

LAMPIRAN

**KUISIONER HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK
DENGAN KEJADIAN DBD DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS RAJABASA INDAH KECAMATAN RAJABASA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

I. DATA UMUM RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan
4. Alamat :

II. PERTANYAAN

A. Kepadatan Rumah

1. Berapakah luas kamar tidur anda?
 - a. $\leq 8 \text{ m}^2/\text{orang}$
 - b. $> 8 \text{ m}^2/\text{orang}$
2. Berapakah jumlah kamar tidur anda?
 - a. 1-2 ruang kamar tidur
 - b. 3-4 ruang kamar tidur
3. Dalam 1 ruang kamar tidur terdapat berapa orang?
 - a. 1-2 orang
 - b. 3-4 orang

B. Ceklist Keberadaan Kontainer/TPA

No	Jenis Tempat Penampungan Air	Keberadaan Jentik	
		Ada	Tidak ada
1	Bak mandi		
2	Ember		
3	Tempayan		
4	Dispenser		
5	Vas bunga		
6	Ban bekas berisi air		
7	Tempat minum burung		
8	Pot tanaman air		
9	Kaleng/barang bekas berisi air		
10	Drum/tong		

Keterangan :

Keberadaan jentik

- “Tidak memenuhi syarat” jika ditemukan jentik nyamuk di salah satu jenis tempat penampungan air (bak mandi, ember, tempayan, dispenser, vas bunga, ban bekas, tempat minum burung, pot tanaman, kaleng/barang bekas, drum/tong dll)
- “memenuhi syarat” jika tidak terdapat jentik nyamuk pada salah satu tempat penampungan air (bak mandi, ember, tempayan, dispenser, ban bekas, kaleng/barang bekas, drum/tong dll)

C. Suhu

- Berapakah pengukuran suhu pada ruang tamu?
 - $< 18^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 40^{\circ}\text{C}$
 - $\geq 18^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 30^{\circ}\text{C}$

2. Berapakah pengukuran suhu pada kamar tidur?

a. $< 18^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 40^{\circ}\text{C}$

b. $\geq 18^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 30^{\circ}\text{C}$

3. Berapakah pengukuran suhu pada luar rumah?

a. $< 18^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 40^{\circ}\text{C}$

b. $\geq 18^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 30^{\circ}\text{C}$

D. Kelembaban

1. Berapakah pengukuran kelembaban pada ruang tamu?

a. $< 40\%$ dan $> 60\%$

b. $\geq 40\%$ dan $\leq 60\%$

2. Berapakah pengukuran kelembaban pada kamar tidur?


a. $< 40\%$ dan $> 60\%$

b. $\geq 40\%$ dan $\leq 60\%$

3. Berapakah pengukuran kelembaban pada luar rumah?

a. $< 40\%$ dan $> 60\%$

b. $\geq 40\%$ dan $\leq 60\%$



EMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPANG
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Jl. Raya Hajimena No. 100 Lampung Selatan Telp : 0721 - 703630 Faximile : 0721 - 787561

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : jurusankesling@yahoo.com



16 April 2021

Nomor : UM.01.01/IV/ 130 /2021
Lampiran : 1 Eks.
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat :
Kepala Puskesmas Raja Basa Indah Kota Bandar Lampung
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Poltekkes Tanjungkarang Nomor : PP.03.01/I. I/1821/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Raja Basa Indah Kota Bandar Lampung perihal Rekomendasi Penelitian di Daerah Provinsi Lampung. Maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan nama dan institusi yang terkait dengan proposal penelitian.

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Amelia Putri Jayanti 1713351026	Hubungan Faktor Lingkungan Fisik Dengan Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Rajabasa Indah Kecamatan Rajabasa Indah Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	1. Puskesmas Raja Basa Indah Kota Bandar Lampung

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan
Ahmad Fikri, ST., M. Si
NIP. 197108061993031004



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/00313/SKP/III.16/IV/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/044/IV.05/2021 Tanggal 20 APRIL 2021, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : AMALIA PUTRI JAYANTI
2. Alamat : JL. FLAMBOYAN III NO. 57 KEL./DESA TANJUNG SENANG KEC. TANJUNG SENANG KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEJADIAN DBD DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAJABASA INDAH KECAMATAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEJADIAN DBD DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAJABASA INDAH KECAMATAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021
5. Lokasi Penelitian : PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS RAJABASA INDAH KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 14 APRIL 2021
7. Bidang Penelitian : KESEHATAN LINGKUNGAN
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : WARIJIDIN ALIYANTO, SKM., M. Kes.
10. Anggota Penelitian : AMALIA PUTRI JAYANTI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 26 April 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota
2. Bappeda Kota Bandar L.
3. Peringgal



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RAJABASA INDAH
Jl. Pramuka No. 01 Tlp: (0721) 8011767
BANDAR LAMPUNG



Bandar Lampung, 23 April 2021

Nomor : 440/125/III.02/2021
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth
Direktur Poltekkes Tanjungkarang
Di-

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Direktur Poltekkes Tanjungkarang, Nomor : UM.01.01/IV/138/2021 Tertanggal 16 April 2021, Tentang Izin Penelitian di Puskesmas Rajabasa Indah dengan Judul **"HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEJADIAN DBD DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAJABASA INDAH KECAMATAN RAJABASA INDAH KECAMATAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG"**


NAMA : Amelia Putri Jayanti
NPM : 1713351026

Perlu kami Informasikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan dan menyetujui permohonan tersebut
2. Izin melakukan penelitian digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Study dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari kepala UPT Puskesmas Rajabasa Indah.
3. Kegiatan Pengambilan data di Puskesmas Rajabasa Indah maupun Survey langsung ke masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) Bulan sejak tanggal dikeluarkan.
4. Setelan Menyelesaikan kegiatan penelitian diwajibkan mengambil hasil kegiatannya ke Puskesmas Rajabasa Indah.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT Puskesmas Rajabasa Indah



SUNARTO, AmKL
NIP. 19680716 198603 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3.Pertinggal.....

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
POLTEKKES TANJUNGPURANG

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.116/KEPK-TJK/VI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama AMALIA PUTRI JAYANTI
Principal Investigator

Nama Institusi POLITEKNIK KESEHATAN
TANJUNGPURANG
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Faktor Lingkungan Fisik Dengan Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas
Rajabasa Indah Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung"**

*"The Relationship between Physical Environmental Factors and the Incidence of DHF in the Work
Area of the Rajabasa Indah Public Health Center, Rajabasa Bandar Lampung District"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, d) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022.

This declaration of ethics applies during the period June 02, 2021 until June 02, 2022.

June 02, 2021
Professor and Chairperson,


Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes

Frequencies

Statistics		
Kepadatan Rumah (Luas Kamar Tidur)		
N	Valid	158
	Missing	0

Kepadatan Rumah (Luas Kamar Tidur)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 8m2/Orang	96	60,8	60,8	60,8
	> 8m2/Orang	62	39,2	39,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Statistics		
Kepadatan Rumah (Jumlah Kamar)		
N	Valid	158
	Missing	0

Kepadatan Rumah (Jumlah Kamar)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
Valid	1-2 Ruang Kamar Tidur	96	60,8	60,8	60,8
	3-4 Ruang Kamar Tidur	62	39,2	39,2	100,0
	Total	158	100.0	100.0	

Statistics		
Kepadatan Rumah (Dalam Kamar Terdapat Berapa Orang)		
N	Valid	158
	Missing	0

Kepadatan Rumah (Dalam Kamar Terdapat Berapa Orang)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 Orang	96	60,8	60,8	60,8
	3-4 Orang	62	39,2	39,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Statistics		
Keberadaan Jentik		
N	Valid	158
	Missing	0

Keberadaan Jentik					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	110	69,6	69,6	69,6
	Tidak Ada	48	30,4	30,4	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Statistics		
Suhu (Ruang Tamu)		
N	Valid	158
	Missing	0

Suhu (Ruang Tamu)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 18°C dan ≥ 40°C	150	94,9	94,9	94,9
	≥ 18°C dan ≥ 30°C	8	5,1	5,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Statistics		
Suhu (Kamar Tidur)		
N	Valid	158
	Missing	0

Suhu (Kamar Tidur)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 18°C dan ≥ 40°C	150	94,9	94,9	94,9
	≥ 18°C dan ≥ 30°C	8	5,1	5,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Statistics		
Suhu (Luar Rumah)		
N	Valid	158
	Missing	0

Suhu (Luar Rumah)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 18°C dan ≥ 40°C	150	94,9	94,9	94,9
	≥ 18°C dan ≥ 30°C	8	5,1	5,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Statistics		
Kelembaban (Ruang Tamu)		
N	Valid	158
	Missing	0

Kelembaban (Ruang Tamu)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 40% dan > 60%	83	52,5	52,5	52,5
	≥ 40% dan ≤ 60%	75	47,5	47,5	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Statistics		
Kelembaban (Kamar Tidur)		
N	Valid	158
	Missing	0

Kelembaban (Kamar Tidur)				
		Frequency	Percent	Valid Percent
				Cumulative Percent
Valid	< 40% dan > 60%	83	52,5	52,5
	≥ 40% dan ≤ 60%	75	47,5	47,5
	Total	158	100,0	100,0

Statistics		
Kelembaban (Luar Rumah)		
N	Valid	158
	Missing	0

Kelembaban (Luar Rumah)				
		Frequency	Percent	Valid Percent
				Cumulative Percent
Valid	< 40% dan > 60%	83	52,5	52,5
	≥ 40% dan ≤ 60%	75	47,5	47,5
	Total	158	100,0	100,0

Statistics		
Kejadian DBD		
N	Valid	158
	Missing	0

Kejadian DBD				
		Frequency	Percent	Valid Percent
				Cumulative Percent
Valid	Ya	79	50,0	50,0
	Tidak	79	50,0	100,0

Total	158	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

Crosstabs

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepadatan Rumah (Luas Kamar Tidur) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Kepadatan Rumah (Luas Kamar Tidur) * Kejadian DBD Crosstabulation					
			Kejadian DBD		Total
			Ya	Tidak	
Kepadatan Rumah (Luas Kamar Tidur)	≤ 8m2/Orang	Count	51	45	96
		% of Total	32,3%	28,5%	60,8%
	> 8m2/Orang	Count	28	34	62
		% of Total	17,7%	21,5%	39,2%
Total		Count	79	79	158
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,956 ^a	1	,328		
Continuity Correction ^b	,664	1	,415		
Likelihood Ratio	,957	1	,328		
Fisher's Exact Test				,415	,208
Linear-by-Linear Association	,950	1	,330		
N of Valid Cases	158				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kepadatan Rumah (Luas Kamar Tidur) ($\leq$ 8m2/Orang / $>$ 8m2/Orang)	1,376	,725	2,613
For cohort Kejadian DBD = Ya	1,176	,844	1,640
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,855	,627	1,166
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepadatan Rumah (Jumlah Kamar) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Kepadatan Rumah (Jumlah Kamar) * Kejadian DBD Crosstabulation					
			Kejadian DBD		Total
			Ya	Tidak	
Kepadatan Rumah (Jumlah Kamar)	1-2 Ruang Kamar Tidur	Count	51	45	96
		% of Total	32,3%	28,5%	60,8%
	3-4 Ruang Kamar Tidur	Count	28	34	62
		% of Total	17,7%	21,5%	39,2%
Total	Count		79	79	158
	% of Total		50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,956 ^a	1	,328		
Continuity Correction ^b	,664	1	,415		
Likelihood Ratio	,957	1	,328		
Fisher's Exact Test				,415	,208
Linear-by-Linear Association	,950	1	,330		

N of Valid Cases	158
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,00.	
b. Computed only for a 2x2 table	

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kepadatan Rumah (Jumlah Kamar) (1-2 Ruang Kamar Tidur / 3-4 Ruang Kamar Tidur)	1,376	,725	2,613
For cohort Kejadian DBD = Ya	1,176	,844	1,640
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,855	,627	1,166
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepadatan Rumah (Dalam Kamar Terdapat Berapa Orang) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Kepadatan Rumah (Dalam Kamar Terdapat Berapa Orang) * Kejadian DBD					
Crosstabulation					
		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Kepadatan Rumah (Dalam Kamar Terdapat Berapa Orang)	1-2 Orang	Count	51	45	96
		% of Total	32,3%	28,5%	60,8%
	3-4 Orang	Count	28	34	62
		% of Total	17,7%	21,5%	39,2%
Total		Count	79	79	158
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,956 ^a	1	,328		
Continuity Correction ^b	,664	1	,415		
Likelihood Ratio	,957	1	,328		
Fisher's Exact Test				,415	,208
Linear-by-Linear Association	,950	1	,330		
N of Valid Cases	158				
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,00.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kepadatan Rumah (Dalam Kamar Terdapat Berapa Orang) (1-2 Orang / 3-4 Orang)	1,376	,725	2,613
For cohort Kejadian DBD = Ya	1,176	,844	1,640
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,855	,627	1,166
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Keberadaan Jentik * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Keberadaan Jentik * Kejadian DBD Crosstabulation					
		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Keberadaan Jentik	Ada	Count	70	40	110
		% of Total	44,3%	25,3%	69,6%
	Tidak Ada	Count	9	39	48
		% of Total	5,7%	24,7%	30,4%

Total	Count	79	79	158
	% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	26,932 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	25,166	1	,000		
Likelihood Ratio	28,501	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	26,761	1	,000		
N of Valid Cases	158				
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,00.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Keberadaan Jentik (Ada / Tidak Ada)	7,583	3,332	17,258
For cohort Kejadian DBD = Ya	3,394	1,852	6,219
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,448	,338	,593
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Suhu (Ruang Tamu) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Suhu (Ruang Tamu) * Kejadian DBD Crosstabulation					
		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Suhu (Ruang Tamu)	< 18°C dan ≥ 40°C	Count	77	73	150

		% of Total	48,7%	46,2%	94,9%
	≥ 18°C dan ≥ 30°C	Count	2	6	8
		% of Total	1,3%	3,8%	5,1%
Total		Count	79	79	158
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2,107 ^a	1	,147		
Continuity Correction ^b	1,185	1	,276		
Likelihood Ratio	2,200	1	,138		
Fisher's Exact Test				,276	,138
Linear-by-Linear Association	2,093	1	,148		
N of Valid Cases	158				
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Suhu (Ruang Tamu) (< 18°C dan ≥ 40°C / ≥ 18°C dan ≥ 30°C)	3,164	,619	16,183
For cohort Kejadian DBD = Ya	2,053	,612	6,888
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,649	,421	1,000
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Suhu (Kamar Tidur) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Suhu (Kamar Tidur) * Kejadian DBD Crosstabulation					
		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Suhu (Kamar Tidur)	< 18°C dan ≥ 40°C	Count	77	73	150
		% of Total	48,7%	46,2%	94,9%
	≥ 18°C dan ≥ 30°C	Count	2	6	8
		% of Total	1,3%	3,8%	5,1%
Total		Count	79	79	158
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2,107 ^a	1	,147		
Continuity Correction ^b	1,185	1	,276		
Likelihood Ratio	2,200	1	,138		
Fisher's Exact Test				,276	,138
Linear-by-Linear Association	2,093	1	,148		
N of Valid Cases	158				
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Suhu (Kamar Tidur) (< 18°C dan ≥ 40°C / ≥ 18°C dan ≥ 30°C)	3,164	,619	16,183
For cohort Kejadian DBD = Ya	2,053	,612	6,888
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,649	,421	1,000
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
		Cases				
		Valid	Missing	Total		
N	Percent	N	Percent	N	Percent	

Suhu (Luar Rumah) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%
----------------------------------	-----	--------	---	------	-----	--------

Suhu (Luar Rumah) * Kejadian DBD Crosstabulation

		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Suhu (Luar Rumah)	< 18°C dan ≥ 40°C	Count	77	73	150
		% of Total	48,7%	46,2%	94,9%
	≥ 18°C dan ≥ 30°C	Count	2	6	8
		% of Total	1,3%	3,8%	5,1%
Total	Count	79	79	158	
	% of Total	50,0%	50,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2,107 ^a	1	,147		
Continuity Correction ^b	1,185	1	,276		
Likelihood Ratio	2,200	1	,138		
Fisher's Exact Test				,276	,138
Linear-by-Linear Association	2,093	1	,148		
N of Valid Cases	158				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Suhu (Luar Rumah) (< 18°C dan ≥ 40°C / ≥ 18°C dan ≥ 30°C)	3,164	,619	16,183
For cohort Kejadian DBD = Ya	2,053	,612	6,888
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,649	,421	1,000
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelembaban (Ruang Tamu) *	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%
Kejadian DBD						

Kelembaban (Ruang Tamu) * Kejadian DBD Crosstabulation					
		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Kelembaban (Ruang Tamu)	< 40% dan > 60%	Count	56	27	83
		% of Total	35,4%	17,1%	52,5%
	≥ 40% dan ≤ 60%	Count	23	52	75
		% of Total	14,6%	32,9%	47,5%
Total		Count	79	79	158
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	21,346 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	19,899	1	,000		
Likelihood Ratio	21,860	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	21,211	1	,000		
N of Valid Cases	158				
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,50.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kelembaban (Ruang Tamu) (< 40% dan > 60% / ≥ 40% dan ≤ 60%)	4,689	2,394	9,183

For cohort Kejadian DBD = Ya	2,200	1,517	3,190
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,469	,332	,662
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelembaban (Kamar Tidur) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Kelembaban (Kamar Tidur) * Kejadian DBD Crosstabulation					
		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Kelembaban (Kamar Tidur)	< 40% dan > 60%	Count	56	27	83
		% of Total	35,4%	17,1%	52,5%
	≥ 40% dan ≤ 60%	Count	23	52	75
		% of Total	14,6%	32,9%	47,5%
Total	Count	79	79	158	
	% of Total	50,0%	50,0%	100,0%	

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	21,346 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	19,899	1	,000		
Likelihood Ratio	21,860	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	21,211	1	,000		
N of Valid Cases	158				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kelembaban (Kamar Tidur) (< 40% dan > 60% / ≥ 40% dan ≤ 60%)	4,689	2,394	9,183
For cohort Kejadian DBD = Ya	2,200	1,517	3,190
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,469	,332	,662
N of Valid Cases	158		

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelembaban (Luar Rumah) * Kejadian DBD	158	100,0%	0	0,0%	158	100,0%

Kelembaban (Luar Rumah) * Kejadian DBD Crosstabulation					
		Kejadian DBD		Total	
		Ya	Tidak		
Kelembaban (Luar Rumah)	< 40% dan > 60%	Count	56	27	83
		% of Total	35,4%	17,1%	52,5%
	≥ 40% dan ≤ 60%	Count	23	52	75
		% of Total	14,6%	32,9%	47,5%
Total		Count	79	79	158
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	21,346 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	19,899	1	,000		
Likelihood Ratio	21,860	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	21,211	1	,000		

N of Valid Cases	158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,50.	
b. Computed only for a 2x2 table	

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kelembaban (Luar Rumah) (< 40% dan > 60% / ≥ 40% dan ≤ 60%)	4,689	2,394	9,183
For cohort Kejadian DBD = Ya	2,200	1,517	3,190
For cohort Kejadian DBD = Tidak	,469	,332	,662
N of Valid Cases	158		









