

### Lampiran 1. Lembar Pengumpul Data

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
1	Nn. S	1905	P	21 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciprofloxacin 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ibuprofen 400 mg, S 3 dd 1, No</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
2	Tn.s	2245	L	71 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 3dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
3	An. A	1770	P	8 thn	Tonsilitis Akut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd ½ tab, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd ½ tab, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd ½ tab, No X</li> </ul>	3 x sehari, ½ tab	10 tab	6 hari 8 jam	Oral
4	Ny. A	2935	P	35 thn	Folikulitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason zalf kulit 0,1%, S 2 dd 1, No I</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topikal
5	An. B	1383	L	7 thn	Psoriasis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd ½ tab, No VI</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd ½ tab, No VI</li> <li>• Tialysin Syrup (Vitamin A 1500 IU, Vitamin D3 200 IU, Vitamin B1 HCl 0,5 mg, Vitamin B2 0,5 mg, Vitamin B6 HCl 0,5 mg, Vitamin B12 0,9 mcg, Ca. pantothenate 3 mg, Ca. glukonat 250 mg, L-lysine HCl 100 mg, minyak Omega 3 10,77 mg), S 1 dd 1 C, Fls No I</li> </ul>	3 x sehari, ½ tab	6 tab	4 hari	Oral
6	Tn. A	1866	L	40 thn	Common Cold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
7	An. R	1394	L	16 thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Asam Mefenamat 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
8	An. N	1145	P	10 thn	Dermatitis Atopik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd ½ tab, No X</li> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 2 dd 1, No I</li> <li>• Vitamin B complex, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topikal

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
9	An. D	1383	L	13 thn	Vulnus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
10	Nn. N	90	P	23 thn	Common Cold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Antasida Doen Tab, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
11	An. K	3105	P	11 thn	Parotitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol Syrup 120mg/5ml, S 3 dd 2 cth, Fls No I</li> <li>• Antasida Doen Syrup, S 3 dd 1 cth a.c, Fls No I</li> <li>• Dexamethasone 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin B complex, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
12	An. Y	8018	L	13 thn	Scabies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scabimite Zalf 5%, S 1 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
13	Tn. A	2935	L	33 thn	Folikulitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 2 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topikal
14	Tn. S	7785	L	73 thn	Dermatitis + Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Ibuprofen 400 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topical
15	An. M	2702	L	16 thn	Nasofaringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
16	Ny. R	1151	P	55 thn	Faringitis + Hiperlipidemia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ibuprofen 400 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Simvastatin 10 mg, S 1 dd 1 (malam), No XXX</li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
17	An. F	172	L	15 thn	Acne Vulgaris +	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2	Topical

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
					Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 2dd 1 u.e, No I</li> </ul>			minggu	
18	Ny. Y	2566	P	48 thn	LBP (Low Back Pain/Nyeri pada Pinggang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
19	Ny. M	2403	P	49 thn	Osteoarthritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meloxicam 15 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
20	Tn. R	2436	L	57 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibuprofen 400 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
21	Tn. M	1394	L	50 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidrokortison Zalf Kulit 2,5%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	7 hari	Topical
22	Tn. A	1538	L	29 thn	Dermatitis Atopik + Infeksi Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Betametason Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab (untuk tablet) dan 3 x sehari (untuk salep)	10 tab dan 1 tube	Tab : 3 hari 8 jam Salep : tidak lebih dari 2 minggu	Oral dan Topikal
23	Nn. A	2757	P	19 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin B kompleks, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
24	Nn. A	7814	P	22 thn	Bronkitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Ambroxol 30 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
25	Ny. W	5021	P	56 thn	Dermatitis Atopik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No I</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2	Topical

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>			minggu	
26	Ny. N	2836	P	40 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin Bcomplex, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
27	An. A	1359	L	15 thn	ISPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ambroxol 30 mg, S 3 dd1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
28	Ny. L	2505	P	47 thn	Stomatitis Aphthosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GOM(Boraks Gliserin), S 3 dd u.e, No I</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
29	Tn. R	2515	L	24 thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Oksitetrasiklin Zalf Mata 1%, S 2 dd 1 (mata kiri), No I</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
30	An. A	1698	P	12 thn	Abses Periapikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
31	Tn. M	1100	L	21 thn	Common Cold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 d 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
32	An. A	8169	P	13 thn	Dermatitis Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidrokortison Zalf 2,5%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, NoX</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	7 hari	Topical
33	An. D	1296	L	15 thn	ISPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li>• Dexamethason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
34	Ny. R	787	P	30 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Copracetin , S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
35	Ny. S	283	P	69 thn	Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Kalk 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
36	Ny. Y	377	P	49 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cloramfecort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab dan 2 x sehari (untuk salep)	10 tab dan 1 tube	3 hari 8 jam (untuk tab)	Oral
37	Tn. A	2730	L	21 thn	Laringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
38	An. R	3472	L	6 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 2 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Ctm 4 mg, S 1 dd ½ tab, No VI</li> </ul>	2 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topical
39	Tn. H	2955	L	27 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
40	Ny. S	800	P	31 thn	Herpes Zoster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizine 10 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
41	Tn. F	17	L	40 thn	Dermatitis Kontak Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	tidak lebih dari 2 minggu	Topical
42	Tn. D	1076	L	26 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
43	Tn. T	4060	L	62 thn	Neurodermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari,	10 tab dan	3 hari 8 jam (untuk	Oral

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cloramfecort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1, No I</li> </ul>	1 tab dan 2 x sehari (untuk salep)	1 tube	tablet)	
44	An. R	1130	L	18 thn	Pruritus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No VI</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No VI</li> <li>• Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No V</li> <li>• Bedak Salicyl, S u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	6 tab	2 hari	Oral
45	Tn. P	3103	L	45 thn	Herpes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acyclovir 400 mg, S 5 dd 1, No XV</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Acyclovir Zalf 5%, S 5 dd 1, No I</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
46	Ny. R	1707	P	51 thn	Dermatitis Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
47	Tn. A	1196	L	66 thn	Neurodermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No I</li> <li>• Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	3 hari 8 jam	Topical
48	Ny. R	1127	P	48 thn	Myalgia + Dermatitis Kontak Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibuprofen 400 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No I</li> <li>• Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari,	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topical
49	Ny. S	7081	P	32 thn	Angioedema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
50	Nn. I	8234	P	21 thn	Scabies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5%, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Scabimit Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
51	Nn. L	8040	P	23 thn	Konjungtivitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gentamicin tetes mata 0,3%, S 4 dd 1, No I</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
52	Ny. F	3066	P	42 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1 No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari,	10 tab	5 hari	Oral

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						• Natrium Diklofenak 50 mg, S 3 dd 1, No X	1 tab			
53	Ny. R	2515	P	48 thn	Myalgia	• Meloxicam 15 mg, S 3 dd 1, No X • Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X • Vitamin Bcomplex, S 2 dd 1, No X	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
54	An. A	2757	P	12 thn	Faringitis	• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X • Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X • Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X • Vitamin Bcomplex, S 3 dd 1, No X	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
55	Ny. F	3018	P	29 thn	Hordeolum	• Gentamicin tetes mata, S 3 dd 1 gtt o.d, No I • Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X • Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X • Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
56	Tn. B	2395	L	64 thn	Faringitis	• Coparacetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 2 dd 1, No X • Deksametason 0,5 mg, S 1 dd 1, No V • Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X	1 x sehari, 1 tab	5 tab	5 hari	Oral
57	Tn. K	2761	L	19 thn	Dermatitis Kontak Alergi	• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No X • Ketoconazole Zalf 2%, S 2 dd 1 u.e, No I • Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X	3 x sehari	1 tube	3 hari 8 jam	Topical
58	Tn. R	3704	L	75 thn	Konjungtivitis	• Gentamicin tetes mata, S 4 dd 1 o.d.s, No I • Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X • Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X • Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
59	Tn. M	821	L	43 thn	Otitis Media Supuratif Kronik	• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X • Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X • Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X • Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
60	An. K	521	L	7thn	Hordeolum	• Cefadroxil Syrup 125mg/5 ml, S 1 dd 1 C, Fls No I • Deksametason 0,5 mg, S 2 dd ½ tab, No X • Paracetamol 500 mg, S 3 dd ½ tab. No X	2 x sehari, ½ tab	10 tab	10 hari	Oral
61	Tn. A	3090	L	58 thn	Otitis Media Supuratif Akut	• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X • Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X • Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 ddd 1, No X</li> </ul>				
62	An. A	2996	P	16 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
63	Ny. H	2665	P	46 thn	Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No VI</li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No VI</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	6 tab	3 hari	Oral
64	An. A	3540	P	9 thn	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
65	Tn. M	3399	L	58 thn	Vulnus + Hemoroid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Antiemoroid sup, S 1 dd 1 u.e, No III</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
66	Ny. N	4165	P	37 thn	Common Cold + Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topical
67	An. D	2888	P	12 thn	ISPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 ddd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
68	Ny. S	2382	P	25 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Asam Mefenammat 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
69	Ny. E	6392	P	46 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erlamycetin tetes telinga, S 3 dd 1, No I</li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprdnisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
70	An. A	7698	L	18 thn	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, s 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari,	10 tab	3 hari 8 jam	Oral



No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab			
71	Tn. R	1390	L	24 thn	Paronychia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cloramfocort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab dan 2 x sehari (untuk salep)	10 tab dan 1 tube	3 hari 8 jam (untuk tablet)	Oral
72	Nn. L	3196	P	22 thn	Dermatitis Atopik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cloramfocort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab dan 2 x sehari (untuk salep)	10 tab dan 1 tube	3 hari 8 jam (untuk tablet)	Oral
73	An. Z	1061	L	7 thn	Parotitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol syrup 120 mg/5 ml, S 3 dd 1 ½ cth, Fls No I</li> <li>• Racikan : Deksametason 0,5 mg, No IV Vitamin C 50 mg, No IV m.f. pulv no X S 3 dd 1</li> <li>• Tialysin Syrup ( Vitamin A 1500 IU, Vitamin D3 200 IU, Vitamin B1 HCl 0,5 mg, Vitamin B2 0,5 mg, Vitamin B6 HCl 0,5 mg, Vitamin B12 0,9 mcg, Ca. pantothenate 3 mg, Ca. glukonat 250 mg, L-lysine HCl 100 mg, minyak Omega 3 10,77 mg) , S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 pulv	4 tab (dibuat 10 puyer)	3 hari 8 jam	Oral
74	An. A	1286	L	8 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 MG, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol syrup 120mg/5 ml, S 3 dd ½ cth, Fls No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
75	An. E	1254	P	12 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1 , No X</li> </ul>	3 x	10 tab	3 hari 8 jam	Oral

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1 tab, No X</li> <li>• Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin Bcomplex , S 1 dd 1, No X</li> </ul>	sehari, 1 tab			
76	Tn. P	353	L	65 thn	Otitis Media Kronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Erlamycetin tetes telinga, S 3 dd 1 ggt , No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
77	Ny. S	3266	P	45 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
78	Tn. M	3127	L	42 thn	Infeksi Saluran Kemih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levofloxacin 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
79	An. N	2850	P	16 thn	Dermatitis Kontak Iritan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Gentamicin Zalf kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Betametason Zalf kulit 0,1%, S 3 dd 1, No I</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topical
80	Tn. A	166	L	41 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No XV</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No XV</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	15 tab	5 hari	Oral
81	Ny. F	1716	P	26 thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
82	Ny. A	2507	P	37 thn	Mastitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
83	An. I	1808	L	16 thn	Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natrium Diklofenak 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Kalk 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
84	Ny. E	1352	P	55 thn	Hipertensi + Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amlodipin 5 mg, S 1 dd 1 , No XXX</li> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>				
85	Ny. E	788	P	42 thn	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
86	Tn. D	2680	L	28 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
87	An. T	166	L	15 thn	Dermatitis Kontak Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Zalf 24, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
88	Ny. M	2822	P	50 thn	Furunkulosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloramfecort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Clindamycin 300 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab dan 2 x sehari (untuk salep)	10 tab Dan 1 tube	3 hari 8 jam (untuk tablet)	Oral (untuk tablet dan Topical (untuk salep)
89	Tn. S	7783	L	69 thn	Dermatitis Seboroik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Clindamycin 300 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
90	Ny. N	7931	P	45 thn	Hipertensi + Osteoartritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amlodipin 5 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
91	An. U	1039	P	12 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Asam Mefenamat 500 mg, S 3 d 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
92	An. F	1254	P	13 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
93	An. W	307	P	12 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x	10 tab	3 hari 8 jam	Oral

No	Nama Pasien (Inisial)	Nomor Rekam Medik	Jenis Kelamin	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai	Jumlah Obat	Lama Pemberian	Cara Pemberian
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	sehari, 1 tab			
94	Tn. S	8017	L	52 thn	Dyspepsia + Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antasida Doen Tab, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	3 x sehari	1 tube	Tidak lebih dari 2 minggu	Topikal
95	Tn. A	3029	L	37 thn	Insect Bite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
96	Ny. H	2983	P	51 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambroxol 30 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
97	Tn. E	1254	L	49 thn	Angioedema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Gentamicin Zalf Mata 0,3%, S 3 dd 1 o.d, No I</li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral
98	Tn. A	5417	L	70 thn	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Salep 24 , S 2 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab	10 tab	5 hari	Oral
99	Nn. U	3196	P	22 thn	Neurodermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	2 x sehari, 1 tab (untuk tablet) dan 3 x sehari (untuk salep)	10 tab dan 1 tube	Tablet : 5 hari Salep : Tidak lebih dari 2 minggu	Oral (untuk tablet) dan Topikal (untuk salep)
100	Ny. M	1206	P	34 thn	Tonsilitis Kronis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Antasida Doen Tab, S 3 dd 1 a.c, No X</li> </ul>	3 x sehari, 1 tab	10 tab	3 hari 8 jam	Oral

## Lampiran 2. Lembar Pengolah Data

No	Nomor Rekam Medik	Karakteristik Sosio-Demografi		Diagnosa 1=Dermatitis 2= Faringitis 3= Limfadenitis 4= Otitis 5= Hordeolum 6=Myalgia 7=Urtikaria 8=Common Cold 9=ISPA 10= Lainnya	Jenis Obat Kortikosteroid 1= Deksametason 2= Betametason 3= Prednison 4= Prednisolon 5= Metilprednisolon 6= Hidrokortison	Jenis Obat Penyerta 1= Antibiotik 2= Antihistamin 3= Vitamin dan Mineral 4= Analgesik dan Antipiretik 5=NSAID 6=Obat Batuk 7=Antiskabies dan antipedikulosis 8=Antasida 9=Antihipertensi 10=Lainnya	Rasionalitas						Interaksi Obat 1= Ada 2= Tidak Ada
		Usia	Jenis Kelamin 1= Laki-laki 2= Perempuan				Tepat Indikasi 1= Tepat 2= Tidak Tepat	Tepat Dosis 1= Tepat 2= Tidak Tepat	Tepat Pemilihan Obat 1= Tepat 2= Tidak Tepat	Tepat Cara Pemberian Obat 1= Tepat 2= Tidak Tepat	Tepat Lama Pemberian Obat 1= Tepat 2= Tidak Tepat	Tepat Interval Waktu 1= Tepat 2= Tidak Tepat	
1	1905	21 thn	2	3	2	1,5	1	1	1	1	1	1	1
2	2245	71 thn	1	1	1	2,3	1	1	1	1	1	1	2
3	1770	8 thn	2	10	1	1,4	1	2	1	1	1	1	2
4	2935	35 thn	2	10	2	2,3	1	1	1	1	1	1	2
5	1383	7 thn	1	10	1	1,10	1	2	1	1	1	1	1
6	1866	40 thn	1	8	1	3,6	1	1	1	1	1	1	2
7	1394	16 thn	1	5	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1
8	1145	10 thn	2	1	2	2,3	2	2	1	1	1	1	2
9	1383	13 thn	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
10	90	23 thn	2	8	5	6,8	1	1	1	1	1	1	2
11	3105	11 thn	2	10	1	3,4,9	1	2	1	1	1	1	2
12	8018	13 thn	1	10	1	1,2,7	1	1	1	1	1	1	2
13	2935	33 thn	1	10	2	2,3	1	1	1	1	1	1	2
14	7785	73 thn	1	1	2	2,3,5	1	1	1	1	1	1	2
15	2702	16 thn	1	2	1	1,6	1	1	1	1	1	1	2
16	1151	55 thn	2	2	1	3,5,10	1	1	1	1	1	1	1
17	172	15 thn	1	1	2	1,2	1	1	1	1	1	1	2
18	2566	48 thn	2	10	5	3,5	1	1	1	1	1	1	1
19	2403	49 thn	2	10	5	3,5	1	1	1	1	1	1	1

20	2436	57 thn	1	4	5	1,5	1	1	1	1	1	1	1
21	1394	50 thn	1	1	6	1,2	1	1	1	1	1	1	2
22	1538	29 thn	1	1	1,6	1	1	1	1	1	1	1	1
23	2757	19 thn	2	2	1,2	2,3,4	1	1	1	1	1	1	2
24	7814	22 thn	2	10	1	1,2,6	1	1	1	1	1	1	2
25	5021	56 thn	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
26	2836	40 thn	2	2	2	1,3	1	1	1	1	1	1	2
27	1359	15 thn	1	9	1	1,2,6	1	1	1	1	1	1	1
28	2505	47 thn	2	10	1	3,10	1	1	1	1	1	1	2
29	2515	24 thn	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	2
30	1698	12 thn	2	10	2	1,4	1	2	1	1	1	1	2
31	1100	21 thn	1	8	2	3,6	1	1	1	1	1	1	2
32	8169	13 thn	2	1	6	1,2	1	1	1	1	1	1	2
33	1296	15 thn	1	9	1	1,6	1	1	1	1	1	1	2
34	787	30 thn	2	2	1	1,3,6	1	1	1	1	1	1	2
35	283	69 thn	2	6	5	3,5	1	1	1	1	1	1	1
36	377	49 thn	2	1	1,4	1,2	1	1	1	1	1	1	2
37	2730	21 thn	1	10	1	1,3	1	1	1	1	1	1	1
38	3472	6 thn	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2
39	2955	27 thn	1	2	1	2,3,4	1	1	1	1	1	1	2
40	800	31 thn	2	10	1,2	1,2	1	1	1	1	1	1	1
41	17	40 thn	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
42	1076	26 thn	1	2	1	1,2,4	1	1	1	1	1	1	2
43	4060	62 thn	1	1	1,4	1,2	1	1	1	1	1	1	2
44	1130	18 thn	1	10	1	2,3,10	1	1	1	1	1	1	2
45	3103	45 thn	1	10	1	1,2	1	1	1	1	1	1	2
46	1707	51 thn	2	1	1	1,4	1	1	1	1	1	1	2
47	1196	66 thn	1	1	2	1,2	1	1	1	1	1	1	2
48	1127	48 thn	2	1	2	1,5	1	1	1	1	1	1	2
49	7081	32 thn	2	10	1	2,3	1	1	1	1	1	1	2
50	8234	21 thn	2	10	1	2,7	1	1	1	1	1	1	2
51	8040	23 thn	2	10	1	1,2	1	1	1	1	1	1	2
52	3066	42 thn	2	3	5	1,5	1	1	1	1	1	1	1
53	2515	48 thn	2	6	1	3,5	1	1	1	1	1	1	1
54	2757	12 thn	2	2	1	2,3,4	1	2	1	1	1	1	2
55	3018	29 thn	2	5	1	1,3,4	1	1	1	1	1	1	2
56	2395	64 thn	1	2	1,6	2,6	1	1	1	1	1	1	2
57	2761	19 thn	1	1	2	2,10	1	1	1	1	1	1	2

58	3704	75 thn	1	10	1	1,2	1	1	1	1	1	1	2
59	821	43 thn	1	4	1	1,2,4	1	1	1	1	1	1	2
60	521	7thn	1	5	1	1,4	1	2	1	1	1	1	2
61	3090	58 thn	1	4	1	1,2,3	1	1	1	1	1	1	2
62	2996	16 thn	2	2	1,6	3,6	1	1	1	1	1	1	2
63	2665	46 thn	2	6	1	2,4	1	1	1	1	1	1	2
64	3540	9 thn	2	7	1	2,3	1	2	1	1	1	1	2
65	3399	58 thn	1	10	1	1,10	1	1	1	1	1	1	2
66	4165	37 thn	2	1	2	6	1	1	1	1	1	1	2
67	2888	12 thn	2	9	1	1,3,6	1	2	1	1	1	1	1
68	2382	25 thn	2	3	1	1,3,5	1	1	1	1	1	1	1
69	6392	46 thn	2	4	5	1,2,4	1	1	1	1	1	1	2
70	7698	18 thn	1	7	1	2,3	1	1	1	1	1	1	2
71	1390	24 thn	1	10	1,4	1,4	1	1	1	1	1	1	1
72	3196	22 thn	2	1	1,4	1,2,3	1	1	1	1	1	1	2
73	1061	7 thn	1	10	1	3,4,10	1	2	1	1	1	1	2
74	1286	8 thn	1	2	1	3,4	1	2	1	1	1	1	2
75	1254	12 thn	2	1	1	2,3	1	2	1	1	1	1	2
76	353	65 thn	1	4	5	1,4	1	1	1	1	1	1	2
77	3266	45 thn	2	3	5	1,3	1	1	1	1	1	1	2
78	3127	42 thn	1	10	5	1,3,5	1	1	1	1	1	1	1
79	2850	16 thn	2	1	2	1,2	1	1	1	1	1	1	2
80	166	41 thn	1	2	1	3,4	1	1	1	1	1	1	2
81	1716	26 thn	2	5	5	1,3	1	1	1	1	1	1	2
82	2507	37 thn	2	10	5	1,3,4	1	1	1	1	1	1	2
83	1808	16 thn	1	6	5	3,5	1	1	1	1	1	1	1
84	1352	55 thn	2	3	5	1,4,9	1	1	1	1	1	1	2
85	788	42 thn	2	7	5	2,3,4	1	1	1	1	1	1	2
86	2680	28 thn	1	4	5	1,5	1	1	1	1	1	1	1
87	166	15 thn	1	1	1	2,7	1	1	1	1	1	1	2
88	2822	50 thn	2	10	1,4	1	1	1	1	1	1	1	2
89	7783	69 thn	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	2
90	7931	45 thn	2	10	1	3,4,9	1	1	1	1	1	1	2
91	1039	12 thn	2	3	1	1,3,5	1	2	1	1	1	1	1
92	1254	13 thn	2	3	1	1,2,4	1	1	1	1	1	1	2
93	307	12 thn	2	4	1	1,3,4	1	2	1	1	1	1	2
94	8017	52 thn	1	1	2	2,8	1	1	1	1	1	1	2
95	3029	37 thn	1	10	1	3,4	1	1	1	1	1	1	2

96	2983	51 thn	2	2	5	3,4,6	1	1	1	1	1	1	2
97	1254	49 thn	1	10	1	1,2	1	1	1	1	1	1	2
98	5417	70 thn	1	7	5	2,7	1	1	1	1	1	1	2
99	3196	22 thn	2	1	2,5	2	1	1	1	1	1	1	2
10 0	1206	34 thn	2	10	1	1,4,8	1	1	1	1	1	1	2



### Lampiran 3. Lembar Perhitungan Dosis Obat Kortikosteroid

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
1	1905	21 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ciprofloxacin 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Ibuprofen 400 mg, S 3 dd 1, No</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 3 = 12 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
2	2245	71 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ctm 4 mg, S 3dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
3	1770	8 thn	Tonsilitis Akut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd ½ tab, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd ½ tab, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd ½ tab, No X</b></li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = ½ tab x 0,5 mg = 0,25 mg	1hp = 0,25 mg x 3 = 0,75 mg	$1xp = \frac{0,6 \text{ mg} - 8,5 \text{ mg}}{3}$ = 0,2 mg – 2,83 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp =0,024 - 0,34 mg/kg BB x 25 kg =0,6 – 8,5 mg/hari	<b>DR=DL</b>
4	2935	35 thn	Folikulitis	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betametason zalf kulit 0,1%, S 2 dd 1, No I</b></li> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>Vitamin C 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam		<b>DR=DL</b>
5	1383	7 thn	Psoriasis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd ½ tab, No VI</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd ½ tab, No VI</b></li> <li>Tialysin Syrup ( Vitamin A 1500 IU, Vitamin D3 200 IU, Vitamin B1 HCl 0,5 mg, Vitamin B2 0,5 mg, Vitamin B6 HCl 0,5 mg, Vitamin B12 0,9 mcg, Ca. pantothenate 3 mg, Ca. glukonat 250 mg, L-lysine HCl 100 mg, minyak Omega 3 10,77 mg), S 1 dd 1 C, Fls No I</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = ½ tab x 0,5 mg = 0,25 mg	1hp = 0,25 mg x 3 = 0,75 mg	$1xp = \frac{0,53 \text{ mg} - 7,48 \text{ mg}}{3}$ = 0,18 mg – 2,5 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp =0,024 - 0,34 mg/kg BB x 22 kg =0,53 – 7,48 mg/hari	<b>DR=DL</b>
6	1866	40 thn	Common Cold	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li>Vitamin C 50 mg, S 2dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
7	1394	16 thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Asam Mefenammat 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>		= 1,5 mg	= 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	6-12 jam	
8	1145	10 thn	Dermatitis Atopik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd ½ tab, No X</li> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 2 dd 1, No I</b></li> <li>Vitamin B complex, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	Dalam literatur DIH dan Medscape untuk anak usia dibawah 12 tahun tidak direkomendasikan salep betametason				<b>DR≠DL</b>
9	1383	13 thn	Vulnus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
10	90	23 thn	Common Cold	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Antasida Doen Tab, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
11	3105	11 thn	Parotitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol Syrup 120mg/5ml, S 3 dd 2 cth, Fls No I</li> <li>Antasida Doen Syrup, S 3 dd 1 cth a.c, Fls No I</li> <li><b>Dexamethasone 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin B complex, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,84 \text{ mg} - 11,9 \text{ mg}}{3}$ = 0,28 mg – 3,9 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp = 0,024 - 0,34 mg/kg BB x 35 kg = 0,84 – 11,9 mg/hari	<b>DR=DL</b>
12	8018	13 thn	Scabies	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scabimite Zalf 5%, S 1 dd 1 u.e, No I</li> <li>Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
13	2935	33 thn	Folikulitis	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 2 dd 1 u.e, No I</b></li> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	2 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam		<b>DR=DL</b>
14	7785	73 thn	Dermatitis + Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Ibuprofen 400 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam		<b>DR=DL</b>
15	2702	16 thn	Nasofaringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1,</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				No X					
16	1151	55 thn	Faringitis + Hiperlipidemia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>• Ibuprofen 400 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Simvastatin 10 mg, S 1 dd 1 (malam), No XXX</li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
17	172	15 thn	Acne Vulgaris + Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• <b>Betametason Zalf 0,1%, S 2dd 1 u.e, No I</b></li> </ul>	2 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam	<b>DR≠DL</b>	
18	2566	48 thn	LBP (Low Back Pain/Nyeri pada Pinggang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• <b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>• Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
19	2403	49 thn	Osteoarthritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meloxicam 15 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• <b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>• Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
20	2436	57 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibuprofen 400 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• <b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
21	1394	50 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hidrokortison Zalf Kulit 2,5%, S 3 dd 1 u.e, No I</b></li> <li>• Cetirizin 10 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : oleskan ke area yang terkena 2-4 kali sehari	<b>DR=DL</b>	
22	1538	29 thn	Dermatitis Atopik + Infeksi Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>• Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> <li>• <b>Betametason Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</b></li> </ul>	<b>Tablet :</b> 1xp = 0,5 mg	<b>Tablet :</b> 1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg  <b>Salep :</b> 3 x sehari	<b>Tablet :</b> $1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	<b>Tablet :</b> Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam  <b>Salep :</b> Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
23	2757	19 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Vitamin B kompleks, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
24	7814	22 thn	Bronkitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Ambroxol 30 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
25	5021	56 thn	Dermatitis Atopik	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No I</b></li> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam		<b>DR=DL</b>
26	2836	40 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Vitamin Bcomplex, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
27	1359	15 thn	ISPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Ambroxol 30 mg, S 3 dd1, No X</li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
28	2505	47 thn	Stomatitis Aphthosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>GOM(Boraks Gliserin), S 3 dd u.e, No I</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
29	2515	24 thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Oksitetrasiklin Zalf Mata 1%, S 2 dd 1 (mata kiri), No I</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
30	1698	12 thn	Abses Periapikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,96 \text{ mg} - 13,6 \text{ mg}}{3}$ = 0,32 mg – 4,5 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp =0,024 - 0,34 mg/kg BB x 40 kg =0,96 – 13,6 mg/hari	<b>DR=DL</b>
31	1100	21 thn	Common Cold	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 d 1,</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				No X • <b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b> • Vitamin B1 50 mg, S 3 dd 1, No X			0,18 – 2,25 mg		
32	8169	13 thn	Dermatitis Alergi	• <b>Hidrokortison Zalf 2,5%, S 3 dd 1 u.e, No I</b> • Cetirizin 10 mg, S 3 dd 1, No X • Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, NoX	3 x sehari		Dewasa : oleskan ke area yang terkena 2-4 kali/hari		<b>DR=DL</b>
33	1296	15 thn	ISPA	• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X • Coparacetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X • <b>Dexamethason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
34	787	30 thn	Faringitis	• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X • Copracetin , S 2 dd 1, No X • <b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b> • Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
35	283	69 thn	Myalgia	• Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X • <b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b> • Vitamin B1 50 mg, S 2 dd 1, No X • Kalk 500 mg, S 2 dd 1, No X	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
36	377	49 thn	Dermatitis	• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X • <b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b> • <b>Cloramfecort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</b>	1xp = 0,5 mg	<b>Tablet :</b> 1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg <b>Salep :</b> 3 x sehari	<b>Tablet :</b> $1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	<b>Tablet :</b> Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam <b>Salep :</b> Dosis : sehari 2x, oleskan pada bagian yang sakit	<b>DR=DL</b>
37	2730	21 thn	Laringitis	• Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X • <b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b> • Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
38	3472	6 thn	Dermatitis	• <b>Betametason Zalf 0,1%, S 2 dd 1 u.e, No I</b> • Ctm 4 mg, S 1 dd ½ tab, No VI	Dalam literatur DIH dan Medscape untuk anak usia dibawah 12 tahun tidak direkomendasikan salep betametason				<b>DR=DL</b>
39	2955	27 thn	Faringitis	• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X • <b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b> • Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X • Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
40	800	31 thn	Herpes Zoster	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Cetirizine 10 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</b></li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
41	17	40 thn	Dermatitis Kontak Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam	<b>DR=DL</b>	
42	1076	26 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
43	4060	62 thn	Neurodermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Cloramfecort Zalf (Per gram : <b>Prednisolon 2,5 mg</b>, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1, No I</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	<b>Tablet :</b> 1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg  <b>Salep :</b> 2 x sehari	<b>Tablet :</b> $1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	<b>Tablet :</b> Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam  <b>Salep :</b> Dosis : sehari 2x, oleskan pada bagian yang sakit	<b>DR=DL</b>
44	1130	18 thn	Pruritus	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No VI</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No VI</li> <li>Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No V</li> <li>Bedak Salicyl, S u.e, No I</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
45	3103	45 thn	Herpes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acyclovir 400 mg, S 5 dd 1, No XV</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Acyclovir Zalf 5%, S 5 dd 1, No I</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
46	1707	51 thn	Dermatitis Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
47	1196	66 thn	Neurodermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No I</b></li> <li>Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1, No X</li> <li>Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam	<b>DR=DL</b>	
48	1127	48 thn	Myalgia + Dermatitis Kontak Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ibuprofen 400 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1, No I</b></li> <li>Gentamicin Zalf Kulit 0,1%, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam	<b>DR=DL</b>	

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
49	7081	32 thn	Angioedema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
50	8234	21 thn	Scabies	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deksametason 0,5%, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Scabimit Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
51	8040	23 thn	Konjungtivitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gentamicin tetes mata 0,3%, S 4 dd 1, No I</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
52	3066	42 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1 No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Natrium Diklofenak 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
53	2515	48 thn	Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meloxicam 15 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin Bcomplex, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
54	2757	12 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Vitamin Bcomplex, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,88 \text{ mg} - 12,58 \text{ mg}}{3}$ = 0,29 mg – 4,19 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp = 0,024 - 0,34 mg/kg BB x 37 kg = 0,88 – 12,58 mg/hari	<b>DR=DL</b>
55	3018	29 thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gentamicin tetes mata, S 3 dd 1 gtt o.d, No I</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
56	2395	64 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 1 dd 1, No V</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 1 = 0,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
57	2761	19 thn	Dermatitis Kontak Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No X</b></li> <li>• Ketoconazole Zalf 2%, S 2 dd 1 u.e, No I</li> <li>• Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam		DR=DL
58	3704	75 thn	Konjungtivitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gentamicin tetes mata, S 4 dd 1 o.d.s, No I</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>• Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	DR=DL
59	821	43 thn	Otitis Media Supuratif Kronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	DR=DL
60	521	7thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil Syrup 125mg/5 ml, S 1 dd 1 C, Fls No I</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd ½ tab, No X</b></li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd ½ tab. No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = ½ tab x 0,5 mg = 0,25 mg	1hp = 0,25 mg x 2 = 0,5 mg	$1xp = \frac{0,55 \text{ mg} - 7,82 \text{ mg}}{2}$ = 0,18 mg – 2,60 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp = 0,024 - 0,34 mg/kg BB x 23 kg = 0,55 – 7,82 mg/hari	DR=DL
61	3090	58 thn	Otitis Media Supuratif Akut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 3 ddd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	DR=DL
62	2996	16 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coparctin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	DR=DL
63	2665	46 thn	Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No VI</b></li> <li>• Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No VI</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	DR=DL
64	3540	9 thn	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetirizine 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• <b>Deksametason 0,5 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>• Vitamin C 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 2 = 1 mg	$1xp = \frac{0,648 \text{ mg} - 9,18 \text{ mg}}{2}$ = 0,324 mg – 4,59 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp = 0,024 - 0,34 mg/kg BB x 27 kg = 0,648 – 9,18 mg/hari	DR=DL



No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
65	3399	58 thn	Vulnus + Hemoroid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Antihemoroid sup, S 1 dd 1 u.e, No III</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
66	4165	37 thn	Common Cold + Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</b></li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam		<b>DR=DL</b>
67	2888	12 thn	ISPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Coparcetin (Paracetamol 500 mg, Guaifenesin 100 mg, Efedrin HCl 8 mg, Chlorphenamine maleate 2 mg) , S 3 ddd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,93 \text{ mg} - 13,26 \text{ mg}}{3}$ = 0,31 mg – 4,42 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp = 0,024 - 0,34 mg/kg BB x 39 kg = 0,93 – 13,26 mg/hari	<b>DR=DL</b>
68	2382	25 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Asam Mefenammat 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
69	6392	46 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erlamycetin tetes telinga, S 3 dd 1, No I</li> <li>Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprdnisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
70	7698	18 thn	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ctm 4 mg, s 2 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
71	1390	24 thn	Paronychia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eritromisin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Paracetamol 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Cloramfecort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</b></li> </ul>	1xp = 0,5 mg	<b>Tablet :</b> 1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg  <b>Salep :</b> 2 x sehari	<b>Tablet :</b> $1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	<b>Tablet :</b> Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam  <b>Salep :</b> Dosis : sehari 2x, oleskan pada bagian yang sakit	<b>DR=DL</b>
72	3196	22 thn	Dermatitis Atopik	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	<b>Tablet :</b> 1hp =	$1xp = \frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$	<b>Tablet :</b> Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloramfecort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>		0,5 mg x 3 = 1,5 mg  Salep : 2 x sehari	= 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam  Salep : Dosis : sehari 2x, oleskan pada bagian yang sakit	
73	1061	7 thn	Parotitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paracetamol syrup 120 mg/5 ml, S 3 dd 1 ½ cth, Fls No I</li> <li>• Racikan : Deksametason 0,5 mg, No IV Vitamin C 50 mg, No IV m.f. pulv no X S 3 dd 1</li> <li>• Tialysin Syrup ( Vitamin A 1500 IU, Vitamin D3 200 IU, Vitamin B1 HCl 0,5 mg, Vitamin B2 0,5 mg, Vitamin B6 HCl 0,5 mg, Vitamin B12 0,9 mcg, Ca. pantothenate 3 mg, Ca. glukonat 250 mg, L-lysine HCl 100 mg, minyak Omega 3 10,77 mg) , S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg  1xp = 0,5 mg x 4 tab = 2 mg  =2 mg/10 puyer =0,2 mg	1hp = 0,2 mg x 3 = 0,6 mg	1xp = $\frac{0,50 \text{ mg} - 7,14 \text{ mg}}{3}$ = 0,16 mg – 2,38 mg	<p><b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis</p> <p>1 hp =0,024 - 0,34 mg/kg BB x 21 kg =0,50 – 7,14 mg/hari</p>	<b>DR=DL</b>
74	1286	8 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin C 50 MG, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol syrup 120mg/5 ml, S 3 dd ½ cth, Fls No I</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg  1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,55 \text{ mg} - 7,82 \text{ mg}}{3}$ = 0,18 mg – 2,64 mg	<p><b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis</p> <p>1 hp =0,024 - 0,34 mg/kg BB x 23 kg =0,55– 7,82 mg/hari</p>	<b>DR=DL</b>
75	1254	12 thn	Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Ctm 4 mg, S 3 dd 1 tab, No X</li> <li>• Kalk 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>• Vitamin Bcomplex , S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg  1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,96 \text{ mg} - 13,6 \text{ mg}}{3}$ = 0,32 mg – 4,53 mg	<p><b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis</p> <p>1 hp =0,024 - 0,34 mg/kg BB x 40 kg =0,96 – 13,6 mg/hari</p>	<b>DR=DL</b>
76	353	65 thn	Otitis Media Kronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>• Erlamycetin tetes telinga, S 3 dd 1 ggt , No I</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 3 = 12 mg	1xp = $\frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$  = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
77	3266	45 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>• Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	1xp = $\frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>			= 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg		
78	3127	42 thn	Infeksi Saluran Kemih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levofloxacin 500 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60\text{ mg}}{1-4\text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
79	2850	16 thn	Dermatitis Kontak Iritan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Gentamicin Zalf kulit 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</li> <li><b>Betametason Zalf kulit 0,1%, S 3 dd 1, No I</b></li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam		<b>DR=DL</b>
80	166	41 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No XV</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No XV</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	$1xp = \frac{0,75-9\text{ mg}}{1-4\text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
81	1716	26 thn	Hordeolum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60\text{ mg}}{1-4\text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
82	2507	37 thn	Mastitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60\text{ mg}}{1-4\text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
83	1808	16 thn	Myalgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natrium Diklofenak 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Kalk 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60\text{ mg}}{1-4\text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
84	1352	55 thn	Hipertensi + Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amlodipin 5 mg, S 1 dd 1, No XXX</li> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	$1xp = \frac{2-60\text{ mg}}{1-4\text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
85	788	42	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp	$1xp = \frac{2-60\text{ mg}}{1-4\text{ dosis}}$	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
		thn		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cetirizin 10 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>		= 4 mg x 2 = 8 mg	= 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	
86	2680	28 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natrium Diklofenak 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	1xp = $\frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
87	166	15 thn	Dermatitis Kontak Alergi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>Zalf 24, S 2 dd 1 u.e, No I</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
88	2822	50 thn	Furunkulosis	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cloramfecort Zalf (Per gram : Prednisolon 2,5 mg, chloramphenicol 20 mg) Zalf, S 2 dd 1 u.e, No I</b></li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Clindamycin 300 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	<b>Tablet :</b> 1xp = 0,5 mg	<b>Tablet :</b> 1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg  <b>Salep:</b> 2 x sehari	<b>Tablet :</b> 1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	<b>Tablet :</b> Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam  <b>Salep :</b> Dosis : sehari 2x, oleskan pada bagian yang sakit	<b>DR=DL</b>
89	7783	69 thn	Dermatitis Seboroik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Clindamycin 300 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
90	7931	45 thn	Hipertensi + Osteoartritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amlodipin 5 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin B1 50 mg, S 1 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
91	1039	12 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Asam Mefenammat 500 mg, S 3 d 1, No X</li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg  1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,91 \text{ mg} - 12,92 \text{ mg}}{3}$ = 0,30 mg – 4,30 mg	<b>Anak-anak :</b> antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp = 0,024 - 0,34 mg/kg BB x 38 kg = 0,91– 12,92 mg/hari	<b>DR=DL</b>
92	1254	13 thn	Limfadenitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>

No	No RM	Usia	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
93	307	12 thn	Otitis Eksterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1 tab = 0,5 mg 1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,88 \text{ mg} - 12,58 \text{ mg}}{3}$ = 0,29 mg – 4,19 mg	<b>Anak-anak</b> : antiinflamasi oral 0,024-0,34 mg/kg BB/hari dalam 2-4 dosis  1 hp = 0,024 - 0,34 mg/kg BB x 37 kg = 0,88 – 12,58 mg/hari	<b>DR=DL</b>
94	8017	52 thn	Dyspepsia + Dermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antasida Doen Tab, S 3 dd 1, No X</li> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</b></li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam	<b>DR=DL</b>	
95	3029	37 thn	Insect Bite	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 3 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
96	2983	51 thn	Faringitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambroxol 30 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> <li>Vitamin C 50 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
97	1254	49 thn	Angioedema	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Gentamicin Zalf Mata 0,3%, S 3 dd 1 o.d, No I</li> <li>Ctm 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>
98	5417	70 thn	Urtikaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ctm 4 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li>Salep 24 , S 2 dd 1 u.e, No I</li> <li><b>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</b></li> </ul>	1xp = 4 mg	1hp = 4 mg x 2 = 8 mg	1xp = $\frac{2-60 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 2 – 0,5 mg sampai 60 – 15 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 2-60 mg/hari dalam 1-4 dosis terbagi	<b>DR=DL</b>
99	3196	22 thn	Neurodermatitis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cetirizin 10 mg, S 1 dd 1, No X</li> <li>Metilprednisolon 4 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li><b>Betametason Zalf 0,1%, S 3 dd 1 u.e, No I</b></li> </ul>	3 x sehari		Dewasa : DIH : krim/salep oleskan dua atau dua kali sehari Medscape : oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam	<b>DR=DL</b>	
100	1206	34 thn	Tonsilitis Kronis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cefadroxil 500 mg, S 2 dd 1, No X</li> <li>Paracetamol 500 mg, S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Deksametason 0,5 mg, S 3 dd 1, No X</b></li> <li>Antasida Doen Tab, S 3 dd 1 a.c, No X</li> </ul>	1xp = 0,5 mg	1hp = 0,5 mg x 3 = 1,5 mg	1xp = $\frac{0,75-9 \text{ mg}}{1-4 \text{ dosis}}$ = 0,75 – 9 mg s.d 0,18 – 2,25 mg	Dewasa : Antiinflamasi oral 0,75-9 mg/hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam	<b>DR=DL</b>

**Lampiran 4. Lembar Informasi DIH(Drugs Information Handbook) dan Medscape**

No	Nama Obat	Rasionalitas
1	Deksametason	<p><b>A. Drugs Information Handbook edisi 21</b></p> <p><b>Pediatri:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antiemetik (sebelum kemoterapi): IV: 10 mg / m<sup>2</sup> (dosis awal) diikuti 5 mg / m<sup>2</sup> setiap 6 jam sesuai kebutuhan atau 5-20 mg diberikan 15-30 menit sebelum pengobatan</li> <li>2. Anti-inflamasi dan / atau immunosupresan: Oral, IM, IV: 0,08-0,3 mg / kg / hari atau 2,5-10 mg / m<sup>2</sup> / hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam</li> <li>3. Edema ekstubasi atau jalan nafas: Oral, IM, IV: 0,5-2 mg / kg / hari dalam dosis terbagi setiap 6 jam mulai 24 jam sebelum ekstubasi dan berlanjut selama 4-6 dosis sesudahnya</li> <li>4. Edema serebral: IV: Dosis muatan: 1-2 mg / kg / dosis sebagai dosis tunggal; pemeliharaan: 1-1,5 mg / kg / hari (maksimum: 16 mg / hari) dalam dosis terbagi setiap 4-6 jam, taper off selama 1-6 minggu</li> <li>5. Meningitis bakterial pada bayi dan anak &gt; 2 bulan: IV: 0,6 mg / kg / hari dalam 4 dosis terbagi setiap 6 jam selama 4 hari pertama pengobatan antibiotik; mulai deksametason pada saat dosis pertama antibiotik</li> <li>6. Penggantian fisiologis: Oral, IM, IV: 0,03-0,15 mg / kg / hari atau 0,6-0,75 mg / m<sup>2</sup> / hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam</li> <li>7. Peradangan mata: Lihat dosis dewasa.</li> </ol> <p><b>Dewasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anti-inflamasi: Oral, IM, IV: 0,75-9 mg / hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam Intra-artikular, intralesi, atau jaringan lunak: 0,4-6 mg / hari</li> <li>2. Edema ekstubasi atau jalan nafas: Oral, IM, IV: 0,5-2 mg / kg / hari dalam dosis terbagi setiap 6 jam mulai 24 jam sebelum ekstubasi dan berlanjut selama 4-6 dosis sesudahnya</li> </ol>

		<p>3. Antiemetik:          Profilaksis: Oral, IV: 10-20 mg 15-30 menit sebelum pengobatan pada setiap hari pengobatan Regimen infus berkelanjutan: Oral atau IV: 10 mg setiap 12 jam pada setiap hari pengobatan Terapi emetogenik ringan: Oral, IM, IV: 4 mg setiap 4-6 jam</p> <p>Mual / muntah tertunda: Oral: 4-10 mg 1-2 kali / hari selama 2-4 hari atau 8 mg setiap 12 jam selama 2 hari; kemudian 4 mg setiap 12 jam selama 2 hari atau 20 mg 1 jam sebelum kemoterapi; kemudian 10 mg 12 jam setelah kemoterapi; kemudian 8 mg setiap 12 jam untuk 4 dosis; kemudian 4 mg setiap 12 jam untuk 4 dosis</p> <p>4. Anti-inflamasi oftalmik: Ophthalmic          Solusi: Teteskan 1-2 tetes ke dalam kantung konjungtiva setiap jam di siang hari dan setiap jam lainnya di malam hari; secara bertahap kurangi dosis menjadi setiap 3-4 jam, lalu menjadi 3-4 kali / hari.          Suspensi oftalmik: Teteskan 1-2 tetes ke dalam kantung konjungtiva hingga 4-6 kali sehari; dapat digunakan setiap jam pada penyakit parah; lancip sebelum dilanjutkan.</p> <p>5. Anti inflamasi Otik: Tanamkan 3-4 tetes 2-3 kali sehari; Kurangi dosis secara bertahap sebelum dilanjutkan.</p> <p>6. Sindrom Cushing, diagnostik: Mulut: 1 mg pada pukul 11 malam, ambil darah pada pukul 8 pagi; akurasi yang lebih besar untuk sindrom Cushing dapat dicapai dengan cara berikut: Dexamethasone 0,5 mg melalui mulut setiap 6 jam selama 48 jam (dengan pengambilan urin 24 jam untuk ekskresi 17-hidroksikortikosteroid) Diferensiasi sindrom Cushing karena kelebihan ACTH dari Cushing karena penyebab lain : Oral: Deksametason 2 mg setiap 6 jam selama 48 jam (dengan pengambilan urin 24 jam untuk ekskresi 17-hidroksikortikosteroid)</p> <p>7. Sklerosis multipel (eksaserbasi akut): Oral: 30 mg / hari selama 1 minggu, diikuti 4-12 mg / hari selama 1 bulan</p> <p><b>B. Medscape</b>  <b>1. Dewasa</b>          Peradangan</p>
--	--	--

		<p>0,75-9 mg / hari IV / IM / PO dibagi setiap 6-12 jam  Jaringan intraartikular, intralesi, atau lunak: 0,2-6 mg / hari</p> <p>Multiple Sclerosis (Eksaserbasi Akut)  30 mg / hari PO selama 1 minggu; diikuti dengan 4-12 mg / hari selama 1 bulan</p> <p>Edema Serebral  10 mg IV, lalu 4 mg IM setiap 6 jam sampai perbaikan klinis diamati; dapat dikurangi setelah 2-4 hari dan secara bertahap dihentikan selama 5-7 hari</p> <p>Syok  1-6 mg / kg IV sekali atau 40 mg IV setiap 2-6 jam PRN  Alternatif: 20 mg IV, lalu 3 mg / kg / hari dengan infus IV kontinyu  Pengobatan dosis tinggi jangan dilanjutkan melebihi 48-72 jam</p> <p>Kondisi Alergi  Untuk mengontrol kondisi alergi yang parah atau melumpuhkan yang tidak dapat diatasi untuk uji coba pengobatan konvensional yang memadai pada asma, dermatitis atopik, dermatitis kontak, reaksi hipersensitivitas obat, rinitis alergi musiman atau tahunan, dan penyakit serum  Hari 1: 4-8 mg IM  Hari 2-3: 3 mg / hari PO dibagi setiap 12 jam  Hari 4: 1,5 mg / hari PO dibagi setiap 12 jam  Hari 5-6: 0,75 mg / hari PO dalam dosis harian tunggal  Hari 7: Tidak ada pengobatan</p> <p><b>2. Pediatri</b></p> <p>Edema jalan nafas  0,5-2 mg / kg / hari PO / IV / IM dibagi setiap 6 jam, dimulai 24 jam sebelum ekstubasi dan dilanjutkan selama 4-6 dosis sesudahnya</p> <p>Croup  0,6 mg / kg PO / IV / IM satu kali; tidak melebihi 16 mg</p> <p>Peradangan  0,08-0,3 mg / kg / hari IV / PO / IM dibagi setiap 6 jam atau 12 jam</p> <p>Meningitis  &gt; 6 minggu: 0,6 mg / kg / hari IV dibagi setiap 6 jam</p>
--	--	---



		<p>untuk 2-4 hari pertama terapi antibiotik, dimulai 10-20 menit sebelum atau bersamaan dengan dosis antibiotik pertama</p> <p>Edema Otak Terkait Dengan Tumor Otak 1-2 mg / kg IV / IM sekali; pemeliharaan: 1-1,5 mg / kg / hari IV / IM dibagi setiap 4-6 jam; tidak melebihi 16 mg / hari</p> <p>Kompresi Tulang Belakang 2 mg / kg / hari IV dibagi setiap 6 jam</p> <p>Tes Hiperfungsi Kortikal Adrenal Setelah penentuan kadar kortisol dasar, 1 mg PO sebelum tidur Kadar kortisol plasma kemudian ditentukan pada pukul 08.00 keesokan paginya; tingkat akan menurun pada individu normal tetapi pada tingkat dasar pada sindrom Cushing</p> <p>Sindrom Gangguan Pernafasan pada Bayi Prematur (Tanpa Label) Profilaksis 4 mg IM setiap 8 jam diberikan kepada ibu selama 2 hari sebelum persalinan</p> <p><b>C. Formularium Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2020</b></p> <p><b>1. Anak-anak</b> Anak : 0,024-0,34 mg/kg/hari PO atau 0,66-10 mg/m<sup>2</sup>/hari terbagi 2-4 dosis</p> <p><b>2. Dewasa</b> Dewasa : awal 0,75-9 mg/hari PO terbagi 2-4 dosis</p>
2	Betametason topikal	<p><b>A. Drugs Information Handbook edisi 21</b></p> <p><b>1. Anak-anak</b> Topik: 5-12 tahun: Penggunaan tidak disarankan. ;, 13 tahun: Gunakan jumlah minimal untuk jangka waktu terpendek untuk menghindari penekanan sumbu HPA Gel, formulasi tambahan: Oleskan sekali atau dua kali sehari; gosok dengan lembut. Catatan: Jangan melebihi 2 minggu pengobatan atau 50 g / minggu. Losion: Oleskan beberapa tetes dua kali sehari. Formulasi Augmented: Oleskan beberapa tetes sekali atau dua kali sehari; gosok dengan lembut. Catatan: Jangan melebihi 2 minggu pengobatan atau 50 mL setiap minggu. Krim / salep: Oleskan satu</p>

		<p>atau dua kali sehari. Formulasi Augmented: Oleskan sekali atau dua kali sehari. Catatan: Jangan melebihi 2 minggu pengobatan atau 45 g / minggu.</p> <p><b>2. Dewasa</b></p> <p>Topikal: Busa: Oleskan ke kulit kepala dua kali sehari, pagi dan malam sekali. Gel, formulasi tambahan: Oleskan sekali atau dua kali sehari; gosok dengan lembut. Catatan: Jangan melebihi 2 minggu pengobatan atau 50 g / minggu. Losion: Oleskan beberapa tetes dua kali sehari. Formulasi Augmented: Oleskan beberapa tetes sekali atau dua kali sehari; gosok dengan lembut. Catatan: Jangan melebihi 2 minggu pengobatan atau 50 mL/week. Krim / salep: Oleskan sekali atau dua kali sehari. Formulasi Augmented: Oleskan sekali atau dua kali sehari. Catatan: Jangan melebihi 2 minggu pengobatan atau 45 g / minggu.</p> <p><b>B. Medscape</b></p> <p><b>1. Dewasa</b></p> <p>Psoriasis plak</p> <p>Diindikasikan untuk psoriasis plak ringan hingga sedang pada orang dewasa</p> <p>Semprotan sernivo: Oleskan ke area yang terkena dampak setiap 12 jam</p> <p>Dermatitis Responsif Steroid</p> <p>Oleskan salep / krim / lotion / gel (betametason dipropionat) setiap hari atau setiap 12 jam</p> <p>Oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam</p> <p>Luxiq: Oleskan busa ke kulit kepala setiap 12 jam</p> <p><b>2. Pediatri</b></p> <p>Kondisi Peradangan</p> <p>&lt;12 tahun: Tidak direkomendasikan</p> <p>≥12 tahun: Terapkan ke area yang terkena dampak setiap 12 jam (potensi rendah atau sedang)</p> <p><i>Pertimbangan dosis</i></p> <p>Gunakan jumlah minimal untuk periode waktu tersingkat untuk menghindari penekanan sumbu HPA</p>
--	--	--

		<p>Dermatosis Responsif Steroid</p> <p>Oleskan salep / krim / lotion / gel (betametason dipropionat) setiap hari atau setiap 12 jam  Oleskan salep (betametason valerat) setiap hari atau setiap 8 jam</p> <p><b>C. Formularium Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2020</b></p> <p>Anak dan dewasa : seperlunya, obat luar</p>
3	Metilprednisolon	<p><b>A. Drugs Information Handbook edisi 21</b></p> <p><b>1. Dewasa</b></p> <p>a) Anti-inflamasi atau immunosupresi: Oral: 2-60 mg / hari dalam 1-4 dosis terbagi untuk memulai, diikuti dengan pengurangan bertahap dosis ke tingkat serendah mungkin yang konsisten dengan mempertahankan respons klinis yang adekuat. IM (natrium suksinat): 10-80 mg / hari sekali sehari IM (asetat): 10-80 mg setiap 1-2 minggu IV (natrium suksinat): 10-40 mg selama beberapa menit dan diulangi IV atau IM pada interval tergantung pada respons klinis; bila dosis tinggi diperlukan, berikan 30 mg / kg selama periode <math>\geq 30</math> menit dan dapat diulang setiap 4-6 jam selama 48 jam.</p> <p>b) Kondisi alergi: Oral: Jadwal Penyesuaian Dosis : Hari 1: 24 mg pada hari 1 diberikan sebagai 8 mg sebelum sarapan, 4 mg setelah makan siang, 4 mg setelah makan malam, dan 8 mg sebelum tidur ATAU 24 mg sebagai dosis tunggal atau dibagi menjadi 2 atau 3 dosis saat mulai (terlepas dari waktu hari) Hari 2: 20 mg pada hari 2 diberikan sebagai 4 mg sebelum sarapan, 4 mg setelah makan siang, 4 mg setelah makan malam, dan 8 mg sebelum tidur Hari 3: 16 mg pada hari 3 diberikan sebagai 4 mg sebelum sarapan, 4 mg setelah makan siang, 4 mg setelah makan malam, dan 4 mg sebelum tidur Hari 4: 12 mg pada hari ke 4 diberikan sebagai 4 mg sebelum sarapan pagi, 4 mg setelah makan siang, dan 4 mg pada hari tidur 5: 8 mg pada hari ke 5 diberikan sebagai 4 mg sebelum sarapan dan 4 mg pada waktu tidur Hari 6: 4 mg pada hari ke 6 diberikan sebagai 4 mg sebelum sarapan pagi</p>

		<p>c) Status asma: IV (natrium suksinat): Dosis muatan: 2 mg / kg / dosis, kemudian 0,5-1 mg / kg / dosis setiap 6 jam hingga 5 hari</p> <p>d) Cedera sumsum tulang belakang akut: IV (natrium suksinat): 30 mg / kg selama 15 menit, diikuti dalam 45 menit dengan infus berkelanjutan 5,4 mg / kg / jam selama 23 jam</p> <p>e) Nefritis Lupus: Terapi "denyut" dosis tinggi: IV (natrium suksinat): 1 g / hari selama 3 hari</p> <p>f) Anemia aplastik: IV (natrium suksinat): 1 mg / kg / hari atau 40 mg / hari (mana dosis yang lebih tinggi), selama 4 hari. Setelah 4 hari, ganti ke oral dan lanjutkan sampai hari ke 10 atau sampai gejala serum sickness hilang, kemudian berkurang dengan cepat selama kurang lebih 2 minggu.</p> <p>g) Pneumonia pada penderita AIDS akibat pneumocystis: IV: 30 mg 2 x / hr selama 5 hari, kemudian 30 mg 1 x / hr selama 5 hari, kemudian 15 mg 1 x / hr selama 11 hari.</p> <p>h) Artritis: Intra-artikular (asetat): Berikan setiap 1-5 minggu. Sendi besar: 20-80 mg Sendi kecil: 4-10 mg</p> <p>i) Intralesional (asetat): 20-60 mg setiap 1-5 minggu</p> <p>j) Cedera sumsum tulang belakang akut: IV (natrium suksinat): 30 mg / kg selama 15 menit, diikuti dalam 45 menit dengan infus berkelanjutan 5,4 mg / kg / jam selama 23 jam</p> <p>k) Anti-inflamasi atau immunosupresi: Oral, IM, IV (natrium suksinat): 0,5-1,7 mg / kg / hari atau 5-25 mg / m<sup>2</sup> / hari dalam dosis terbagi setiap 6-12 jam; Terapi "nadi": 15-30 mg / kg / dosis selama <math>\geq 30</math> menit diberikan sekali sehari selama 3 hari</p> <p><b>B. Medscape</b></p> <p><b>1. Dewasa</b></p> <p>Kondisi Alergi</p> <p>Hari 1: 8 mg PO sebelum sarapan, 4 mg setelah makan siang dan setelah makan malam, dan 8 mg sebelum tidur</p> <p>Hari 2: 4 mg PO sebelum sarapan, setelah makan siang, dan setelah makan malam dan 8 mg sebelum tidur</p> <p>Hari 3: 4 mg PO sebelum sarapan, setelah makan siang, setelah makan malam, dan sebelum tidur</p>
--	--	---

		<p>Hari 4: 4 mg PO sebelum sarapan, setelah makan siang, dan sebelum tidur  Hari 5: 4 mg PO sebelum sarapan dan sebelum tidur  Hari 6: 4 mg PO sebelum sarapan  Dapat meruncing selama 12 hari (untuk mengurangi kemungkinan serangan dermatitis)</p> <p>Eksaserbasi Akut dari Multiple Sclerosis</p> <p>160 mg IV sekali sehari selama 1 minggu, kemudian 64 mg IV setiap hari selama 1 bulan</p> <p>Pneumocystis (carinii) jiroveci Pneumonia pada pasien AIDS (Off-label)</p> <p>30 mg IV setiap 12 jam selama 5 hari, lalu 30 mg IV setiap 24 jam selama 5 hari, lalu 15 mg IV setiap 24 jam selama 11 hari</p> <p>Cedera Akut Tulang Belakang (Off-label)</p> <p>Jam pertama: 30 mg / kg IV selama 15 menit  23 jam berikutnya: 5,4 mg / kg / jam IV dengan infus kontinyu</p> <p>Nefritis Lupus Parah (Tanpa Label)</p> <p>0,5-1 g IV selama 1 jam sekali sehari selama 3 hari</p> <p><b>2. Pediatri</b></p> <p>Peradangan</p> <p>0,5-1,7 mg / kg / hari IV / PO / IM dibagi setiap 12 jam</p> <p>Status Asthmaticus</p> <p>&lt;12 tahun: 1-2 mg / kg IV / IM dalam 2 dosis terbagi sampai aliran puncak ekspirasi mencapai 70% dari prediksi atau kondisi terbaik; tidak melebihi 60 mg / hari  &gt; 12 tahun: 40-80 mg / hari IM dibagi setiap 12-24 jam sampai puncak aliran ekspirasi adalah 70% dari perkiraan atau terbaik pribadi; tidak melebihi 60 mg / hari</p> <p>Pneumocystis (carinii) jiroveci Pneumonia pada pasien AIDS (Off-label)</p> <p>&gt; 13 tahun: 30 mg IV setiap 12 jam selama 5 hari, lalu 30 mg IV setiap 24 jam selama 5 hari, kemudian 15 mg IV setiap 24 jam selama 11 hari</p>
--	--	---

		<p>Nefritis Lupus Parah (Tanpa Label)</p> <p>30 mg / kg IV dua hari sekali selama 6 dosis</p> <p>Pertimbangan Dosis</p> <p>Methylprednisolone: Kisaran dosis biasa, 0.117-1.66 mg / kg / hari PO dibagi setiap 6-8 jam</p> <p>Metilprednisolon natrium suksinat: Kisaran dosis biasa, 0,03-0,2 mg / kg IM setiap 12-24 jam</p> <p><b>C. Formularium Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2020</b></p> <p><b>1. Dewasa</b></p> <p>Dewasa : dosis awal dari 4 mg-48 mg/hari,      Dalam sklerosis multipel : Oral 160 mg/hari selama 1 minggu kemudian 64 mg setiap 2 hari sekali</p>
4.	Hidrokortison topikal	<p><b>A. Drugs Information Handbook edisi 21</b></p> <p><b>a. Dewasa</b></p> <p>Dermatosis: Topikal: Oleskan ke area yang terkena 2-4 kali / hari.</p> <p><b>b. Pediatri</b></p> <p>Dermatosis: Topikal: Anak-anak &gt; 2 tahun: Oleskan ke area yang terkena 2-4 kali / hari (Buteprate: Oleskan sekali atau dua kali sehari)</p> <p><b>1. Medscape</b></p> <p><b>a. Dewasa</b></p> <p>Dermatitis atopik</p> <p>Oleskan film tipis ke area yang terkena BID</p> <p>Dermatosis Responsif Kortikosteroid</p> <p>Meredakan manifestasi inflamasi dan pruritus</p> <p>Basis hidrokortison: tiap 6-12 jam</p> <p>Hidrokortison asetat: tiap 6-12 jam</p> <p>Butirat hidrokortison: tiap 8-12 jam</p> <p>Hidrokortison valerat: setiap 8-12 jam</p> <p><b>b. Pediatri</b></p> <p>Dermatosis Responsif Kortikosteroid</p> <p>Meredakan manifestasi inflamasi dan pruritus</p> <p>Bayi, anak-anak, dan remaja; produk untuk penggunaan OTC tidak diberi label untuk</p>

		<p>digunakan pada anak-anak &lt;2 tahun          Basis hidrokortison: tiap 6-12 jam          Hidrokortison asetat: tiap 6-12 jam          Butirat hidrokortison: tiap 8-12 jam</p> <p><i>Pertimbangan dosis</i>          Batasi hingga jumlah minimum yang diperlukan untuk kemanjuran terapeutik</p> <p>Dermatitis atopik</p> <p>&lt;3 bulan: Keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan          ≥3 bulan: Oleskan film ke area yang terkena dampak setiap 12 jam</p>
5	Prednisolon (Cloramfecort H)	<p><b>A. Iso volume 51 halaman 331</b>          Dosis : sehari 2x, oleskan pada bagian yang sakit</p> <p><b>B. Formularium Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2020</b></p> <p>Anak dan dewasa : seperlunya, obat luar</p>

## Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING  
 Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
 Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918  
 Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



22 Februari 2021

Nomor : PP.03.01/I.1/1039/2021  
 Lampiran : ..... Eks  
 Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat:  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Di -  
 Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ( LTA ) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpuruning Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Ikhsan Fadillah NIM: 1848401067	Gambaran rasionalitas peresepan obat kortikosteroid di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung	Puskesmas Kemiling Bandar Lampung

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.




**WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes**  
 NIP. 196401281985021001

Tembusan :  
 1.Ka. Jurusan Farmasi  
 2.Ka. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung  
 3.Ka.UPT PKM Kemiling



## Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id  
 Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

---


**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor :1871/070/00205/SKP/III.16/III/2021**


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/033/IV.05/2021 Tanggal 23 MARET 2021, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : IKHSAN FADILLAH
2. Alamat : DUSUN IV RT/RW. 006/004 KEL./DESA WATU AGUNG KEC. KALIREJO KAB/KOTA LAMPUNG TENGAH PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : GAMBARAN RASIONALITAS PERESEPAN OBAT KORTIKOSTEROID DI PUSKESMAS KEMILING BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI GAMBARAN RASIONALITAS PERESEPAN OBAT KORTIKOSTEROID DI PUSKESMAS KEMILING BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
5. Lokasi Penelitian : PADA PUSKESMAS KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 22 FEBRUARI 2021
7. Bidang Penelitian : FARMASI
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes
10. Anggota Penelitian : IKHSAN FADILLAH
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 pada tanggal : 26 Maret 2021

Kepala Dinas,



**Drs. A. Fachruddin, M.M.**  
 NIP 19670205 198712 1 002

**Tembusan :**

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bappeda Kota Bandar Lampung
3. Pertinggal

**Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Way Pengubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung Telp: (0721) - 472003

Bandar Lampung, 26 April 2021

Nomor : 070/ 090 /III.02/V/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth;  
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang  
Di-  
**BANDAR LAMPUNG**

Sehubungan dengan surat saudara nomor : PP.03.01/I.1/2157/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2020/2021,(daftar nama terlampir).

Perlu kami Informasikan beberapa hal sbb :

- a. Izin Pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- b. Dikarenakan Kondisi saat ini masih memasuki tatanan kebiasaan baru dalam rangka **pengecahan covid-19**, maka kegiatan pengambilan data mahasiswa diwajibkan menggunakan protokol kesehatan (menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan Face Shield, menjaga jarak, membawa handsanitizer dan tidak berkerumun).
- c. Pengambilan data di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengacu kepada peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- d. Kegiatan Pengambilan data dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- e. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Sekretaris

**DESTI MEGA PUTRI, SP, MT**  
Nip. 19691202 199503 2 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Kabid. Pelayanan Kesehatan
2. Sdr. Kabid. Kesehatan Masyarakat
3. Sdr. Ka. Puskesmas Rawat Inap Kemiling
4. Sdr. Ka. Puskesmas Rajabasa Indah
5. Sdr. Ka. Puskesmas Rawat Inap Kedaton
6. Sdr. Ka. Puskesmas Palapa
7. Sdr. Ketua Jurusan Farmasi
8. Sdr. Dosen Pembimbing
9. Mahasiswa Yang bersangkutan
10. ----- Pertinggal -----

Lanjutan Lampiran Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Way Pengubuan No. 3 Kota Bandar Lampung Telp. (071) - 472003

Lampiran : Surat Izin Penelitian  
Nomor : 070/ 070 /III.02/9/04/2021  
Tanggal : 26 April 2021

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PRODI D.III FARMASI TANJUNG KARANG**  
**JURUSAN FARMASI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPANG**  
**TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

No.	NAMA / NIM	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	WELA PUTRI WINANDRI NIM. 1748401047	"Gambaran Penyesuaian Penyimpanan Obat Di Puskesmas Rawat Inap Kemiling Dan Rawat Jalan Rajabasa Indah".	PKM. Kemiling PKM. Rajabasa Indah
2.	IKHSAN FADILAH NIM. 1848401067	"Gambaran Rasionalitas Peresepan Obat Kortikosteroid Di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2020".	PKM. Kemiling
3.	SYFIA AUGIE RAMADHANI NIM. 1848401037	"Indikator Peresepan Obat Berdasarkan WHO Pada Pasien ISPA Di Puskesmas Rawat Inap Kemiling Bandar Lampung Tahun 2020".	PKM. Kemiling
4.	PRIYANKA SAPUTRI. C NIM. 1848401023	"Gambaran Pola Peresepan Antidiabetika Oral (ADO) Pada Pasien Rawat Jalan Di PKM. Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung tahun 2020".	PKM. Kedaton
5.	KHOIRUL'AALIM NIM. 1848401071	Evaluasi Pengelolaan Obat Di Puskesmas Palapa Kota Bandar Lampung".	PKM. Palapa

An. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Sekretaris

**DESTI MEGA PUTRI, SP. MT**  
Nip. 19691202 199503 2 002

## Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Puskesmas



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KEMILING**  
Jl. Imam Bonjol No.592 Kemiling (P.18710701102) ,Telp .(0721) 271459  
Email : [puskesmasrawatinapkemiling@yahoo.com](mailto:puskesmasrawatinapkemiling@yahoo.com)  
BANDAR LAMPUNG 35153

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 440/ 195 / III.2/20/VII/2021

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bndar Lampung Nomor : 070/090 /III.02/V/04/2021 Tanggal 26 April 2021, Perihal Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020/2021 :

N a m a : IKHSAN FADILAH  
NIM : 1848401067  
Judul Penelitian : *"Gambaran Rasionalitas Peresepan Obat Kortikosteroid Di Puskesmas Rawat Inap Kemiling Bandar Lampung Tahun 2020"*

dengan ini Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Kemiling menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan Pengambilan Data Studi Kasus di Puskesmas Rawat Inap Kemiling Bandar Lampung dari tanggal 30 April s/d 7 Juni 2021

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk keperluan akademik yang bersangkutan.

Di keluarkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 31 Juli 2021

An. Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Kemiling  
Kasub. Bag. TU,




**H. Nurvahman**  
NIP: 19651018 198603 1 005


Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



Kumpulan resep tahun 2020



Kumpulan resep bulan februari



Rekam medis pasien







Pengambilan data rekam medis







## Lampiran 10. Lembar Konsultasi

## LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Ikhsan Fadillah  
 NIM : 1848401067  
 DOSEN PEMBIMBING I : Isnenia, Apt., M.Sc

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Rabu, 19 - 08 - 2020	Pengajuan Judul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebaiknya tidak mengambil penelitian di RS</li> <li>2. Lebih baik mengambil penelitian di masyarakat atau puskesmas</li> <li>3. Mencari dan membaca jurnal-jurnal penelitian terkait obat kortikosteroid.</li> </ol>		
2.	Rabu, 23 - 09 - 2020	Pengajuan dan konsultasi BAB 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih diperhatikan sistematika penulisan seperti penggunaan spasi</li> <li>2. Jika tetap dengan judul babaran Peresepan Obat Kortikosteroid pada Pasien PPOK, maka diperhatikan lagi bagian latar belakangnya dan tujuannya diseswikan lagi dengan judul penelitiannya.</li> <li>3. Jika judul penelitian fokus dengan penggunaan obat kortikosteroid saja, diseswikan lagi untuk latar belakang dan tujuan khususnya (seperti, diagnosis, ketepatan dosis, dll).</li> </ol>		

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
3.	Jumat, 20-11-2020	. konsultasi BAB 1	<p>1. Lakukan pra survey Penelitian</p> <p>1. Penambahan latar belakang terkait efek farmakologi obat-obat kortikosteroid</p> <p>2. Di tujukan khusus, diubah susunan poin-poinnya</p> <p>3. Ditambahkan poin dibjuran khusus yaitu ketepatan rasionalitas pada obat seperti tepat lama pemberian, tepat cara pakai, dan lain-lain.</p> <p>4. Dilanjutkan pembuatan BAB 2 dan BAB 3</p>	H	A. Nur
4.	Senin, 04-01-2021	. konsultasi BAB 1, 2 dan 3	<p>1. Diperhatikan kembali sistematika penulisan</p> <p>2. Diperhatikan kembali kerapian dalam penulisan</p> <p>3. Diperhatikan dan diperbaiki kembali penyusunan poin-poin dibjuran khusus</p> <p>1. Dibagian definisi operasional disesuaikan dengan tujuan khusus penelitian</p> <p>5. Dibagian perhitungan sampel lebih dirinci lagi atau diurutkan</p> <p>6. Diperbaiki kembali bagan prosedur kerja penelitian</p> <p>7. Diperbaiki kembali instrumen penelitian</p>	H	A. Nur

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
5.	Rabu, 06-01-2021	Konsultasi BAB 2 dan BAB 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diperbaiki kembali di definisi operasional bagian diagnosa dan Jenis obat</li> <li>Mencari literatur ICD-10</li> <li>Diperbaiki kembali bagian prosedur kerja penelitian</li> </ol> <p>A CC Seminar Proposal</p>		
6.	Rabu, 05-05-2021	Konsultasi Pengambilan Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diperhatikan kembali melalui pengambilan data</li> <li>Dilambar pengumpul data diuliskan nama obat, kekuatan sediaan, aturan pakai dan jumlah pemberian obat</li> </ol>		
7.	Selasa, 15-06-2021	Konsultasi BAB 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Di bagian diagnosa penyakit disesuaikan namanya dengan diagnosa pada lembar pengumpul data</li> <li>Di bagian jenis obat penyakit disesuaikan dengan lembar pengumpul data, diurutkan</li> <li>Kecemasan kecepatan pemberian obat dan kecepatan cara pemberian obat diperjelas lagi</li> <li>Pada Interaksi obat, ditambahkan tabel interaksi antara obat kortikosteroid dengan obat penyakit</li> </ol>		









NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
8.	Jumat, 18 Juni 2021	Konsultasi lembar lampiran	<p>6. Dibagian pembahaan pada diagnosa pasien dijelaskan kembali tentang peradangan</p> <p>6. Dibagian pembahaan, pada jenis obat kortikosteroid diberi keterangan perbandingan efek glukokortikoid pada obat kortikosteroid.</p> <p>7. Dibagian pembahaan, pada jenis obat penyerta dikaitkan dengan diagnosa pasien.</p> <p>8. Ditambahkan literatur lagi pada kecepatan indikasi, dosis, pemilihan obat, cara pemberian obat, lama pemberian obat, dan interval waktu.</p> <p>9. Dibagian pembahaan, kecepatan lama pemberian obat ditambahkan rata-rata lama pemberian obat</p> <p>10. Dibagian pembahaan, kecepatan interval waktu ditambahkan rata-rata frekuensi yang sering direseptkan</p> <p>1. Pada lembar pengumpul data ditambahkan kolom aturan pakai, jumlah obat, lama pemberian dan cara pemberian.</p> <p>2. Ditambahkan lampiran tentang perhitungan dosis obat dan informasi dari DIT atau medscape.</p>	H	A/put

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
9.	Kamis, 24 Juni 2021	• Konsultasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Format tabel di hasil Penelitian diubah</li> <li>2. Dibagian jenis obat kortikosteroid pada Pembahasan ditambahkan</li> <li>3. tabel potensi efektivitas kortikosteroid sebagai antiinflamasi</li> <li>4. Diperbaiki absrah pada kalimat hasil penelitian</li> </ol>	H	Ahmad
10.	Jumat, 25 Juni 2021	• Konsultasi Absrah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperbaiki Absrah pada kalimat hasil penelitian</li> </ol> <p>Acc Seminar</p>	H	Ahmad
11.	Kamis, 8 Juli 2021	• Konsultasi revisi Seminar hasil	• Pembuatan alur pengambilan sampel di lembar pengumpulan data	H	Ahmad
12.	Jumat, 9 Juli 2021	• Konsultasi revisi Seminar hasil	• Perbaikan tata kalimat dan penulisan di bagian Pembahasan	H	Ahmad
13.	Senin, 12 Juli 2021	• Konsultasi revisi Seminar hasil	Acc Revisi Seminar hasil	H	Ahmad

## LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Ikhsan Fadillah  
 NIM : 1848401067  
 DOSEN PEMBIMBING II : Ani Hartati, M.Si., Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Senin, 28 Juni 2021	• Konsultasi penulisan LTA	1. Perbaiki penulisan di lembar Persetujuan dan pengesahan 2. Perbaiki penulisan di bagian daftar tabel dan daftar gambar 3. Tabel pada definisi operasional diperbaiki 4. Disematkan font pada tabel di bagian hasil 5. Gambar 4.11 dipembahas dan diperjelas kembali 6. Diperbaiki spasi di BAB V dan Daftar Pustaka 7. Lampiran lembar informasi dosis obat kortikosteroid dibuat portrait		
2.	Selasa, 29 Juni 2021		1. Perbaiki gelar di lembar Persetujuan dan pengesahan 2. Perbaiki format tabel di Lampiran		
3.	Rabu, 30 Juni 2021	Aee.			
4.	Rabu, 28 Juli 2021	• konsultasi revisi seminar hasil	1. Penambahan kata Ruskesmas di kata kunci absrak 2. Ditinjauan pustaka ditambahkan obat kortikosteroid yang digunakan di Puskesmas		

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
			<p>3. Lebih diperjelas ketepatan diagnosa, indikasi dan pemilihan obat di sinjaram pustaka</p> <p>4. Diagram dengan nilai presentasi 100%. tidak perlu ditampilkan</p>		

## Lampiran 11. Lembar Revisi Seminar Proposal

### LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR (TA)

Hari / Tanggal : Rabu, 13 JANUARI 2021  
 Nama Mahasiswa : IKHSAN FADILLAH  
 Judul Proposal TA : GAMBARAN RASIONALITAS PERESEHAN OBAT  
 KORTIKOSTEROID DI PUSKESMAS KEMILING BANDAR  
 LAMPUNG TAHUN 2020

#### HASIL MASUKAN :

##### Penguji I :

Dibagian latar belakang diberi data kasus ketidakrasionalan penggunaan obat kortikosteroid;  
 Dibagian rumusan masalah dimauatkan data permasalahan terkait ketidak rasionalan ; Dibagian  
 Tujuan penelitian untuk poin c tentang jenis obat dan poin j tentang interals; diperjelas kembali ;  
 Dibagian BAB II tinjauan pustaka isinya disetratkan dengan literatur yang digunakan; Diperjelas  
 kembali teluh sampling ; Diperbaiki kembali instrumen penelitian.

.....

##### Penguji II :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

##### Penguji III :

Dibagian teluh sampling dan prosedur kerja penelitian agar diperjelas kembali  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui

Penguji 1,



Dra. Dias Ardini, MTA, Apt  
 NIP. 196601271993122001

Penguji 2,



Anis Hanani, M.Si., Apt  
 NIP. 197405091999032002

Penguji 3,



Ismenia, M.Sc., Apt  
 NIP. 198601192012122001

## Lampiran 12. Lembar Revisi Seminar Hasil

LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

Hari / Tanggal : Jum'at, 02 Juli 2021  
 Nama Mahasiswa : Mhsan Fadilah  
 Judul Tugas Akhir : Gambaran Rasionalitas Penetapan Obat Kortikosteroid  
 di Puskesmas Kemuning Bandar Lampung Tahun 2020

## HASIL MASUKAN :

## Penguji I :

1) Kibungan → ditulis di hal 23 (Lampiran 6)  
 2) Penulis resp → dokter : tulis  
 3) Formularium Puskesmas  
 4) Obat ? penyakit → zat aktif  
 masalah pembahas  
 5) Kecepatan

## Penguji II :

1) abstrak  
 2) Tujuan pustaka kortikosteroid yg dipelajari  
 3) penyelesaian kecepatan  
 4) hal → 38

## Penguji III :

2) dibuat dur pengambilan sampel → pengumpulan data :

## Mengetahui

Penguji 1,



Dra. Dias Ardini, Apt., M.TA  
 NIP.196601271993122001

Penguji 2,



Ani Hartati, S.Si., Apt., M.Si  
 NIP.197405091999032002

Penguji 3,



Isnenia, M.Sc., Apt  
 NIP.198601192012122001