

LAMPIRAN

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ibu : Ny. P
Usia : 33 Tahun
Alamat : Sukosari, Dsn III Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah
Pekerjaan : IRT

Bersama ini menyatakan ketersediaannya untuk dilakukan "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas dengan Asi Tidak Lancar di TPMB Umi Khoiriyah, Amd.Keb Sidorejo, Bangunrejo, Lampung Tengah Tahun 2022"

Persetujuan ini saya berikan setelah mendapatkan penjelasan dari pelaksana asuhan :

Nama : Anindhita Salwa Yunidar
NIM : 1915471007
Status : Mahasiswa

Sebagaimana berikut ini :

1. Asuhan kebidanan ini bertujuan untuk membantu memberikan asuhan yang sesuai dengan masalah pada ibu
2. Telah pula menjelaskan bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas terhadap ibu dan menghindari kemungkinan resiko agar diperoleh hasil asuhan yang optimal.
3. Semua penjelasan tersebut diatas, sudah saya maklumi dan dijelaskan dengan kalimat yang jelas dan saya mengerti sehingga saya maklumi arti tindakan atau asuhan kebidanan yang saya terima.
4. Saya dan keluarga mengizinkan mahasiswa tersebut untuk melakukan kunjungan rumah, melakukan pemeriksaan, dan melakukan penyuluhan terhadap saya dan mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan pendokumentasian tindakan dalam bentuk foto.

Dengan demikian terjadi kesepakatan diantara saya dan pelaksana asuhan tentang upaya serta tujuan tindakan, untuk mencegah timbul masalah hukum dikemudian hari. Demikian surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana



Anindhita Salwa Yunidar

Sidorejo, 04 Februari 2022
Yang Memberi Persetujuan



Pawit Triyani

Lampiran 2

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pasien : Pawit Triyani
Umur : 14 Agustus 1988 (33 Tahun)
Alamat : Sukosari Dusun III kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah
Kasus yang diangkat : Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas

Dengan ini bersedia untuk dijadikan sebagai responden laporan tugas akhir, yang dilakukan oleh :

Nama Mahasiswa : Anindhita Salwa Yunidar
NIM : 1915471007
Tingkat/Kelas : 3 / Reguler 1
Tempat Praktik : PMB Umi Khoiriyah, Amd.Keb, Bangunrejo, Lampung Tengah
Judul Kasus LTA : ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS DENGAN
ASI TIDAK LANCAR DI TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI BIDAN BANGUNREJO
LAMPUNG TENGAH

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Bangunrejo, 04 februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Lahan



Umi Khoiriyah, Amd.Keb

Yang Membuat Pernyataan



Pawit Triyani

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pasien : Pawit Triyani
Umur : 14 Agustus 1988 (33 Tahun)
Alamat : Sukosari Dusun III kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah
Kasus yang diangkat : Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas

Dengan ini bersedia untuk dijadikan sebagai responden laporan tugas akhir, yang dilakukan oleh :

Nama Mahasiswa : Anindhita Salwa Yunidar
NIM : 1915471007
Tingkat/Kelas : 3 / Reguler 1
Tempat Praktik : PMB Umi Khoiriyah, Amd.Keb, Bangunrejo, Lampung Tengah
Judul Kasus LTA : ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS DENGAN

ASI TIDAK LANCAR DI TEMPAT PRAKTIK

MANDIRI BIDAN BANGUNREJO

LAMPUNG TENGAH

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Bangunrejo, 04 februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Lahan



Yang Membuat Pernyataan

Anindhita Salwa Yunidar

Lampiran 3
Buku KIA

Nomor Registrasi Ibu	11-6-2021
Nomor Urut di Kohort Ibu	Bm Nuraida
Tanggal menerima buku KIA	081383294978
Nama & No. Telp. Tenaga Kesehatan:	

IDENTITAS KELUARGA	
Nama Ibu	Pawit tnyani
Tempat/Tgl. lahir	Sukaregara 14-8-1988 / 33 th
Kehamilan ke	2 Anak terakhir umur: 6 tahun
Agama	Islam
Pendidikan	Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Golongan Darah	IRT
Pekerjaan	
No. JKN	

Nama Suami	Surukudin
Tempat/Tgl. lahir	34 th
Agama	Islam
Pendidikan	Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Golongan Darah	Wiraswasta
Pekerjaan	

Alamat Rumah	Sukosari 3
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
No. Telp. yang bisa dihubungi	0831-7898-2101 wa / Telp.

Nama Anak	
Tempat/Tgl. Lahir	
Anak Ke	
No. Akte Kelahiran	

L/P*

KETERANGAN LAHIR

No : 003/BPM/II/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa;
Pada hari ini Selasa, tanggal 01 - 02 - 2022, Pukul 07.35 WIB
telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Jenis Kelahiran : Tunggal Kembar 2 Kembar 3 Lainnya*
Kelahiran ke : II (Kedua)
Berat lahir : 2.600 gr gram
Panjang Badan : 48 cm
di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin/Polindes Rumah Bidan di*
Umi Khoriyah
Alamat : Sidorejo
Diberi nama :

Dari Orang Tua:
Nama Ibu : Pawit Triyanti Umur : 34 tahun
Pekerjaan : I.R.T. (Ibu Rumah Tangga)
KTP/NIK No. : 100201540000002
Nama Ayah : Sumrudin Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Wirawasta
KTP/NIK No. : 1002011204870007
Alamat : Sukosari, des. III, kec. Kalirejo kab. Lampung Tengah
Kecamatan : Kalirejo
Kab./Kota : Lampung Tengah
Sidorejo, Tanggal, 01 - 02 - 2022

Saksi I

(Amadha Salma T.)

Saksi II

(Nuspa)

Penolong persalinan

(Umi Khoriyah, Amadha)
NIK: 1003040520190612000

* Lingkari yang sesuai

** Tanda tangan, nama lengkap, nomor induk pegawai, nama instansi

* Lembar untuk mengurus akte kelahiran

CATATAN KESEHATAN IBU HAMIL

Diisi oleh petugas kesehatan

Har. Pertama Haid Terakhir (HPHT), tanggal: 3-5-2021
 Har. Terakhir Persalinan (HTPS), tanggal: 9-2-2022
 Ukuran Lengan Atas: RL cm KEK I: 1, Rm KEK I: 1 (Tinggi Badan: 150 cm)
 Cara persalinan: 1.8
 Penggunaan kontrasepsi sebelum kehamilan ini: tidak
 Rawat Bersalin yang diterima: tidak
 Rawat Nifas: tidak

Tgl	Keadaan Ibu	Tekanan Darah (mmHg)	Denyut Jantung (bpm)	Frekuensi Pernafasan (l/menit)	Suhu Tubuh (°C)	Frekuensi Nadi (bpm)	Frekuensi Pernafasan (l/menit)	Frekuensi Tekanan (mmHg)
16-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
17-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
18-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
19-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
20-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
21-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
22-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
23-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
24-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
25-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
26-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
27-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
28-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
29-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
30-11	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
1-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
2-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
3-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
4-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
5-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
6-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
7-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
8-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
9-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
10-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
11-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
12-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
13-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
14-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
15-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
16-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
17-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
18-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
19-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
20-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
21-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
22-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
23-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
24-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
25-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
26-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
27-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
28-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
29-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
30-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
31-12	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
1-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
2-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
3-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
4-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
5-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
6-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
7-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
8-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
9-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
10-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
11-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
12-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
13-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
14-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
15-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
16-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
17-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
18-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
19-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
20-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
21-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
22-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
23-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
24-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
25-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
26-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
27-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
28-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
29-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
30-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
31-1	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
1-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
2-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
3-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
4-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
5-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
6-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
7-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
8-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
9-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
10-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
11-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
12-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
13-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
14-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
15-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
16-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
17-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
18-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
19-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
20-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
21-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
22-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
23-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
24-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
25-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
26-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
27-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
28-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
29-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
30-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
31-2	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
1-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
2-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
3-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
4-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
5-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
6-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
7-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
8-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
9-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
10-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
11-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
12-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
13-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
14-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
15-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
16-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
17-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
18-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
19-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
20-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
21-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
22-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
23-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	120/80
24-3	+	120/80	110	16	36.5	100	16	

Lampiran 4

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Anindhita Salwa Yunidar
 NIM : 1915471007
 Judul : Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan ASI Tidak Lancar di TPMB U Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
 Pembimbing Utama : Septi widiyanti., S.Pd., M.Kes
 Pendamping Pembimbing : Sadiman, AK., M.Kes

No	Hari/ Tgl	Materi Bimbingan	Saran Perbaikan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	01 Februari 2022	Konsultasi pasien untuk kasus LTA	Lakukan pengkajian pasien untuk kasus LTA	 Septi Widiyanti., S.Pd., M.Kes	
2	02 Februari 2022	Pengajuan judul LTA	ACC judul	 Septi Widiyanti., S.Pd., M.Kes	
3	15 Februari 2022	Konsultasi Bab I-II	Perbaikan BAB I-II sesuai prosedur LTA dan pada BAB I dengan prinsip segitiga terbalik	 Septi Widiyanti., S.Pd., M.Kes	
4	20 Februari 2022	Konsultasi BAB III	Perbaikan BAB III masukkan biodata pasien secara lengkap	 Septi Widiyanti., S.Pd., M.Kes	

5	23 Februari 2022	Konsultasi perbaikan BAB I, dan BAB II-III	Perbaikan paragraf dan kutipan kalimat, tambahkan sumber terbaru perbaiki tehnik penulisan sesuai panduan LTA	 Septi widiyanti., S.Pd., M.Kes	
6	07 Maret 2022	Konsultasi cover dan lampiran depan LTA	Perbaikan penulisan judul dan perbaiki penyusunan isi abstrak		 Sadiman, AK., M.Kes
7	09 Maret 2022	Konsultasi BAB I-II	Tambahkan data kasus pada latar belakang dan perbaiki penulisan nama pengarang pada tinjauan pustaka		 Sadiman, AK., M.Kes
8	25 Maret 2022	Konsultasi BAB III	Perbaikan BAB III pada tabel implementasi sesuaikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi		 Sadiman, AK., M.Kes
9	19 Mei 2022	Konsultasi BAB IV	Perbaiki BAB IV, pada asuhan harus sesuaikan dengan teori pada tinjaun pustaka	 Septi widiyanti., S.Pd., M.Kes	

10	20 Mei 2022	Konsultasi Perbaikan BAB IV-V	Perbaikan Penulisan, BAB IV-V	 Septi widiyanti., S.Pd., M.Kes	
11	10 Juni 2022	Konsultasi Perbaikan	Konsultasi Perbaikan BAB III-V		 Sadiman, AK., M.Kes
12	13 Juni 2022	Konsultasi Perbaikan BAB III- IV	Perhatikan Teknik penulisan, Tambah kan teori 7 langkah Varney, Bab IV dan V sesuaikan dengan 7 langkah Varney	 Septi widiyanti., S.Pd., M.Kes	
13	14 Juni 2022	Konsultasi Perbaikan Bab II, IV dan V	Perbaikan Bab II, III, IV dan Lampiran	 Septi widiyanti., S.Pd., M.Kes	
14	16 Juni 2022	Konsultasi LTA	ACC pembimbing 1 persiapan sidang	 Septi widiyanti., S.Pd., M.Kes	

15	20 Juni 2022	Konsultasi LTA	ACC pembimbing 2 persiapan sidang		 Sadiman, AK., M.Kes
----	--------------------	-------------------	--	--	---

Metro, 20 Juni 2022

Ketua Program Studi DIII Kebidanan Metro

