

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 070 / 443 / III / VI.07 / 2020

- DASAR** :
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- MEMBACA** : Surat Permohonan Dekan Fakultas Kebidanan POLTEKES Tanjung Karang Nomor : PP. 03.01/1.1/00004/2020 tanggal.26 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Skripsi

MEREKOMENDASIKAN :

Nama : **Rifki Ramadhoni / 1713451082**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 11 Desember 1999
Alamat : Desa Palembang 003/003 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan POLTEKES Tanjung Karang
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Skripsi
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Puskesmas Pasar Ambon di Bandara Lampung
Judul Penelitian : **"Gambaran Kualitas Lingkungan Fisik Rumah Pada Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung Tahun 2020"**
Waktu yang diberikan : 04 Maret s/d 04 Mei 2020

Dengan ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Maret 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

FITTER SYAHBOEDIN, S.E., M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Tembusan :

1. Walikota Bandar Lampung
Cq-Kepala Badan Kesbangpol
2. Direktur POLTEKES Tanjung Karang
Cq.Dekan Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo No. 02 Gedung Semergou Lantai 3 Teluk Betung Utara Telpon 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35215

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070/266 /IV.05/2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 , tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementrian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung;
7. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan

Surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
Nomor: PP.03.01/I.1/0909.3/2020 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Mohon Izin Penelitian.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA/ NPM : RIFKI RAMADHONI / 1713451084
Pekerjaan : Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Tanjung Karang
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.06 Bandar Lampung
Lokasi : 1. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung
Lamanya : 2 (Dua) Bulan
Penanggung Jawab : Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah
Judul : "GAMBARAN KUALITAS LINGKUNGAN FISIK RUMAH PADA PENDERITA TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASAR AMBON KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020"

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal :

13 MARET 2020 S/D 13 MEI 2020

CATATAN

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian/survey yang bersangkutan
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Maret 2020
An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretaris
M. FIKRI SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641209 198703 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sbg Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
3. Sdr. Kepala Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung
4. Sdr. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS KESEHATAN

Jl. Way Pengubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung Telp: (0721) - 472003

Bandar Lampung, 19 Maret 2020

Nomor : 070/ 081 /III.02/V/3/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth;

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Tanjungkarang
Di-
BANDAR LAMPUNG

Sehubungan dengan surat saudara nomor : PP.03.01/1.1/09093/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2019/2020, atas nama **RIFKI RAMADHONI** NIM.1713451082, judul "*Gambaran Kualitas Lingkungan Fisik Rumah Pada Penderita Tb Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung Tahun 2020*".

Perlu kami Informasikan beberapa hal sbb :

- Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui permohonan tersebut.
- Izin Pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Pengambilan data di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengacu kepada peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Kegiatan Pengambilan data dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretaris



DESTI MEGA PUTRI, SP, MT
Nip. 19691202 199503 2 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Sdr. Kabid. Pelayanan Kesehatan
2. Sdr. Kabid. Kesehatan Masyarakat
3. Sdr. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sdr. Kepala Puskesmas Pasar Ambon
5. Sdr. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
6. Sdr. Dosen Pembimbing



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
UPT PUSKESMAS PASAR AMBON
Jalan Laks. Malahayati No. 11 Telp.(0721) 481292

Bandar Lampung, 9 April 2020

No. : 443/PSA/EKS/SD/128/IV/2020
Lamp. :
Perihal: Izin Penelitian

Kepada Yth.:
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Tanjung Karang
Di
Bandar Lampung.

Menindak lanjuti Surat dari Direktur Poli Teknik Kesehatan Tanjung Karang Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poli Teknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama : RIFKI RAMADHONI
NIM : 1713451082
Judul Penelitian : Gambaran Kualitas Lingkungan Fisik Rumah Pada Penderita TB.Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Ambon Kota Bandar Lampung.

Dengan ini kami Mohon informasi bahwa untuk kepentingan penelitian yaitu Melaksanakan Penelitian di Puskesmas Pasar Ambon sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d 13 Mei 2020 .

Demikian Surat balasan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Puskesmas Pasar Ambon


Dr. DESMAYANTI BAHRI
NIP: 19761227200701 2008

CEKLIS PENELITIAN

Nama :

Tanggal :


Alamat :

No.	Komponen rumah yang dinilai	Kriteria	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Ventilasi rumah	a. Memenuhi syarat (MS) bila lubang ventilasi >10% dari luas lantai.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS) bila luas lubang ventilasi <10% dari luas lantai.			
2.	Kepadatan penghuni	a. Memenuhi syarat (MS) bila padat <8m ² /orang			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS) bila syarat >8m ² /orang			
3.	Pencahayaannya	a. Memenuhi syarat (MS), jika cahaya masuk ke dalam rumah tanpa penghalang berupa bangunan dan tumbuhan alam, pencahayaan baik 60 – 120 lux			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS), jika cahaya terhalang masuk oleh bangunan dan tumbuhan alam, jika pencahayaan ≤60 dan ≥120 lux			
4.	Kelembaban	a. Memenuhi syarat (MS) bila memenuhi syarat 40 -70%.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS) bila syarat <40% & >70%.			

5.	Lantai	a. Memenuhi syarat (MS), jika lantai rumah di plester / ubin dan keramik.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS), jika lantai terbuat tidak di plester, terbuat dari papan/anyaman bambu atau lantai rumah tanah dan berdebu			
6.	Dinding	a. Memenuhi syarat (MS), jika permanen (tembok, pasangan bata / batu yang di plester) papan kedap air.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS), jika bukan tembok, semi permanen (setengah bata atau batu yang di plester / papan yang tidak kedap air).			
7.	Langit-langit	a. Memenuhi syarat (MS) Memenuhi syarat, jika langit – langit bersih dan tidak rawan kecelakaan.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS) Tidak memenuhi syarat, jika langit – langit kotor, rawan kecelakaan dan tidak mempunyai langit – langit.			

No	Nama Penderita	Umur	standar	d.lapangan	Ventilasi	jumlah kamar	standar	d.lapangan	kepadatan Hunian	standar	d.lapangan	Pencahayaan	standar	d.lapangan	Kelembabar	Lantai	Dinding	Langit-Langit
1	Ade Amani	35	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	30%	tms	ms	ms	tms
2	Edy	62	$PxL = 4x4 = 16x10\% = 1,6$	1.2	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	54 lux	tms	40-70%	50%	ms	ms	tms	tms
3	Suryati	40	$PxL = 5x4 = 20x10\% = 2$	1.3	tms	2	8m/2 orang	6 orang	tms	60-120 lux	40 lux	tms	40-70%	80%	tms	ms	tms	tms
4	Munir	32	$PxL = 5x4 = 20x10\% = 2$	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	45 lux	tms	40-70%	35%	tms	ms	tms	tms
5	Syaifudin	30	$PxL = 5x4 = 20 \times 10\% = 2$	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	38%	tms	ms	tms	tms
6	Sakun	37	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	56 lux	tms	40-70%	32%	tms	ms	tms	tms
7	Encep Sutirman	36	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.3	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	39 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	ms
8	Hartono	57	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	37 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	ms
9	Junadi	31	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,13$	1.3	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	40 lux	tms	40-70%	32%	tms	ms	ms	ms
10	Sodik	44	$PxL = 4x4 = 16x10\% = 1,6$	1.2	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	66 lux	ms	40-70%	80%	tms	ms	ms	ms
11	Yulianti	34	$PxL = 5x4 = 20x10\% = 2$	2	ms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	62 lux	ms	40-70%	68%	ms	ms	ms	ms
12	Herwin	43	$PxL = 5x4 = 20x10\% = 2$	2	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	70 lux	ms	40-70%	72%	tms	ms	ms	ms
13	Abdullah	46	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.2	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	72 lux	ms	40-70%	65%	ms	ms	tms	ms
14	Yulenhah	33	$PxL = 5x4 = 20x10\% = 2$	1.4	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	37%	tms	ms	tms	ms
15	Suprianto	54	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.2	tms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	53 lux	tms	40-70%	45%	ms	tms	tms	ms
16	Irfan	20	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.8	ms	1	8m/2 orang	2 orang	ms	60-120 lux	62 lux	ms	40-70%	50%	ms	ms	ms	ms
17	Helmy nasir	67	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.5	ms	1	8m/2 orang	2 orang	ms	60-120 lux	65 lux	ms	40-70%	55%	ms	ms	ms	ms
18	Sunarko	68	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.2	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	37 lux	tms	40-70%	50%	ms	ms	ms	ms
19	Rahmad Kusnandar	49	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	73 lux	ms	40-70%	55%	ms	ms	ms	ms
20	Andi	26	$PxL = 4x4 = 18x10\% = 1,8$	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	70 lux	ms	40-70%	68%	ms	ms	ms	ms
21	Bagus	24	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	74 lux	ms	40-70%	70%	ms	ms	ms	ms
22	Erdi	56	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	38%	tms	ms	ms	ms
23	Erwansyah	25	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	65 lux	ms	40-70%	69%	ms	ms	ms	ms
24	Sandi Purwanto	33	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	37 lux	tms	40-70%	65%	ms	ms	ms	ms
25	Aisyah	46	$PxL = 4x4 = 16x10\% = 1,6$	1.3	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	70 lux	ms	40-70%	60%	ms	ms	ms	ms
26	Khoirudin	21	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.4	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	70 lux	ms	40-70%	67%	ms	ms	ms	ms
27	Zaenal	54	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	72 lux	ms	40-70%	52%	ms	ms	ms	ms
28	Rohman	45	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	73 lux	ms	40-70%	50%	ms	ms	ms	ms
29	Agung Pramono	25	$PxL = 5x3 = 15x10\% = 1,5$	1.5	ms	1	8m/2 orang	2 orang	ms	60-120 lux	75 lux	ms	40-70%	45%	ms	ms	ms	ms
30	Asnah	38	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.2	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	37 lux	tms	40-70%	38%	tms	ms	ms	ms
31	Suneni	37	$PxL = 4x4 = 16x10\% = 1,6$	1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	45 lux	tms	40-70%	38%	tms	ms	ms	ms
32	Roslaini	36	$PxL = 6x4 = 24x10\% = 2,4$	1.5	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	67 lux	ms	40-70%	75%	tms	ms	ms	ms
33	Yohanes	46	$PxL = 6x4 = 24x10\% = 2,4$	1.5	tms	2	8m/2 orang	6 orang	tms	60-120 lux	45 lux	tms	40-70%	76%	tms	ms	ms	ms
34	Heriyanto	45	$PxL = 6x3 = 18x10\% = 1,8$	1.8	ms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	37%	tms	ms	ms	ms

35	Irwan	46	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	47 lux	tms	40-70%	37%	tms	ms	ms	ms
36	Anna	39	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.8	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	53 lux	tms	40-70%	80%	tms	ms	ms	ms
37	Karsimi	26	PxL = 6x4 = 2,4x10%=2,4	2.4	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	53 lux	tms	40-70%	80%	tms	ms	ms	ms
38	Yadi Saputra	26	PxL = 5x4= 20x10%=2	2	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	68%	ms	ms	ms	ms
39	Herman	62	PxL = 5x4 = 20x10%=2	2	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	56 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	ms
40	Wardini	50	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	56 lux	tms	40-70%	78%	tms	ms	ms	ms
41	Mashidi	47	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	37 lux	tms	40-70%	80%	tms	ms	ms	ms
42	Rosilawati	28	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.2	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	67 lux	ms	40-70%	80%	tms	ms	tms	tms
43	Sugianto	51	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	67 lux	ms	40-70%	74%	tms	ms	tms	tms
44	Arifin Aziz	63	PxL = 4x4 = 16x10%=1,6	1.1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	52 lux	tms	40-70%	65%	ms	ms	tms	tms
45	Dedi	35	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	66 lux	ms	40-70%	65%	ms	ms	tms	tms
46	Yuliza	24	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.4	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	67 lux	ms	40-70%	42%	ms	ms	tms	tms
47	Agus	40	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	73 lux	ms	40-70%	42%	ms	ms	tms	tms
48	Apriyadi	29	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.8	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	79 lux	ms	40-70%	45%	ms	ms	tms	tms
49	Haris	60	PxL = 4x4= 16x10%=1,6	1.6	ms	1	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	65 lux	ms	40-70%	50%	ms	ms	tms	tms
50	Yulinar	60	PxL = 4x4 = 16x10%=1,6	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	53 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	ms	tms
51	Hartini	40	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	ms	tms
52	Husni Harun	65	PxL = 5x4 = 20x10%=2	1.5	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	54 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	ms	tms
53	Hendra	36	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	45 lux	tms	40-70%	55%	ms	ms	ms	tms
54	Saonah	52	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	73 lux	ms	40-70%	56%	ms	tms	tms	tms
55	Jahiri	63	PxL = 5x4 = 20x10%=2	1.5	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	37 lux	tms	40-70%	68%	ms	ms	tms	tms
56	Halimah	45	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.2	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	45 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	tms	tms
57	Mahdi	14	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	43 lux	tms	40-70%	80%	tms	ms	tms	tms
58	Supryadi	48	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	tms	tms
59	Fatah Hidayat	47	PxL = 4x4 = 16x10%=1,6	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	80%	tms	ms	tms	tms
60	Maryati	43	PxL = 4x4 = 16x10%=1,6	1	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	57 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	tms	tms
61	Dhira Aulia	14	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	56 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	ms
62	Muhammad Irwani	45	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	ms	ms
63	Dodi	21	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.4	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	52 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	tms	tms
64	Evi Novitasari	43	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	52 lux	tms	40-70%	78%	tms	ms	tms	tms
65	Rio Purnama	26	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	80%	tms	ms	tms	tms
66	Mugiyono	50	PxL = 5x4 = 20x10%=2	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	57 lux	tms	40-70%	37%	tms	ms	tms	tms
67	Sumiyati	56	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.8	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	54 lux	tms	40-70%	37%	tms	ms	ms	ms
68	Evi	43	PxL = 6x3 = 18x10%=1,8	1.3	tms	2	8m/2 orang	5 orang	tms	60-120 lux	53 lux	tms	40-70%	55%	ms	ms	ms	ms
69	Fajar	47	PxL = 5x4 = 20x10%=2	2	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	68 lux	ms	40-70%	74%	tms	ms	tms	ms
70	Muammar	28	PxL = 5x3 = 15x10%=1,5	1.5	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	52 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	tms	tms
	Keterangan :																	
	MS : Memenuhi Syarat																	
	TMS: Tidak Memenuhi Syarat																	



DENAH RUMAH SEHAT PENDERITA TB PARU (TYPE 72)
SKALA 1:50

KETERANGAN

1. Lubang ventilasi memenuhi syarat bila >10% dari luas lantai
2. Luas ruang tidur minimal 8 m², dan tidak dianjurkan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun.
3. Pencahayaan memenuhi syarat jika cahaya masuk ke dalam rumah tanpa penghalang berupa bangunan dan tumbuhan alam, pencahayaan baik 80 - 120 lux.
4. Kelembaban memenuhi syarat bila 40 - 70%
5. Lantai memenuhi syarat jika lantai di plester / ubin dan keramik
6. Dinding memenuhi syarat jika permanen (tembok, pas, bata atau batu yang di plester), papan kedap air.
7. Langit - langit memenuhi syarat jika bersih dan tidak rawan kecelakaan

DIPERIKSA OLEH

Imam Santosa, SST., MT

DITAMBAH OLEH

RIFKI RAMADHONI
1713451082

JUDUL GAMBAR

**DENAH RUMAH SEHAT
PENDERITA TB PARU**

UKURAN RUMAH


RUMAH TYPE 72 /100

TABUNG

SKALA

TTB

1: 50



POTONGAN A-A

SKALA 1:50

KETERANGAN

Point ke-4 tentang kelembaban udara ruangan.

Pada perencanaan tempat tinggal yang sudah saya desain, telah merencanakan pencahayaan dan lubang udara yang telah memenuhi persyaratan rumah sehat, yaitu >10% dari luas lantai untuk ventilasi dan 80 lux untuk pencahayaan, oleh karena itu kelembaban mencapai angka 50 lux yang artinya memenuhi standar rumah sehat, karena di kelembaban 50 lux tidak mudah tumbuhnya jamur sehingga baik untuk kesehatan.

DIPERIKSA OLEH

Imam Santosa, SST., MT

DIBAHAMAI OLEH

RIFKI RAMADHONI
1713451082


JUDUL BAHASAN

POTONGAN A - A

URUTAN RUMAH

RUMAH TYPE 72 /100

TAMBAH	SKALA	TITIK
	1: 50	




KETERANGAN Point ke-4 tentang kelembaban udara ruangan. Pada perencanaan tempat tinggal yang sudah saya desain, telah merencanakan pencahayaan dan lubang udara yang telah memenuhi persyaratan rumah sehat, yaitu >10% dari luas lantai untuk ventilasi dan 80 lux untuk pencahayaan, oleh karena itu kelembaban mencapai angka 50 lux yang artinya memenuhi standar rumah sehat, karena di kelembaban 50 lux tidak mudah tumbuhnya jamur sehingga baik untuk kesehatan.		
DIPERIKSA OLEH		
Imam Santosa, SST., MT		
DI BANGUN OLEH		
RIFKI RAMADHONI 1713451082		
JUDUL GAMBAR		
POTONGAN A - A		
UKURAN RUMAH		
RUMAH TYPE 72 /100		
TABUNG	SKALA	TITIK
	1: 50	


DOKUMENTASI



**Pengukuran Kepadatan Hunian Rumah Penderita Tb. Paru Diwilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon
Kota Bandar Lampung**



Keadaan Ventilasi Rumah Penderita Tb. Paru Di wilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung




Pengukuran Kelembaban Dalam Ruang Dengan menggunakan Alat Ukur Hygrometer di Rumah Penderita Tb. Paru Diwilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung



Dijumpai Langit-Langit Rumah Yang Rawan Kecelakaan Dengan Objek Balok Kayu Diatas Pembatas Tembok Dengan Rangka Kayu Tanpa Adanya Pelindung (plafon) Penderita Tb. Paru Diwilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung


Penderita Tb. Paru Di



**Keadaan Lantai Rumah Penderita Tb paru Diwilayah Kerja Puskesmas Pasar
Ambon Kota Bandar Lampung Yang Sudah Didominasi Keramik dan Semen,
Namun Dijumpai Keadaan Lantai tanah Basah Berair dan Dihuni Hewan Unggas
Dalam Rumah**



Pengukuran Pencahayaan dalam Rumah Dengan Menggunakan Alat Ukur Luxmeter Dirumah Penderita Tb paru diwilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung



Keadaan Dinding Rumah Penderita Tb paru Diwilayah Kerja Puskesmas Pasar Ambon Kota Bandar Lampung