

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan merupakan rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses dinamika dari persalinan meliputi empat faktor *power, passage, passanger*, psikis dan juga tidak kalah pentingnya faktor penolong persalinan. Jika terdapat masalah pada salah satu faktor tersebut maka dapat menyebabkan kesulitan selama persalinan. (Surtiningsih, Susiloretni, Wahyuni, 2017).

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) (2017), setiap hari sekitar 810 per 100.000 ibu di dunia meninggal dunia akibat persalinan. Penyebab langsung kematian ibu (Partus Lama, Infeksi, Pendarahan, dan *Emboli Paru*) terjadi saat persalinan dan pasca melahirkan. Hingga tahun 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tetap tinggi di 305 per 1000 kelahiran hidup (Meiwita, 2019).

Permasalahan di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan diantaranya adalah persalinan lama yang merupakan salah satu dari beberapa penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir. (Varney, 2011). Faktor yang mempengaruhi persalinan menjadi lama yaitu kelainan presentasi, kontraksi yang tidak adekuat, kelainan jalan lahir, kehamilan kembar, dan *anemia*. Persalinan lama menjadi salah satu penyebab meningkatnya *mortalitas* dan *morbiditas* pada ibu dan janin. Pada ibu dengan persalinan lama lebih berisiko terjadi perdarahan karena *atonia uteri*, *laserasi* jalan lahir, infeksi, kelelahan, dan syok, sedangkan pada janin dapat meningkatkan risiko *asfiksia* berat, trauma *cerebral*, infeksi dan cedera akibat tindakan (Oxon, Forte, 2011; Henderson, 2012).

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (2015), didapatkan data bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) akibat Persalinan Lama di Lampung sebesar 0,63%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018) Angka kematian Ibu (AKI) tahun 2018 sebesar 43.69 per 100000 KH (8

kasus). Hal ini menunjukkan, pentingnya pelayanan kesehatan *Maternal* maupun *Perinatal* yang berkualitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam rangka meningkatkan kualitas persalinan.

Dengan begitu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses persalinan kala I adalah dengan menggunakan gerakan *Pelvic Rocking*. *Pelvic Rocking* perlu bagi ibu bersalin guna mengurangi rasa sakit saat persalinan, mempercepat proses persalinan, dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayinya. (The Asian Parent, 2014) Kelebihan lain dari *Pelvic Rocking* antara lain gerakan yang relatif sederhana, menggunakan alat yang sederhana, tanpa tempat khusus dan pengawasan khusus. (Herminal, Wirajaya, 2015)

Pada pra survey yang telah dilakukan disalah satu fasilitas kesehatan yang mempunyai pelayanan bersalin di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb Desa Sinar Rejeki Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan telah didapati data persalinan pada bulan April ada 4 orang, 1 diantaranya mengalami persalinan dengan kala 1 lama. Salah satu pasien yang akan menghadapi persalinan adalah Ny. R G₁P₀A₀. Hasil wawancara dengan Ny. R dia belum pernah melakukan persalinan karena ini kehamilan pertamanya. Hal ini membuat ibu merasa khawatir dan cemas serta ibu belum mempunyai persiapan mental dalam menghadapi persalinan.

Bidan dalam menjalankan tugasnya pada saat menolong persalinan hanya memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan saja, tetapi di era yang semakin maju ini, bidan juga harus bisa memunculkan inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas pelayanannya serta mempunyai jiwa *enterpreneur* dalam setiap pelayanannya, dengan begitu penulis tertarik memilih metode *Pelvic Rocking* untuk mempercepat proses persalinan kala I fase aktif terhadap Ny. R sesuai dengan metode masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Ny. R merasa khawatir dan cemas menyambut persalinan pertamanya, salah satu upaya untuk mempercepat kala I dengan *pelvic rocking* dengan *birthing ball*. Sehingga dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah Penerapan *Pelvic Rocking* Dapat Mempercepat Persalinan Kala I Fase Aktif?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan Asuhan Kebidanan terhadap Ibu Bersalin dengan melakukan penerapan *Pelvic Rocking* untuk mempercepat persalinan kala I fase aktif dengan menggunakan pendekatan Manajemen Kebidanan Varney dan didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pegkajian Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin pada Ny. R untuk mempercepat proses persalinan dengan penerapan *Pelvic Rocking* di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb.
- b. Melakukan interpretasi data dasar pada Ny. R di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb.
- c. Menyusun diagnosa kebidanan sesuai dengan prioritas masalah Ibu Bersalin pada Ny. R di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb.
- d. Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan tindakan segera pada Ny. R di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb.
- e. Merencanakan Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin pada Ny. R dengan penerapan *Pelvic Rocking* di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb.
- f. Melaksanakan Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin pada Ny. R untuk mempercepat persalianan di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb.
- g. Melakukan pendokumentasian Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin pada Ny. R di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat dengan praktik langsung dilapangan dalam memberikan Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin dengan Penerapan *Pelvic Rocking* Untuk Mempercepat Persalinan Kala I Fase Aktif.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Institusi Pendidikan DIII Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang

Sebagai metode studi kasus pada mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya dalam menyusun Laporan Tugas Akhir, mendidik dan membimbing mahasiswa agar lebih terampil dalam memberikan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin dengan Penerapan *Pelvic Rocking* Untuk Mempercepat Persalinan Kala I Fase Aktif.

b. Bagi Lahan Praktik

Sebagai bahan masukan agar dapat meningkatkan Mutu Pelayanan Kebidanan melalui Penerapan *Pelvic Rocking*.

c. Bagi Penulis Lain

Sebagai perbandingan atau referensi dalam menyusun Laporan Tugas Akhir, agar dapat dijadikan pelajaran untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

E. Ruang Lingkup

Sasaran Asuhan Kebidanan ini ditujukan kepada Ny. R usia 25 tahun G₁P₀A₀ hamil 37 minggu 3 hari dengan Penerapan *Pelvic Rocking* Untuk Mempercepat Persalinan Kala I Fase Aktif di PMB Eliana Putriani, S.Tr.Keb. Waktu yang di gunakan dalam pelaksanaan asuhan ini di mulai sejak tanggal 4 April 2021 sampai tanggal 17 April 2021, dengan kunjungan sebanyak 2 kali dan membantu menolong saat persalinan dengan *Pelvic Rocking*.