

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian studi pustaka terhadap 10 artikel tentang Gambaran Penderita Filariasis di beberapa Wilayah Indonesia pada tahun 2012-2019 didapatkan hasil :

1. Persentase penderita filariasis di beberapa wilayah Indonesia pada tahun 2012-2019 sebesar 5,746% pada rentang antara 0,046-3,587%.
2. Persentase penderita filariasis di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan usia sebesar 37,73% pada rentang usia 20-40 tahun, 24,53% pada rentang usia 10-20 tahun, 24,53% pada rentang usia 40-55 tahun dan 13,21% pada rentang usia >55 tahun.
3. Persentase penderita filariasis di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan jenis kelamin sebesar 67,92% berjenis kelamin laki-laki dan 32,08% berjenis kelamin perempuan.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran, sebaiknya disaat melakukan aktivitas pada malam hari seperti melakukan kegiatan ronda maupun disaat akan melakukan aktivitas bercocok tanam sebaiknya menggunakan lotion anti nyamuk sehingga dapat mengurangi dari gigitan nyamuk, dan selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar supaya tidak menjadi perindukan nyamuk seperti genangan air dan rawa.