

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ruptur perineum menjadi penyebab perdarahan ibu postpartum. Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia. Penurunan AKI di Indonesia terjadi sejak tahun 1991 sampai dengan 2007, yaitu dari 390 menjadi 228. Namun demikian, SDKI tahun 2012 menunjukkan peningkatan AKI yang signifikan yaitu menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI kembali menunjukkan penurunan menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2017).

Data Kabupaten Lampung Selatan rupture perineum dialami oleh 85% wanita yang melahirkan pervaginam. Pada golongan umur 25-30 tahun yaitu 24% sedangkan pada ibu bersalin usia 32-39 tahun sebesar 62 %. Rupture perineum perlu mendapat perhatian karena dapat menyebabkan disfungsi organ reproduksi wanita, sebagai sumber pendarahan, dan sumber jalan keluar masuknya infeksi, yang kemudian akan menyebabkan kematian karena pendarahan atau sepsis. (Iqmy, 2015)

Hampir setiap proses persalinan pervaginam terjadi perlukaan pada perineum. Luka perineum adalah robekan pada perineum yang terjadi sewaktu persalinan sehingga terjadi robekan jaringan yang tidak teratur dan mengakibatkan rusaknya jaringan secara alamiah karena proses persalinan sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. Luka perineum dapat terjadi karena adanya rupture spontan maupun episiotomy. (Purwoastuti & Elizabeth, 2015)

Perawatan luka perineum selain medis, terdapat perawata menggunakan daun binahong. Daun binahong mengandung cukup banyak zat yang sangat berkasiat bagi tubuh, diantaranya adalah asam askorbat, antioksidan, total fenol, dan protein yng cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Bukan hanya itu, kandungan flavonoid yang terdapat dalam binahong mampu membuat tanaman miliki sifat antioksidan. (Faiha & Lastika, 2019)

Hasil penelitian dari Riyanti Imron & Risneni, 2018 tentang “ Perbedaan Efektifitas Povidone Iodine Dengan Air Rebusan Daun Binahong Terhadap Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Postpartum DiPMB Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan”. Hasil analisa didapat rata-rata lamanya penyembuhan luka paling cepat 3 hari sebanyak 42,5%, 5 hari sebanyak 50% dan 7 hari sebanyak 7,5%. Sehingga penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa perawatan luka perineum dengan menggunakan air rebusan daun binahong lebih cepat kering 3-5hari.

Dari hasil presurvey yang dilakukan pada Januari 2020, diperoleh data bahwa terdapat kasus 50% nifas dari 80 pasien pada bulan November sampai Desember 2019. Pada masa nifas banyak kasus seperti pembengkakan payudara dan robekan perineum. Angka kejadian ruptur perineum yang dialami ibu bersalin di PMB Siti Jamilah, SST. Desa Palas, Kalianda Kabupaten Lampung Selatan masih tinggi yaitu 75% dari persalinan normal. Ruptur terjadi karena proses alamiah dan dilakukan penanganan depan penjahitan (heacting). Kemungkinan besar saat melahirkan ada robekan tau luka perineum dikarenakan faktor persalinan pertama dan berat badan bayi yang ibu kandung

besar dengan panggul ibu yang kecil. Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk memberikan asuhan kebidanan dengan perawatan luka perineum menggunakan air daun binahong.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Di PMB Siti Jamilah,SST. dapat dirumuskan bahwa perawatan luka perineum hanya menggunakan betadine. Dalam uraian tersebut apakah air rebusan daun binahong dapat mempercepat penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum di PMB Siti Jamilah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 ?

## **C. Tujuan Studi Kasus**

### 1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan perawatan luka perineum menggunakan air rebusan daun binahong pada ibu postpartum di PMB Siti Jamilah,SST.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mampu melakukan pengkajian dari identitas klien, anamnesa, dan pemeriksaan fisik di PMB Siti Jamilah,SST. Lampung Selatan tahun 2020.
- b. Mampu menginterpretasikan data dasar masalah nifas dengan luka perineum menggunakan air rebusan daun binahong di PMB Siti Jamilah,SST. Lampung Selatan tahun 2020.

- c. Mampu mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial yang terjadi berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi.
- d. Mampu mengidentifikasi tindakan atau kolaborasi di PMB Siti Jamilah,SST. Lampung Selatan tahun 2020.
- e. Mampu menyusun rencana tindakan secara keseluruhan dengan tepat dan rasional berdasarkan luka perineum di PMB Siti Jamilah,SST. Lampung Selatan tahun 2020.
- f. Mampu melaksanakan rencana asuhan di PMB Siti Jamilah,SST. Lampung Selatan tahun 2020.
- g. Mampu mengevaluasi hasil tindakan kebidanan yang telah dilakukan di PMB Siti Jamilah,SST. Lampung Selatan tahun 2020 dan didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

#### **D. Manfaat Studi Kasus**

##### 1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, menerapkan ilmu, pengalaman, sebagai bahan evaluasi terhadap teori mengenai efektifitas rebusan daun binahong terhadap penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum di PMB Siti Jamilah,SST.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi Lahan Praktik

Sebagai tempat penerapan secara nyata mengenai rebusan daun binahong terhadap penyembuhan luka perineum. Sehingga resiko

terinfeksi pada ibu postpartum dapat diminimalisir terutama dilahan praktik.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai sarana tempat untuk pengembangan dan referensi mengenai efektifitas rebusan daun binahong terhadap penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Sasaran asuhan yang dapat dilakukan adalah pada ibu postpartum hari kedua dengan adanya laserasi derajat I atau II, tidak ada penyakit bawaan seperti diabetes, tidak infeksi dan tidak ada pus. Di berikan perawatan laserasi dengan menggunakan air rebusan daun binahong diPMB Siti Jamilah,SST. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 2 Februari sampai dengan 25 Maret 2020.