

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan Teknik peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil Trimester III menggunakan Sari kacang hijau dan pemberian Fe secara rutin pada Ny. S dengan Anemia Ringan di BPM Nurhidayah, Amd. Keb di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 didapatkan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pengkajian telah dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari identitas klien, anamnesa dan pemeriksaan fisik pada Ny. S dengan Anemia Ringan di BPM Nurhidayah, Amd. Keb Lampung Selatan tahun 2020.
2. Pada interpretasi data didapatkan diagnose ibu hamil dengan Anemia Ringan pada Ny. S di BPM Nurhidayah, Amd. Keb Lampung Selatan tahun 2020.
3. Pada pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana asuhan pada Ny. S dengan Anemia Ringan di BPM Nurhidayah, Amd. Keb Lampung Selatan tahun 2020.
4. Asuhan Kebidanan pada ibu hamil telah di dokumentasikan dalam bentuk SOAP yang telah dilaksanakan pada Ny. S dengan Anemia Ringan di BPM Nurhidayah, Amd. Keb

B. Saran

1. Bagian Lahan Praktik

Setelah dilakukan studi kasus Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan Teknik peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil Trimester III menggunakan kacang hijau dan pemberian Tablet Fe rutin pada Ny. S dengan Anemia Ringan agar dapat diterapkan pada ibu hamil, apabila terdapat masalah seperti ini.

2. Bagi Institusi Kesehatan

Diharapkan lebih memperdalam dalam memberikan materi entrepreneur dalam kebidanan seperti Kacang Hijau dan Fe sehingga dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan asuhan kebidanan.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan lebih menggali informasi dan berbagai sumber terpercaya, mampu mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan selama berlangsungnya asuhan kebidanan pada Ny. S sesuai dengan teori dan wewenang kebidanan.

4. Bagi Klien dan Masyarakat

Diharapkan klien dan masyarakat setelah dilaksanakan studi kasus ini mendapatkan ilmu pemberitahuan baru mengenai penerapan pemberian Kacang Hijau dan Fe untuk ibu hamil yang mengalami Anemia Ringan, sehingga apabila dalam masa kehamilan berikutnya terjadi lagi masalah seperti ini klien atau masyarakat sekitar dapat menerapkannya.