BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada Ny.L dengan pemberian sari kurma mulai dari akhir fase laten, terbukti sari kurma dapat mempercepat kemajuan persalinan kala I, dengan uraian sebagai berikut:

- Pengkajian telah dilakukan dengan mengumpulkan data subjektif dan objektif pada ibu bersalin sehingga penulis dapat menyimpulkan ibu mempunyai riwayat persalinan lama yang lalu pada anak ketiga.
- 2. Pada saat dilakukan interprestasi data dasar didapatkan diagnosa:

Ibu: Ny. L 36 tahun G4P3A0 Hamil 39 minggu

Janin : By.Ny.L usia 0 hari, cukup bulan, sesuai masa kehamilan

- 3. Tidak teridentifikasinya masalah potensial yaitu persalinan lama pada ibu bersalin kala I (Ny.L G4P3A0), karena his ibu dalam keadaan baik.
- 4. Tidak memerlukan tindakan segera karena ibu tidak dalam keadaan gawat darurat
- 5. Pada perencanaan asuhan kebidanan berupa pemberian sari kurma sebanyak 3 cc mulai dari fase laten untuk menambah energi / tenaga yang dibutuhkan ibu bersalin agar proses persalinan kala I lancar.
- 6. Pada pelaksanaan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan asuhan. Pemberian sari kurma 33 cc atau satu sendok makan bertujuan untuk meningkatkan energi agar proses persalinan kala I sesuai dengan standar waktu yaitu tidak lebih dari 3,5 jam.
- 7. Hasil evaluasi didapatkan bahwa proses persalinan kala I mulai dari pembukaan 3 cm s/d 10 cm hanya memerlukan waktu 2 jam, yang seharusnya waktu yang diperlukan sebanyak 3,5 jam
- 8. Telah dilakukan pendokumentasian hasil asuhan kebidanan dengan menggunakan SOAP.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam laporan kasus ini, adapun saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lahan Praktik Triana Firlyanti, Amd.Keb

Diharapkan setelah dilakukan studi kasus dengan penatalaksanaan kemajuan persalinan kala 1 dengan pemberian sari kurma pada ibu bersalin diharapkan agar dapat diterapkan pada ibu bersalin dengan riwayat persalinan lama. Bidan yang memberikan pelayanan kebidanan pada ibu bersalin hendaknya dari fase laten ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi sari kurma dalam rangka peningkatan energi sehingga proses persalinan kala I memerlukan waktu kurang dari 14 jam.

2. Bagi Jurusan Kebidanan

Diharapkan bagi jurusan kebidanan dapat digunakan sebagai bahan referensi pada mata kuliah asuhan kebidanan pada ibu bersalin khususnya pada penatalaksanaan kemajuan persalinan kala I agar ibu diberi nutrisi sari kurma untuk memperlancar persalinan sehingga persalinan lama terhindar sehingga dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan asuhan kebidanan.

3. Bagi Penulis LTA Lainnya

Diharapkan setelah dilakukan studi kasus ini dapat digunakan sebagai data tambahan untuk penulis LTA lainnya yang akan melakukan penelitian terkait asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan memberikan asuhan kebidanan dengan penatalaksanaan kemajuan persalinan kala 1 dengan permberian sari kurma.