

**BAB IV**  
**TINJAUAN KASUS**  
**PENERAPAN METODE TOPIKAL ASI SEBAGAI PERAWATAN TALI**  
**PUSAT PADA BY. NY.M DI PMB YENNI SUSANTI AMD. KEB**  
**LAMPUNG SELATAN**

Anamnesa Oleh : Indah Yani Pratiwi  
Hari/Tanggal : 12 Maret 2022  
Waktu : 02.00 WIB

**SUBJEKTIF (S)**

**Identitas Bayi**

Nama : By.Ny. M  
Umur : 0 hari  
Tanggal/Jam Lahir : 12 Maret 2022      Jam : 02.00 WIB  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Berat Badan Lahir : 3400 gram  
Panjang Badan : 50 cm  
Anak Ke : 1 (pertama)  
Usia Kehamilan : 38 Minggu

**Identitas Orang Tua**

	Ibu	Ayah
Nama	: Ny. M	Tn. H
Umur	: 27 tahun	28 tahun
Agama	: Islam	Islam
Pendidikan	: SMA	SMA
Pekerjaan	: IRT	wiraswasta
Suku	: Jawa/Indonesia	Jawa/Indonesia
Alamat	: Sabah balau, Lampung Selatan	

## 1. Riwayat Persalinan

### Lama Persalinan

Kala I	: 6 Jam 0 Menit
Kala II	: 0 Jam 30 Menit
Kala III	: 0 Jam 10 Menit
Kala IV	: 2 Jam 0 Menit
Jumlah	: 8 Jam 40 Menit

Jenis persalinan spontan pervaginam, tidak ada lilitan tali pusat, bayi menangis kuat, tonus otot aktif, anus (+)

## 2. Riwayat Kesehatan Orang Tua

### a. Riwayat Kesehatan Ibu

Ibu tidak pernah menderita TBC, hepatitis, asma, diabetes mellitus, jantung dan hipertensi.

### b. Riwayat Kesehatan Keluarga

Keluarga dari pihak ibu maupun ayah tidak pernah menderita penyakit TBC, hepatitis, asma, diabetes mellitus, jantung, hipertensi dan buta warna.

## OBJEKTIF (O)

Bayi lahir spontan, menangis kuat dan tonus otot aktif.

Penilaian awal bayi baru lahir : kehamilan cukup bulan, ketuban jernih, bayi menangis kuat dan bernapas spontan, tonus otot aktif, bayi bergerak aktif, warna kulit kemerahan.

### 1. Keadaan umum dan antropometri :

keadaan umum: sedang

Apgar skor : 9/10

Suhu : 36,5<sup>0</sup>C

Nadi : 142x/menit

Pernapasan : 45x/menit

lingkar kepala : 33 cm

lingkar dada : 32 cm.

Tanda	Nilai : 0	Nilai : 1	Nilai : 2	Menit 1	Menit 5
<i>Appearance</i> (Warna kulit)	Pucat / seluruh tubuh biru	Tubuh merah, ektremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan	2	2
<i>Pulse</i> (Denyut jantung)	Tidak ada	< 100	>100	2	2
<i>Grimace</i> (reflek)	Tidak ada	Merintih	Menangis kuat	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	fleksi	Gerak aktif	2	2
<i>Respiration</i> (pernafasan)	Tidak ada	Lemah / tidak teratur	teratur	1	2
Jumlah Skor				9	10

2. Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi)

Mata : Simetris, konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterik

Hidung : Bersih, tidak ada pengeluaran

Mulut : Bibir merah muda, dan tidak pucat

Telinga : Bersih tidak ada pengeluaran

Leher : Tidak ada pembekakan

Dada : Simetris penapasan normal, denyut jantung normal

Abdomen : Tidak ada benjolan, tali pusat bersih dan tidak ada infeksi

Ekstremitas atas : Simetris, jari-jari lengkap, tidak kebiruan tidak ikterus

Ekstremitas bawah: Simetris, jari-jari lengkap tidak kebiruan, tidak ikterus

3. Pemeriksaan Neurologis :

Refleks Terkejut (*morrow*) baik, bayi terkejut saat mendengar suara keras,

Reflek mencari (*rooting*) baik, jika pipi atau sudut bibir disentuh kepala bayi berputar mencari kearah rangsangan,

Reflex menghisap (*sucking*) kuat, refleks menggenggam saat diberi rangsangan, refleks otot leher (*tonic neck*) baik, bayi sedikit melakukan perubahan posisi saat kepala diputar ke satu sisi, refleks Babinski baik, kaki bayi bergerak saat diberi rangsangan.

## ANALISA ( A)

Diagnosa : Bayi baru lahir cukup bulan, dengan usia kehamilan 38 minggu

Masalah : Tidak ada

## PENATALAKSANAAN (P)

1. Menjelaskan kepada ibu dan keluarganya tentang keadaan bayinya bahwa dalam keadaan normal, baik dan tidak ada kelainan.
2. Mengeringkan tubuh bayi dengan handuk kering
3. Menjepit tali pusat dengan klem pertama berjarak 3 cm dari *umbilicus* dan klem kedua berjarak 2 cm dari klem pertama, lalu potong tali pusat dengan gunting tali pusat lalu klem tali pusat menggunakan klem tali pusat
4. Memosisikan bayi diatas perut ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) selama 1 jam
5. Menjaga agar bayi tetap hangat dengan menyelimuti bayi dan ibu dengan kain bersih
6. Melakukan pemeriksaan fisik dan antropometri
 

N : 142 x/m	R : 45 x/m
S : 36.5 <sup>0</sup> C	LD : 33 cm
BB : 3400 gr	LK : 34 cm
PB : 50 cm	JK : Perempuan
7. Memberikan vitamin K 0,5 mg secara IM pada paha kiri bayi dan salep mata oxytetracycline 1% agar terhindar dari infeksi mata, bayi telah diberikan vitamin K dan salep mata.
8. Memakaikan pakaian bayi agar bayi tetap hangat serta meletakkannya ditempat yang hangat agar tidak terjadi hipotermia, sedangkan ibu dibiarkan istirahat sementara bayinya diletakkan ditempat yang hangat
9. Memberikan motivasi pada ibu untuk tetap menyusui bayinya secara on demand
10. Menjelaskan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu demam yang tinggi, mengalami kejang, nafas cepat >60x/menit atau lambat <30x/menit, merintih, nanah banyak dimata, pusat kemerahan meluas sampai ke dinding perut, diare, mata dan badan menguning, dan terjadi perdarahan tali pusat.



### PENATALAKSAAN (P)

1. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bayinya dalam keadaan normal.  
N : 140x/Menit                      RR : 42X/menit                      LK : 34 cm      PB : 50 cm  
S : 36,8<sup>0</sup>C                              LD : 33 cm                              BB : 3400 gram
2. Memberikan penjelasan kepada ibu dan keluarga mengenai asuhan bayi baru lahir dengan pemberian topikal ASI untuk perawatan tali pusat bayi dan meminta izin kepada ibu untuk mengambil 5 tetes ASI , kemudian melakukan dan mengajarkan perawatan tali pusat dengan menggunakan metode topikal ASI dengan cara mengoleskan 5 tetes ASI yang sudah diambil mulai dari pangkal sampai ujung tali pusat yang dilakukan 2 kali dalam 1 hari yaitu pagi dan sore sehabis mandi.
3. Melakukan dan mengajarkan kepada ibu tentang cara memandikan bayi baru lahir
4. Memberitahu ibu untuk menyusui bayinya secara on demand yaitu ibu menyusui bayi disaat adanya tanda tanda lapar pada bayi
5. Menganjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai usia 6 bulan tanpa makanan tambahan ( MPASI ) dan ibu bersedia memberikan ASI Eksklusif pada bayi
6. Memberikan penjelasan kepada keluarga untuk menjaga kehangatan bayinya dengan memakaikan pakaian lengkap sarung tangan dan sarung kaki, topi, dibedong dan diselimuti terutama pada pagi hari dan malam hari.
7. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya, yaitu selalu mengelap dan mengeringkan alat genitalia sehabis BAK dan BAB dan menggantikan pakaian bayi jika basah karena keringat atau BAK.
8. Memberikan bayi kepada ibunya untuk disusui

## CATATAN PERKEMBANGAN

Nama : Bayi Ny. M  
 Alamat : Sabah balau, lampung selatan

Tabel 4. Catatan perkembangan

No.	Data Objektif	Bayi baru lahir	Hari ke-1
1.	Keadaan umum	Baik	Baik
2.	TTV : N	142 x/menit	140 x/menit
	R	45 x/menit	42 x/menit
	T	36,5 °C	36,8 °C
3.	Antropometri : BB	3400 gram	3400 gram
	PB	50 cm	50 cm
	LK	34 cm	34 cm
	LD	33 cm	33 cm
4.	Tali Pusat	Masih basah	Masih basah
5.	BAK : Frekuensi	3-4 kali sehari	5-6 kali sehari
	Warna	Kuning jernih	Kuning jernih
6.	BAB : Frekuensi	1-2 kali sehari	2-3 kali sehari
	Warna	Hijau kehitaman	Hijau kehitaman
7.	Nutrisi	Colostrum	Colostrum

### KUNJUNGAN I

Oleh : Indah Yani Pratiwi  
 Tanggal : 13 maret 2022  
 Waktu : 07. 00 WIB  
 Tempat : Rumah Ny. M (Sabah balau, lampung selatan)

### SUBJEKTIF (S).

Ny. M mengatakan setelah bayi dimandikan ibu sudah melakukan anjuran yang diberikan dan ibu melakukan perawatan tali pusat dengan metode ASI, dan kondisi tali pusat bayi pada hari kedua normal, tidak ada infeksi dan belum puput.

Ny. M mengatakan bayinya sering gumoh.

## OBJEKTIF (O)

### 1. Pemeriksaan umum

keadaan umum: baik

tonus otot: baik

N : 136X/menit

S : 36,6<sup>0</sup>C

P : 42X/menit

LD : 33 cm

LK : 34 cm

BB : 3400 gram

PB : 50cm

jenis kelamin : perempuan

tali pusat : belum kering, bersih dan tidak basah

Pemeriksaan fisik

Wajah : Tidak ada odema dan tidak pucat

Mata : Simetris, konjungtiva merah muda dan sklera sedikit kuning,

Hidung : Tidak ada pengeluaran

Mulut : Bibir merah muda, tidak pucat, leher tidak ada pembengkakan,

Dada : Simetris, pernapasan normal, dan denyut jantung normal,

Abdomen : Tidak ada benjolan, tali pusat masih belum kering , dan tidak ada Infeksi

Ekstrimitas atas dan bawah : pergerakannya aktif, kulit warna kemerahan.

## ANALISA (A)

Diagnosa : Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke-2

Masalah : Tali pusat belum puput dan bayi sering gumoh

## PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberikan penjelasan kepada ibu dan keluarganya tentang hasil pemeriksaan bayinya dalam keadaan normal, baik, dan sehat.

N : 136 x/menit                      T : 36,6<sup>0</sup>C



R : 42 x/menit                      Tonus otot        : Baik

2. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga kebersihan tali pusat
3. Melakukan perawatan tali pusat dengan mengoleskan ASI dari pangkal sampai ujung tali pusat menggunakan cotton both lalu biarkan terbuka . lakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari , yaitu pagi dan sore
4. Memastikan kepada ibu apakah bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula.
5. Melakukan dan mengajarkan ibu cara menyendawakan bayi yaitu dengan cara memposisikan dagunya agar menopang dibahu ibu. Tahan bagian pantat bayi menggunakan satu tangan untuk menghindari bayi terjatuh, lalu usap sekaligus menepuk punggungnya secara perlahan dengan menggunakan tangan.
6. Ibu mengatakan sudah menjaga kehangatan bayinya dengan cara, tidak membiarkan bayi bersentuhan langsung dengan benda dingin misalnya, lantai atau tangan yang dingin. Tidak meletakkan bayi didekat jendela atau kipas angin. Segera keringkan bayi setelah mandi atau saat bayi basah, atau mengurangi penguapan dan menjaga lingkungan sekitar bayi agar tetap hangat.
7. Menganjurkan kepada ibu untuk menyusui sesering mungkin yakni sesuai keinginan bayi.

## KUNJUNGAN II

Oleh : Indah Yani Pratiwi  
 Tanggal : 14 maret 2022  
 Waktu : 07.30 WIB  
 Tempat : Rumah Ny. M (Sabah balau, lampung selatan)

### SUBJEKTIF (S)

Ny. M mengatakan tali pusat bayi sudah mulai kering, bayi menyusu kuat, tampak sehat, dan pada pagi hari bayi dijemur

### OBJEKTIF (O)

#### 1. Pemeriksaan umum

keadaan umum : baik  
 Tonus otot : baik  
 N : 136x/menit S : 36,6<sup>0</sup>C, Rr : 42X/menit  
 Jenis kelamin : perempuan

#### 2. Pemeriksaan fisik

Wajah : Tidak ada odema dan tidak pucat  
 Mata : Simetris, konjungtiva merah muda dan sklera sedikit kuning,  
 Hidung : Tidak ada pengeluaran  
 Mulut : Bibir merah muda, tidak pucat  
 Leher : Tidak ada pembengkakan  
 Dada : Simetris, pernapasan normal, dan denyut jantung normal,  
 Abdomen : Tidak ada benjolan  
 Tali pusat : Masih bersih dan kering , dan tidak ada infeksi  
 Ekstremitas atas dan bawah : pergerakannya aktif, kulit warna kemerahan.

### ANALISA DATA (A)

Diagnosa : Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke -3  
 Masalah : Tidak ada



### KUNJUNGAN III

Oleh : indah yani pratiwi  
Tanggal : 15 maret 2022  
Waktu : 07.30 WIB  
Tempat : Rumah Ny. M (sabah balau, lampung selatan)

#### SUBJEKTIF (S)

- a. Ibu mengatakan bahwa bayinya sudah menyusui. Ny. M juga mengatakan bahwa bayinya tidak terlalu rewel.
- b. Ibu mengatakan gerakan bayi aktif
- c. Ibu mengatakan tali pusat bayinya sudah mulai mengering dan belum lepas

#### OBJEKTIF (O)

##### 1. Pemeriksaan umum

Keadaan Umum : baik  
Tonus otot : baik  
N : 135 x/ menit  
S : 36,6<sup>0</sup>C  
P : 42X/menit  
LD : 33 cm  
LK : 34 cm  
BB : 3400 gram  
PB : 50 cm  
Jenis kelamin : perempuan

##### 2. Pemeriksaan fisik

Wajah : Tidak ada odema tidak pucat  
Mata : Simetris konjungtiva merah muda sklera sedikit kuning  
Hidung : Tidak ada pengeluaran  
Mulut : Bibir merah muda tidak pucat  
Leher : Tidak ada pembengkakan

Dada : Simetris pernapasan normal dan denyut jantung normal  
 Abdomen : Tidak ada benjolan  
 Tali pusat : Masih bersih dan mulai mengering  
 Ekstremitas atas dan bawah: pergerakannya aktif, kulit warna kemerahan.

#### ANALISA DATA (A)

Diagnosa : Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke -4  
 Masalah : Tidak ada

#### PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahukan kepada ibu dan keluarganya tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bayinya bahwa bayi dalam keadaan normal, baik, dan sehat.

N : 136 x/menit                      P : 42 x/m

S : 36.6<sup>0</sup>C

Tali pusat : sudah kering , belum terlepas

2. Melakukan perawatan tali pusat dengan menggunakan topikal ASI dengan cara Mengoleskan tali pusat dengan menggunakan ASI dari ujung sampai pangkal tali pusat . dilakukan pagi dan sore setelah mandi
3. Memastikan kepada ibu bahwa bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula.
4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga kehangatan bayi dengan memakaikan pakaian lengkap dan dibedong terutama pada pagi hari dan malam hari, atau ketika hujan.
5. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjemur bayinya di pagi hari mulai sinar matahari muncul agar bayi tidak kuning serta anjurkan ibu untuk menutup mata bayi

**KUNJUNGAN IV**

Oleh : Indah yani pratiwi  
Tanggal : 16 Maret 2022  
Waktu : 07.30 WIB  
Tempat : Rumah Ny. M (Sabah Balau, Lampung selatan )

**SUBJEKTIF (S)**

- a. Ibu mengatakan bahwa bayinya sudah menyusu Ny.M juga mengatakan bahwa bayinya tidak terlalu rewel.
- b. Ibu mengatakan gerakan bayi aktif
- c. tali pusat sudah puput pada pagi hari

**OBJEKTIF (O)**

## 1. Pemeriksaan umum

Keadaan Umum : Baik

Tonus Otot : Baik

N : 136X/MENIT

S : 36,6<sup>0</sup>C

P : 42X/menit

LD : 33 cm

LK : 34 cm

BB : 3400 gram

PB : 50 cm

Jenis kelamin : perempuan.

## 2. Pemeriksaan fisik

Wajah : Tidak ada odema dan tidak pucat,

Mata : Simetris, konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterik

Hidung : Tidak ada pengeluaran

Mulut : Bibir merah muda, tidak pucat

Leher : Tidak ada pembengkakan

Dada : Simetris, pernapasan normal, dan denyut jantung normal,

Abdomen : Tidak ada benjolan

Tali pusat : Sudah puput dan mengering

### ANALISA DATA (A)

Diagnosa : Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke-5

Masalah : Tidak ada

### PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahukan kepada ibu dan keluarganya tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bayinya bahwa bayi dalam keadaan normal, baik, dan sehat.

N : 136 x/menit                      P : 42 x/m

S : 36.6<sup>0</sup>C

2. Memberitahu ibu bahwa tali pusat bayi sudah puput di hari ke 5 menggunakan metode topikal ASI
3. Mengingatkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan tali pusat bayi
4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga kehangatan bayi dengan memakaikan pakaian lengkap dan dibedong terutama pada pagi hari dan malam hari, atau ketika hujan.
5. Mengingatkan kembali pada ibu untuk meberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan tanpa makanan tambahan (MPASI).
6. Menjelaskan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu demam yang tinggi, mengalami kejang, nafas cepat >60x/menit atau lambat <30x/menit, merintih, nanah banyak dimata, pusat kemerahan meluas sampai ke dinding perut, diare, mata dan badan menguning, dan terjadi perdarahan talu pusar.
7. Memberitahu ibu tentang imunisasi BCG dan memantau tumbuh kembang anaknya setiap bulan di posyandu terdekat
8. Ekstrimitas atas dan bawah pergerakannya aktif , kulit warna kemerahan.