

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil teori, pemberian asuhan dan pembahasan diatas bahwa telah diberikan Asuhan Kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan terhadap Ny.S G2P1A0 hamil 36 minggu dengan Anemia Ringan di PMB Redinse Sitorus, S.ST Merbau Mataram tahun 2019. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Telah dilakukan pengkajian asuhan kebidanan pada ibu hamil terhadap Ny.S G2P1A0 Hamil 36 minggu datang ke PMB Redinse Sitorus S.ST Merbau Mataram, dengan keluhan pusing ketika bangun dari tidur atau bangun dari duduk dan ibu mengatakan ini kehamilan keduanya.
2. Telah dilakukan interpretasi data diagnosa masalah potensial dan kebutuhan pada Ny.S G2P1A0 Hamil 36 minggu dengan pemeriksaan Hb 10gr% ibu dengan Anemia Ringan di PMB Redinse Sitorus S.ST Merbau Mataram tahun 2019.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian masalah potensial pada Ny.S G2P1A0 Hamil 36 minggu di PMB Redinse Sitorus S.ST potensial terjadi anemia berat serta dampak berat bayi lahir rendah, dan perdarahan antepartum.
4. Telah dilakukan antisipasi atau tindakan menyeluruh sesuai dengan pengkajian data pada Ny.S G2P1A0 dengan Anemia Ringan di PMB Redinse Sitorus S.ST membutuhkan tindakan segera untuk mencegah terjadinya anemia berat agar tidak membahayakan ibu dan janin.
5. Telah dilakukan perencanaan tindakan menyeluruh sesuai dengan pengkajian data pada Ny.S G2P1A0 dengan Anemia Ringan di PMB Redinse Sitorus S.ST memberikan dan mengingatkan ibu

untuk meminum tablet tambah darah secara rutin dan makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau dan kacang-kacangan.

6. Telah dilakukan tindakan menyeluruh sesuai dengan pengkajian data dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada Ny.S G2P1A0 dengan Anemia Ringan di PMB Redinse Sitorus S.ST Merbau Mataram tahun 2019.
7. Telah dilakukan Evaluasi keefektifan hasil asuhan kebidanan pada ibu hamil terhadap Ny.S G2P1A0 dengan Anemia Ringan di PMB Redinse Sitorus S.ST Merbau Mataram tahun 2019.

Setelah dilakukan pengkajian pada kehamilan didapatkan masalah ibu dengan anemia ringan kadar Hb 10 gr% dan ketidaknyamanan fisiologis yang dialami ibu yaitu sering BAK dan kram pada kaki. Dengan menggunakan asuhan kebidanan ini, masalah yang terjadi pada saat kehamilan dapat teratasi dan tidak berdampak pada persalinan, nifas, KB dan neonatus. Hasil evaluasi pada konteks ini, anemia yang diderita ibu dapat teratasi dengan baik karena kenaikan kadar Hb mencapai 10,6 gr%.

B. SARAN

1. PMB Redinse Sitorus.S,ST

Dapat dijadikan sebagai bahan standar pelayanan yang harus diberikan dalam menjalankan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan Anemi Ringan kepada klien sehingga kesehatan pasien dapat terpantau dari saat hamil, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.

2. Jurusan Kebidanan Poltekkes TJK

Hasil pendokumentasian yang telah dilakukan penulis dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi untuk referensi di perpustakaan mengenai asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan Anemia Ringan.

3. Penulis lainnya

Sebagai bahan landasan bagi penulis lainnya, sehingga dengan adanya asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia ringan ini, diharapkan penulis lainnya dapat melihat kesenjangan teori dengan praktek yang mengarah pada penatalaksanaan yang diberikan.