

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian



Gambaran Tata Laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Saya Ariana Khoirunnisa mahasiswa program Diploma III Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang angkatan 2019 saat ini sedang menyusun LTA yang berjudul "Gambaran Tata Laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung". Pada penelitian ini saya membutuhkan responden dengan kriteria :

1. Penduduk wilayah Kota Bandar Lampung yang terkonfirmasi COVID-19 dan bersedia menjadi responden.
2. Melakukan kuesioner dengan data yang sebenarnya dan lengkap
3. Untuk responden balita dan anak-anak dapat mengisi kuesioner dengan diwakilkan oleh orang tua

Saya mengharapkan keikutsertaan dan kerjasama dari anda. Identitas anda akan tetap dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. Demikianlah penjelasan ini saya sampaikan bila ada hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya ke nomor 081278025914, atas partisipasi dan ketersediaan anda saya ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2021

Peneliti,
Ariana Khoirunnisa

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

*** Wajib**

Setelah membaca lembaran penjelasan serta memahami sepenuhnya tentang penelitian yang akan dilakukan dengan ini menyatakan bahwa saya (bersedia/tidak bersedia) untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun. *

- Bersedia
- Tidak Bersedia

[Berikutnya](#)

[Kosongkan formulir](#)

Gambaran Tata Laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

*** Wajib**

Karakteristik Sosiodemografi

Nama *

Jawaban Anda

Jenis Kelamin *

Laki-Laki
 Perempuan

Usia (tahun) *

Jawaban Anda

Pendidikan *

SD
 SMP
 SMA
 Perguruan Tinggi

Pekerjaan *

Wiraswasta
 PNS
 Ibu Rumah Tangga
 Tenaga Kesehatan
 Pelajar/Mahasiswa
 Yang lain: _____

Kembali

Berikutnya

Kosongkan formulir



Gambaran Tata Laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Wajib

Karakteristik Klinis

Kapan tanggal anda terkonfirmasi COVID-19 *

Tanggal

Gejala apa saja yang dirasakan anda selama terkonfirmasi COVID-19 *

- Tidak ada gejala
- Demam
- Batuk
- Hilang nafsu makan
- Sesak nafas
- Napas cepat
- Anosmia (hilangnya indra perasa dan penciuman)
- Sakit kepala
- Saturasi Oksigen (SpO2) <93%
- Berkurangnya tingkat kesadaran

komorbid (penyakit penyerta) yang diderita *

- Tidak ada
- Diabetes melitus
- Hipertensi
- Penyakit jantung
- Penyakit ginjal
- PPOK
- TBC
- Asma
- Gangguan napas lainnya
- Kanker
- Gangguan imun
- Yang lain:

Lokasi perawatan selama terkonfirmasi COVID-19 *

- Isolasi mandiri di rumah
- Isolasi di rumah sakit
- Isolasi di rumah terlebih dahulu lalu dilanjutkan di rumah sakit
- Isolasi di rumah sakit terlebih dahulu lalu dilanjutkan dirumah

Berapa lama anda melakukan pengobatan sejak terkonfirmasi COVID-19 hingga dinyatakan negatif ? *

- <14 hari
- 14-21 hari
- 22-31 hari
- > 1 bulan

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

Kosongkan formulir

Gambaran Tata Laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Wajib

Usaha Pengobatan Responden

Apakah responden melakukan pengobatan mandiri saat terkonfirmasi COVID-19 (tidak pergi ke pelayanan kesehatan) ? *

Ya

Tidak

(Pertanyaan ini hanya diisi dengan pasien yang TIDAK melakukan pengobatan mandiri)
Pengobatan di sarana pelayanan kesehatan :

Rumah Sakit

Puskesmas

Klinik

[Kembali](#) [Berikutnya](#)

Kosongkan formulir

Tata Laksana Farmakologi

Terapi utama : obat yang responden dapatkan sebagai terapi utama *

- Antivirus (Favipiravir, Oseltamivir, Remdesivir)
- Antibiotik (Azitromisin, levofloxacin)
- Multivitamin
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin B1
- Antikoagulan LMWH/UFH (Enoxaparin)
- Analgesik non-opioid (Paracetamol)
- Kortikosteroid (deksametason, hidrokortison)
- Yang lain: _____

Apakah responden mendapatkan terapi tambahan? jika ya, silahkan ceklist terapi mana yang didapatkan

- Anti-IL 6 (tocilizumab)
- Plasma konvalesen
- IVIg (Intravenous Immunoglobulin)
- Mesenchymal Stem Cell (MSCs) / Sel Punca

[Kembali](#) [Berikutnya](#)

Kosongkan formulir



Gambaran Tata Laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Wajib

Tata Laksana Non Farmakologi

Tindakan yang dikerjakan responden selama terkonfirmasi COVID-19 *

- Memakai masker
- Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin
- Melakukan physical distancing
- Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit
- Kamar tidur sendiri/ terpisah
- Menerapkan etika batuk
- Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun
- Membuka jendela secara berkala
- Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan

Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain

Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu $>38^{\circ}\text{C}$

Ceklist pilihan dibawah ini jika responden mendapatkan tindakan medis seperti yang disebutkan

- Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap
- Pemantauan laboratorium CRP
- Pemantauan laboratorium fungsi ginjal
- Pemantauan laboratorium fungsi hati
- Pemantauan laboratorium hemostasis
- Pemantauan laboratorium LDH
- Pemantauan laboratorium D-dimer
- Foto toraks
- Monitor saturasi oksigen
- Monitor frekuensi napas
- Terapi oksigen
- NIV (Noninvasive Ventilation)
- Ventilasi Mekanik invasif (Ventilator)
- ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation)

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)



Gambaran Tata Laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung

[Login ke Google](#) untuk menyimpan
progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

Edukasi Pasien

Edukasi yang responden dapatkan dari tenaga kesehatan terkait tindakan yang harus dilakukan : *kosongkan bila tidak mendapatkan edukasi seperti yang disebutkan dibawah ini

- Memakai masker
- Mencuci tangan atau mengguankan hand sanitizer sesering mungkin
- Melakukan physical distancing
- Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit
- Kamar tidur sendiri/ terpisah
- Menerapkan etika batuk
- Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun
- Membuka jendela secara berkala
- Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan

Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain

Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C

Informasi terkait obat apa sajakah yang responden dapatkan dari tenaga kesehatan ?
*kosongkan bila tidak mendapatkan informasi obat seperti yang disebutkan dibawah ini

- Nama Obat
- Bentuk sediaan Obat
- Dosis Obat
- Cara pakai
- Cara penyimpanan obat
- Indikasi Obat
- Kontraindikasi
- Stabilitas
- Efek Samping
- Interaksi Obat

Kembali

Kirim

Kosongkan
formulir

Lampiran 2. Analisis Data

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbid	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
1	E	P	19	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	01/07/2021	Demam Batuk Sesak nafas Anosmia Sakit Kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Antivirus Antibiotik Vitamin C Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Membuka jendela secara berkala	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan <i>physical distancing</i> Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit	Nama obat Bentuk sediaan obat Dosis obat Cara pakai
2	N	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	28/08/2021	Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Multivitamin	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan <i>physical distancing</i> Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan <i>physical distancing</i> Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama obat
3	DSW	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	19/07/2020	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Vitamin C Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan <i>physical distancing</i> Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	-	Nama obat Cara pakai Indikasi obat
4	AFM	P	45	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	12/10/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Tidak	Puskesmas	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan <i>physical distancing</i> Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan <i>physical distancing</i> Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci,	Nama obat Bentuk sediaan obat Dosis obat Cara pakai Efek samping

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
																sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain		dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	
5	IPU	P	57	Perguruan Tinggi	PNS	19/07/2021	Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	-	-
6	SA	P	57	Perguruan Tinggi	PNS	06/02/2021	Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	22-31 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin C	-	Memakai masker Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	-	-
7	S	L	52	Perguruan Tinggi	PNS	26/12/2020	Demam Batuk Hilang nafsu makan	Ringan	Tidak ada	Isolasi di rumah sakit	14-21 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Pemantauan laboratorium CRP Pemantauan laboratorium fungsi ginjal Pemantauan laboratorium fungsi hati Pemantauan laboratorium hemostasis Foto toraks Monitor saturasi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-
8	ZPD	P	42	Perguruan Tinggi	PNS	28/11/2020	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin	-	Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	-	-	-

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbid	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
9	AS	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	15/07/2021	Demam Batuk Anosmia Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Klinik	Antivirus Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	Monitor saturasi oksigen	Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah	Nama obat Bentuk sediaan Dosis obat Cara pakai
10	ET	P	47	Perguruan Tinggi	PNS	28/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia Sakit kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Antivirus Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	-	-	-
11	OK	L	25	Perguruan Tinggi	Guru	09/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Napas cepat Sakit kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin E Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat Bentuk sediaan Dosis obat Cara pakai Efek samping
12	SU	P	28	Perguruan Tinggi	Ibu rumah tangga	27/12/2020	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia Sakit kepala Saturasi oksigen (SpO ₂) <93%	Berat	Tidak ada	Isolasi di rumah terlebih dahulu lalu dilanjutkan di rumah sakit	≤14 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Antikoagulan LMWH/UHF Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Pemantauan laboratorium arah perifer lengkap Pemantauan laboratorium CRP Foto toraks Monitor saturasi oksigen Terapi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama obat Dosis obat Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
13	S	P	59	Perguruan Tinggi	Pensun PNS	12/07/2021	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-
14	Y	P	55	Perguruan Tinggi	PNS	28/07/2021	Demam	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat Kontraindikasi Stabilitas Efek Samping
15	AH	L	54	SMA	PNS	30/06/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Sakit kepala Saturasi oksigen (SpO ₂) <93% Berkurangnya tingkat kesadaran	Berat	Tidak ada	Isolasi di rumah sakit	14-21 hari	Tidak	Rumah Sakit	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Pemantauan laboratorium CRP Foto toraks Monitor saturasi oksigen Monitor frekuensi napas Terapi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat Kontraindikasi Stabilitas Efek Samping Interaksi Obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
16	H	P	35	Perguruan Tinggi	PNS	02/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit kepala	Ringan	Hipertensi	Isolasi di rumah sakit	>1 bulan	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin B1	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Pemantauan laboratorium darah perifer Foto toraks Monitor saturasi oksigen Monitor frekuensi napas	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38°C	Nama obat Dosis obat Cara pakai
17	BAR	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	28/06/2021	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Antivirus Antibiotik Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38°C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38°C	Nama obat Dosis obat Cara pakai
18	MH	P	14	SMP	Pelajar/mahasiswa	17/07/2021	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Antivirus Antibiotik Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38°C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38°C	Nama obat Dosis obat Cara pakai Efek samping Interaksi obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
19	DN	P	16	SMA	Pelajar/mahasiswa	23/08/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Antivirus	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	Nama obat Dosis obat Cara pakai Indikasi obat Efek samping Interaksi obat
20	R	P	47	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	23/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Antivirus Antibiotik Vitamin C Kortikosteroid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama obat Dosis obat Cara pakai Efek samping Interaksi obat
21	R	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	12/09/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Antivirus Vitamin C Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	-	Nama obat Dosis obat Cara pakai Efek samping Interaksi obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
22	AS	L	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	14/09/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Tidak	Klinik	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat Bentuk sediaan obat Dosis obat Cara pakai
23	WOK	L	21	SMA	Wiraswasta	28/02/2022	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia Sakit kepala	Sedang	Asma	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Vitamin C Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah	Monitor saturasi oksigen Monitor frekuensi napas	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat Dosis obat Cara pakai
24	PD	P	19	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	11/06/2021	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-
25	DNP	L	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	08/03/2022	Demam Anosmia Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Antibiotik Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	-

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
26	MS	L	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	14/03/2021	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	-
27	SKY	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	09/02/2022	Demam Batuk Sesak nafas Sakit Kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	-	-	-
28	DAR	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	13/05/2021	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit	Nama obat Dosis obat Cara pakai
29	IP	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	11/02/2022	Demam Hilang nafsu makan Sakit kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Klinik	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah	-	-	Nama obat Cara pakai
30	KS	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	02/03/2020	Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	Nama obat Cara pakai Efek samping
31	A	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	27/02/2021	Hilang nafsu makan Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Klinik	Multivitamin Vitamin C Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan	-	Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit	Nama obat Bentuk sediaan obat Dosis obat Cara pakai Efek samping

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
																<p>air/sabun</p> <p>Membuka jendela secara berkala</p> <p>Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan</p> <p>Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain</p>			
32	AW	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	22/07/2021	Batuk Hilang nafsu makan Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin	-	<p>Memakai masker</p> <p>Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin</p> <p>Melakukan physical distancing</p> <p>Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit</p> <p>Kamar tidur sendiri/ terpisah</p> <p>Menerapkan etika batuk</p> <p>Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun</p> <p>Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan</p>	-	<p>Memakai masker</p> <p>Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin</p> <p>Melakukan physical distancing</p> <p>Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit</p> <p>Kamar tidur sendiri/ terpisah</p> <p>Menerapkan etika batuk</p> <p>Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun</p>	Nama obat Dosis obat Cara pakai
33	ATH	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	28/02/2020	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin C Analgesik non-opioid	-	<p>Memakai masker</p> <p>Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin</p> <p>Melakukan physical distancing</p> <p>Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit</p> <p>Kamar tidur sendiri/ terpisah</p> <p>Menerapkan etika batuk</p> <p>Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun</p> <p>Membuka jendela secara berkala</p> <p>Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan</p>	-	<p>Memakai masker</p> <p>Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin</p> <p>Melakukan physical distancing</p> <p>Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit</p> <p>Kamar tidur sendiri/ terpisah</p> <p>Menerapkan etika batuk</p> <p>Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun</p> <p>Membuka jendela secara berkala</p> <p>Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan</p> <p>Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain</p> <p>Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C</p>	-
34	W	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	11/08/2021	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	<p>Memakai masker</p> <p>Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin</p> <p>Melakukan physical distancing</p> <p>Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit</p> <p>Kamar tidur sendiri/ terpisah</p> <p>Menerapkan etika batuk</p> <p>Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun</p> <p>Membuka jendela secara berkala</p> <p>Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan</p> <p>Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain</p>	-		-

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
35	YA	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	06/09/2021	Demam Batuk Anosmia Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Antibiotik Vitamin C Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama obat Dosis obat Cara pakai
36	RCA	P	22	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	15/09/2021	Batuk	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Vitamin C Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Indikasi obat
37	A	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	03/03/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
38	ER	P	53	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	21/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Foto toraks Monitor saturasi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Indikasi Obat
39	HA	P	24	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	17/07/2021	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Kortikosteroid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama obat
40	HP	P	29	Perguruan Tinggi	PNS	27/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun	-	-	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Efek Samping
41	ISN	P	24	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	20/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	-	-	-
42	DA	P	37	SMA	Ibu rumah tangga	20/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Gangguan imun	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala	-	-	Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
43	L	P	27	Perguruan Tinggi	Guru	18/02/2022	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Asma	Isolasi di rumah sakit terlebih dahulu lalu dilanjutkan dirumah	≤14 hari	Tidak	Rumah Sakit	Vitamin D Vitamin E Vitamin B1	-	Menerapkan etika batuk Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Foto toraks	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah Membuka jendela secara berkala Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat
44	K	P	26	Perguruan Tinggi	PNS	28/02/2022	Demam Batuk	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	-	-	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai
45	LS	L	40	Perguruan Tinggi	PNS	19/11/2021	Demam Hilang nafsu makan Anosmia Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Kamar tidur sendiri/ terpisah	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Monitor saturasi oksigen	-	-
46	N	P	28	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	23/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	-	-
47	FLR	P	31	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	07/03/2022	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Rumah Sakit	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Menerapkan etika batuk	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Menerapkan etika batuk	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat
48	D	P	30	Perguruan Tinggi	PNS	16/06/2021	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi di rumah sakit terlebih dahulu lalu dilanjutkan dirumah	14-21 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Pemantauan laboratorium D-dimer Foto toraks Monitor saturasi oksigen	Memakai masker	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
49	MS	P	26	Perguruan Tinggi	PNS	07/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Napas cepat Anosmia Sakit kepala Berkurangnya tingkat kesadaran	Berat	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	memberi tahu petugas jika suhu >38 °C Memakai masker Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Terapi oksigen	-	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Indikasi Obat
50	YD	P	50	Perguruan Tinggi	PNS	15/02/2022	Batuk	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Mukolitik (asetilsistein)	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Menerapkan etika batuk	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat
51	M	P	21	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	12/10/2020	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi di rumah sakit terlebih dahulu lalu dilanjutkan di rumah	14-21 hari	Tidak	Rumah Sakit	Multivitamin Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Pemantauan laboratorium darah perifer teknik Foto toraks Monitor saturasi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Cara pakai
52	MDA	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/ mahasiswa	07/09/2021	Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai
53	FE	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/ mahasiswa	04/05/2020	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Napas	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Tidak	Klinik	Antibiotik Multivitamin Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk	-	Memakai masker Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
							cepat Sakit kepala									Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala		Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	
54	EHP	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	27/10/2021	Demam	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat Efek Samping
55	RW	P	19	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	11/03/2021	Demam	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Vitamin D Vitamin E	-	Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit	-	Memakai masker	Bentuk sediaan Obat
56	DDW	P	57	Perguruan Tinggi	PNS	07/09/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Napas cepat Anosmia Sakit kepala Saturasi Oksigen (SpO2) <93% Berkurangnya tingkat kesadaran	Kritis	Diabetes melitus Penyakit jantung	Isolasi di rumah sakit	22-31 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Vitamin C Vitamin D Analgesik non-opioid Kortikosteroid	Plasma konvalesen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Pemantauan laboratorium CRP Pemantauan laboratorium hemostasis Pemantauan laboratorium D-dimer Foto toraks Monitor saturasi oksigen Monitor Ekuensi napas Terapi oksigen NIV (Noninvasive Ventilation)	Memakai masker Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Cara pakai Indikasi Obat
57	TI	P	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	07/12/2021	Demam Batuk Sesak nafas Napas cepat Anosmia Sakit kepala Saturasi Oksigen (SpO2) <93%	Berat	Gangguan imun	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Pemantauan laboratorium D-dimer Foto toraks	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai
58	RDN	L	24	Perguruan Tinggi	PNS	01/02/2020	Sesak nafas Napas cepat Anosmia Sakit kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Vitamin C	-	Memakai masker	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/terpisah Menerapkan etika batuk	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Cara penyimpanan obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
																		Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	
59	IB	P	38	Perguruan Tinggi	PNS	27/06/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Tidak	Klinik	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-
60	WP	P	51	Perguruan Tinggi	PNS	11/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Napas cepat Sakit kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi di rumah terlebih dahulu lalu dilanjutkan di rumah sakit	14-21 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Pemantauan laboratorium fungsi hati Foto toraks Monitor saturasi oksigen Terapi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai Efek Samping
61	S	P	20	Perguruan Tinggi	PNS	20/05/2021	Hilang nafsu makan Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Ya	-	Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
																mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C		hengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	
62	AW	L	56	Perguruan Tinggi	PNS	15/03/2022	Demam Batuk Napas cepat Sakit kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat Kontraindikasi Stabilitas Efek Samping Interaksi Obat
63	RAS	P	54	Perguruan Tinggi	PNS	10/12/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia Sakit kepala	Sedang	Tidak ada	Isolasi di rumah sakit terlebih dahulu lalu dilanjutkan dirumah	22-31 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Menerapkan etika batuk	Nama obat Cara pakai
64	FNK	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	20/01/2021	Demam Batuk Sesak nafas	Sedang	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Monitor saturasi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Cara pakai Indikasi Obat Kontraindikasi

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
65	V	L	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	20/11/2020	Demam Napas cepat Anosmia		Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Rumah Sakit	Vitamin C Vitamin D Vitamin E	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain		Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Interaksi Obat
66	JA	P	31	Perguruan Tinggi	Ibu rumah tangga	28/12/2020	Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Anosmia Saturasi Oksigen (SpO2) <93%	Berat	Gangguan imun	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antivirus Multivitamin Vitamin C Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Monitor saturasi oksigen Terapi oksigen	-	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Cara pakai Indikasi Obat
67	H	L	32	Perguruan Tinggi	PNS	16/01/2021	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain		-	-

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
68	MSM A	L	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	13/12/2019	Demam Batuk	Ringan	Gangguan imun	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Antibiotik Vitamin C Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat Cara pakai
69	B	P	59	Perguruan Tinggi	PNS	29/12/2019	Demam Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Klinik	Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38°C	Monitor saturasi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38°C	Nama obat Cara pakai Kontraindikasi
70	PA	L	63	Perguruan Tinggi	Pensiun PNS	12/11/2020	Demam Batuk Anosmia Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Cara pakai Indikasi Obat
71	MAA	L	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	05/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antivirus Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
72	K	L	53	Perguruan Tinggi	PNS	27/07/2021	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Vitamin C	-	Memakai masker Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	Nama obat Cara pakai
73	VV	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/ mahasiswa	01/08/2021	Demam Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	-	Nama obat Cara pakai
74	NRA	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/ mahasiswa	12/02/2022	Demam Batuk Hilang nafsu makan Napas cepat Sakit Kepala	Sedang	Gangguan imun	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama obat Dosis obat Indikasi obat
75	ASS	L	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/ mahasiswa	23/02/2021	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Klinik	Antivirus Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Monitor saturasi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Indikasi Obat Efek Samping Interaksi Obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
76	YFB	L	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	25/01/2022	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antivirus Vitamin C Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin	Nama obat Cara pakai
77	BR	L	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	21/10/2021	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Vitamin C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat Cara pakai
78	FDA	P	21	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	03/03/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antibiotik Multivitamin Analgesik non-opioid Kortikosteroid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat Cara pakai
79	AI	L	40	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	15/12/2021	Demam Batuk	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin	-	Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	-	Nama obat
80	L	P	49	Perguruan Tinggi	PNS	09/03/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Gangguan imun	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1 Kortikosteroid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun	-	-	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
81	AH	L	42	Perguruan Tinggi	PNS	15/06/2021	Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Klinik	Multivitamin	-	Memakai masker Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Membuka jendela secara berkala	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Membuka jendela secara berkala	-
82	S	L	56	Perguruan Tinggi	PNS	02/11/2020	Demam Batuk Sesak nafas Saturasi oksigen (SpO ₂) <93%	Berat	Diabetes melitus	Isolasi di rumah sakit terlebih dahulu lalu dilanjutkan di rumah	14-21 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 C	Pemantauan laboratorium darah perifer Pemantauan laboratorium fungsi ginjal Foto toraks Monitor saturasi oksigen Monitor frekuensi napas	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 C	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Indikasi Obat
83	NA	P	29	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	07/03/2022	Batuk	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing	-
84	FRA	P	24	Perguruan Tinggi	Ibu rumah tangga	02/02/2022	Demam Batuk Sesak nafas Napas cepat Sakit kepala Saturasi oksigen (SpO ₂) <93%	Berat	Gangguan mun	Isolasi di rumah sakit	14-21 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Pemantauan laboratorium darah perifer Pemeriksaan saturasi oksigen Monitor frekuensi napas Terapi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Indikasi Obat
85	WU	L	40	Perguruan Tinggi	Tenaga Kesehatan	08/11/2020	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin B1	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Indikasi Obat

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
																ain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C			
86	AK	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	14/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Analgесik non-opioid Kortikosteroid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama obat Bentuk sediaan obat Dosis obat Cara pakai Efek samping Interaksi obat
87	GIS	P	19	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	14/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Ya	-	Antivirus Multivitamin Vitamin C Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing	Nama obat
88	FEB	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	14/02/2022	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Analgесik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	-	Nama obat Cara pakai
89	LA	L	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	07/09/2021	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Multivitamin Analgесik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai
90	AY	L	35	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	22/10/2020	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Multivitamin Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Bersihkan kamar setiap hari dengan air	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
																sabun atau desinfektan		Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	
91	MH	L	53	Perguruan Tinggi	PNS	15/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Napas cepat Anosmia (hilangnya indera perasa dan penciuman) Sakit kepala Saturasi Oksigen (SpO2) <93% Berkurangnya tingkat kesadaran	Kritis	Diabetes melitus	isolasi di rumah sakit	22-31 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Antikoagulan LMWH/UHF Analgesik non-opioid Kortikosteroid	Plasma konvalesen	Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk	Pemantauan laboratorium darah perifer Pemantauan laboratorium CRP Pemantauan laboratorium fungsi ginjal Pemantauan laboratorium fungsi hati Pemantauan laboratorium LDH Pemantauan laboratorium D-dimer Foto toraks Monitor saturasi oksigen Monitor frekuensi napas NIV (Noninvasive Ventilation)	Memakai masker Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai
92	NI	P	22	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	03/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Tidak ada	isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	-	-	-
93	SNR	P	20	Perguruan Tinggi	Pelajar/mahasiswa	20/01/2022	Demam Batuk	Ringan	Tidak ada	isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Tidak	Puskesmas	Multivitamin Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbidity	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
94	RH	L	13	SMP	Pelajar/mahasiswa	18/08/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Gangguan imun	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Tidak	Puskesmas	Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk	Monitor saturasi oksigen	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai
95	AB	P	16	SMA	Pelajar/mahasiswa	01/01/2021	Demam Batuk Anosmia	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Tidak	Puskesmas	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai
96	HW	L	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	16/12/2020	Demam Hilang nafsu makan Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	14-21 hari	Tidak	Puskesmas	Multivitamin Vitamin C Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai
97	IA	P	31	Perguruan Tinggi	Ibu rumah tangga	13/01/2022	Tidak ada gejala	Tanpa gejala	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	<14 hari	Tidak	Klinik	Multivitamin Vitamin D	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah	-	-	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai
98	YL	P	58	Perguruan Tinggi	Ibu rumah tangga	22/07/2021	Demam Batuk Hilang nafsu makan Sesak nafas Napas cepat Anosmia Sakit kepala Saturasi Oksigen (SpO2) <93% Berkurangnya tingkat kesadaran	Kritis	Diabetes melitus Hipertensi Penyakit jantung	Isolasi di rumah terlebih dahulu lalu dilanjutkan di rumah sakit	22-31 hari	Tidak	Rumah Sakit	Antivirus Antibiotik Multivitamin Vitamin C Vitamin D Antikoagulan LMWH/UFH Analgesik non-opioid	Plasma konvalesen	Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala Ukur dan catat suhu tubuh 2x sehari memberi tahu petugas jika suhu >38 °C	Pemantauan laboratorium darah perifer lengkap Pemantauan laboratorium fungsi ginjal Pemantauan laboratorium fungsi hati Foto toraks Monitor saturasi oksigen Monitor frekuensi napas Ventilasi mekanik invasif (Ventilator)	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Membuka jendela secara berkala	Nama Obat Dosis Obat Cara pakai

No.	Nama	JK	Usia (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Tanggal Terkonfirmasi COVID-19	Gejala	Derajat Keparahan	Komorbid	Lokasi Perawatan	Lama Perawatan	Pengobatan mandiri	Pengobatan di pelayanan kesehatan	Terapi Utama	Terapi Tambahan	Tindakan Pasien	Tindakan Medis	Edukasi tindakan yang perlu dilakukan	Informasi Obat
99	YP	P	42	Perguruan Tinggi	Ibu rumah tangga	21/02/2022	Demam Batuk Sakit kepala	Ringan	Asam urat	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala Bersihkan kamar setiap hari dengan air sabun atau desinfektan Pakaian yang telah dipakai dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup sebelum dicuci, dan segera dimasukkan mesin cuci terpisah dengan anggota keluarga lain	Nama Obat Cara pakai Cara penyimpanan obat Efek Samping Interaksi Obat
100	LP	P	26	Perguruan Tinggi	Ibu rumah tangga	08/11/2020	Demam Anosmia Sakit Kepala	Ringan	Tidak ada	Isolasi mandiri di rumah	≤14 hari	Ya	-	Multivitamin Vitamin D Analgesik non-opioid	-	Memakai masker Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin Melakukan physical distancing Berjemur matahari setiap hari selama 10-15 menit Kamar tidur sendiri/ terpisah Menerapkan etika batuk Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun Membuka jendela secara berkala	-	-	Nama Obat Bentuk sediaan Obat Dosis Obat Cara pakai Indikasi Obat

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/01639/SKP/III.16/II/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/27/IV.05/2022 Tanggal 21 FEBRUARI 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : ARIANA KHOIRUNNISA
2. Alamat : JL. ABD. KADIR GG. NURI KAV B KEL./DESA RAJABASA KEC. RAJABASA KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : GAMBARAN TATALAKSANA TERAPI PADA PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF COVIT-19 DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI GAMBARAN TATALAKSANA TERAPI PADA PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF COVIT-19 DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG
5. Lokasi Penelitian : PADA WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 31 JANUARI 2022
7. Bidang Penelitian : FARMASI
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : WARJIDIN ALIYANTO, SKM., M.Kes
10. Anggota Penelitian : ARIANA KHOIRUNNISA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : POLTEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG / FARMASI

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
 pada tanggal : 23 Februari 2022

Rit. Kepala Dinas



MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.SI.
 NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota I
2. BAPPEDA Kota Bandar I
3. Peringgal

Lampiran 4. Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ariana Khoirunnisa
NIM : 1948401062
Dosen Pembimbing : Siti Julaiha, M.Farm., Apt.

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Jumat, 13 Agustus 2021	Konsultasi dan pengajuan judul	Mencari judul yang menarik dan masih jarang	Sj	Ariana
2.	Jumat, 20 Agustus 2021	Pengajuan judul	Pengembangan judul	Sj	Ariana
3.	Kamis, 26 Agustus 2021	Pengajuan BAB I	Revisi judul	Sj	Ariana
4.	Rabu, 27 Oktober 2021	Konsultasi BAB I dan BAB II	Revisi BAB II, memperbaiki kerangka teori, kerangka konsep, dan definisi operasional	Sj	Ariana
5.	Rabu, 3 November 2021	Konsultasi BAB I, BAB II, dan BAB III	Memperbaiki tujuan, definisi operasional, dan penulisan.	Sj	Ariana
6.	Jumat, 3 Desember 2021	Konsultasi BAB I, BAB II, dan BAB III	Memperbaiki kata pengantar, tujuan khusus, definisi operasional, dan lembar kuesioner	Sj	Ariana
7.	Jumat, 17 Desember 2021	Konsultasi BAB I, BAB II, dan BAB III	penin Bab II COO	Sj	Ariana
8.			17/12/21 in Ace Smpng	Sj	Ariana

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
9.	Selasa, 28 Desember 2021	Konsultasi revisi seminar proposal	ACC revisi proposal		
10.	Rabu, 20 April 2022	Konsultasi pengambilan data	menetapkan tenggat waktu pengumpulan data		
11.	Selasa, 10 Mei 2022	Konsultasi hasil Pengambilan data	lanjut pengolahan data		
12.	Selasa, 18 Mei 2022	Konsultasi BAB IV	Revisi BAB IV		
13.	Kamis, 20 Mei 2022	Konsultasi BAB IV dan BAB V	Revisi BAB IV dan BAB V		
14.	Senin, 23 Mei 2022	Konsultasi BAB IV dan BAB V	ACC seminar hasil		
15.	Senin, 13 Juni 2022	Konsultasi revisi seminar hasil	Acc revisi		

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ariana Khoirunnisa
NIM : 1948401062
Dosen Pembimbing : dr. Dwi May Indriyani, M.Si.

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Rabu, 29 Desember 2021	Pengumpulan BAB I, II, dan III	Revisi penulisan		
2.	Kamis, 30 Desember 2021	Konsultasi penulisan BAB I	Revisi penulisan BAB I		
3.	Jumat, 31 Desember 2021	Konsultasi penulisan BAB II	Revisi penulisan BAB II		
4.	Senin, 3 Januari 2022	Konsultasi penulisan BAB III	Revisi penulisan BAB III		
5.	Selasa, 4 Januari 2022	Pengumpulan BAB I, II, III	ACC penulisan BAB I, II, dan III		
6.	Rabu, 25 Mei 2022	Konsultasi Penulisan BAB IV dan BAB V	Revisi penulisan BAB IV dan V		
7.	Jumat, 3 Juni 2022	Konsultasi revisi penulisan BAB IV dan BAB V	ACC SEMINAR HASIL		
8.	Rabu, 15 Juni 2022	Konsultasi revisi seminar hasil	ACC revisi seminar hasil		

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Hari / Tanggal : Jumat / 24 Desember 2021
 Nama Mahasiswa : Ariana Khoirunnisa
 Judul Tugas Akhir : Gambaran Tata laksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung

HASIL MASUKAN :

Penguji 1 :

- Jumlah populasi yang digunakan seharusnya yang terkonfirmasi masih hidup
- Terapi utama dan terapi tambahan dikinjauan pustaka dibedakan
- Perbaiki kerangka konsep, perbaikan penulisan, perbaikan kuesioner

Penguji 3 :


Pada lembar kuesioner, pertanyaan usia diubah menjadi pertanyaan terbuka

Mengetahui

Penguji 1,

Penguji 2

Penguji 3,

 Isnenta, M.Sc., Apt. NIP. 198601192012122001	 dr. Dwi May Indriyani, M.Si. NIP. 198105032010122002	 Siti Julaiha, M.Farm., Apt. NIP. 198010102006042014
--	--	---

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR**

Hari / Tanggal : Rabu / 08 Juni 2022
 Nama Mahasiswa : Astana Khoirunnisa
 Judul Tugas Akhir : Gambaran Tatalaksana Terapi Pada Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung


HASIL MASUKAN :

Penguji 1:
 Tambahkan pada hasil tabel terapi utama berdasarkan usaha pengobatan untuk mendukung pembahasan pada usaha pengobatan, perbaiki jumlah komorbid pada tabel, perbaiki kata-kata pada pembahasan tatalaksana farmakologi, terapi non farmakologis, dan edukasi pasien agar terlihat jelas perhitungan berdasarkan jenis, bukan berdasarkan orang.

Penguji 2:
 Perbaiki kata-kata pada abstrak, perbaiki bab 2, konsisten penulisan, perbaiki kata-kata pada pembahasan tatalaksana farmakologi, terapi non farmakologis, dan edukasi pasien agar terlihat jelas perhitungan berdasarkan jenis, bukan berdasarkan orang.

Penguji 3:
 Perbaiki jumlah komorbid pada hasil, tambahkan penjelasan penggolongan usia pada definisi operasional


Mengetahui

Penguji 1,


Isnenia, M.Sc., Apt
 198601192012122001

Penguji 2


dr. Dwi May Indriyani, M.Si
 198105032010122002

Penguji 3,


Siti Julaiha, M.Farm., Apt
 198010102006042014