

LAMPIRAN

DOKUMENTASI





ANALISI DATA

Frequencies

Notes

Input	Output Created	28-Jun-2022 07:55:54
	Comments	
	Data	C:\Users\USER.USER-PC\Documents\DIARE\Penelitian Diare.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
Missing Value Handling	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	60
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Resources	Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=JK U_ Diare_ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4 AB_ TJ_ SS_ LC_ /ORDER=ANALYSIS.
	Processor Time	0:00:00.031
	Elapsed Time	0:00:00.035

Statistics

Jenis kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Perempuan	32	53.3	53.3	53.3
Laki-Laki	28	46.7	46.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-2 Tahun	24	40.0	40.0	40.0
3-5 Tahun	36	60.0	60.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Kejadian Diare

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sakit	30	50.0	50.0	50.0
Tidak Sakit	30	50.0	50.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sering buang air besar lebih dari 3 kali

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid YA	60	100.0	100.0	100.0

Apakah tinja yang dikeluarkan pada saat buang air besar berbentuk cair

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	27	45.0	45.0	45.0
YA	33	55.0	55.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Ada darah dalam tinja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	29	48.3	48.3	48.3
YA	31	51.7	51.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Merasakan lemas setelah buang air besar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	18	30.0	30.0	30.0
YA	42	70.0	70.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Panjang/ Lebar lantai < 1 m

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	40	66.7	66.7	66.7
YA	20	33.3	33.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Rumah Jamban Tanpa Atap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	39	65.0	65.0	65.0
YA	21	35.0	35.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Apakah anda atau keluarga yang menderita diare mempunyai penyakit lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	47	78.3	78.3	78.3
YA	13	21.7	21.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Jarak Sumber air bersih dengan sumber pencemar lebih dari 10 meter

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	8	13.3	13.3	13.3
YA	52	86.7	86.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Genangan Air pada jarak 2 (dua) meter sekitar sumur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	33	55.0	55.0	55.0
YA	27	45.0	45.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Saluran pembuangan air limbah rusak/tidak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	12	20.0	20.0	20.0
YA	48	80.0	80.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Lantai semen sekeliling sumur mempunyai radius dari 1 (satu) meter.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	35	58.3	58.3	58.3
YA	25	41.7	41.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Daerah hulu intake digunakan sebagai tempat limpahan air dari hasil kegiatan peternakan (sapi perah, ayam, dan lain-lain).

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	43	71.7	71.7	71.7
Ya	17	28.3	28.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Genangan Air pada jarak 2 (dua) meter sekitar sumur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	37	61.7	61.7	61.7
YA	23	38.3	38.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Dinding sumur di semen kedalaman 3 meter dari permukaan tanah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	13	21.7	21.7	21.7
YA	47	78.3	78.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Jamban Leher angsa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid YA	60	100.0	100.0	100.0

Jarak Septictank dengan sarana air bersib(sumur) lebih dari 10 meter.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	9	15.0	15.0	15.0
YA	51	85.0	85.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bebas dari serangga (lalat,kecoak dan tikus yang berkeliaran

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	7	11.7	11.7	11.7
YA	53	88.3	88.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Lantai licin dan tidak mudah dibersihkan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	22	36.7	36.7	36.7
YA	38	63.3	63.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Jamban Belum di lengkapi dengan rumah jamban

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	19	31.7	31.7	31.7
YA	41	68.3	68.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Tempat Sampah terbuat dari bahan yang kedap air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	6	10.0	10.0	10.0
YA	54	90.0	90.0	100.0

Jarak Sumber air bersih dengan sumber pencemar lebih dari 10 meter

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	8	13.3	13.3	13.3
YA	52	86.7	86.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Terdapat tempat sampah tertutup untuk menampung sampah organik dan anorganik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	36	60.0	60.0	60.0
YA	24	40.0	40.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bebas dari serangga (lalat, kecoak) dan tikus yang berkeliaran disekitar tempat sampah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	22	36.7	36.7	36.7
YA	38	63.3	63.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

SPAL tertutup

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	32	53.3	53.3	53.3
YA	28	46.7	46.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

SPAL berfungsi dengan baik dan lancar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	6	10.0	10.0	10.0
YA	54	90.0	90.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Tidak menimbulkan bau

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	9	15.0	15.0	15.0
YA	51	85.0	85.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bebas dari serangga (lalat, nyamuk) atau tikus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	23	38.3	38.3	38.3
YA	37	61.7	61.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sarana Penyediaan Air Bersih

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi Syarat	17	28.3	28.3	28.3
Memenuhi Syarat	43	71.7	71.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sarana Pembuangan Tinja Jamban

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi Syarat	44	73.3	73.3	73.3
Memenuhi Syarat	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sarana Pembuangan Sampah Sementara

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi Syarat	36	60.0	60.0	60.0
Memenuhi Syarat	24	40.0	40.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sarana Pembuangan Limbah Cair

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi Syarat	41	68.3	68.3	68.3
Memenuhi Syarat	19	31.7	31.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sarana Penyediaan Air Bersih * Kejadian Diare

Crosstab

			Kejadian Diare		
			Tidak Diare	Diare	Total
Sarana Penyediaan Air Bersih	Tidak Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare	8 26.7%	9 30.0%	17 28.3%
	Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare	22 73.3%	21 70.0%	43 71.7%
Total		Count % within Kejadian Diare	30 100.0%	30 100.0%	60 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.082 ^a	1	.774	1.000	.500
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.082	1	.774		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.081	1	.776		
N of Valid Cases	60				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Sarana Penyediaan Air Bersih (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	.848	.276	2.612
For cohort Kejadian Diare = Sakit	.920	.514	1.647
For cohort Kejadian Diare = Tidak Sakit	1.084	.630	1.865
N of Valid Cases	60		

Sarana Pembuangan Tinja Jamban * Kejadian Diare

Crosstab

				Kejadian Diare		
				Sakit	Tidak Sakit	Total
Sarana Penyediaan Air Bersih	Tidak Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare		19 63.3%	25 83.3%	44 73.3%
	Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare		11 36.7%	5 16.7%	16 26.7%
Total		Count % within Kejadian Diare		30 100.0%	30 100.0%	60 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.068 ^a	1	.080	.143	.072
Continuity Correction ^b	2.131	1	.144		
Likelihood Ratio	3.127	1	.077		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3.017	1	.082		
N of Valid Cases	60				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Sarana Pembuangan Tinja Jamban (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	.345	.103	1.163
For cohort Kejadian Diare = Sakit	.628	.391	1.008
For cohort Kejadian Diare = Tidak Sakit	1.818	.841	3.931
N of Valid Cases	60		

Sarana Pembuangan Sampah Sementara * Kejadian Diare

Crosstab

				Kejadian Diare		
				Sakit	Tidak Sakit	Total
Sarana Penyediaan Air Bersih	Tidak Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare		19 63.3%	12 40.0%	36 60.0%
	Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare		11 36.7%	18 60.0%	24 40.0%
Total		Count % within Kejadian Diare		30 100.0%	30 100.0%	60 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.000 ^a	1	.002	.003	.002
Continuity Correction ^b	8.403	1	.004		
Likelihood Ratio	10.357	1	.001		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	9.833	1	.002		
N of Valid Cases	60				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Sarana Pembuangan Sampah Sementara (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	6.000	1.890	19.043
For cohort Kejadian Diare = Sakit	2.667	1.285	5.536
For cohort Kejadian Diare = Tidak Sakit	.444	.265	.745
N of Valid Cases	60		

Sarana Pembuangan Limbah Cair * Kejadian Diare

Crosstab

			Kejadian Diare		
			Sakit	Tidak Sakit	Total
Sarana Penyediaan Air Bersih	Tidak Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare	25 83.3%	16 53.3%	41 68.3%
	Memenuhi Syarat	Count % within Kejadian Diare	5 16.7%	14 46.7%	19 31.7%
Total		Count % within Kejadian Diare	30 100.0 %	30 100.0%	60 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.239 ^a	1	.012	.025	.013
Continuity Correction ^b	4.929	1	.026		
Likelihood Ratio	6.431	1	.011		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.135	1	.013		
N of Valid Cases	60				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	95% Confidence Interval		
	Value	Lower	Upper
Odds Ratio for Sarana Pembuangan Limbah Cair (Tidak Memenuhi Syarat / Memenuhi Syarat)	4.375	1.320	14.504
For cohort Kejadian Diare = Sakit	2.317	1.050	5.112
For cohort Kejadian Diare = Tidak Sakit	.530	.332	.845
N of Valid Cases	60		

Kepada:
Yth. Responden Penelitian
Di Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Herda Maysa Pertiwi
NIM : 2113351048

Adalah mahasiswi Program Studi Sanitasi Terapan Jurusan Sanitasi Lingkungan Polkes Tanjungkarang yang sedang mengadakan penelitian tentang “Hubungan Kondisi Sarana Sanitasi Dasar Dan Perilaku Dengan Kejadian Diare Di Desa Babatan Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Katibung Kabupaten Lampung Selatan.”

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi responden. Identitas dan semua informasi yang diberikan saudara akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jika dalam pemberian informasi ada yang kurang dimengerti, maka dapat ditanyakan langsung kepada peneliti.

Saya mengharapkan partisipasi saudara sebagai responden dan saya mengharapkan jawaban yang saudara berikan sesuai dengan pendapat saudara sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Atas perhatian dan partisipasi saudara saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Ayu Herda Maysa

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(Informed Consent)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan mahasiswi Program Alih jenjang Sarjana terapan dengan judul “Hubungan Kondisi Sarana Sanitasi Dasar Dan Perilaku Dengan Kejadian Diare Di Desa Babatan Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Katibung Kabupaten Lampung Selatan “.

Saya memahami dan menyadari bahwa penelitian ini tidak akan memberikan akibat negatif bagi diri saya. Oleh karena itu, saya bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan sukarela tanpa paksaan siapapun dan apapun.

Bandar Lampung, Juni 2022

Ttd

(_____)

**KUISIONER PENELITIAN HUBUNGAN KONDISI SARAN SANITASI
DASAR DAN PERILAKU DENGAN KEJADIAN DIARE DI DESA
BABATAN WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP
KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022**

I. Data Ibu

1. Nama Ibu :
2. Pendidikan :
 - 1) Tidak tamat sekolah
 - 2) SD
 - 3) SMP
 - 4) SMA
 - 5) D1/D2/D3
 - 6) S1/S2/S3
 - 7) Lain-lain
3. Pekerjaan :
 - 1) PNS
 - 2) Pegawai/Swasta/Karyawan Swasta
 - 3) Buruh
 - 4) Nelayan
 - 5) Pedagang
 - 6) Ibu Rumah Tangga
 - 7) Lain-Lain

II. Data Balita

1. Nama Balita :
2. Jenis Kelamin :
 - 1) Laki Laki
 - 2) Perempuan
3. Umur :

CHECKLIST PENELITIAN

Hubungan Kondisi Sarana Sanitasi Dasar Dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat Di Desa Babatan Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021

Nama Responden :
Jenis Kelamin :
Umur :

A. Diare

No	Pengamatan	Ya (1)	Tidak (0)
1	Sering buang air besar lebih dari 3 kali		
2	Apakah tinja yang dikeluarkan pada saat buang air besar berbentuk cair		
3	Ada darah dalam tinja		
4	Merasakan lemas setelah buang air besar		
5	Panjang/ Lebar lantai < 1 m		
6	Rumah jamban tanpa atap		
7	Apakah anda atau keluarga yang menderita diare mempunyai penyakit lain		
Jumlah			

Keterangan :

Skor resiko pencemaran

1 – 3 : Memenuhi Syarat

4 – 7 : Tidak Memenuhi Syarat

B. Sarana penyediaan air bersih

No	Pengamatan	Ya (1)	Tidak (0)
1	Jarak Sumber air bersih dengan sumber pencemar lebih dari 10 meter.		
2	Genangan air pada jarak 2 (dua) meter sekitar sumur.		
3	saluran pembuangan air limbah rusak/tidak Ada.		
4	lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 (satu) meter.		
5	genangan air diatas lantai semen sekeliling sumur.		
6	Daerah hulu intake digunakan sebagai tempat limpahan air dari hasil kegiatan peternakan (sapi perah, ayam, dan lain-lain).		
7	Dinding semen sedalam 3 (tiga) meter dari atas permukaan tanah		
Jumlah			

Keterangan :

Skor resiko pencemaran

- 1 – 4 : Memenuhi syarat
 5 –7 : Tidak memenuhi syarat

C. Sarana pembuangan tinja jamban

No	Pengamatan	Ya (1)	Tidak (0)
1	Jamban leher angsa		
2	Jarak septitank dengan sarana air bersih (sumur) lebih dari 10 meter		
3	Bebas dari serangga (lalat, kecoak dan tikus yang berkeliaran		
4	Lantai licin dan tidak mudah dibersihkan		
5	Jamban belum di lengkapi dengan rumah jamban		
Jumlah			

Keterangan :

Skor resiko pencemaran

- 1 – 3 : Memenuhi syarat
 4 – 5 : Tidak memenuhi syarat

D. Sarana pembuangan sampah sementara

No	Pengamatan	Ya (1)	Tidak (0)
1	Mempunyai tempat sampah		
2	Tempat sampah dibersihkan minimal sekali seminggu.		
3	Tempat sampah terbuat dari bahan yang kedap air.		
JUMLAH			

Keterangan :

Skor resiko pencemaran

- Jika, skor = 3: Memenuhi syarat
 Jika skor < 3 : Tidak memenuhi syarat

E. Sarana Pembuangan limbah cair

No	Pengamatan	Ya (1)	Tidak (0)
1	SPAL tertutup		
2	SPAL berfungsi dengan baik dan lancar		
3	Tidak menimbulkan bau		
4	Bebas dari serangga (lalat, nyamuk) atau tikus		
JUMLAH			

Keterangan :

Skor resiko pencemaran

- Jika, skor = 4: Memenuhi syarat
 Jika skor < 4 : Tidak memenuhi syarat