

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Jl. Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783852 Faxsimile : 0721 - 773918
Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



Nomor : PP.03.01/I.1/ /2021

30 Juli 2021

Lampiran :Eks

Hal : **Izin Penelitian**

Yang terhormat:

Kepala Kelurahan Sumber Rejo

Di -

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpur Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk meminta data di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Cindy Afriza Lensiani NIM : 1713351037	Hubungan Kondisi Lingkungan Rumah dengan Keberadaan Jentik Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> di Puskesmas Rawat Inap Kemiling Kelurahan Sumber Rejo	Puskesmas Rawat Inap Kemiling

Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih



WARJIDIN ALIYANTO, SKM., M.Kes
NIP. 19640128 198502 1001

Tembusan :
Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan

LAMPIRAN 2

Keterangan Kode Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
POLTEKKES TANJUNGPINANG

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"
No.151/KEPK-TJK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The search protocol proposed by

Peneliti utama
Principal In Investigator : Cindy Afriza Lensiani

Nama Institusi
Name of the Institution : Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Tanjungpinang

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Kondisi Lingkungan Rumah dengan Keberadaan Jentik
Nyamuk Aedes Aegypti di Puskesmas Rawat Inap Kemiling
Kelurahan Sumber Rejo"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar,

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023.

This declaration of ethics applies during the period July 20, 2022 until July 20, 2023.

July 20, 2022
Professor and
Chairperson



Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes

Lampiran 3

Checklist Penelitian

LEMBAR CHECKLIST HUBUNGAN KONDISI LINGKUNGAN RUMAH DENGAN KEBERADAAN JENTIK NYAMUK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWAT INAP KEMILING KELURAHAN SUMBER REJO

DATA RESPONDEN

Nama Responden :

Alamat Responden :

Umur :

Jenis Kelamin : L/P (Lingkari Salah Satu)

Pendidikan terakhir : (Lingkari Salah Satu)

1. Tidak sekolah/tidak tamat SD
2. SD/ sederajat
3. SLTP/ sederajat
4. SMA/ SMK
5. Akademik/ Perguruan Tinggi

Pekerjaan : (Lingkari Salah satu)

1. Buruh
2. Petani
3. Pedagang
4. Pegawai Swasta
5. PNS
6. Tidak bekerja
7. Lain-lain...

TABEL CHECKLIST

NO	PERNYATAAN		
	PENGURASAN PADA KONTAINER	Ya	Tidak
1.	Kebiasaan menguras bak mandi dalam satu minggu sekali		
2.	Kebiasaan menguras bak mandi dalam satu minggu sebanyak 1-2 kali		
3.	Tempat penampungan air pernah diberi bubuk abate		
4.	Kebiasaan menguras kontainer menyebabkan adanya jentik nyamuk <i>Aedes aegypti</i>		
5.	Kebiasaan tidak menguras kontainer menyebabkan adanya jentik nyamuk <i>Aedes aegypti</i>		

NO	PERNYATAAN		
	SUHU DAN PH	Ya	Tidak
1.	Suhu air mencapai 18°C-30°C		
2.	Suhu air >18°C-30°C menyebabkan adanya jentik nyamuk <i>Aedes aegypti</i>		
3.	pH air mencapai 40%-60%		
4.	pH air >40%-60% menyebabkan adanya jentik nyamuk <i>Aedes aegypti</i>		

1= Ya

2= Tidak

LAMPIRAN 4

HASIL ANALISIS BIVARIAT

A. Hubungan Antara Kelembaban Udara dengan Keberadaan Jentik

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelembaban Udara * Keberadaan Jentik 3	95	100,0%	0	0,0%	95	100,0%

Kelembaban Udara * Keberadaan Jentik 3 Crosstabulation

			Keberadaan Jentik 3		Total
			Ada	Tidak Ada	
Kelembaban Udara	Kurang baik	Count	26	26	52
		% within Kelembaban Udara	50,0%	50,0%	100,0%
		% of Total	27,4%	27,4%	54,7%
	Baik	Count	17	26	43
		% within Kelembaban Udara	39,5%	60,5%	100,0%
		% of Total	17,9%	27,4%	45,3%
Total	Count		43	52	95
	% within Kelembaban Udara		45,3%	54,7%	100,0%
	% of Total		45,3%	54,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,040 ^a	1	,308		
Continuity Correction ^b	,661	1	,416		
Likelihood Ratio	1,044	1	,307		
Fisher's Exact Test				,408	,208
Linear-by-Linear Association	1,029	1	,310		
N of Valid Cases	95				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,46.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kelembaban Udara (Kurang baik / Baik)	1,529	,675	3,466
For cohort Keberadaan Jentik 3 = Ada	1,265	,799	2,001
For cohort Keberadaan Jentik 3 = Tidak Ada	,827	,575	1,190
N of Valid Cases	95		

B. Hubungan Antara Pengurasan Kontainer dengan Keberadaan Jentik

Crosstabs

[DataSet0] D:\SKRIPSI CINDY\SPSS FILE CINDY.sav

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengurasan Kontainer * Keberadaan Jentik 1	95	100,0%	0	0,0%	95	100,0%

Pengurasan Kontainer * Keberadaan Jentik 1 Crosstabulation

			Keberadaan Jentik 1		Total
			Ada	Tidak Ada	
Pengurasan Kontainer	Kurang baik	Count	29	24	53
		% within Pengurasan Kontainer	54,7%	45,3%	100,0%
		% of Total	30,5%	25,3%	55,8%
	Baik	Count	28	14	42
		% within Pengurasan Kontainer	66,7%	33,3%	100,0%
		% of Total	29,5%	14,7%	44,2%
Total	Count		57	38	95
	% within Pengurasan Kontainer		60,0%	40,0%	100,0%
	% of Total		60,0%	40,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1,394 ^a	1	,238		
Continuity Correction ^b	,941	1	,332		
Likelihood Ratio	1,404	1	,236		
Fisher's Exact Test				,294	,166
Linear-by-Linear Association	1,379	1	,240		
N of Valid Cases	95				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengurusan Kontainer (Kurang baik / Baik)	,604	,261	1,398
For cohort Keberadaan Jentik 1 = Ada	,821	,593	1,136
For cohort Keberadaan Jentik 1 = Tidak Ada	1,358	,808	2,285
N of Valid Cases	95		

C. Hubungan Antara Suhu Air dengan Keberadaan Jentik

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Suhu Air * Keberadaan Jentik 2	95	100,0%	0	0,0%	95	100,0%

Suhu Air * Keberadaan Jentik 2 Crosstabulation

			Keberadaan Jentik 2		Total
			Ada	Tidak ada	
Suhu Air	Kurang baik	Count	26	29	55
		% within Suhu Air	47,3%	52,7%	100,0%

	Baik	% of Total	27,4%	30,5%	57,9%
		Count	18	22	40
		% within Suhu Air	45,0%	55,0%	100,0%
		% of Total	18,9%	23,2%	42,1%
Total		Count	44	51	95
		% within Suhu Air	46,3%	53,7%	100,0%
		% of Total	46,3%	53,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,048 ^a	1	,826		
Continuity Correction ^b	,000	1	,991		
Likelihood Ratio	,048	1	,826		
Fisher's Exact Test				,838	,496
Linear-by-Linear Association	,048	1	,827		
N of Valid Cases	95				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,53.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Suhu Air (Kurang baik / Baik)	1,096	,484	2,482
For cohort Keberadaan Jentik 2 = Ada	1,051	,675	1,634
For cohort Keberadaan Jentik 2 = Tidak ada	,959	,658	1,396
N of Valid Cases	95		

LAMPIRAN 5

Dokumentasi Penelitian

