#### BAB V

#### **KESIMPULAN**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Bedah RSUD Dr.

- H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa:
- Diketahui rata-rata tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan Teknik Relaksasi Benson pada kelompok intervensi mengalami penurunan dari rata-rata skor 11,31 menjadi 8.
- 2. Diketahui hasil uji parametrik dengan menggunakan *dependent* paired *sample test* didapatkan hasil  $\rho$  *value* 0,000 ( $\rho$  *value* 0,000 <  $\alpha$  0.05), maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kecemasan sebelum dan sesudah diberikan Teknik Relaksasi Benson pada kelompok Intervensi.
- Diketahui rata-rata tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan relaksasi nafas dalam pada kelompok control rata-rata skor kecemasan sesudah diberikan Terapi Relaksasi Nafas Dalam dari rata-rata skor 11,83 menjadi 9,55.
- 4. Diketahui hasil uji parametrik dengan menggunakan *dependent* paired *sample test* didapatkan hasil  $\rho$  *value* 0,000 ( $\rho$  *value* 0,000 <  $\alpha$  0.05), maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kecemasan sebelum dan sesudah diberikan Relaksasi Nafas Dalam pada kelompok Kontrol.
- 5. Diketahui hasil uji parametrik dengan menggunakan *independent sample t-Test* didapatkan hasil ρ value 0,027 (ρ value 0,027 < α 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa adanya Pengaruh Teknik Relaksasi Benson Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Bedah Mayor di Ruang Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2020.</p>

#### B. Saran

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada akhirnya peneliti ingin memberikan saran dan diharapkan diterima oleh berbagai pihak yang terkait sebagai berikut:

# 1. Bagi responden

Setelah mengetahui adaya manfaat dari Teknik Relaksasi Benson diharapkan resonden dapat mempraktikan kembali ketika sedang mengalami kecemasan.

# 2. Bagi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Diharapkan semoga Teknik Relaksasi Benson dapat dimasukkan kedalam program terapi pengobatan non farmakologi pada pasien yang mengalami kecemasan.

### 3. Bagi peneliti

Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti tingkat kecemasan pasien pre operasi menggunakan Teknik Relaksasi Benson yang digabungkan dengan terapi music atau Murottal Al-Qur'an.