

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.c.id



Nomor : PP.03.01/I.1/1693/2022
 Lampiran : Eks
 Hal : Izin Penelitian

21 Maret 2022

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung
 Di – Bandar Lampung

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpur Tahun Akademik 2021/2022, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai berikut:

No	NAMA	JUDUL	TEMPAT PENELITIAN
1	Ibnu Masrur NIM: 1913451018	Ketersediaan Air Bersih dan Penyediaan Air Minum Rumah Tangga Di Desa Muara Jaya Wilayah Kerja Puskesmas Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022	Desa Muara Jaya
2	Linda apriyani NIM: 1913451012	Gambaran Fasilitas Sanitasi Di Sekolah Dasar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022	Sekolah Dasar Kecamatan Labuhan Maringgai
3	Yuliana Permatasari NIM: 1913451013	Tinjauan Sanitasi Pasar Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022	Pasar Purbolinggo
4	Devara Levisi NIM: 1913451005	Gambaran Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022	Kelurahan Purwosari

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Warjadin Aliyanto, SKM, M.Kes
 NIP 196401281985021001

Tembusan Yth:

- 1.Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan
- 2.Ka. Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur
- 3.Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
- 4.Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur
- 5.Ka. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Lampung Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Nomor : 000/ 150 /11-SK/2022

Berdasarkan Surat dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Nomor: PP.03.01/I.1/1825 /2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal Mohon izin mengadakan Research/ Penelitian, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama | : | LINDA APRIYANI |
| 2. NPM | : | 1913451012 |
| 3. Alamat | : | RT/000/RW/000 Desa Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur |
| 4. Judul Penelitian | : | Gambaran Fasilitas Sanitasi Di Sekolah Dasar Kecamatan
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 |
| 5. Lokasi Penelitian | : | Sekolah Dasar Kecamatan Labuhan Maringgai |
| 6. Nama Badan Hukum dan
Lembaga Fakultas | : | Politeknik Kesehatan Tangunkarang |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Lampung Timur.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan rasa penuh tanggungjawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 26 April 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Timur


EDY SAPUTRA S.H.M.H
 NIP. 19790727 200312 1 003

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kabupaten Lampung Timur
2. Bappeda Kabupaten Lampung Timur
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
 Jalan : Buay Selagal Sukadana Tlp. (0725) 625037 Fax (0725) 625037

Sukadana, 24 Mei 2022

Nomor : 800/849 /03.SK-01/2022
 Lampiran :
 Prihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Ketua Politeknik Kesehatan
 Tanjung Karang
 di
 Tempat

Sehubungan surat izin penelitian/survei/KKn/PPLT Nomor: 000/139/11-SK/2022 tanggal 29 Maret 2022, tentang Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang atas nama:

Nama : LINDA APRIYANI
 NPM : 1913451012
 Judul : GAMBARAN FASILITAS SANITASI DI SEKOLAH DASAR
 KECAMATAN LABUHAN MARNGGAI KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

Berkaitan hal tersebut diatas dengan ini kami memberi izin kepada mahasiswa dimaksud untuk mengadakan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur

Demikian atas pelaksanaan disampaikan terimakasih.



NP. 19680610 199203 1 015

Rekapitulasi Kebutuhan Air Bersih di Sekolah Dasar
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

No	Nama Sekolah Dasar	Jumlah Siswa	Jumlah air bersih 15l/orang/hari	Kapasitas penampungan air (1000)	Rutinitas pengisian (x)	Jumlah air bersih yang tersedia	Jumlah air bersih yang dibutuhkan	keterangan
1	SDN 1 Labuhan Maringgai	166	15 liter	1000	Otomatis	Tercukupi	2.490	MS
2	SDN 2 Labuhan Maringgai	121		1000	1	1000	1.815	TMS
3	SDN 3 Labuhan Maringgai	251		1000	Otomatis	Tercukupi	3.765	MS
4	SDN 4 Labuhan Maringgai	121		1000	1	1000	1.815	TMS
5	SDN 5 Labuhan Maringgai	345		1000	Otomatis	Tercukupi	5.175	MS
6	SDN 1 Muara Gading Mas	185		1000	2	2000	2.775	TMS
7	SDN 2 Muara Gading Mas	496		1000	Otomatis	Tercukupi	7.440	MS
8	SDN 3 Muara Gading Mas	102		1000	1	1000	1.530	TMS
9	SDN 4 Muara Gading Mas	82		-	Menimba air	-	1.230	TMS
10	SDN 5 Muara Gading Mas	123		1000	1	1000	1.845	TMS
11	SDN Maringgai	26		-	-	-	390	TMS
12	SD IP Nurul Huda	334		1000	otomatis	Tercukupi	5.010	MS

Keterangan

MS: Memenuhi Syarat

TMS: Tidak Memenuhi syarat

**Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Toilet/jamban di Sekolah Dasar
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022**

No	Nama sekolah	Jumlah siswa		Jumlah toilet tersedia			Jumlah toilet di butuhkan		Keterangan
		L	P	L 1:40	P 1:25	Menyatu	L 1:40	P 1:25	
1	SDN 1 Labuhan Maringgai	78	88	2	2	-	2	3	TMS.Toilet Perempuan
2	SDN 2 Labuhan Maringgai	57	64	2	2	-	2	3	TMS.Toilet Perempuan
3	SDN 3 Labuhan Maringgai	133	118	3	3	-	4	5	TMS Semua Toilet
4	SDN 4 Labuhan Maringgai	63	58	3	2	-	3	3	TMS.Toilet Perempuan
5	SDN 5 Labuhan Maringgai	165	180	-	-	2	3	7	TMS Semua Toilet
6	SDN 1 Muara Gading Mas	107	78	2	2	-	3	3	TMS Semua Toilet
7	SDN 2 Muara Gading Mas	241	228	3	3	-	6	9	TMS Semua Toilet
8	SDN 3 Muara Gading Mas	52	50	2	2	-	2	2	MS Semua Toilet
9	SDN 4 Muara Gading Mas	45	37	-	-	1	1	1	TMS Semua Toilet
10	SDN 5 Muara Gading Mas	62	61	2	2	-	2	3	TMS.Toilet Perempuan
11	SDN Maringgai	172	162	4	4	-	4	7	TMS.Toilet Perempuan
12	SD IP Nurul Huda	12	14	-	-	1	1	1	MS Semua Toilet

NAMA SEKOLAH	SPAL						KET	SARANA PEMBUANGAN SAMPAH			KET	BEBAS JENTIK NYAMUK			KET	JAMBAN		KET
	1	2	3	4	5	6		1	2	3		1	2	3		1	2	
SDN 1 Labuhan Maringgai	1	1	1	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 2 Labuhan Maringgai	1	0	1	0	1	1	TMS	0	0	0	TMS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 3 Labuhan Maringgai	1	1	1	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 4 Labuhan Maringgai	1	1	1	0	1	1	TMS	0	1	1	TMS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 5 Labuhan Maringgai	1	1	1	1	1	1	MS	1	0	1	TMS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 1 Muara Gading Mas	1	1	1	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 2 Muara Gading Mas	1	1	1	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 3 Muara Gading Mas	1	1	1	0	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 4 Muara Gading Mas	1	1	1	1	1	1	MS	0	0	1	TMS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN 5 Muara Gading Mas	1	1	1	1	1	1	MS	1	0	0	TMS	1	1	1	MS	1	1	MS
SDN Maringgai	1	1	1	0	1	1	TMS	0	0	0	TMS	1	1	1	MS	1	2	MS
SD IP Nurul Huda	1	1	1	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	1	MS	1	1	MS

INSPEKSI SANITASI SEKOLAH DASAR

NAMA SEKOLAH :

ALAMAT SEKOLAH :

TINGKATAN SEKOLAH :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

NO	VARIABEL UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN	KOMPONEN YANG DINILAI	YA	TIDAK
1.	Lokasi	a. Lokasi bangunan sekolah harus berada di dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota b. Tidak berdekatan dgn sumber pencemaran (≥ 500 m) c. Tidak pd wil. rawan banjir		
2.	Konstruksi bangunan			
	1. Atap dan talang	a. Terbuat dari bahan yg kuat b. Bebas serangga dan tikus c. Tidak bocor d. Berwarna terang e. Mudah dibersihkan f. tidak ada genangan air g. tidak menjadi perindukan nyamuk		
	2. Dinding	a. Terbuat dari bahan yg kuat b. Rata dan tidak lembab c. Bersih d. Berwarna terang e. Mudah dibersihkan f. tidak mudah retak		
	3. Lantai	a. Kuat/Utuh/kedap air b. Bersih c. Rata d. Tidak licin e. Mudah dibersihkan f. berwarna terang		
	4. Langit- langit	a. Tinggi langit 2 min 3 m dari lantai b. Kuat		

		c. Berwarna terang d. Mudah dibersihkan		
	5. Pintu dan jendela	a. Terbuat dari bahan yg kuat b. Dapat mencegah masuk nya serangga dan tikus c. Dapat dibuka dan ditutup d. Dapat dikunci dengan baik		
3.	Ventilasi	a.Minimal 5 % dari luas lantai b.Aman dari masuknya se-rangga dan tikus		
4.	Pencahayaan	a.Terang untuk baca dan tulis b.Tidak menyilaukan		
5.	Ruang dan bangunan			
	ruang kelas	a. Kepadatan min 1,75 m2/murid b. Jarak papan tulis depan meja paling depan min 2,5 c. Jarak dengan meja palng belakang max 3m d. Lantai depan papan tlis lebih tinggi 40cm e. Tersedia tempat cuci tangan		
6.	Sarana air bersih	a. Sumber PDAM, air tanah b. Tersedianya air bersih 15 liter/orang/hari c. Jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar minimal 10m		
7.	Sarana pembuangan air limbah	a. saluran air limbah terpisah dengan saluran enuntasan air hujan b. terbuat dari bahan kedap air c. tidak mencemari lingkungan d. saluran air limbah tertutup e. di buang ke saptic tank dan di resapkan kedalam tanah f. mudah di bersihkan		
8.	Sarana pembuangan sampah	a. tps di setiap ruangan harus di lengkapi tutup		

		b. trsedianya tps di setiap ruangan c. letak tempat pembuangan sampahsementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10m		
9.	Bebas jentik nyamuk	a. bebas jentik nyamuk di setia penampungan air b. kepadatan indeks container harus nol c. di setiap ruanagn terlihat terang untuk menghindari nyamuk		
10.	Sarana Pembuangan kotoran / Jamban	Jenis jamban 1. Jamban leher angsa 2. Jamban cemplung 3. Jamban plengsengan Kontruksi jamban 1. Lantai kedap air 2. lantai miring ke saluran lantai tidak licin		

MENGETAHUI
PETUGAS SEKOLAH

.....

PETUGAS
PEMERIKSA

.....

DOKUMENTASI

Peneliti mewawancarai kepala sekolah



Kondisi ruang kelas



Kondisi jamban yang memenuhi syarat di Sekolah Dasar



Kondisi jamban yang tidak memenuhi syarat di Sekolah Dasar



Lantai di ruang kelas yang memenuhi syarat



Sarana air bersih di Sekolah Dasar



Kondisi tempat pembuangan sampah tidak memenuhi syarat di Sekolah Dasar



Kondisi tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat di Sekolah Dasar



Kondisi tempat cuci tangan di Sekolah Dasar



Kondisi saluran pembuangan air limbah di Sekolah Dasar



Kondisi dinding, ventilasi dan jendela di Sekolah Dasar yang tidak memenuhi syarat



Peneliti sedang melihat kondisi atap dan pintu di Sekolah Dasar



Kondisi lantai yang tidak memenuhi syarat di Sekolah Dasar



kondisi langit-langit di Sekolah Dasar yang memenuhi syarat



Kondisi langit-langit tidak memenuhi syarat