

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan Orisinilitas	ix
Abstrak	iv
Biodata Penulis.....	ix
Motto.....	ix
Lembar Persembahan.....	xi
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Grafik.....	xvii
Daftar Gambar.....	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Umum.....	6
D.Tujuan Khusus.....	7
E.Manfaat Penelitian	7
F.Ruang Lingkup.....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.Pencemaran Udara.....	9
B.Ketentuan Teknis Tempat Parkir	12
C.Sisitem Ventilasi.....	14
D.Hemoglobin.....	17
E.Oxyhemoglobin	21
F.Karbonmonoksida (CO)	21

	G.Hipoksia.....	24
	H.Pulse Oximeter	28
	I.Pekerja Yang Memiliki Resiko Terpapar CO	29
	J.Kerangka Teori.....	30
	K.Kerangka Konsep	31
	L.Hipotesis.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A.Jenis Dan Rancangan Penelitian.....	33
	B.Tempat Dan Waktu Penelitian.....	33
	C.Subjek Penelitian	34
	D.Variabel Penelitian	35
	E.Definisi Operasional.....	36
	F.Teknik Pengumpulan Data	37
	G.Pengolahan Dan Analisis Data	38
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A.Hasil Penelitian.....	40
	B.Pembahasan	46
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A.SIMPULAN.....	56
	B.SARAN... ..	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Sumber Polutan Udara Dalam Ruangan	11
Tabel 2.2	Ambang Batas CO berdasarkan Lama Paparan.....	23
Tabel 2.3	Kerangka Teori.....	30
Tabel 2.4	Kerangka Konsep.....	31
Tabel 3.1	Definisi Operasional.....	36
Tabel 4.1	Data Karakteristik Petugas Parkir Mall Boemi Kedaton 2023.....	41
Tabel 4.2	Klasifikasi Karakteristik Petugas Parkir Mall Boemi Kedaton 2023.....	42
Tabel 4.3	Pengaruh Variabel bebas terhadap Saturasi Oksigen secara simultan pada Petugas Parkir Mall Boemi Kedaton tahun 2023.....	46
Tabel 4.4	Pengaruh Variabel bebas terhadap Saturasi Oksigen secara parsial pada Petugas Parkir Mall Boemi Kedaton tahun 2023.....	46
Tabel 4.5	Perbedaan Kadar Saturasi Oksigen Petugas Parkir Basement dan Upperground Mall Boemi Kedaton tahun 2023.....	48
Tabel 4.6	Korelasi Kadar Saturasi Oksigen dengan Tempat Bertugas pada Parkir Mall Boemi Kedaton 2023.....	48

DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik		Halaman
Grafik 4.1	Kadar Saturasi Oksigen pada Petugas Parkir Mall Boemi Kedaton 2023.....	42
Grafik 4.2	Grafik Arah pengaruh dan pengambilan Hipotesis.....	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 4.1.	Gambaran Ventilasi Alami Parkir Basement Mall Boemi Kedaton.....	55
Gambar 4.2.	Gambaran Ventilasi Mekanik Parkir Basement Mall Boemi Kedaton.....	55
Gambar 4.3.	Gambaran Ventilasi Alami Parkir Uppergroundt Mall Boemi Kedaton.....	56