BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan pada Ny.I dengan laserasi perineum derajat II di PMB Dwi Lestari,A.Md.Keb menggunakan 7 langkah varney dan di dokumentasikan menggunakan SOAP dapat disimpulkan bahwa asuhan yang diberikan sesuai dengan tujuan studi kasus, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pengkajian telah dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari identitas klien, anamnesa data pemeriksaan fisik pada Ny.I P1A0 dengan laserasi perineum derajat II di PMB Dwi Lestari, A.Md. Keb.
- 2. Pada interpretasi data didapatkan diagnosa Ny.I usia 34 tahun P1A0 dengan laserasi perineum derajat II di PMB Dwi Lestari,A.Md.Keb
- 3. Teridentifikasinya diagnosa potensial yang terjadi berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi terhadap Ny.I P1A0 yaitu terdapat kemerahan pada luka laserasi perineum.
- 4. Tindakan segera yang diberikan pada Ny.I adalah pemeriksaan dan penilian pada laserasi perineum derajat II.
- 5. Rencana asuhan potensial untuk mempercepat penyembuhan luka jahit perineum derajat II pada Ny.I adalah pemberian jus nanas untuk dikonsumsi Ny.I.
- 6. Terlaksananya asuhan sesuai dengan rencana asuhan pada Ny.I P1A0 dengan laserasi perineum derajat II yaitu pemberian jus nanas.
- Didapati hasil evaluasi pada asuhan yang dilakukan pada Ny.I P1A0 dengan laserasi perineum derajat II yaitu penilaian REEDA yang membaik dari jumlah penilaian dari skor 6 menjadi 1.
- 8. Asuhan kebidanan pada Ny.I dengan laserasi perineum derajat II dengan mengkonsumsi jus nanas telah didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

B. Saran

Penulis menyadari akan kekurangan dalam laporan kasus ini, adapun saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Diharapkan bisa digunakan sebagai sarana penambah informasi, pengetahuan, serta evaluasi terhadap teori mengenai mengkonsumsi jus nanas untuk mempercepat proses penyembuhan luka jahit perineum.

2. Saran Aplikatif

a. Bagi Klien

Dari asuhan yang telah dilaksanakan diharapkan bisa menambah informasi ibu dan keluarga terutama dalam mempercepat proses penyembuhan luka jahit perineum, ataupun cara merawat luka jahit perineum.

b. Bagi Bidan

Dari asuhan yang telah dilaksanakan diharapkan bidan dapat menerapkan pemberian jus nanas untuk dikonsumsi ibu post partum dengan laserasi perineum terutama pada laserasi derajat II.

c. Bagi Mahasiswa Lain

Dari asuhan yang telah dilaksanakan diharapkan agar menjadi bahan untuk mahasiswa lain menambah informasi, pengetahuan, dan referensi dalam asuhan terhadap ibu post partum dengan luka laserasi perineum derajat II.

d. Bagi Institusi Pendidikan

Dari asuhan yang telah dilaksanakan diharapkan agar institusi dapat memperluas wilayah dan lahan praktik agar membantu mahasiswa dalam pelaksanaan asuhan terutama pada ibu post partum dengan luka laserasi perineum.