

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Data pasien diare balita per bulan

| Bulan     | Pasien | Jumlah |
|-----------|--------|--------|
| Januari   | 20     | 251    |
| Februari  | 19     |        |
| Maret     | 19     |        |
| April     | 13     |        |
| Mei       | 23     |        |
| Juni      | 27     |        |
| Juli      | 21     |        |
| Agustus   | 25     |        |
| September | 14     |        |
| Oktober   | 28     |        |
| November  | 25     |        |
| Desember  | 19     |        |

Lampiran 2. Lembar Pengumpulan Data

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai   | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--|---|--|
| 1  | An. A                 | J896     | P             | 36 bulan | 11,64 kg    | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S prn, No VI</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth prn, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1 sachet setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari, 1 cth</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> </ol>                                    |
| 2  | An. A                 | J4989    | P             | 14 bulan | 7,9 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S prn, No IV</li> <li>Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd ¾ cth, Fls No I</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd ½ cth ac, Fls No I</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd1, No X</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1 sachet setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari, 1 tab</li> <li>Domperidone 3 x sehari ½ cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 4 sachet</li> <li>Zink 10 tab</li> <li>Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 4 hari</li> <li>Zink 10 hari</li> <li>Domperidone 8 hari</li> </ol>        |
| 3  | An. M                 | U2283    | L             | 15 bulan | 9,6 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1½ cth, Fls No 1</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> <li>Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth</li> </ol>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> <li>Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 12 hari</li> <li>Domperidone 4 hari</li> <li>Cotrimoxazole 6 hari</li> </ol> |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|---|--|--|---|
| 4  | An. K                 | U3012    | L             | 15 bulan | 8,9 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S prn, No VI</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd <math>\frac{3}{4}</math> cth, Fls No 1</li> <li>Parasetamol drops, S3 dd 0,9 ml, Fls No 1</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, fls No 1</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1 sachet setelah bab cair</li> <li>Cotrimoxazole 2 x sehari <math>\frac{3}{4}</math> cth</li> <li>Zink 1 x sehari</li> </ol>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Cotrimoxazole 8 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> </ol>       |
| 5  | An. H                 | U8173    | L             | 15 bulan | 8,6 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S 1 sach tiap bab cair, No VI</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Oralit 1 sachet setelah bab cair</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 12 hari</li> <li>Oralit 6 hari</li> </ol>                                     |
| 6  | An. A                 | B6925    | P             | 25 bulan | 10,7 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S prn, No IV</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1 sachet setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 4 sachet</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 4 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> </ol>                                     |
| 7  | An. K                 | B8168    | P             | 60 bulan | 14,4 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S prn, No IV</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd <math>1\frac{1}{2}</math> cth, Fls No 1</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd <math>1\frac{1}{2}</math> cth, Fls No I</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1 sachet setelah bab cair</li> <li>Cotrimoxazole 2 x sehari <math>1\frac{1}{2}</math> cth</li> <li>Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 4 sachet</li> <li>Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>Domperidone syrup 1 fls 60 ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 4 hari</li> <li>Cotrimoxazole 4 hari</li> <li>Domperidone 4 hari</li> </ol> |
| 8  | An. M                 | U2554    | L             | 28 bulan | 12,32 kg    | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S prn, No VI</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth prn, Fls No I</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd1, No X</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1 sachet setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari, 1 tab</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink 10 tab</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Zink 10 hari</li> </ol>                                     |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa         | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai  | Jumlah Obat  | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------------|-------------------|--|---|--|---|
| 9  | An. A                 | B5012    | P             | 29 bulan | 10,12 kg    | Diare akut       | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 100-150cc tiap mencret, No IV</li> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, fls No 1</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 100-150cc tiap mencret</li> <li>2. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth</li> <li>3. Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>4. Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> </ol>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 4 sachet</li> <li>2. Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>3. Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>4. Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 4-6 hari</li> <li>2. Cotrimoxazole 6 hari</li> <li>3. Zink 12 hari</li> <li>4. Domperidone 4 hari</li> </ol> |
| 10 | An. S                 | J2309    | P             | 22 bulan | 7,9 kg      | Diare akut       | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S prn, No IV</li> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd <math>\frac{3}{4}</math> cth, Fls No 1</li> <li>• Parasetamol drops, S3 dd 0,8 ml, Fls No 1</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 1 sachet tiap bab cair</li> <li>2. Cotrimoxazole 2 x sehari <math>\frac{3}{4}</math> cth</li> <li>3. Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>4. Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 4 sachet</li> <li>2. Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>3. Zink 10 tab</li> <li>4. Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> </ol>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 4 hari</li> <li>2. Cotrimoxazole 8 hari</li> <li>3. Zink 10 hari</li> <li>4. Domperidone 4 hari</li> </ol>   |
| 11 | An. A                 | U4045    | P             | 30 bulan | 11kg        | Diare akut +ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 200cc tiap mencret, No IV</li> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 <math>\frac{1}{2}</math> cth, Fls No 1</li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg,</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 200cc tiap mencret</li> <li>2. . Cotrimoxazole 2 x sehari 1 <math>\frac{1}{2}</math> cth</li> <li>3. Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>4. Domperidone 3</li> </ol>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 4 sachet</li> <li>2. Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>3. Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>4. Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 4 hari</li> <li>2. Cotrimoxazole 4 hari</li> <li>3. Zink 12 hari</li> <li>4. Domperidone 3hari</li> </ol>    |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|--|--|---|
|    |                       |          |               |          |             |            |                   | Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1½ cth, Fls No I<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 ½ cth ac, Fls No 1</li> </ul>   | x sehari 1½ cth  |  |   |
| 12 | An. M                 | J1597    | L             | 12 bulan | 9,5 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S a d lib , No X</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>Tyalisin syrup (Vit A 1500 IU, Vit D3 200 IU, Vit B1 HCl 0,5mg, Vit B2 0,5mg, Vit B6 HCl 0,5mg, Vit B12 0,9 mcg, Ca. Pantothenate 3 mg, Ca. Gluconate 250mg, L-lysine Hcl 100mg), S 1 dd 1cth, Fls No I</li> </ul> | 1. Oralit 1 sach tiap mencret<br>2. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth<br>3. Zink 1 x sehari 1 cth | 1. Oralit 10 sachet<br>2. Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml<br>3. Zink syrup 1 fls 60ml | 1. Oralit 10 hari<br>2. Cotrimoxazole 6 hari<br>3. Zink 12 hari |
| 13 | An. A                 | J1575    | P             | 24 bulan | 9,96 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S a d lib, No X</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S3 dd 1 cth, Fls No 1</li> </ul>   | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                                    | 1. Oralit 10 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                      | 1. Oralit 10 hari<br>2. Zink 12 hari                            |
| 14 | An. R                 | B4636    | L             | 13 bulan | 10,1 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 100cc tiap mencret, No IV</li> <li>Cotrimoxazole syrup</li> </ul>  | 1. Oralit S 100 cc tiap mencret<br>2. Cotrimoxazole  | 1. Oralit 4 sachet<br>2. Cotrimoxazole   | 1. Oralit 4 hari<br>2. Cotrimoxazole 6 hari                     |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai  | Jumlah Obat   | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth prn, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>                                      | 2 x sehari 1 cth<br>3.Domperidone 3 x sehari 1 cth<br>4. Zink 1 x sehari 1 cth                  | syrup 1 fls 60ml<br>3.Domperidone syrup 1 fls 60ml<br>4. Zink syrup 1 fls 60ml    | 3. Domperidone 4 hari<br>4. Zink 12 hari                        |
| 15 | An. Z                 | B318     | L             | 21 bulan | 12,9 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</li> </ul>  | 1. Zink 1 x sehari 1 cth<br>2. Oralit S100-200cc tiap mencret<br>3.Domperidone 3 x sehari 1 cth | 1. Zink syrup 1 fls 60ml<br>2. Oralit 6 sachet<br>3.Domperidone syrup 1 fls 60ml  | 1. Zink 12 hari<br>2. Oralit 6-12 hari<br>3. Domperidone 4 hari |
| 16 | An. H                 | U636     | P             | 16 bulan | 8,3 kg      | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S tiap bab cair, No VI</li> </ul>   | 1. Zink 1 x sehari 1 cth<br>2. Oralit S 1 sach tiap mencret                                     | 1. Zink syrup 1 fls 60ml<br>2. Oralit 6 sachet                                    | 1. Zink 12 hari<br>2. Oralit 6 hari                             |
| 17 | An. M                 | B2302    | L             | 35 bulan | 11,7 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul> | 1.Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth<br>2. Oralit S 1 sach tiap mencret | 1.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml<br>2.Zink syrup 1 fls 60ml<br>2. Oralit 6 sachet | 1.Cotrimoxazole 6 hari<br>2.Zink 12 hari<br>2. Oralit 6 hari    |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|--|---|--|
|    |                       |          |               |          |             |            |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> </ul>   |  |   |  |
| 18 | An. A                 | U839     | P             | 51 bulan | 16,3 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>2. Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> <li>3. Oralit S 1 sach tiap mencret</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>2. Domperidone syrup 1 fls 60 ml</li> <li>3.Oralit 6 sachet</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 12 hari</li> <li>2. Domperidone 4 hari</li> <li>3.Oralit 6 hari</li> </ol>    |
| 19 | An. S                 | U2307    | L             | 17 bulan | 9,3 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S ad lib , No X</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth</li> <li>2. Oralit S 1 sach tiap mencret</li> <li>3. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>2. Oralit 10 sachet</li> <li>3. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Cotrimoxazole 6 hari</li> <li>2. Oralit 10 hari</li> <li>3. Zink 12 hari</li> </ol> |
| 20 | An. R                 | U3002    | L             | 24 bulan | 10,2 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>2. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Cotrimoxazole 6 hari</li> <li>2. Zink 12 hari</li> </ol>                            |
| 21 | An. A                 | B1039    | L             | 44 bulan | 16,5 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Racikan (CTM 4tab, Cimetidine 4 tab, Vit B6 4 tab), S3 dd 1 pulv, No XII</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> <li>2. Oralit S 1 sach tiap mencret</li> <li>3. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> <li>2. Oralit 6 sachet</li> <li>3. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domperidone 4 hari</li> <li>2. Oralit 6 hari</li> <li>3. Zink 12 hari</li> </ol>   |



| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|--|---|--|
| 22 | An. R                 | B354     | P             | 50 bulan | 14,3 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Racikan ( CTM 3 tab, Cimetidine 3 tab, Vit B6 3 tab) S3 dd 1 pulv, No X</li> </ul>   | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth  | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                  | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari                            |
| 23 | An. S                 | B2918    | L             | 48 bulan | 13,6 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S prn, No VI</li> <li>• Racikan (Domperidone 4 tab, Vit Bcomp 3 tab), S3 dd1 pulv, No X</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Domperidone 3 x sehari 1 puyer<br>3. Zink 1 x sehari 1 cth   | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Domperidone 10 puyer<br>3. Zink syrup 1 fls 60ml       | 1. Oralit 6 hari<br>2. Domperidone 3-4 hari<br>3. Zink 12 hari |
| 24 | An. F                 | J1360    | L             | 47 bulan | 14,2 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1½ cth, Fls No I</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd1, No X</li> </ul> | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 ½ cth<br>3. Zink 1 x sehari 1 tab | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml<br>3. Zink 10 tab       | 1. Oralit 6 hari<br>2. Cotrimoxazole 4 hari<br>3. Zink 10 hari |
| 25 | An. H                 | J865     | P             | 51 bulan | 13,5 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Domperidone 3 x sehari 1 cth<br>3. Zink 1 x sehari 1 cth     | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Domperidone syrup 1 fls 60ml<br>3. Zink syrup fls 60ml | 1. Oralit 6 hari<br>2. Domperidone 4 hari<br>3. Zink 12 hari   |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--|--|--|
| 26 | An. F                 | U6839    | L             | 34 bulan | 10,3 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                                    | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                     | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari                          |
| 27 | An. E                 | J2181    | L             | 27 bulan | 10,3 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd1 , No X</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab                                    | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab   | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari                          |
| 28 | An. S                 | B963     | L             | 18 bulan | 9 kg        | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>   | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                                | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                     | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari                          |
| 29 | An. N                 | 951      | L             | 52 bulan | 15 kg       | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac , Fls No I</li> </ul> | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth<br>3. Domperidone 3 x sehari 1 cth | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml<br>3. Domperidone syrup 1 fls 60 ml | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari<br>3. Domperidone 4 hari |
| 30 | An. R                 | B4470    | L             | 16 bulan | 9,5 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Amoxicillin syrup 125mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Racikan (Ambroxol 2 tab, CTM 2 tab, Metil Prednisolon 1</li> </ul>  | 1. Zink 1 x sehari 1 cth   | 1. Zink syrup 1 fls 60ml   | 1. Zink 12 hari  |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat   | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|--|---|---|
|    |                       |          |               |          |             |            |                   | tab), S 2 dd 1, No VIII<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   |  |   |   |
| 31 | An. A                 | B2302    | L             | 40 bulan | 13,2 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 20 mg, S1 dd1 , No X</li> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> </ul>   | 1. Zink 1 x sehari 1 tab<br>2. Oralit S 1 sach tiap mencret  | 1. Zink 10 tab<br>2. Oralit 6 Sachet  | 1. Zink 10 hari<br>2. Oralit 6 hari                               |
| 32 | An. R                 | U2765    | P             | 27       | 9,6 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> </ul> | 1. Oralit S 100-200cc tiap mencret<br>2 Zink 1 x sehari 1 cth<br>3. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth | 1. Oralit 6 sachet<br>2.Zink syrup 1 fls 60ml<br>3.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml | 1. Oralit 6-12 hari<br>2. Zink 12 hari<br>3. Cotrimoxazole 6 hari |
| 33 | An. A                 | B2997    | P             | 21 bulan | 10,8 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S prn, No VI</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No 1</li> </ul>   | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth<br>3.Zink 1 x sehari 1 cth    | 1. Oralit 6 sachet<br>2.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml<br>3.Zink syrup 1 fls 60ml | 1. Oralit 6 hari<br>2. Cotrimoxazole 6 hari<br>3.Zink 12 hari     |
| 34 | An. N                 | B537     | P             | 41 bulan | 13,8 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No 1</li> <li>Oralit sach, S 100cc tiap bab mencret, No VI</li> </ul>   | 1. Zink 1 x sehari 1 cth<br>2. Oralit S 100cc tiap mencret<br>3. Cotrimoxazole                     | 1. Zink syrup 1 fls 60ml<br>2. Oralit 6 sachet<br>3.Cotrimoxazole                 | 1. Zink 12 hari<br>2. Oralit 12 hari<br>3.Cotrimoxazole 4 hari    |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian                             |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|--|--|--|
|    |                       |          |               |          |             |            |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1½ cth, Fls No I</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1½ cth, Fls No 1</li> </ul>                                       | 2 x sehari 1½ cth  | syrup 1 fls 60ml                                       |  |
| 35 | An. A                 | U2278    | L             | 17 bulan | 11 kg       | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No 1</li> </ul>   | 1. Zink 1 x sehari 1 cth   | 1. Zink syrup 1 fls 60ml                               | 1. Zink 12 hari                            |
| 36 | An. N                 | B1229    | P             | 22 bulan | 10 kg       | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S prn, No IV</li> </ul>                | 1. Zink 1 x sehari 1 cth<br>2. Oralit 1 sachet tiap bab cair       | 1. Zink syrup 1 fls 60ml<br>2. Oralit 4 sachet         | 1. Zink 12 hari<br>2. Oralit 4 hari        |
| 37 | An. A                 | B6186    | P             | 58 bulan | 32,8 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach tiap mencret, No X</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 2 cth, Fls No I</li> </ul> | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth        | 1. Oralit 10 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml        | 1. Oralit 10 hari<br>2. Zink 12 hari       |
| 38 | An. D                 | J4547    | L             | 40 bulan | 14,6 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>       | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Domperidone 3 x sehari 1 cth | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Domperidone syrup 1 fls 60 ml | 1. Oralit 6 hari<br>2. Domperidone 4 hari  |
| 39 | An. M                 | B706     | L             | 25 bulan | 10,9 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 100cc tiap mencret, No VI</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml,</li> </ul>   | 1. Oralit S 100cc tiap mencret<br>2. Domperidone 3                 | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Domperidone                   | 1. Oralit 12 hari<br>2. Domperidone 4 hari |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|---|--|--|--|
|    |                       |          |               |          |             |            |                   | S 3 dd 1 cth, Fls No I<br>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I  | x sehari 1 cth<br>3. Zink 1 x sehari 1 cth   | syrup 1 fls 60 ml<br>3. Zink syrup 1 fls 60ml                                      | 3. Zink 12 hari  |
| 40 | An. F                 | B5830    | P             | 33 bulan | 10,8 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | • Oralit sach, S 100-150cc tiap mencret, No VI<br>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I<br>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I | 1. Oralit S 100-150cc tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                                     | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                     | 1. Oralit 8-12 hari<br>2. Zink 12 hari                       |
| 41 | An. M                 | U1866    | L             | 15 bulan | 9,2 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | • Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI<br>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I<br>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I  | 1. Oralit S 1 sach tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth<br>3. Domperidone 3 x sehari 1 cth     | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml<br>3. Domperidone syrup 1 fls 60 ml | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari<br>3. Domperidone 4 hari |
| 42 | An. A                 | U2536    | P             | 49 bulan | 14,6 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | • Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI<br>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I<br>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I  | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth<br>3. Domperidone 3 x sehari 1 cth | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml<br>3. Domperidone syrup 1 fls 60ml  | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari<br>3. Domperidone 4 hari |
| 43 | An. Y                 | U2536    | L             | 21 bulan | 10,4 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | • Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI<br>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I   | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                                    | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                     | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari                          |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|--|---|--|
| 44 | An. A                 | B2720    | P             | 24 bulan | 10,1 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> <li>2. Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> <li>3. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> <li>3. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> <li>2. Domperidone 4 hari</li> <li>3. Zink 12 hari</li> </ol> |
| 45 | An. A                 | B7825    | P             | 17 bulan | 10 kg       | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> <li>2. Zink 12 hari</li> </ol>                                |
| 46 | An. R                 | B888     | P             | 35 bulan | 10,8 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach tiap mencret, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 2 cth, Fls No I</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 sach tiap mencret</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> <li>2. Zink 12 hari</li> </ol>                                |
| 47 | An. A                 | J2123    | P             | 37 bulan | 10,8 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S prn, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 sach tiap mencret</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> <li>2. Zink 12 hari</li> </ol>                                |
| 48 | An. A                 | B832     | P             | 13 bulan | 7,6 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 2 cth, Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 sach tiap mencret</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>3. Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> </ol>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>3. Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> <li>2. Zink 12 hari</li> <li>3. Domperidone 4 hari</li> </ol> |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--|--|---|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | cth , Fls No I<br>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I   |  |  |   |
| 49 | An. B                 | B20      | L             | 39 bulan | 18,26 kg    | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | • Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I<br>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI<br>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth ,Fls No I   | 1. Domperidone 3 x sehari 1 cth<br>2. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>3. Zink 1 x sehari 1 cth   | 1. Domperidone syrup 1 fls 60ml<br>2. Oralit 6 sachet<br>3.Zink syrup 1 fls 60ml                                       | 1. Domperidone 4 har<br>2. Oralit 6 hari<br>3. Zink 12 hari                               |
| 50 | An. A                 | B235     | P             | 51 bulan | 13,6 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | • Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI<br>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I<br>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I  | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth<br>3. Domperidone 3 x sehari 1 cth   | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml<br>3. Domperidone syrup 1 fls 60 ml                                     | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari<br>3. Domperidone 4 hari                              |
| 51 | An. M                 | B08      | L             | 26 bulan | 9,3 kg      | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | • Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I  | 1. Zink 1 x sehari 1 cth   | 1. Zink syrup 1 fls 60ml   | 1. Zink 12 hari   |
| 52 | An. G                 | B1186    | L             | 13 bulan | 9,6 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | • Oralit sach, S 100-150cc tiap mencret, No VI<br>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No I<br>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I | 1. Oralit S 100-150cc setelah bab cair<br>2. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth<br>3. Zink 1 x sehari 1 cth<br>4. Domperidone 3 x sehari 1 cth | 1. Oralit 6 sachet<br>2.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml<br>3. Zink syrup 1 fls 60ml<br>3. Domperidone syrup 1 fls 60 ml | 1. Oralit 8-12 hari<br>2. Cotrimoxazole 6 hari<br>3.Zink 12 hari<br>4. Domperidone 4 hari |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai  | Jumlah Obat  | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|---|--|---|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>   |   |  |   |
| 53 | An. E                 | B174     | P             | 33 bulan | 12 kg       | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 150-200cc tiap mencret, No VI</li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 150-200cc setelah bab cair</li> <li>2. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth</li> <li>3.Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> <li>4. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60 ml</li> <li>3.Domperidone syrup 1 fls 60 ml</li> <li>4. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6-8 hari</li> <li>2.Cotrimoxazole 6 hari</li> <li>3.Domperidone 4 hari</li> <li>3. Zink 12 hari</li> </ol> |
| 54 | An. H                 | U2571    | L             | 43 bulan | 13,2 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No1</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Racikan (CTM 3 tab, Vit B6 3 tab, B1 3 tab, Bcomp 3tab) S 3 dd 1 pulv, No XI</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domperidone syrup 1 fls 60 ml</li> <li>2. Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domperidone 4 hari</li> <li>2. Zink 12 hari</li> </ol>  |



| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--|--|---|
| 55 | An. R                 | U8181    | L             | 17 bulan | 10,9 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>Racikan (CTM 3 tab, Ambroxol 3 tab, Cimetidine 3 tab, Vit B6 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No XIII</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S ad lib, No VI</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole 2 x sehari 1 cth</li> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Oralit S 1 sach tiap bab cair</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole 6 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> <li>Oralit 6 hari</li> </ol> |
| 56 | An. D                 | U1598    | L             | 30 bulan | 10,6 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Oralit S 1 sach tiap bab cair</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 12 hari</li> <li>Oralit 6 hari</li> </ol>                               |
| 57 | An. A                 | U497     | L             | 21 bulan | 14 kg       | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 sach tiap bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> <li>Domperidone 4 hari</li> </ol>   |
| 58 | An. A                 | B3655    | L             | 24 bulan | 9,56 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg,</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 12 hari</li> <li>Oralit 6 hari</li> </ol>                               |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|--|--|---|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I   |  |  |   |
| 59 | An. A                 | U1284    | L             | 19 bulan | 9,3 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> </ol>                             |
| 60 | An. F                 | B2363    | L             | 38 bulan | 13,6 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Domperidone 3 x sehari 1 cth</li> <li>. Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Oralit S 1 sach tiap bab cair</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Domperidone 4 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> <li>Oralit 6 hari</li> </ol> |
| 61 | An. M                 | B1194    | L             | 36 bulan | 10,3 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> </ol>   |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat   | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---|
| 62 | An. M                 | B1249    | L             | 13 bulan | 7,8 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Racikan (CTM 2 tab, Ambroxol 2 tab, Cimetidine 2 tab, Vit B 6 2 tab), S 3 dd 1pulv No X</li> </ul> | 1. Domperidone 3 x sehari 1 cth<br>2. . Zink 1 x sehari 1 cth<br>3.Oralit S 1 sach tiap bab cair | 1.Domperidone syrup 1 fls 60ml<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml<br>3.Oralit 6 sachet   | 1. Domperidone 4 hari<br>2. Zink 12 hari<br>3.Oralit 6 hari |
| 63 | An. N                 | J1160    | P             | 41 bulan | 13,5 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Racikan (Ambroxol 3 tab, CTM 3 tab, Vit Bcomp 3 tab ), S 3 dd 1, No XI</li> </ul>                   | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                                  | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                    | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari                         |
| 64 | An. A                 | J1254    | P             | 53 bulan | 13,1 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach tiap bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth<br>3. Domperidone 3 x sehari 1 cth  | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml<br>3. Domperidone syrup 1 fls 60ml | 1. Oralit 6 hari<br>2 Zink 12 hari<br>3. Domperidone 4 hari |
| 65 | An. F                 | B593     | P             | 18 bulan | 9 kg        | Diare akut + ISPA | Tanpa             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setela bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                                  | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml                                    | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari                         |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai  | Jumlah Obat  | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--|---|--|--|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | cth , Fls No I<br>• Racikan (Ambroxol 2 tab , CTM 2 tab, Vit Bcomp 2 tab), S 3 dd 1pulv, No X  |   |  |  |
| 66 | An. S                 | U1175    | P             | 23 bulan | 10,5 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach tiap bab cair<br>2.Domperidone 3 x sehari 1 cth<br>3.Zink 1 x sehari 1 cth | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Domperidone syrup 1 fls 60ml<br>3.Zink syrup 1 fls 60ml | 1. Oralit 6 hari<br>2 Domperidone 4 hari<br>3 Zink 12 hari |
| 67 | An. A                 | B1472    | L             | 32 bulan | 12 kg       | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg),3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul> | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth                               | 1. Oralit 6 sachet<br>2.Zink syrup 1 fls 60m                                     | 1. Oralit 6 hari<br>2.Zink 12 hari                         |
| 68 | An. E                 | B4168    | L             | 26 bulan | 13,5 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> </ul>   | 1. Zink 1 x sehari 1 cth<br>2. Oralit S 1 sach setelah bab cair                               | 1. Zink syrup 1 fls 60ml<br>2. Oralit 6 sachet                                   | 1. Zink 12 hari<br>2. Oralit 6 hari                        |
| 69 | An. F                 | B2657    | L             | 21 bulan | 9,3 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> </ul>   | 1. Zink 1 x sehari 1 cth  | 1. Zink syrup 1 fls 60ml   | 1. Zink 12 hari  |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat  | Lama Pemberian                            |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|--|--|---|
|    |                       |          |               |          |             |            |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol drops, S3 dd 0,8 ml, Fls No 1</li> <li>• Racikan (Ambroxol 2 tab, CTM 2 tab, Vit C 2 tab), S 3 dd 1, No X</li> </ul>  |  |  |   |
| 70 | An. F                 | J2586    | P             | 59 bulan | 15 kg       | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 ½ cth, Fls No 1</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1½ cth, Fls No I</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Racikan (CTM 4 tab, Cimetidine 4 tab, Vit B 6 4 tab, Vit B 1 4 tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> </ul> | 1. Cotrimoxazole 2 x sehari 1½ cth<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth         | 1.Cotrimoxazole syrup 1 fls 60ml<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml | 1.Cotrimoxazole 4 hari<br>2. Zink 12 hari |
| 71 | An. U                 | U2588    | L             | 59 bulan | 15,1 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1½ cth, Fls No I</li> </ul>  | 1. Domperidone 3 x sehari 1 cth<br>2. Oralit S 1 sach setelah bab cair | 1.Domperidone syrup 1 fls 60 ml<br>2. Oralit 6 sachet        | 1.Domperidone 4 hari<br>2. Oralit 6 hari  |
| 72 | An. M                 | U1025    | L             | 59 bulan | 12,2 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Racikan (CTM 3 tab, B6 3 tab, B1 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul>   | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 cth        | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink syrup 1 fls 60ml               | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 12 hari       |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai  | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--|---|---|--|
| 73 | An. A                 | U7222    | P             | 14 bulan | 6,7 kg      | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> </ol>                              |
| 74 | An. A                 | B3367    | L             | 16 bulan | 8,3 kg      | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 50-100cc tiap mencret, No VI</li> <li>Parasetamol drops, S 3 dd 0,8 ml, Fls No 1</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Bedak Salisil, Sue, No 1</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 50-100cc tiap mencret</li> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 12-24 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> </ol>                          |
| 75 | An. M                 | J1360    | L             | 30 bulan | 10,3 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin syrup 125mg/5ml, S 3 dd 1 cth, No I</li> <li>Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Oralit sach, S 1 sach setiap bab cair, No VI</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> <li>Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> </ol>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 12 hari</li> <li>Oralit 6 hari</li> </ol>                              |
| 76 | An. A                 | U4570    | L             | 28 bulan | 13,4 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S ad lib, No X</li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 sach setiap bab cair</li> <li>Domperidone 3x sehari 1 cth</li> <li>Zink 1 x sehari 1 cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 10 sachet</li> <li>Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> <li>Zink syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 10 hari</li> <li>Domperidone 4 hari</li> <li>Zink 12 hari</li> </ol> |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai  | Jumlah Obat   | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---|
| 77 | An. A                 | B2323    | L             | 42 bulan | 11,3 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd ½ cth ac, Fls No 1</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 100-200cc tiap mencret</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>3. Domperidone 3 x sehari ½ cth</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Zink 10 tab</li> <li>3. Domperidone syrup 1 fls 60ml</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6-12 hari</li> <li>2. Zink 10 hari</li> <li>3. Domperidone 8 hari</li> </ol> |
| 78 | An. K                 | J8326    | L             | 16 bulan | 8,8 kg      | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> </ol>  |
| 79 | An. M                 | B6132    | L             | 40 bulan | 15,6 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Racikan ( Vitamin C 3 tab, Vitamin B Complek 3 tab, Cimetidine 3 tab), S 3 dd 1 pilv, No X</li> </ul>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> </ol>  |
| 80 | An. I                 | B1478    | L             | 13 bulan | 8,2 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Racikan (Parasetamol 2 tab, Ambroxol 2 tab, CTM 2 tab), S 3 dd 1, No X</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>2. Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 10 tab</li> <li>2. Oralit 6 sachet</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 10 hari</li> <li>2. Oralit 6 hari</li> </ol>                                   |
| 81 | An. A                 | U4840    | P             | 21 bulan | 9,5 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> <li>• Racikan (CTM 3 tab, Ambroxol 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>2. Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 10 tab</li> <li>2. Oralit 6 sachet</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 10 hari</li> <li>2. Oralit 6 hari</li> </ol>                                   |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan  | Aturan Pakai  | Jumlah Obat   | Lama Pemberian  |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>• Racikan (Parasetamol 2 tab, Vit B6 2 tab), S3 dd1, No X</li> </ul>   |   |   |   |
| 82 | An. D                 | B2975    | L             | 24 bulan | 10,3 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 100-200 cc tiap mencret, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>• Racikan (Ambroxol 3 tab,CTM 3 tab, Domperidone 3 tab ), S 3 dd 1 pulv, No XIII</li> </ul>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 100-200cc tiap mencret</li> <li>2. Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>3. Domperidone 3 x sehari 1 puyer</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Zink 10 tab</li> <li>3. Domperidone 13 puyer</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6-12 hari</li> <li>2. Zink 10 hari</li> <li>3. Domperidone 4-5 hari</li> </ol> |
| 83 | An. A                 | B7963    | L             | 19 bulan | 11,4 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 50-100cc tiap mencret, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>• Racikan (Parasetamol 500mg 3 tab, Domperidone 10mg 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> </ul>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 50-100cc tiap mencret</li> <li>2..Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>3. Domperidone 3 x sehari 1 puyer</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> <li>2. Zink 10 tab</li> <li>3. Domperidone 12 puyer</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 12-24 hari</li> <li>2.Zink 10 hari</li> <li>3. Domperidone 4 hari</li> </ol>   |
| 84 | An. A                 | J5032    | L             | 28 bulan | 10,8 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Racikan (Parasetamol 4 tab, Ambroxol 3 tab, Vitamin C 3 tab, CTM 3 tab), S 3 dd 1, No XII</li> <li>• Racikan (Amoxicillin 4 tab) S 3 dd 1, NoXII</li> <li>• Oralit sach, Sad lib, No VI</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit S 1 setelah bab cair</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 sachet</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oralit 6 hari</li> </ol>  |
| 85 | An. Z                 | B1294    | L             | 15 bulan | 9,5 kg      | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Racikan (Parasetamol 3 tab, Guaifenesin 3 tab, CTM 3 tab), S 3 dd 1, No X</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>2. Oralit S 1</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 10 tab</li> <li>2. Oralit 10 sachet</li> </ol>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zink 10 hari</li> <li>2. Oralit 10 hari</li> </ol>                                    |



| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai  | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--|---|---|--|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>• Oralit sach, S ad lib , No X</li> </ul>   | setelah bab cair  |   |  |
| 86 | An. M                 | B7032    | L             | 31 bulan | 12,5 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>   | 1. Oralit S 100-200cc tiap mencret<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab                                      | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab                            | 1. Oralit 6-12 hari<br>2. Zink 10 hari                         |
| 87 | An. A                 | B3144    | L             | 23 bulan | 10,6 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>• Racikan (Parasetamol 3 tab, Ambroxol 3 tab, CTM 3 tab, B6 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>            | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab                                     | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab                            | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari                            |
| 88 | An. R                 | B5354    | L             | 48 bulan | 13,3 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab                                     | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab                            | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari                            |
| 89 | An. U                 | J1383    | L             | 27 bulan | 11,4 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setiap bab cair, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>• Racikan (Domperidone 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul>                                   | 1. Oralit S 1 sach setiap bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab<br>3. Domperidone 3 x sehari 1 puyer | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab<br>3. Domperidone 10 puyer | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari<br>3. Domperidone 3-4 hari |
| 90 | An. M                 | U765     | L             | 32 bulan | 17,3 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setiap bab cair, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>• Racikan (Parasetamol 3 tab, Ambroxol 3 tab, CTM 3 tab, Domperidone 3 tab) S 3 dd 1</li> </ul> | 1. Oralit S 1 sach setiap bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab<br>3. Domperidone 3 x sehari 1 puyer | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab<br>3. Domperidone 10 puyer | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari<br>3. Domperidone 3-4 hari |

| No | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa          | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai   | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|---|--|
|    |                       |          |               |          |             |                   |                   | pulv, No X   |  |   |  |
| 91 | An. A                 | U5423    | L             | 28 bulan | 11,4 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab  | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab                                      | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari                            |
| 92 | An. S                 | B1002    | L             | 24       | 14,9 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 ½ cth, Fls No 1</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab<br>3. Cotrimoxazole 2 x sehari 1 ½ cth | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab<br>3. Cotrimoxazole syrup fls 1 60ml | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari<br>3. Cotrimoxazole 4 hari |
| 93 | An. H                 | B2571    | L             | 47 bulan | 14,1 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>  | 1. Oralit S 1 sach setelah bab cair<br>2. Zink 1 x sehari 1 tab  | 1. Oralit 6 sachet<br>2. Zink 10 tab                                      | 1. Oralit 6 hari<br>2. Zink 10 hari                            |
| 94 | An. S                 | J2951    | L             | 42 bulan | 14,8 kg     | Diare akut + ISPA | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol 500mg, S 3 dd ½ prn, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>Oralit sach, S 200 cc tiap bab cair, No VI</li> <li>Amoxicillin 500mg, S 3 dd 1 pulv, No XII</li> <li>Ambroxol, S 3 dd ½ , NoX</li> </ul> | 1. Zink 1 x sehari 1 tab<br>2. Oralit S1 sac tiap bab cair   | 1. Zink 10 tab<br>2. Oralit 6 sachet                                      | 1. Zink 10 hari<br>2. Oralit 6 hari                            |
| 95 | An. M                 | B1984    | L             | 55 bulan | 19,6 kg     | Diare akut        | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Racikan (Domperidone 4 tab, Parasetamol 4 tab) S 3 dd 1 pulv, No X</li> <li>Oralit sach, S ad lib , No VI</li> </ul>  | 1. Domperidone 3 x sehari 1 puyer<br>2. Oralit S 1 sach setelah bab cair                               | 1. Domperidone 10 puyer<br>2. Oralit 6 sachet                             | 1. Domperidone 3-4hari<br>2. Oralit 6 hari                     |

| No  | Nama Pasien (Inisial) | Nomor RM | Jenis Kelamin | Usia     | Berat Badan | Diagnosa   | Derajat Dehidrasi | Obat yang diresepkan   | Aturan Pakai  | Jumlah Obat   | Lama Pemberian   |
|-----|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|--|---|---|--|
| 96  | An. A                 | B1127    | L             | 15 bulan | 8,4 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 100-200 cc tiap mencret, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari 1 tab</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink 10 tab</li> </ol>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6-12 hari</li> <li>Zink 10 hari</li> </ol>                             |
| 97  | An. K                 | J1262    | L             | 29 bulan | 12,3 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S ad lib, No X</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>Racikan (Domperidone 4 tab, Parasetamol 4tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 sach setelah bab cair</li> <li>Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>Domperidone 3 x sehari 1 puyer</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 10 sachet</li> <li>Zink 10 tab</li> <li>Domperidone 10 puyer</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 10 hari</li> <li>Zink 10 hari</li> <li>Domperidone 3-4 hari</li> </ol> |
| 98  | An. F                 | B5247    | L             | 55       | 17,6 kg     | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 tiap mencret</li> <li>Zink 1 x sehari 1 tab</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 Sachet</li> <li>Zink 10 tab</li> </ol>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Zink 10 hari</li> </ol>                                |
| 99  | An. M                 | U3811    | L             | 36 bulan | 9,7 kg      | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>Racikan (Domperidone 4 tab, Parasetamol 4tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit S 1 tiap mencret</li> <li>Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>Domperidone 3 x sehari 1 puyer</li> </ol>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 sachet</li> <li>Zink 10 tab</li> <li>Domperidone 10 puyer</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Oralit 6 hari</li> <li>Zink 10 hari</li> <li>Domperidone 3-4 hari</li> </ol>  |
| 100 | An. K                 | B5748    | L             | 57 bulan | 19 kg       | Diare akut | Tanpa Dehidrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</li> <li>Oralit sach, S 1 sach tiap mencret, No VI</li> </ul>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 1 x sehari 1 tab</li> <li>Oralit S 1 tiap mencret</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 10 tab</li> <li>Oralit 6 sachet</li> </ol>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zink 10 hari</li> <li>Oralit 6 hari</li> </ol>                                |

Lampiran 3. Lembar Pengolah Data

| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien                        |  |  |  | Evaluasi Penggunaan Obat Diare             |  |   |  |   |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
|    |          | Jenis Kelamin<br>1=Laki-laki<br>2=Perempuan | Usia (bulan)<br>1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | Derajat Dehidrasi<br>1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | Obat Diare yang Digunakan<br>1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | Tepat Indikasi<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Pemilihan Obat<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Dosis<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Aturan Pakai<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Lama Pemberian Obat<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Interval Waktu<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 1  | J896     | 2   | 4  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 2  | J4989    | 2   | 1  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 3  | U2283    | 1   | 1  | 1  | 3, 2   | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 2   | 1  |
| 4  | U3012    | 1   | 1  | 1  | 1,2,3  | 1  | 1  | 2                                       | 1  | 2   | 1  |
| 5  | U8173    | 1   | 1  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 6  | B6925    | 2   | 4  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 7  | B8168    | 2   | 6  | 1  | 1,2  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 2   | 1  |
| 8  | U2554    | 1   | 4  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |

| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|    |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 9  | B5012    | 2                          | 4  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 2                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 10 | J2309    | 2                          | 3  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 2                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 11 | U4045    | 2                          | 4  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 12 | J1597    | 1                          | 1  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 13 | J1575    | 2                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 14 | B4636    | 2                          | 1  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 2                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 15 | B318     | 1                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 16 | U636     | 2                          | 2  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 17 | B2302    | 1                          | 4  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 18 | U839     | 2                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |

| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien                        |  |  |  | Evaluasi Penggunaan Obat Diare             |  |   |  |   |  |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
|    |          | Jenis Kelamin<br>1=Laki-laki<br>2=Perempuan | Usia (bulan)<br>1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | Derajat Dehidrasi<br>1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | Obat Diare yang Digunakan<br>1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | Tepat Indikasi<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Pemilihan Obat<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Dosis<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Aturan Pakai<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Lama Pemberian Obat<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | Tepat Interval Waktu<br>1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 19 | U2307    | 1   | 2  | 1  | 1,2,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 2   | 1  |
| 20 | U3002    | 1   | 3  | 1  | 2,3  | 1  | 1  | 2                                       | 1  | 2   | 1  |
| 21 | B1039    | 1   | 6  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 22 | B354     | 2   | 6  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 23 | B2918    | 1   | 5  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 24 | J1360    | 1   | 5  | 1  | 1,2,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 2   | 1  |
| 25 | J865     | 2   | 6  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 26 | U6839    | 1   | 5  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |
| 27 | J2181    | 1   | 4  | 1  | 1,3  | 1  | 1  | 1                                       | 1  | 1   | 1  |

| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|    |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 28 | B963     | 1                          | 2  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 29 | 951      | 1                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 30 | B4470    | 1                          | 2  | 1   | 3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 31 | B2302    | 1                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 32 | U2765    | 2                          | 4  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 33 | B2997    | 2                          | 4  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 2                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 34 | B537     | 2                          | 5  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 35 | U2278    | 1                          | 2  | 1   | 3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 36 | J1229    | 2                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 37 | B6186    | 2                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |

| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|    |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 38 | J4547    | 1                          | 5  | 1   | 1   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 39 | B706     | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 40 | B5830    | 2                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 41 | U1866    | 1                          | 1  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 42 | U2536    | 2                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 43 | U2536    | 1                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 44 | B2720    | 2                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 45 | B7825    | 2                          | 2  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 46 | B888     | 2                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 47 | J2123    | 2                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |



| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|    |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 48 | B832     | 2                          | 1  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 49 | B20      | 1                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 50 | B235     | 2                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 51 | B08      | 1                          | 4  | 1   | 3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 52 | B1186    | 1                          | 1  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 53 | B174     | 2                          | 4  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 2                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 54 | U2571    | 1                          | 5  | 1   | 3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 55 | U8181    | 1                          | 2  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 2                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 56 | U1598    | 1                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |

| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|    |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 57 | U497     | 2                          | 1  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 58 | B3655    | 1                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 59 | U1284    | 1                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 60 | B2363    | 1                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 61 | B1194    | 1                          | 4  | 1   | 1   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 62 | B1249    | 1                          | 1  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 63 | J1160    | 2                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 64 | J1254    | 2                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 65 | B593     | 2                          | 2  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |

| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|    |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 66 | U1175    | 2                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 67 | B1472    | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 68 | B4168    | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 69 | B2657    | 1                          | 3  | 1   | 3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 70 | J2586    | 2                          | 6  | 1   | 2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 71 | U2588    | 1                          | 6  | 1   | 1   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 72 | U1025    | 1                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 73 | U7222    | 2                          | 1  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 74 | B3367    | 1                          | 2  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 2                        | 1                        | 1                         | 1                        |



| No | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|    |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 85 | B1294    | 1                          | 1  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 86 | B7032    | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 87 | B3144    | 1                          | 3  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 88 | B5354    | 1                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 89 | J1383    | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 90 | U765     | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 91 | U5423    | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 92 | B1002    | 1                          | 3  | 1   | 1,2,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 2                         | 1                        |
| 93 | B2571    | 1                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |

| No  | Nomor RM | Karakteristik Pasien       |  |   |   | Evaluasi Penggunaan Obat Diare |                          |                          |                          |                           |                          |
|-----|----------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|     |          | Jenis Kelamin              | Usia (bulan)   | Derajat Dehidrasi   | Obat Diare yang Digunakan   | Tepat Indikasi                 | Tepat Pemilihan Obat     | Tepat Dosis              | Tepat Aturan Pakai       | Tepat Lama Pemberian Obat | Tepat Interval Waktu     |
|     |          | 1=Laki-laki<br>2=Perempuan | 1=12-15<br>2=15-18<br>3=18-24<br>4=24-36<br>5=36-48<br>6=48-60 | 1=Tanpa Dehidrasi<br>2=Dehidrasi Ringan-Sedang<br>3=Dehidrasi Berat | 1=Cairan Rehidrasi Oral<br>2=Antibiotika<br>3=Mineral<br>4=Zat Penekan Peristaltik<br>5=Adsorbensia | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat       | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat  | 1=Tepat<br>2=Tidak Tepat |
| 94  | J2951    | 1                          | 5  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 95  | B1984    | 1                          | 6  | 1   | 1   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 96  | B1127    | 1                          | 1  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 97  | J1262    | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 98  | B5247    | 1                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 99  | U3811    | 1                          | 4  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |
| 100 | B5748    | 1                          | 6  | 1   | 1,3   | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                         | 1                        |

Lampiran 4. Lembar Perhitungan Dosis Obat Daire

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp   | 1hp  | 1xp  | 1hp   |              |
| 1  | J896   | 36           | 11,64            | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth prn, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Zink 1xp = 20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Zink 1hp = 20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 20 mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 2  | J4989  | 14           | 7,9              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd ¾ cth, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd ½ cth ac, Fls No I</li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Domperidon e 1xp = <math>\frac{2,5 ml}{5 ml} \times 5mg = 2,5mg</math></li> <li>• Zink 1xp = 20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Domperidone 1hp =3 x2,5mg =7,5 mg</li> <li>• Zink 1hp = 20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 1xp = 0,25 mg/7,9kg =1,97 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 1,97 mg = 5,91 mg</li> <li>• Zink Dosis maksimal 30mg/hari 1hp = 20 mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur  |   | Ket              |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|--|---|--|---|------------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp  | 1hp   | 1xp  | 1hp   |                  |
| 3  | U2283  | 15           | 9,6              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li><b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> <li>Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{ mg}</math></li> <li>Cotrimoxazole<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg} = 240\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 5mg = 15 mg</li> <li>Cotrimoxazole 1hp = 2x240mg = 480mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/7,9kg =2,4 mg</li> <li>Cotrimoxazole berdasarkan BB<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)<br/>diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 20 mg/hari</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 2,4 mg = 7,2 mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> </ul> | <b>DR= DL</b>    |
| 4. | U3012  | 15           | 8,9              | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>Parasetamol drops, S3 dd 0,9 ml, Fls No 1</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp = 200cc</li> <li>Zink<br/>1xp = 5ml(20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp = 200cc</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp=20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 20 mg/hari</li> </ul>   | <b>DR&lt; DL</b> |



| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur   |  | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|--|---|---|--|--------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp  | 1hp   | 1xp   | 1hp  |              |
|    |        |              |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd ¾ cth, Fls No 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole<br/>1xp = <math>\frac{3,75 \text{ ml}}{5 \text{ ml}} \times 240\text{mg} = 180\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2x180mg = 360mg</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)<br/>diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)<br/><b>(Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 cth)</b></li> </ul> |              |
| 5  | U8173  | 15           | 8,6              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach tiap bab cair, No VI</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>  | <b>DR=DL</b> |
| 6  | B6925  | 25           | 10,7             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S prn, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur  |  | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|--|--|--|---------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp  | 1xp  | 1hp  |               |
| 7  | B8168  | 60           | 14,4             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1½ cth, Fls No 1</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 ½ cth, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{7,5 ml}{5 ml} \times 240mg = 360mg</math></li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5 ml}{5 ml} \times 5mg = 5 mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2 x 360 = 720mg</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 5mg = 15 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole dosis berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) ( 10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml) diberikan 2 x sehari</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/14,4kg =3,6 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) ( 10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3,6 mg = 10,8 mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR= DL</b> |
| 8  | U2554  | 28           | 12,32            | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth prn, Fls No I</li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1 tab, No X</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Zink 1xp = 20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Zink 1hp = 20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur   |   | Ket             |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|---|---|-----------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp   | 1hp   |                 |
| 9  | B5012  | 29           | 10,12            | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 100-150cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =100-150cc</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5 ml}{5 ml} \times 5mg = 5 mg</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{5 ml}{5 ml} \times 240mg = 240mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 100-150cc</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 5 mg = 15 mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2x240mg= 480mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/10,12kg =2,53 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml) diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,53 mg = 7,59 mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> </ul> <p><b>(Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S2 dd 1 ½ cth)</b></p> | <b>DR&lt;DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur   |   | Ket             |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|--|---|---|---|-----------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp  | 1hp   | 1xp   | 1hp   |                 |
| 10 | J2309  | 22           | 7,9              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• Parasetamol drops, S3 dd 0,8 ml, Fls No 1</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd ¾ cth, Fls No 1</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Domperidone<br/><math>1xp = \frac{5ml}{5ml} \times 5mg = 5mg</math></li> <li>• Zink 1xp = 20mg</li> <li>• Cotrimoxazole<br/><math>1xp = \frac{3,75ml}{5ml} \times 240mg = 180mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 5mg = 15mg</li> <li>• Zink 1hp = 20mg</li> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2x 180=360mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/7,9kg =1,95 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)<br/>diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 1.95 mg = 5,92 mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)<br/><b>(Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 cth)</b></li> </ul> | <b>DR&lt;DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |  | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|---|--|---|--|---------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp  |               |
| 11 | U4045  | 30           | 11               | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 200cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1½ cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 ½ cth ac, Fls No 1</li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 ½ cth, Fls No 1</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>1xp = 200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{7,5 ml}{5 ml} \times 5mg = 7,5mg</math></li> <li>• Cotrimoxazole<br/>1xp = <math>\frac{7,5 ml}{5 ml} \times 240mg = 360mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>1hp = 200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 7,5mg = 22,5 mg</li> <li>• Cotrimoxazole<br/>ole 1hp = 2x360mg= 720mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone<br/>Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/17,74kg =4,43 mg</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)<br/>diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 4,43 mg = 13,29 mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> </ul> | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur   |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|---|---|---|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp   | 1hp   | 1xp   | 1hp   |              |
| 12 | J1597  | 12           | 9,5              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No X</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• Tyalisin syrup (Vit A 1500 IU, Vit D3 200 IU, Vit B1 HCl 0,5mg, Vit B2 0,5mg, Vit B6 HCl 0,5mg, Vit B12 0,9 mcg, Ca. Pantothenate 3mg, Ca. Gluconate 250mg, L-lysine Hcl 100mg), S 1 dd 1cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole<br/>1xp =<br/><math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg}</math><br/>=240mg</li> <li>• Oralit 1xp<br/>=200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml<br/>(20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxaz<br/>ole 1hp<br/>=2x240mg=<br/>480mg</li> <li>• Oralit<br/>1hp=200cc</li> <li>• Zink 1hp =<br/>= 5ml<br/>(20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)<br/>diberikan 2 x sehari</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml<br/>setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet<br/>(20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml<br/>setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |  | Ket              |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|---|---|--|--|------------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp  |                  |
| 13 | J1575  | 24           | 9,96             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib , No X</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR= DL</b>    |
| 14 | B4636  | 13           | 10,1             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 100cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth prn, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 100cc</li> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{5ml}{5ml} \times 240mg = 240mg</math></li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5ml}{5ml} \times 5mg = 7,5mg</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 100cc</li> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2 x 240 mg = 480 mg</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml) diberikan 2 x sehari,</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/10,1kg = 2,52 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,52 mg = 7,56 mg</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR&lt; DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |  | Ket   |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|--|--|-------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp  |       |
|    |        |              |                  |            |  |   |   | • Zink Anak umur > 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp=20mg   | (Cotrimoxazole DR<DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 ½ cth)  |       |
| 15 | B318   | 21           | 12,9             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5 ml}{5 ml} \times 5mg = 5mg</math></li> <li>• Oralit 1xp =100-200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Oralit 1hp =100-200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/12,9kg = 3,22 mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3,22 mg = 16,1mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | DR=DL |
| 16 | U636   | 16           | 8,3              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S tiap bab cair, No VI</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>  | DR=DL |



| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |   | Ket             |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|--|---|--|---|---|-----------------|
|    |        |              |                  |                   |  | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp   |                 |
| 17 | B2302  | 35           | 11,7             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg}</math><br/>=240mg</li> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxaz ole 1hp =2x240mg= 480mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)<br/>diberikan 2 x sehari</li> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair<br/><b>(Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 ½ cth)</b></li> </ul> | <b>DR&lt;DL</b> |
| 18 | U839   | 51           | 16,3 kg          | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink syrup</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} =</math></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone<br/>Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 4,07 mg = 12,21mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul>  | <b>DR=DL</b>    |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |   | Ket    |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|--|---|--------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp   |        |
|    |        |              |                  |            | 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I   | 5mg<br>• Zink<br>1xp = 5ml<br>(20mg)  | • Zink<br>1hp = 5ml<br>(20mg)   | 1xp = 0,25 mg/16,3kg = 4,07 mg<br>• Zink Anak umur > 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg  | • Zink 1hp = 1hp =20mg/hari   |        |
| 19 | U2307  | 17           | 9,3              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S ad lib setelah bab cair, No X</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{5ml}{5ml} \times 240mg = 240mg</math></li> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2 x 240 mg = 480 mg</li> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml)</li> <li>diberikan 2 x sehari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | DR= DL |
| 20 | U3002  | 24           | 10,2             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole 1xp</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole 1hp</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari</li> </ul>  | DR< DL |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur   |   | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|---|---|---------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp   | 1hp   |               |
|    |        |              |                  |            | <p><b>No I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S3 dd1cth, Fls No I</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>   | $= \frac{5ml}{5ml} \times 240mg$ $= 240mg$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | $= 2 \times 240mg$ $= 480mg$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)</li> <li>( 6 - &lt;10kg = 5ml)</li> <li>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)</li> <li>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)</li> </ul> <p>diberikan 2 x sehari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)</li> <li>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)</li> <li>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)</li> <li>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> <p><b>(Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 ½ cth)</b></p> |               |
| 21 | B1039  | 44           | 16,5             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li><b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>Racikan( CTM 4 tab, Cimetidine 4 tab, Vit B6 4 tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone 1xp = <math>\frac{5ml}{5ml} \times 5mg = 5mg</math></li> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/16,5kg = 4,12 mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone 1hp = 3 x 4,12 mg = 12,36 mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |   | • Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|---|---|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp   |              |
| 22 | B354   | 50           | 14,3             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• Racikan (CTM 3 tab, Cimetidine 3 tab, Vit B 6 3 tab), S3dd1pulv, No XI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 23 | B2918  | 48           | 13,6             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• Racikan (Domperidone 4 tab, Vit Bcomp 3 tab), S3 dd1 pulv, No X</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 24 | J1360  | 47           | 14,2             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 ½ cth, Fls No I</b></li> <li>• Parasetamol syrup</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Cotrimoxazol 1xp = <math>\frac{7,5 \text{ ml}}{5 \text{ ml}} \times 240\text{mg}</math> = 360mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2 x 360 mg = 720 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB (4 - &lt;6kg = 2,5 ml)</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari (4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |  | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|--|---|--|---------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp  |               |
|    |        |              |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Zink 20 mg, S1 dd1 , No X</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink<br/>1xp = 20 mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>( 6 - &lt;10kg = 5ml)</li> <li>(10 - &lt;16kg = 7,5 ml)</li> <li>( 16 - &lt;19kg = 10 ml)</li> <li>diberikan 2 x sehari</li> <li>Zink</li> <li>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)</li> <li>(10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)</li> <li>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> <li>Zink</li> <li>1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>                    |               |
| 25 | J865   | 51           | 13,5             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Domperidone 1xp = <math>\frac{5 ml}{5 ml} \times 5mg = 5mg</math></li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Domperidone 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/13,5 kg = 3,37 mg</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 3,37 mg = 10,11mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|--|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp  | 1xp  | 1hp   |              |
| 26 | U6839  | 34           | 10,3             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp = 200cc</li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp=200cc</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 27 | J2181  | 27           | 10,3             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li><b>Zink 20 mg, S1 dd1 , No X</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp = 20mg</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp = 20 m</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 28 | B963   | 18           | 9                | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 5ml(20mg)</li> <li>Oralit 1xp =200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>Oralit 1hp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kalii bab cair</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur  |   | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|--|---|--|---|---------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp  | 1hp   | 1xp  | 1hp   |               |
| 29 | 951    | 52           | 15               | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidon 1hp = 3 x 5mg = 15 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn = 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/15kg = 3,75 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3,75 mg = 11,25mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR= DL</b> |
| 30 | B4470  | 16           | 9,5              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• Amoxicillin syrup 125mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>Racikan (Ambroxol 2 tab, CTM 2 tab, Metil Prednisolon 1 tab), S 2 dd 1, No VIII</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |  | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|---|--|---|--|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp  |              |
| 31 | B2302  | 40           | 13,2             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd1 , No X</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1xp = 20 mg</li> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1hp = 20mg</li> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200cc setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>  | <b>DR=DL</b> |
| 32 | U2765  | 27           | 9,6              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 100-200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp = 20 mg</li> <li>• Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{5 ml}{5 ml} \times 5mg = 5mg</math></li> <li>• Cotrimoxazole<br/>1xp = <math>\frac{5 ml}{5 ml} \times 240mg = 240 mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 100-200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp = 20mg</li> <li>• Domperidon<br/>1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Cotrimoxaz<br/>ole 1hp = 2 x 240 mg = 480 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200cc setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn=250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/9,6kg = 2,4mg</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml) diberikan 2 x sehari,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 2,4 mg = 7,2 mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br/>( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |



| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |  | Dosis Literatur  |   | Ket             |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|--|--|--|---|-----------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp  | 1hp  | 1xp  | 1hp   |                 |
| 33 | B2997  | 21           | 10,8             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> <li>• Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg} = 240\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxazole 1hp = <math>2 \times 240\text{mg} = 480\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml) diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 = 15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2 = 20ml) (<b>Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 ½ cth</b>)</li> </ul> | <b>DR&lt;DL</b> |
| 34 | B537   | 41           | 13,8             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 100cc tiap mencret No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1½ cth, Fls No 1</li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml,</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp = 100cc</li> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{7,5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg}</math></li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp = 100cc</li> <li>• Cotrimoxazole 1hp = 2 x 360 mg =</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)</li> </ul>   | <b>DR=DL</b>    |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |  | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|--|--|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp  | 1hp  | 1xp  | 1hp   |              |
|    |        |              |                  |            | <b>S 2 dd 1½ cth, Fls No 1</b>  | =360mg   | 720 mg   | ( 4 - <6kg = 2,5 ml)<br>( 6 - <10kg = 5ml)<br>(10 - <16kg = 7,5 ml)<br>( 16 - <19kg = 10 ml)<br>diberikan 2 x sehari   | (10 - <16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br>( 16 - <19kg = 10mlx2=20ml)   |              |
| 35 | U2278  | 17           | 11               | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 36 | B1229  | 22           | 10               | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, Sprn, No VI</b></li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 37 | B6186  | 58           | 32,8             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S 1 sach tiap mencret, No VI</b></li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd1 cth , Fls No 1</b></li> <li>Parasetamol syrup</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |  | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|--|--|---------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp  |               |
|    |        |              |                  |            | 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I  |   |   |  |  |               |
| 38 | J4547  | 40           | 14,6             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Oralit sach, S ad lib No VI</b></li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/14,6kg = 3,65 mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 3,65 mg = 10,95 mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul>                                   | <b>DR= DL</b> |
| 39 | B706   | 25           | 10,9             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S 100cc sach tiap mencret, No VI</b></li> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No 1</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =100cc</li> <li>Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =100cc</li> <li>Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/10,9kg= 2,72mg</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 2,72 mg = 8,16 mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur   |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|---|---|---|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp   | 1hp   | 1xp   | 1hp   |              |
| 40 | B5830  | 33           | 10,8             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 100-150cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =100-150cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =100-150cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 41 | U1866  | 15           | 9,2              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone 1xp= <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}}</math> x5= 5mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1bulan-18 thn= 250µg/kg 3xsehari, 1xp=0,25 mg/9,2kg=2,3mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,3 mg = 6,9 mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp   |              |
| 42 | U2536  | 49           | 14,6             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone <math>1xp = \frac{5ml}{5ml} \times 5mg = 5mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3xsehari 1xp=0,25 mg/14,6kg =3,65mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3,65 mg = 10,95 mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 43 | U2536  | 21           | 10,4             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|--|---|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp   |              |
| 44 | B2720  | 24           | 10,1             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Domperidone 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/10,1kg = 2,52 mg</li> <li>• Zink Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,52 mg = 7,56 mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 45 | B7825  | 17           | 10               | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |  | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|--|--|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp  | 1hp  | 1xp  | 1hp   |              |
| 46 | B888   | 35           | 10,8             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach tiap mencret, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 2 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 47 | J2123  | 37           | 10,8             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S prn, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 48 | B832   | 13           | 7,6              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 2 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd1</b></li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur   |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|---|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp   | 1hp   |              |
|    |        |              |                  |            | <b>cth , Fls No I</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidon<br/>1hp = 3 x 5mg = 15 mg</li> </ul>  | tablet (20mg) / hari 1xp<br>=20mg tahun = 3-5 mg/hari<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone<br/>Anak usia 1 bulan-18 thn=<br/>250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/7,6kg = 1,9 mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone<br/>1hp = 3 x 1,9 mg = 5,7 mg</li> </ul> Dosis maksimal 30mg/hari  |              |
| 49 | B20    | 39           | 18,26            | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidon<br/>1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone<br/>Anak usia 1 bulan-18 thn=<br/>250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/18,26kg = 4,56 mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone<br/>1hp = 3 x 4,56mg = 13,68 mg</li> </ul> Dosis maksimal 30mg/hari<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |



| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |  | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|--|--|---------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp  |               |
| 50 | B235   | 51           | 13,6             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/13,6kg = 3,4 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3,4 mg = 10,2 mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR= DL</b> |
| 51 | B08    | 26           | 9,3              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur  |   | Ket              |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|--|---|--|---|------------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp  | 1hp   | 1xp  | 1hp   |                  |
| 52 | B1186  | 13           | 9,6              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 100-150cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =100-150cc</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg} = 240\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =100-150cc</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxaz ole 1hp =2x240mg= 480mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/10kg = 2,5 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml) diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,5 mg = 7,5 mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> </ul> | <b>DR= DL</b>    |
| 53 | B174   | 33           | 12               | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 150-200cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Remco syrup (Parasetamol</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =150-200cc</li> <li>• Domperidone</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =150-200cc</li> <li>• Domperidon</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>  | <b>DR&lt; DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|---|--|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp   | 1hp  | 1xp  | 1hp   |              |
|    |        |              |                  |            | 120mg,<br>Chlorpheniramin maleat 1mg,<br>Guaifenesin 50mg,<br>Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• <b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg} = 240\text{mg}</math></li> </ul> | 1hp = 3 x 5mg = 15 mg<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Cotrimoxaz ole 1hp = 2x240mg = 480mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn = 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/12kg = 3mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> <li>• Cotrimoxazole berdasarkan BB<br/>               ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml)<br/>               ( 6 - &lt;10kg = 5ml)<br/>               (10 - &lt;16kg = 7,5 ml)<br/>               ( 16 - &lt;19kg = 10 ml)<br/>               diberikan 2 x sehari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3 mg = 9 mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> <li>• Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari<br/>               ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br/>               ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br/>               (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 = 15ml)<br/>               ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2 = 20ml)<br/> <b>(Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 ½ cth)</b></li> </ul> |              |
| 54 | U2571  | 43           | 13,2             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No1</b></li> <li>• Parasetamol syrup</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn = 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/13,2kg = 3,3 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3,3mg = 9,9mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep  |  | Dosis Literatur   |  | Ket             |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|--|--|--|---|--|-----------------|
|    |        |              |                  |                   |  | 1xp  | 1hp  | 1xp   | 1hp  |                 |
|    |        |              |                  |                   | 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Racikan ( CTM 4 tab, Vitamin B6 3 tab, Vitamin B1 3 tab, Vitamin B comp 3 tab), S 3 dd 1 pulv , No XI</li> </ul>   | (20mg)   |  | tablet (20mg) / hari 1xp =20mg  |  |                 |
| 55 | U8181  | 17           | 10,9             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 cth, Fls No 1</b></li> <li>Racikan (CTM 3 tab, Ambroxol 3 tab, Cimetidine 3 tab, Vitamin B6 3tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li><b>Oralit sach, S ad lib , No VI</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 240\text{mg} = 240\text{mg}</math></li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>Oralit 1xp = 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole 1hp = 2x240mg = 480mg</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>Oralit 1hp = 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml) diberikan 2 x sehari</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> <p><b>(Cotrimoxazole DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S 2 dd 1 ½ cth)</b></p> | <b>DR&lt;DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |  | Dosis Literatur   |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|--|--|---|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp  | 1hp  | 1xp   | 1hp   |              |
| 56 | U1598  | 30           | 10,6             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp = 20mg/hari</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>  | <b>DR=DL</b> |
| 57 | U497   | 21           | 14               | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>• Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp = 200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp = 200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg) (20mg)</li> <li>• Domperidon<br/>1hp = 3 x 5mg = 15 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> <li>• Domperidone<br/>Anak usia 1 bulan-18 thn = 250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/3,5kg = 2,52 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 3,5 mg = 10,5 mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep  |  | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |                   |  | 1xp  | 1hp  | 1xp  | 1hp   |              |
| 58 | B3655  | 24           | 9,56             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 59 | U1284  | 19           | 9,3              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, CTM 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |  | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|---|---|--|--|--------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp  |              |
| 60 | B2363  | 38           | 13,6             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidon<br/>1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>Anak usia 1 bulan-18 thn=<br/><math>250\mu\text{g}/\text{kg} \times 3 \times \text{sehari} \text{ 1xp} = 0,25 \text{ mg}/13,6\text{kg}=3,4 \text{ mg}</math></li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 3,4mg = 10,2mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 61 | B1194  | 36           | 10,3             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur   |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp   | 1hp   | 1xp   | 1hp   |              |
| 62 | B1249  | 13           | 7,8              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Racikan (CTM 2 tab, Ambroxol 2 tab, Cimetidine 2 tab, Vitamin B6 2 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidon<br/>1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/7,8kg=1,95 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 1,95mg = 5,85mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 63 | J1160  | 41           | 13,5             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Racikan (Ambroxol 3 tab, CTM 3 tab,</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |



| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |  | Ket           |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|--|---|---|--|--|---------------|
|    |        |              |                  |                   |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp  |               |
|    |        |              |                  |                   | Vitamin Bcomplek 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No XI  |   |   |  |  |               |
| 64 | J1254  | 53           | 13,1             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidone <math>1xp = \frac{5ml}{5ml} \times 5mg = 5mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/13,1kg= 3,2 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 3,2 mg = 9,6 mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR= DL</b> |
| 65 | B593   | 18           | 9                | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Racikan (Ambroxol 2 tab, CTM 2 tab, Vitamin Bcomplek 2 tab), S 3 dd 1, No X</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR= DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa         | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------------|---|---|---|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |                  |   | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp   |              |
| 66 | U1175  | 23           | 10,5             | Diare akut       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidon Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/10,5kg = 2,6 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,6 mg = 7,8 mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 67 | B1472  | 32           | 12               | Diare akut+ ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg, Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |  | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|---|--|---|--|--------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp  |              |
| 68 | B4168  | 26           | 13,5             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>Oralit 1xp = 200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>Oralit 1hp = 200cc</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 69 | B2657  | 21           | 9,3              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> <li>Parasetamol drops, S3 dd 0,8 ml, Fls No 1</li> <li>Racikan(Ambroxol 2 tab, CTM 2 tab, Vitamin C 2 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp = 20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp = 20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 70 | J2586  | 59           | 15               | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1½ cth, Fls No 1</b></li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1½ cth, Fls No I</li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth, Fls No I</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole <math>1xp = \frac{7,5 ml}{5 ml} \times 240mg = 360 mg</math></li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole 1hp = 2 x 360 mg = 720 mg</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole berdasarkan BB ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml) (10 - &lt;16kg = 7,5 ml) ( 16 - &lt;19kg = 10 ml)</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari ( 4 - &lt;6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml) ( 6 - &lt;10kg = 5ml x 2 = 10ml) (10 - &lt;16kg = 7,5mlx2 =15ml) ( 16 - &lt;19kg = 10mlx2=20ml)</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |  | Dosis Literatur   |  | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|--|--|---|--|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp  | 1hp  | 1xp   | 1hp  |              |
|    |        |              |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Racikan (CTM 4 tab, Cimetidine 4 tab, Vitamin B6 4 tab, Vitamin B1 4 tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> </ul>  |  |  | diberikan 2 x sehari,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Zink</li> </ul> Anak umur > 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink</li> </ul> 1hp = (20,1-54,78)-(33,5-91,3) mg/hari  |              |
| 71 | U2588  | 59           | 15,1             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth ac, Fls No 1</li> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1½ cth, Fls No I</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone 1xp = <math>\frac{5\text{ ml}}{5\text{ ml}} \times 5\text{mg} = 5\text{mg}</math></li> <li>Oralit 1xp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>Oralit 1hp =200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/15,1kg=3,7 mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone 1hp = 3 x 1,95mg = 11,1mg</li> </ul> Dosis maksimal 30mg/hari<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 72 | U1025  | 59           | 12,2             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li><b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>Racikan (CTM 3 tab, B6 3 tab, B1 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |   | Ket             |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|--|---|---|--|---|-----------------|
|    |        |              |                  |                   |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp   |                 |
| 73 | U7222  | 14           | 6,7              | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib , No VI</b></li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b>    |
| 74 | B3367  | 16           | 8,3              | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 50-100cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Parasetamol drops, S 3 dd 0,8 ml, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• Bedak Salisilc, Sue, No I</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =50-100cc</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =50-100cc</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &lt; 1 tahun 50ml-100ml setiap kali bab cair</li> <li>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &lt;1 tahun 50ml-100ml setiap kali bab cair</li> <li>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li><b>(Oralit DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S100-200cc tiap mencret)</b></li> </ul> | <b>DR&lt;DL</b> |
| 75 | J1360  | 30           | 10,3             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillin syrup 125mg/5ml, S 3 dd 1 cth, No I</li> <li>• Remco syrup ( Parasetamol 120mg, Chlorpheniramin maleat 1mg, Guaifenesin 50mg,</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <b>DR=DL</b>    |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|--|---|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp  | 1hp   | 1xp  | 1hp   |              |
|    |        |              |                  |            | Dextromethorphan Hbr 5mg), S 3 dd 1 cth, Fls No I<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setiap bab cair, No VI</b></li> </ul> |  |   |  |   |              |
| 76 | U4570  | 28           | 13,4             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No X</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>• <b>Zink syrup 20mg/5ml, S 1 dd 1 cth , Fls No I</b></li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Domperidone <math>1xp = \frac{5ml}{5ml} x</math><br/>5mg = 5mg</li> <li>• Zink 1xp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 5mg = 15 mg</li> <li>• Zink 1hp = 5ml (20mg)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari<br/>1xp = 0,25 mg/13,4kg = 2,68 mg</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,68 mg = 8,04 mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |  | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|---|--|--|--------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp  |              |
| 77 | B2323  | 42           | 11,3             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li>• Domperidone syrup 5mg/5ml, S 3 dd ½ cth ac, Fls No 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =100-200cc</li> <li>• Zink 1xp=20mg</li> <li>• Domperidone 1xp = <math>\frac{2,5 ml}{5 ml} \times 5mg = 2,5mg</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =100-200cc</li> <li>• Zink 1hp =20mg</li> <li>• Domperidon 1hp =3 x 2,5mg = 7,5 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/11.3kg = 2,8mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone 1hp = 3 x 2,8 mg = 8,4 mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 78 | J8326  | 16           | 8,8              | Diare Akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No I</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 79 | B6132  | 40           | 15,6             | Diare Akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li>• Parasetamol syrup 120mg/5ml, S 3 dd 1 cth, Fls No 1</li> <li>• Racikan ( Vitamin C 3 tab, Vitamin B Complek 3 tab, Cimetidine 3 tab), S 3 dd 1 pilv, No X</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur  |   | Ket            |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|--|---|--|---|----------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp  | 1hp   | 1xp  | 1hp   |                |
| 80 | B1478  | 13           | 8,2              | Diare akut+ ISPA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Racikan (Parasetamol 2 tab, Ambroxol 2 tab, CTM 2 tab), S 3 dd 1, No X</li> <li><b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li><b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 20mg</li> <li>Oralit 1xp = 100 -200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 20mg</li> <li>Oralit 1hp = 100 - 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR= DL</b>  |
| 81 | U4840  | 21           | 9,5              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li>Racikan (CTM 3 tab, Ambroxol 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> <li><b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li>Racikan (Parasetamol 2 tab, Vitamin B6 2 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 20mg</li> <li>Oralit 1xp = 100 -200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 20mg</li> <li>Oralit 1hp = 100 - 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR = DL</b> |
| 82 | B2975  | 24           | 10,3             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</b></li> <li><b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li>Racikan (Ambroxol 3 tab,</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1xp = 20mg</li> <li>Oralit 1xp = 100 -200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 20mg</li> <li>Oralit 1hp = 100 - 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp=20mg</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR= DL</b>  |



| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur  |  | Ket             |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|--|---|--|--|--|-----------------|
|    |        |              |                  |                   |  | 1xp   | 1hp  | 1xp  | 1hp  |                 |
|    |        |              |                  |                   | CTM 3 tab, Domperidone 3tab), S 3 dd 1 pulv, No XIII   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone <math>\frac{x}{10mg}</math><br/>x10puyer=3<br/>10x=30<br/>x=3mg, 1xp =3mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidon<br/>1hp=3x3mg<br/>= 9mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>Anak usia 1 bulan-18 thn=<br/>250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25<br/>mg/10,3kg=2,57 mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 2,57mg = 7,71mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul>   |                 |
| 83 | B7963  | 19           | 11,4             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 50-100cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li>• Racikan (Parasetamol 500mg 3 tab, Domperidone 10mg 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =50-100cc</li> <li>• Zink 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone <math>\frac{x}{10mg}</math><br/>x10puyer=3<br/>10x=30<br/>x=3mg, 1xp =3mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =50-100cc</li> <li>• Zink<br/>1hp =20mg</li> <li>• Domperidon<br/>1hp=3x3mg=4mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &lt;1 tahun 50ml-100ml setiap kali bab cair<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/11,4kg=2,85 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &lt; 1 tahun 50ml-100ml setiap kali bab cair<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 2,85mg = 8,55mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari<br/><b>(Oralit DR&lt;DL, penyelesaian ubah dosis menjadi S100-200cc tiap mencret)</b></li> </ul> | <b>DR&lt;DL</b> |
| 84 | J5032  | 28           | 10,8             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Racikan (Parasetamol 4 tab, Ambroxol 3 tab, Vitamin C 3 tab, CTM 3 tab), S 3 dd 1, No XII</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp =20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp=20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR=DL</b>    |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|--|---|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp  | 1hp   | 1xp  | 1hp   |              |
|    |        |              |                  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li>• Racikan (Amoxicillin 4 tab) S 3 dd 1, NoXII</li> </ul>  |  |   |  |   |              |
| 85 | B1294  | 15           | 9,5              | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Racikan (Parasetamol 3 tab, Guaifenesin 3 tab, CTM 3 tab), S 3 dd 1, No X</li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 20mg</li> <li>• Oralit 1xp = 100 -200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 20mg</li> <li>• Oralit 1hp = 100 - 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 86 | B7032  | 31           | 12,5             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</b></li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =100-200cc</li> <li>• Zink 1xp =20mg</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =100-200cc</li> <li>• Zink 1hp =20mg</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 87 | B3144  | 23           | 10,6             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li>• Racikan (Parasetamol 3 tab, Ambroxol 3 tab,</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp=20mg</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp =20mg</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>                                      | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur   |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|---|--|---|---|---|--------------|
|    |        |              |                  |                   |   | 1xp  | 1hp   | 1xp   | 1hp   |              |
|    |        |              |                  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>CTM 3 tab, B6 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No XII</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> </ul>  |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp=20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   |              |
| 88 | B5354  | 48           | 13,3             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp =20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp =20mg</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp=20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | <b>DR=DL</b> |
| 89 | J1383  | 27           | 11,4             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setiap bab cair, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> <li>Racikan (Domperidone 3 tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp =20mg</li> <li>Domperidone <math>\frac{x}{10mg}</math> x10puyer=3 10x=30 x=3mg, 1xp =3mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp =20mg</li> <li>Domperidon 1hp=3x3mg = 4mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp=20mg</li> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/11,4kg=2,85 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 2,85mg = 8,55mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 90 | U765   | 32           | 17,3             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setiap bab cair, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp=20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp=200cc</li> <li>Zink 1hp=20</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul>  | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |   | Ket    |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|--|---|---|--------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp   |        |
|    |        |              |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Racikan (Parasetamol 3 tab, Ambroxol 3 tab, CTM 3 tab, Domperidone 3tab) S3dd1pulvNo X</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Domperidone <math>\frac{x}{10mg}</math> x10puyer=3 10x=30 x=3mg, 1xp =3mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mg Domperidon 1hp=3x3mg = 4mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/17,3kg=4,32 mg</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 4,32mg = 12,46mg Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul>  |        |
| 91 | U5423  | 28           | 11,4             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp =20mg</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp =20mg</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | DR= DL |
| 92 | B1002  | 24           | 14,9             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> <li>Cotrimoxazole syrup 240mg/5ml, S 2 dd 1 ½ cth, Fls No 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp =20mg</li> <li>Cotrimoxazole 1xp =</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp =20mg</li> <li>Cotrimoxazole 1hp =</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>Cotrimoxazole berdasarkan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>Cotrimoxazole diberikan 2 x sehari</li> </ul> | DR= DL |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa          | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |   | Dosis Literatur  |   | Ket          |
|----|--------|--------------|------------------|-------------------|--|---|---|--|---|--------------|
|    |        |              |                  |                   |  | 1xp   | 1hp   | 1xp  | 1hp   |              |
|    |        |              |                  |                   |  | $\frac{7,5 \text{ ml}}{5 \text{ ml}} \times 240\text{mg}$<br>=360mg                             | =2x360mg=<br>720mg  | BB<br>( 4 - <6kg = 2,5 ml)<br>( 6 - <10kg = 5ml)<br>(10 - <16kg = 7,5 ml)<br>( 16 - <19kg = 10 ml)<br>diberikan 2 x sehari   | ( 4 - <6kg = 2,5 ml x 2 = 5ml)<br>( 6 - <10kg = 5ml x 2 = 10ml)<br>(10 - <16kg = 7,5mlx2 =15ml)<br>( 16 - <19kg = 10mlx2=20ml)                      |              |
| 93 | B2571  | 47           | 14,1             | Diare akut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oralit sach, S 1 sach setelah bab cair, No VI</b></li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |
| 94 | J2951  | 42           | 14,8             | Diare akut + ISPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasetamol 500mg, S 3 dd ½ prn, No VI</li> <li>• <b>Zink 20 mg, S1 dd 1 , No X</b></li> <li>• <b>Oralit sach, S 200 cc tiap bab cair, No VI</b></li> <li>• Amoxicillin 500mg, S3 dd1 pulv, No XII</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink 1hp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul> | <b>DR=DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur   |  | Ket            |
|----|--------|--------------|------------------|------------|--|---|--|---|--|----------------|
|    |        |              |                  |            |  | 1xp   | 1hp  | 1xp   | 1hp  |                |
|    |        |              |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambroxol, S 3 dd ½, No X</li> </ul>   |   |  |   |  |                |
| 95 | B1984  | 55           | 19,6             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Racikan(Parasetamol 3 tab, Domperidone 4tab) S 3 dd 1 pulv, No X</li> <li><b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp = 200cc</li> <li>Domperidone <math>\frac{x}{10mg}</math> x10puyer=4<br/>10x=40<br/>x=4mg, 1xp =4mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp = 200cc</li> <li>Domperidone 1hp=3x4mg=12mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250µg/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/19,6kg=4,9 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Domperidone 1hp = 3 x 4,9mg = 14,7mg</li> <li>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | <b>DR = DL</b> |
| 96 | B1127  | 15           | 8,4              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S 100-200cc tiap mencret, No VI</b></li> <li><b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =100-200cc</li> <li>Zink 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =100-200cc</li> <li>Zink 1hp =20mg</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR = DL</b> |
| 97 | J1262  | 29           | 12,3             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oralit sach, S ad lib, No VI</b></li> <li><b>Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</b></li> <li>Racikan (Domperidone 4 tab, Parasetamol 4tab), S 3 dd 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1xp =200cc</li> <li>Zink 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit 1hp =200cc</li> <li>Zink 1hp =20mg</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>  | <b>DR = DL</b> |

| No | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan  | Dosis Resep   |  | Dosis Literatur  |   | Ket       |
|----|--------|--------------|------------------|------------|---|---|--|--|---|-----------|
|    |        |              |                  |            |   | 1xp   | 1hp  | 1xp  | 1hp   |           |
|    |        |              |                  |            | pulv, No X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperido<math>\frac{x}{10mg}</math><br/>x10puyer=4<br/>10x=40<br/>x=4mg, 1xp =4mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidon<br/>1hp=3x4mg=12mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250<math>\mu</math>g/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/12,5kg=3,125 mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 3,12mg = 9,36mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul>  |           |
| 98 | B5247  | 55           | 17,6             | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, Sad lib, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp =20mg</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> </ul>   | DR=<br>DL |
| 99 | U3811  | 36           | 9,7              | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit sach, S ad lib, No VI</li> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> <li>• Racikan (Domperidone 4 tab, Parasetamol 4tab), S 3 dd 1 pulv, No X</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1xp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1xp =20mg</li> <li>• Domperido<math>\frac{x}{10mg}</math><br/>x10puyer=4<br/>10x=40<br/>x=4mg, 1xp =4mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit 1hp =200cc</li> <li>• Zink<br/>1hp =20mg</li> <li>• Domperidon<br/>1hp=3x4mg=12mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Domperidone Anak usia 1 bulan-18 thn= 250<math>\mu</math>g/kg 3 x sehari 1xp = 0,25 mg/9,7kg=2,42 mg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oralit<br/>&gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> <li>• Zink<br/>1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Domperidone<br/>1hp = 3 x 2,42mg = 7,26mg<br/>Dosis maksimal 30mg/hari</li> </ul> | DR=<br>DL |

| No  | No. RM | Usia (bulan) | Berat Badan (Kg) | Diagnosa   | Obat yang diresepkan   | Dosis Resep  |   | Dosis Literatur  |   | Ket   |
|-----|--------|--------------|------------------|------------|--|--|---|--|---|-------|
|     |        |              |                  |            |  | 1xp  | 1hp   | 1xp  | 1hp   |       |
| 100 | B5748  | 57           | 19               | Diare akut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 20 mg, S1 dd 1, No X</li> <li>• Oralit sach, S 1 sach tiap mencret, No VI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1xp = 20mg</li> <li>• Oralit 1xp = 100 -200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 20mg</li> <li>• Oralit 1hp = 100 - 200cc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink Anak umur &gt; 6 bulan 1 tablet (20mg) / hari 1xp =20mg</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zink 1hp = 1hp =20mg/hari</li> <li>• Oralit &gt; 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali bab cair</li> </ul> | DR=DL |




## Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian




Kumpulan resep pasien di  
Puskesmas Kemiling Tahun 2022



Pengambilan data resep



Rekam medis pasien




Pengambilan data rekam  
medis




Ruang rekam medis



Ruang rekam medis



Resep pasien diare tanpa antibiotik



Resep pasien diare dengan antibiotik

## Lampiran 6. Lembar Konsultasi










**LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR**

**NAMA MAHASISWA** : Anisa Wulan Firdausi  
**NIM** : 2048401021  
**DOSEN PEMBIMBING** : Siti Julaiha, M.Farm., Apt.

| NO | TANGGAL             | KEGIATAN                       |   | PARAF |     |
|----|---------------------|--------------------------------|---|-------|-----|
|    |                     | MASALAH                        | PENYELESAIAN  | DOSEN | MHS |
| 1  | 27/9/2022<br>Selasa | Pengajuan Judul LTA            | Pengarahan Judul LTA mengenai "Evaluasi Terapi Obat Diare pada Pasien Balita Rawat Jalan di Puskesmas Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 | SJ    | AW  |
| 2  | Kamis 6/10/2022     | Tempat Penelitian              | di Puskesmas Kemiling   | SJ    | AW  |
| 3  | Kamis 13/10/2022    | Pengajuan BAB I dan konsultasi | Memperbaiki Penulisan dan tujuannya di cari lagi serta pembuatan Kerangka konsep teori dan DO   | SJ    | AW  |
| 4  | Kamis 20/10/2022    | Perbaikan BAB I dan BAB II     | Memperbaiki tujuan penelitian, Kerangka-konsep, Kerangka teori dan Definisi Operasional   | SJ    | AW  |













| NO | TANGGAL           | KEGIATAN   |   | PARAF |     |
|----|-------------------|--|---|-------|-----|
|    |                   | MASALAH  | PENYELESAIAN  | DOSEN | MHS |
| 5  | Kamis, 3/11/2022  | Perbaiki BAB I dan II, Pengajuan BAB III                   | Memperbaiki tujuan penelitian kerangka teori dan data operasional                             |       |     |
| 6  | Jum'at 1/11/2022  | Perbaiki BAB I dan II Pengajuan BAB III                    | Memperbaiki Penulisan pada tujuan penelitian, Penulisan sumber di kerangka teori              |       |     |
| 7  | Senin 5/12/2022   | Pengajuan Proposal utuh                                    |   |       |     |
| 8  | Senin 24/12/2022  | Perisi setelah semprom                                     | Memperbaiki kerangka konsep, teori, dan do  |       |     |
| 9  | Selasa 9/01/2023  | Pengajuan kerangka konsep, teori dan do                    | Mengumpul revisi  |       |     |
| 10 | Selasa 14/03/2023 | Konsultasi terkait data Penyakit diare pada latar belakang | Ubah latar belakang terkait urutan penyakit diare di puskesmas menurut bulan                  |       |     |
| 11 | Senin 29/05/2023  | Pengajuan Laporan lengkap                                  | Perbaiki Tujuan hapus ketepatan Diagnosis, Pembuatan tabel Evaluasi Penggunaan Obat di gabung |       |     |
| 12 | Rabu, 31/05/2023  | Pengajuan Perbaikan Revisi                                 | Perbaiki tabel, Tambahkan literatur pembahasan  |       |     |



| NO | TANGGAL                | KEGIATAN                                |  | PARAF   |   |
|----|------------------------|---|--|---|---|
|    |                        | MASALAH                                 | PENYELESAIAN   | DOSEN   | MHS   |
| 13 | Selasa 6/2023<br>/6    | Pengajuan<br>Perbaikan<br>Revisi        | Perbaiki tabel<br>bab 4  |  |  |
| 14 | Kamis 8/2023<br>/6     | Konultasi<br>terkait BAB 4              | Perbaiki bab 4<br>dan 5  |  |  |
| 15 | 12/2023<br>/6<br>Senin | Pengajuan<br>BAB 1-5                    | Acc<br>Semba  |  |  |
| 16 | Senin 19/2023<br>/6    | Pengajuan<br>revisi<br>seminar<br>hasil | acc revisi<br>Semhas   |  |  |

### LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

**NAMA MAHASISWA** : Anisa Wulan Firdausi  
**NIM** : 2048401021  
**DOSEN PEMBIMBING** : Endah Ratnasari Mulatasih, M. Si.

| NO | TANGGAL                | KEGIATAN   |   | PARAF   |   |
|----|------------------------|--|---|---|---|
|    |                        | MASALAH  | PENYELESAIAN  | DOSEN   | MHS   |
| 1  | 9 Juni 2023<br>Jumat   | Pengajuan<br>Proposal<br>Lengkap                   | Perbaiki penulisan<br>bahasa Latin                        |    |    |
| 2  | 12 Juni 2023<br>Senin  | Pengajuan<br>Penulisan bahasa<br>Latin             | Perbaiki ukuran<br>huruf                                  |    |    |
| 3  | 12 Juni 2023<br>Senin  | Pengajuan<br>Perbaikan                             | Acc Seminar<br>Hasil                                      |    |    |
| 4  | 19 Juni 2023<br>Senin  | Pengajuan<br>Perbaikan<br>setelah<br>Seminar Hasil | Perbaiki penulisan<br>Kunjungir, jangan<br>diawal kalimat |  |  |
| 5  | 20 Juni 2023<br>Selasa | Pengajuan<br>Perbaikan                             | Perbaikan penulisan<br>getar                              |  |  |
| 6  | 20 Juni 2023<br>Selasa | Pengajuan<br>Perbaikan                             | Acc cetak   |  |  |

## Lampiran 7. Lembar Perbaikan Seminar Hasil

### LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

Hari / Tanggal : Jumat, 16 Juni 2023  
 Nama Mahasiswa : Anisa Wulan Firdausi  
 Judul Tugas Akhir : Evaluasi Terapi Obat Diare Pada Pasien  
 Balita Rawat Jalan di Puskesmas  
 Kemiling Tahun 2022

#### HASIL MASUKAN :

##### Penguji 1 :

- \* Tambahkan usia balita yg menjadi sampel di BAB 2
- \* Ubah DO terkait obat diare yg di gunakan sesuaikan dengan tinjauan
- \* Pada tabel hasil penelitian terkait dengan kolom frekuensi obat diare yg digunakan ubah sesuai dengan banyaknya obat yg ditanyakan
- \* Pengertian terkait ketidakerasionalan pengobatan tambahkan di BAB 0
- \* Tambahkan pembahasan terkait obat domperidon

##### Penguji 2 :

- \* Pada Pembahasan lebih ditambahkan terkait pkm kemiling
- \* Gambar pada pembahasan dihapus
- \* Penulisan atau jangan di awal kalimat
- \* Penulisan E.Coli di panjangkan saja
- \* Penulisan spasi pada catatan kaki lebih di perhatikan lagi

##### Penguji 3 :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....


Mengetahui

Penguji 1,

 21/6/23


Ani Hartati, S.Si., Apt., M.Si.  
197405091999032002

Penguji 2

 20/6-2023

Endah Ratnasari M.M.Si.  
198808292015032003

Penguji 3,

 19/6/23

Siti Julaita, M.Farm., Apt.  
198010102006042019

## Lampiran 8. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung  
 Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

Nomor : PP.03.01/I.1/280/2023  
 Lampiran : ..... Eks  
 Hal : Izin Penelitian

13 Januari 2023

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bandar Lampung  
 Di – Jl.Drs.Warsito No.2 Talang Telukbetung Selatan  
 Bandar Lampung

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tanjungpurung Tahun Akademik 2022/2023, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

| No | NAMA                                    | JUDUL PENELITIAN  | TEMPAT PENELITIAN                 |
|----|---|---|-----------------------------------|
| 1  | Anisa Wulan Firdausi<br>NIM: 2048401021 | Evaluasi Terapi Obat Diare pada Pasien Balita Rawat Jalan di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022 | PKM.Kemiling Bandar Lampung       |
| 2  | Auly Adhea Fadilla<br>NIM: 2048401022   | Gambaran Self Management Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Rajabasa Indah Bandar Lampung       | PKM.Rajabasa Indah Bandar Lampung |


Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**Direktur**  
 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
**Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes**  
 NIP. 196705271988012001

Tembusan :  
 1.Ka.Jurusan Farmasi  
 2.Ka.Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung



## Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpdsp.bandarlampungkota.go.id  
 Pos-el: sekretariat@dpmpdsp.bandarlampungkota.go.id

---


**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor :1871/070/03477/SKP/III.16/I/2023**


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/016/IV.05/2022 Tanggal 26 JANUARI 2023, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : ANISA WULAN FIRDAUSI
2. Alamat : GIRIKLOPO MULYO 003/002 KEL./DESA GIRIKLOPO MULYO KEC. SEKAMPUNG KAB/KOTA LAMPUNG TIMUR PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : EVALUASI TERAPI OBAT DIARE PADA PASIEN BALITA RAWAT JALAN DI PUSKESMAS KEMILING BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGEVALUASI TERAPI OBAT DIARE PADA PASIEN BALITA RAWAT JALAN DI PUSKESMAS KEMILING BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022
5. Lokasi Penelitian : PUSKESMAS KEMILING BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 19 JANUARI 2023
7. Bidang Penelitian : FARMASI
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : DEWI PURWANINGSIH , S.Si. T.,M.Kes
10. Anggota Penelitian : ANISA WULAN FIRDAUSI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : JURUSAN FARMASI / POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG


Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di : Bandarlampung  
pada tanggal : 31 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas 

**MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.SI.**  
NIP 19710810 199502 1 001

**Tembusan :**

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bappeda Kota Bandar Lampung
3. Pertinggal

## Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Way Pengubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung Telp: (0721) - 472003

Bandar Lampung, 07 Februari 2023

Nomor : 070/ O/L /III.02/V/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth;  
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang  
Di-  
**BANDAR LAMPUNG**

Sehubungan dengan surat saudara nomor : PP.03.01/I.1/281/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi Mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2022/2023, atas nama :


| NAMA/NIM                                  | JUDUL PENELITIAN  | TEMPAT PENELITIAN     |
|---|---|-----------------------|
| ANISA WULAN<br>FIRDAUS<br>NIM. 2048401021 | "Gambaran Evaluasi Terapi Obat Diare Pada Pasien Balita Rawat Jalan Di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022". | - PKM. Kemiling       |
| AULY ADHEA<br>FADILLA<br>NIM. 2048401022  | "Gambaran Self Management Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Rajabasa Indah Bandar Lampung Tahun 2022".     | - PKM. Rajabasa Indah |

Perlu kami Informasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pengambilan data di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengacu kepada peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Dikarenakan kondisi saat ini masih dalam upaya pencegahan penularan penyebaran Corona Virus Disease (**Covid-19**), maka kegiatan pengambilan data mahasiswa diwajibkan menggunakan protokol kesehatan (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membawa handsanitizer dan tidak berkerumun).
- Izin Pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Kegiatan Pengambilan data dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PLt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

  
**DESTI MEGA PUTRI, SP. MT**  
 Nip. 19691202 199503 2 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Sdr. Kabid. Pelayanan Kesehatan
  - Sdr. Kabid. Sumberdaya Kesehatan
  - Sdr. Ka. Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes T.Karang
  - Sdr. Ka. Puskesmas Rawat Inap Kemiling
  - Sdr. Ka. Puskesmas Rajabasa Indah
  - Sdr. Dosen Pembimbing
  - Mahasiswa Yang bersangkutan
- Pertinggalan -----

## Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Puskesmas Kemiling



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**UPT PUSKESMAS KEMILING**

Jalan Imam Bonjol Nomor 592, Sumber Rejo, Kemiling, Bandar Lampung 35153  
 Telepon (0721) 271459, Email : puskesmasrawatinapkemiling@yahoo.com

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 440.1/122/III.2/20/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Hany Musliha  
 Jabatan : Kepala Puskesmas Kemiling

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Wulan Firdausi  
 NIM : 2048401021  
 Status : Mahasiswa  
 Jurusan : D III Farmasi  
 Tempat Studi : POLTEKKES TANJUNG KARANG  
 Judul Penelitian : Evaluasi Terapi Obat Diare pada Pasien Balita Rawat Jalan di  
 Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Kemiling Bandar Lampung dari tanggal 7 Maret s/d 7 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan akademik yang bersangkutan.



Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Kepala Puskesmas Kemiling

dr. Hany Musliha  
 Pembina (IV/a)

NIP 19850907 201001 2 009