

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Poltekkes Tanjungkarang



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
 Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.c.id

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

Nomor : PP.03. 01 / I. 1 / 1366 / 2023
 Lampiran : Eks
 Hal : Izin Penelitian

20 Februari 2023

Yth, Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat
 Di –
 Lampung Barat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2022/2023, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1	Lavita Marina Susela NIM:2048401035	Gambaran Pelaksanaan DAGUSIBU Obat Pada Masyarakat Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat	Desa Kenali
2	Destia Agriyanti NIM:2048401026	Gambaran Dagusibu Obat Antibiotik di Masyarakat Pekon Kembahang Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat	Pekon Kembahang
3	Gina Sofia Dela NIM: 2048401030	Gambar Penggunaan Tanaman Obat Pasca Melahirkan Pada Ibu Dan Bayi di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023	Posyandu Kecamatan Sukau

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes
 NIP: 196705271988012001

Tembusan :

1. Ka. Jurusan Farmasi
2. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
3. Ka. Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
4. Ka. Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Kepala Dinas Kesbangpol Lampung Barat



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Teratal No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811
 Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.
 Website : www.pmpmsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN **Nomor : 503/25/SUKET-PNLT/III.15/2023**

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMBACA : 1. Surat Permohonan dari LAVITA MARINA SUSELA
 2. Rekomendasi Kepala Badan Kesbang Dan Politik Kab. Lampung Barat.

MEMPERHATIKAN : Permohonan Baru

MEREKOMENDASIKAN :

Nama : LAVITA MARINA SUSELA
 NPM : 2048401035
 NIK : 25300103000029
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/TGL Lahir : Surabaya, 21 Maret 2001
 Alamat : JL.P.DIPONEGORO NO. 001 KENALI, KECAMATAN BELALAU, KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pekerjaan : Mahasiswa
 Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi
 Lokasi Penelitian : Desa Kenali
 Judul Penelitian : Gambaran Pelaksanaan DAGUSIBU Obat Pada Masyarakat Di Desa Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat

Waktu yang diberikan : dari Tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 15 Maret 2024

Dengan Ketentuan

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 15 Maret 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



16/03/2023 08:38:57



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati / Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dari Kepala Kecamatan Belalau



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT KECAMATAN BELALAU

Jl. Ranji Pasai No. 279 Kenali 34572

SURAT IZIN PENELITIAN Nomor: 005/ 7/ IV.02/IV/2023

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian Nomor : 503/25/SUKET-PNLT/III.15/2023 tanggal 15 Maret 2023 , Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul **“Gambaran Pelaksanaan DAGUSIBU obat pada masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”** dari POLTEKKES Tanjung Karang.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROMUZI, S.IP**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
Alamat : Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **LAVITA MARINA SUSELA**
Perguruan Tinggi : POLTEKKES Tanjung Karang
Program Studi : D3 Farmasi

Untuk melakukan penelitian tersebut di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belalau, 17 April 2023

Camat Belalau
ROMUZI, S.IP
NIP. 19650602 198903 10006

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU***Jl. Ranji Pasai No.279 Kenali 34572***SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 476/24/V.02/V/2023

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : ROMUZI, S.IP
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
Alamat : Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : LAVITA MARINA SUSELA
Perguruan Tinggi : POLTEKKES Tanjung Karang
Program Studi : D3 Farmasi

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung mulai tanggal 17 April s/d 30 April 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul: **"Gambaran Pelaksanaan DAGUSIBU OBAT pada Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Belalau, 02 Mei 2023
Camat Belalau
Sekcam



Lampiran 5. Persetujuan Melakukan Penelitian

PERSETUJUAN MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, mahasiswa politeknik kesehatan kementerian kesehatan Tanjungkarang:

Nama : Lavita Marina Susela

NIM : 2048401035

Jurusan : DIII-Farmasi

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Gambaran Pelaksanaan DAGUSIBU Obat pada Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk menjadi responden dengan cara mengisi kuesioner berikut. Untuk identitas pribadi bapak/ibu/saudara/i dan semua informasi yang bapak/ibu/saudara/i berikan akan dirahasiakan dan hanya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas bantuan bapak/ibu/saudara/i untuk menjadi responden penelitian ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Kenali, 2023

Peneliti

Lavita Marina Susela

NIM: 2048401035

Lampiran 6. Lembar Persetujuan Menjadi Responden**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan oleh Lavita Marina Susela tentang “Gambaran Pelaksanaan DAGUSIBU Obat pada Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”. Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak bersifat negatif pada saya, sehingga informasi yang saya berikan adalah yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian tersebut.

Kenali, 2023

Responden

()

Lampiran 7. Lembar Kuesioner

Kuesioner Gambaran Pelaksanaan DAGUSIBU Obat pada Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat



Kuesioner ini merupakan alat ukur penelitian untuk mengetahui “Gambaran Pelaksanaan Dagusibu Obat pada Masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian ini merupakan bagian dari Laporan Tugas Akhir. Oleh karena itu saya harapkan kesediaan dan partisipasi anda untuk mengisi seluruh pertanyaan yang ada pada kuesioner ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

A. Data umum karakteristik responden

Nama :

Jenis kelamin : () Perempuan () Laki-Laki

(Beri tanda √ pada kolom jawaban)

Usia :

1. Pendidikan terakhir:

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat

Diploma/Sarjana

(Beri tanda √ pada kolom jawaban)

2. Pekerjaan:

- Tidak bekerja
 Buruh
 Petani
 Wiraswasta
 PNS
 Rumah tangga
 Lainnya (tuliskan) :.....

(Beri tanda √ pada kolom jawaban)

B. Data khusus

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang anda anggap benar!

1. Apakah anda menyimpan obat di rumah?

- Iya
 Tidak

2. Jika iya, obat apa saja yang anda simpan di rumah?

Obat 1:.....

Obat 2:.....

Obat 3:.....

Obat 4:.....

3. Dimana anda mendapatkan obat tersebut?

Obat 1:

- Rumah sakit
 Puskesmas
 Praktik bidan
 Apotek
 Warung
 Lainnya(tuliskan):.....

Obat 2:

- Rumah sakit
 Puskesmas
 Praktik bidan
 Apotek
 Warung
 Lainnya(tuliskan):.....

Obat 3:

- Rumah sakit
 Puskesmas
 Praktik bidan
 Apotek
 Warung

Obat 4:

- Rumah sakit
 Puskesmas
 Praktik bidan
 Apotek
 Warung

Lainnya(tuliskan):..... Lainnya(tuliskan):.....

4. Apakah kepentingan obat tersebut saat ini?

Obat 1:

- Obat sedang digunakan
- Obat persediaan
- Obat sisa

Obat 3:

- Obat sedang digunakan
- Obat persediaan
- Obat sisa

Obat 2:

- Obat sedang digunakan
- Obat persediaan
- Obat sisa

Obat 4:

- Obat sedang digunakan
- Obat persediaan
- Obat sisa

5. Bagaimana anda menggunakan obat tersebut?

Obat 1:

- Diminum dengan air putih
- Diminum dengan teh atau kopi
- Dikunyah
- Dioles
- Ditetes
- Diletakkan dibawah lidah
- Dihisap

Obat 3:

- Diminum dengan air putih
- Diminum dengan teh atau kopi
- Dikunyah
- Dioles
- Ditetes
- Diletakkan dibawah lidah
- Dihisap

Obat 2:

- Diminum dengan air putih
- Diminum dengan teh atau kopi
- Dikunyah
- Dioles
- Ditetes
- Diletakkan dibawah lidah
- Dihisap

Obat 4:

- Diminum dengan air putih
- Diminum dengan teh atau kopi
- Dikunyah
- Dioles
- Ditetes
- Diletakkan dibawah lidah
- Dihisap

6. Apa indikasi/kegunaan dari obat yang anda simpan?

Contoh: untuk meredakan rasa nyeri

Obat 1:.....

Obat 3:.....

Obat 2:.....

Obat 4:.....

7. Bagaimana aturan pakai dari obat yang anda simpan?

Obat 1:

- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sesudah makan)
- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sebelum makan)
- 2x sehari, sesudah makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 2x sehari, sebelum makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 3x sehari, sesudah makan (pagi, siang, sore)
- 3x sehari, sebelum makan (tiap 8 jam sekali)
- Lainnya (tuliskan):.....

Obat 2:

- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sesudah makan)
- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sebelum makan)
- 2x sehari, sesudah makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 2x sehari, sebelum makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 3x sehari, sesudah makan (pagi, siang, sore)
- 3x sehari, sebelum makan (tiap 8 jam sekali)
- Lainnya (tuliskan):.....

Obat 3:

- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sesudah makan)
- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sebelum makan)
- 2x sehari, sesudah makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 2x sehari, sebelum makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 3x sehari, sesudah makan (pagi, siang, sore)
- 3x sehari, sebelum makan (tiap 8 jam sekali)
- Lainnya (tuliskan):.....

Obat 4:

- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sesudah makan)
- 1x sehari (tiap 24 jam sekali sebelum makan)
- 2x sehari, sesudah makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 2x sehari, sebelum makan (tiap 12 jam sekali, pagi dan malam hari)
- 3x sehari, sesudah makan (pagi, siang, sore)
- 3x sehari, sebelum makan (tiap 8 jam sekali)
- Lainnya (tuliskan):.....

8. Bagaimana cara anda menyimpan obat tersebut?

Obat 1:

- Jauh dari jangkauan anak-anak
- Diletakkan di atas meja
- Dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat
- Dalam mobil
- Ditempat sejuk jauh dari sinar matahari
- Dalam lemari
- Dalam kulkas
- Lainnya (tuliskan):.....

Obat 2:

- Jauh dari jangkauan anak-anak
- Diletakkan di atas meja
- Dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat
- Dalam mobil
- Ditempat sejuk jauh dari sinar matahari
- Dalam lemari
- Dalam kulkas
- Lainnya (tuliskan):.....

Obat 3:

- Jauh dari jangkauan anak-anak
- Diletakkan di atas meja
- Dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat
- Dalam mobil
- Ditempat sejuk jauh dari sinar matahari
- Dalam lemari
- Dalam kulkas
- Lainnya (tuliskan):.....

Obat 4:

- Jauh dari jangkauan anak-anak
- Diletakkan di atas meja
- Dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat
- Dalam mobil
- Ditempat sejuk jauh dari sinar matahari
- Dalam lemari
- Dalam kulkas

Lainnya (tuliskan):.....

9. Bagaimana cara anda membuang obat tersebut?

Obat tablet/kapsul dihancurkan terlebih dahulu dicampur dengan tanah lalu dibuang ke tempat sampah

Obat beserta kemasan/wadah dibuang langsung ke tempat sampah

Obat sirup diencerkan dulu dengan air kemudian dibuang ke saluran air

Dibakar

Dikubur

Lainnya (tuliskan):.....

Lampiran 8. Tabel Hasil Pengumpulan Data

No	Nama	Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Obat yang disimpan	Golongan Obat	Kelas Terapi Obat	Tempat mendapatkan Obat	Status Obat	Cara menggunakan obat	Indikasi Obat	Aturan Pakai obat yang disimpan	Cara menyimpan obat	Cara membuang obat
1	RW	34	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Acetylcystein	Obat keras	Mukolitik	Puskesmas	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Loratadine	Obat keras	Antihistamin	Puskesmas	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Pilek	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
					Vit B-com	Obat bebas	Vitamin dan Mneral	Puskesmas	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah	
2	MT	34	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Polysilane: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Dimethicone	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiukserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	1xsehari (tiap 24 jam sebelum makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Bodrexin (Acetylsalicylic Acid)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Penurun Panas	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
3	RST	30	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Ranitidine	Obat keras	Antasida, Antirefluks, Antiukserasi	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Maag	3xsehari,sebelum makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Hufagrip Forte: Paracetamol, Pseudoephedrine Hcl, CTM, Guaifenesin	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin, Ekspektoran	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Tipes	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
4	MRY	40	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Amlodipin	Obat keras	Antihipertensi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Darah tinggi	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Voltadex (Diclofenac sodium)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Nyeri	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Allopurinol	Obat keras	Antirematik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Molacort (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Nyeri	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
5	AYT	45	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Dexamethasone	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
6	YL	30	Perempuan	Diploma	Perawat	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiukserasi	Puskesmas	Obat Persediaan	Dikunyah	Lambung	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Asam Mefenamot	Obat keras	Antiinflamasi	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Meredakan nyeri	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
7	SYN	42	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Ambroxol	Obat keras	Mukolitik	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Caviplex	Obat bebas	Vitamin dan Mneral	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Diclofenac Sodium	Obat keras	Antiinflamasi	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Pegal-pegal	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
8	YN	28	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Infalgin (Antalgin)	Obat keras	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	3xsehari, sesudah makan(tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
9	AYN	29	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiukserasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Mefu Ekspektoran: Paracetamol, CTM, Phenylephrine Hcl, Guaifenesin	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antihistamin, Dekongestan, Ekspektoran	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Batuk pilek	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ibuprofen	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan(tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
10	S	42	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paramex: Paracetamol, Propyphenazone, Caffein, Dexchlorpheniramine Maleat	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antimigrain, Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	Saat sakit 1xsehari	Di atas lemari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Artimalic 20 (Piroxicam)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Tazimut (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Mexon (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
12	M	35	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Entrostop (Attapulgit & Pectin)	Obat bebas	Antidiare	Warung	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Bodrex (Paracetamol, Caffein)	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

13	RJ	38	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Selediar (Altopulgit)	Obat bebas	Antidiare	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ginifar (Metamizole sodium)	Obat keras	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
14	SM	35	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Omeprazole	Obat keras	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Puskesmas	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Lambung	2xsehari, sebelum makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Puskesmas	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Lambung	3xsehari, 2 jam sesudah makan	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
15	FMW	34	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Grafadon (Paracetamol)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Bionicom C	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Gastrucid: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simethicone	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
16	H	42	Perempuan	Sd/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Puskesmas	Obat Persediaan	Dikunyah	Lambung	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
17	E	39	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Mefenamic acid	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Vesperum (Domperidone)	Obat keras	Antiemetik	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Lambung	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Kalmethasone (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
18	RT	28	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
19	SD	40	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Bidaxtam: Dexamethasone, Dexchlorpheniramine Maleat	Obat keras	Antiinflamasi, Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Gatal-gatal	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Alerzin (Cetirizine)	Obat keras	Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Gatal-gatal	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Paramex nyeri otot: Paracetamol, Ibuprofen	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Nyeri otot	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
20	HNW	37	Perempuan	Diploma/Sarjana	Wiraswasta	Sanmol Syrup	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Ditempat sejuk jauh dari sinar ma	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
21	E	33	Perempuan	Diploma/Sarjana	Wiraswasta	Mefenamic acid	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ibuprofen	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

22	HYT	63	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	Saat sakit 1xsehari	Dalam kulkas	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Allopurinol	Obat keras	Antirematik	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Asam urat	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam kulkas	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Vitamin B6	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam kulkas	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
23	LD	27	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Neuralgin: Methampyrone, Thiamin Hcl, Pyridoxine Hcl, Cyanocobalamine, Trimethyloxantline	Obat keras	Antiinflamasi, Vitamin dan Suplemen, Antimigrain	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Kram perut	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
24	SNT	37	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Farmabex C	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Methylprednisolon	Obat keras	Kortikosteroid	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ibuprofen	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Atagif (Attapulgit)	Obat bebas	Antidiare	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
25	F	20	Perempuan	SMA/Sederajat	Tidak bekerja	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ultraflu: Paracetamol, Phenyleprine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu batuk	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
26	LL	38	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Ondansetron	Obat keras	Antiemetik	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Mual	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Vesperum (Domperidone)	Obat keras	Antiemetik	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Lambung	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Curvit	Obat bebas	Suplemen	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
27	P	38	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Methylprednisolon	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Loperamide	Obat keras	Antidiare	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Grafamic (Asam mefenamat)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Nyeri otot	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
28	JN	43	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Konidin: Guaifenesin, Dextromethorphan, CTM	Obat bebas terbatas	Ekspektoran, Antitusif, Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ultraflu: Paracetamol, Phenyleprine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Paramex: Paracetamol, Propyphenazone, Caffein, Dexchlorpheniramine Meleat	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antimigrain, Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
29	RSM	40	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Gastrucid: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simethicone	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiukserasi	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Tipes	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Anabion	Obat bebas	Suplemen	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Tipes	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Mixalgin: Methampyrone, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Caffein	Obat keras	Antiinflamasi, Vitamin dan Suplemen, Antimigrain	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Tipes	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

30	A	29	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Grafolin (Salbutamol)	Obat keras	Antiasma	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Paru	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Furosemide	Obat keras	Diuretik	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Paru	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Spironolaktone	Obat keras	Diuretik	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Paru	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
31	DN	43	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Ditempat sejuk jauh dari sinar matahari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
32	DN	38	Perempuan	Diploma/Sarjana	PNS	Flutamol: Paracetamol, Phenylpropanolamine HCl, CTM, Glyceryl Guaiakolat	Obat keras	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin, Ekspektoran	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Obat flu	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat dihancurkan, dicampur dengan tanah lalu dibuang ke tempat sampah
						Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat dihancurkan, dicampur dengan tanah lalu dibuang ke tempat sampah
33	MYT	50	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	saat sakit	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiukserasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Lambung	saat sakit	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
34	KWT	49	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Sammoxin (Amoxicilin)	Obat keras	Antibiotik	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Antibiotik	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam plastik digantung	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Cetirizine	Obat keras	Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Flu	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Dalam plastik digantung	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
35	RMT	37	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Alpara: Paracetamol, Phenylpropanolamine, CTM, Dextromethorphan	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antihistamin, Antitusif	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Flu batuk	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Quantidex: Triprolidine HCl, Pseudoephedrine HCl	Obat keras	Antihistamin, Dekongestan	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Flu	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Grafachlor: Dexamethasone, Dexchlorpheniramine Maleat	Obat keras	Kortikosteroid, Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Alergi	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
36	YNR	34	Perempuan	Diploma/Sarjana	PNS	Primadex susp: Trimethoprim, Sulfamethoxazole	Obat keras	Antibiotik, Antiinfeksi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
37	A	40	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Fasidol (Paracetamol)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam lemari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Biomega: Methampyrone, Vit B1, Vit B6, Vit B12	Obat keras	Antiinflamasi, vitamin dan Suplemen, Antimigrain	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam lemari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
38	MH	49	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Nexitra (Tranexamic acid)	Obat keras	Antifibrinolitik	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Nyeri haid	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Mefenamic acid	Obat keras	Antiinflamasi	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Pegal linu	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Zink sulfate	Obat bebas terbatas	Vitamin dan Mineral	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Diclofenac Sodium	Obat keras	Antiinflamasi	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Pegal linu	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
39	SYT	45	Perempuan	SD/Sederajat	Wirasaha	Promag: Hydrotalcite, Magnesium Hydroxide, Simethicone	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiukserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	1xsehari (tiap 24 jam sebelum makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
40	D	32	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Paracetamol syr	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Posyandu	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Demam	saat sakit	Dalam lemari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
41	E	29	Perempuan	Diploma/Sarjana	Wiraswasta	Hulagrif BP syr: Dextromethorphan HBr, Pseudoephedrine HCl, CTM	Obat bebas terbatas	Antitusif, Dekongestan	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Batuk pilek	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

48	R	47	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Lexaprofen (Ibuprofen)	Obat keras	Antiinflamasi	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Demam	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Alofar (Allopurinol)	Obat keras	Antirematik	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Asam urat	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Albendazole	Obat keras	Anthelmintik	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Obat cacing	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
49	LW	40	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Dexamethasone	Obat keras	Kortikosteroid	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ibuprofen	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
50	R	40	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Dexaharsen (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam plastik digantung	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Intunal-F: Paracetamol, Phenylpropanolamine Hcl, Dexchlorpheniramine Maleat, Dextromethorphan, Guaifenesin	Obat keras	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin, Antitusif, Ekspektoran	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu batuk	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam plastik digantung	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Antimo (Dimenhydrinate)	Obat bebas terbatas	Antiemetik	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Anti mabok	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam plastik digantung	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
51	APY	40	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Sammoxin (Amoxicilin)	Obat keras	Antibiotik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Pegal-pegal	saat sakit	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Sanmol (Paracetamol)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	saat sakit	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Arkavit	Obat bebas	Suplemen	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Vitamin	saat merasa lelah	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
52	RM	38	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Tera-F: Paracetamol, Guaifenesin, Phenylpropanolamine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Ekspektoran, Dekongestan, Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Flu	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
53	E	48	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Dexamethasone	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Hufamag	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Tazimut (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
54	AS	50	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Ultraflu: Paracetamol, Phenypleprine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Entrostop (Attapulgit & Pectin)	Obat bebas	Antidiare	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
55	MD	52	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Grafamic (Asam melenamat)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Gratazon (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	saat sakit	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
56	RN	56	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Allopurinol	Obat keras	Antirematik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Triocid: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simethicon	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antulserasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
57	R	39	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Amoxicilin	Obat keras	Antibiotik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Antibiotik	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Combantrin	Obat bebas terbatas	Anthelmintik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Obat cacing	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Mirasic (Paracetamol)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
58	I	42	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Hufanoxil (Amoxicilin)	Obat keras	Antibiotik	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Carbidu (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Grafamic (Asam melenamat)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

59	SR	56	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Amoxicilin	Obat keras	Antibiotik	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Antibiotik	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam lemari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Mkalgin: Methampyrone, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Caffein	Obat keras	Antiinflamasi, vitamin dan Suplemen, Antimigrain	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Rematik	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Dalam lemari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
60	YS	35	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Mixagrip flu: Paracetamol, Phenylephrine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Colfin syr: Paracetamol, Dextromethorphan HBr, Phenylephrine HCl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antitusif, Dekongestan, Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
61	AR	43	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Vital: Thymol, Peppermint Oil, Camphor	Obat bebas	Antiseptik	Apotek	Obat sisa	Ditetes	Sakit telinga	1xsehari	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
62	AM	62	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Captopril	Obat keras	Antihipertensi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Darah tinggi	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
63	SMN	54	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Amlodipin	Obat keras	Antihipertensi	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Darah tinggi	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Loratadine	Obat keras	Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Alergi	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Flulamol: Paracetamol, Phenylpropanolamine Hcl, CTM, Glyceril Guaikolat	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin, Ekspektoran	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam, flu	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Vitamin C	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
64	ST	37	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Omeprazole	Obat keras	Antasida, Antirefluks, Antulserasi	Rumah sakit	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Lambung	2xsehari, sebelum makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Propranolol Hcl	Obat keras	Antihipertensi	Rumah sakit	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Hipertiroid	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Thiamazole	Obat keras	Antitiroid	Rumah sakit	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Hipertiroid	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
65	TR	35	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Mirasic (Paracetamol)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Triocid: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simethicon	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Tera-F: Paracetamol, Guaifenesin, Phenylpropanolamine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Ekspektoran, Dekongestan, Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
66	MW	39	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paramex: Paracetamol, Propyphenazone, Caffein, Dexchlorpheniramine Maleat	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antimigrain, Antihistamin	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Inzana (Acetylsalicylic Acid)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam anak	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
67	EY	50	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Paramex: Paracetamol, Propyphenazone, Caffein, Dexchlorpheniramine Maleat	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antimigrain, Antihistamin	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
68	PS	39	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Procold: Paracetamol, Dextromethorphan Hbr, Phenylephrine Hcl	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antitusif, Dekongestan	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu batuk	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Fasidol (Paracetamol)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
69	SMT	57	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Flucadex: Paracetamol, Giseril Guaikolat, Phenylpropanolamine HCl, Dextromethorphan HBr, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, antipiretik, Ekspektoran, Dekongestan, Antitusif, Antihistamin	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu batuk	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Ditempat sejuk jauh dari sinar matahari	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
70	RN	24	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Sucralfate susp	Obat keras	Antasida, Antirefluks, Antulserasi	Apotek	Obat sisa	Diminum langsung	Asam lambung	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

71	ST	46	Perempuan	SMP/Sederajat	Petani	Mirasic (Paracetamol)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Pasar	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
72	SS	45	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Methylprednisolon	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Pereda nyeri	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Opistan (Asam mefenamemat)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Pereda nyeri	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
73	JSR	39	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Loratadine	Obat keras	Antihistamin	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Flu batuk	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ambroxol	Obat keras	Mukolitik	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
74	RL	42	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Antasidan doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Lambung	2xsehari, sebelum makan (tiap 12 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Allopurinol	Obat keras	Antirematik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Asam urat	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
75	LS	45	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Inzana (Acetylsalicylic Acid)	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam anak	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
76	RMN	47	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Bufacein salep (Chloramfenikol)	Obat keras	Antibiotik	Puskesmas	Obat sisa	Dioles	Gatal-gatal	3xsehari (pagi, siang, sore)	Diletakan di atas meja	Dibakar
						Permethrin Krim	Obat keras	Antifungi	Puskesmas	Obat sisa	Dioles	Gatal-gatal	3xsehari (pagi, siang, sore)	Diletakan di atas meja	Dibakar
						CTM	Obat bebas terbatas	Antihistamin	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Alergi	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Diletakan di atas meja	Dibakar
						Ibuprofen	Obat keras	Antiinflamasi	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	Dibakar
77	KNT	32	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
78	DL	30	Perempuan	Diploma/Sarjana	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Ibuprofen	Obat keras	Antiinflamasi	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Pereda nyeri	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Molacort (Dexamethason)	Obat keras	Kortikosteroid	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit tenggorokan	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Vitamin B1	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
79	SH	53	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Dexamethasone	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
80	SYT	40	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Ranitidine	Obat keras	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Lambung	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Cavplex	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Suplemen	1xsehari (tiap 24 jam sebelum makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
81	HLN	49	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Ultraflu: Paracetamol, Phenyleprine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin	Warung	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Flu batuk	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Sanquinor (Ciprofloxacin)	Obat keras	Antibiotik	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Antibiotik	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Fargetix (Asam mefenamemat)	Obat keras	Antiinflamasi	Klinik	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Pereda nyeri	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
82	MR	30	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
83	A	58	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Puskesmas	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	Jika demam	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
84	MY	42	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Promag: Hydrotalcite, Magnesium Hydroxide, Simethicone	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Lambung	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Bodrex (Paracetamol, Caffein)	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antimigrain	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Neo rheumachyl: Paracetamol, Ibuprofen	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Pereda nyeri	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
85	D	34	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Koatin syr	Obat bebas	Antidiare	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

86	MLY	44	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Seremig (Flunarizine)	Obat keras	Antimigrain	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat dihancurkan, dicampur dengan tanah lalu dibuang ke tempat sampah
						Flutamol: Paracetamol, Phenylpropanolamine Hcl, CTM, Glyceryl Guaikolat	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin, Ekspektoran	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu batuk	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat dihancurkan, dicampur dengan tanah lalu dibuang ke tempat sampah
87	D	35	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Mefenamic acid	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Pereda nyeri	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Superhoid: Benzocaine, Zinc Oxide, Alucol	Obat bebas terbatas	Preparat Anorektal	Apotek	Obat Persediaan	Dimasukan ke dalam anus	Susah BAB	1xsehari	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Copacretin: Paracetamol, Guaifenesin, Ephedrin HCl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Ekspektoran, Dekongestan, Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
88	RA	40	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Propranolol Hcl	Obat keras	Antihipertensi	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Tiroid	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						PTU (Propiltiurasil)	Obat keras	Antitiroid	Puskesmas	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Tiroid	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
89	NW	45	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat dihancurkan, dicampur dengan tanah lalu dibuang ke tempat sampah
90	IE	45	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Grafamic (Asam mefenamat)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	saat sakit	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Hufanoxil (Amoxicilin)	Obat keras	Antibiotik	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	saat sakit	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
91	NSW	51	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Mxagrip flu: Paracetamol, Phenylephrine Hcl, CTM	Obat bebas terbatas	Analgesik, Antipiretik, Dekongestan, Antihistamin	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
92	NL	30	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Trianta: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simethicon	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Dikunyah	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Dexanta: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simethicon	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Maag	3xsehari, sebelum makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
93	MA	30	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Tab.lambah darah	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Tambah darah	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Laxana (Bisacodyl)	Obat bebas terbatas	Laksatif, Pencahar	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Susah BAB	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Anastan (Asam mefenamat)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit gigi	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Samcobion	Obat bebas	Vitamin dan Mineral	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Vitamin	1xsehari (tiap 24 jam sesudah makan)	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
94	ISN	42	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Paracetamol	Obat bebas	Analgesik, Antipiretik	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Demam	3xsehari, sesudah makan (tiap 8 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Dexamethasone	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Radang	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Diclofenac Sodium	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Pereda nyeri	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
95	ASM	37	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Oralit: Na. Klorida, Kalium Klorida, Trisodium Strat Dihidrat, Glukosa Anhidrat	Obat bebas	Elektrolit	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Diare	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Loratadine	Obat keras	Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Gatal-gatal	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Betamethason krim	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Aleri	3xsehari (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						CTM	Obat bebas terbatas	Antihistamin	Apotek	Obat sisa	Diminum dengan air putih	Aleri	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
96	AS	34	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Callusot: Asam Salisilat, Asam Laktat, Polidocanol	Obat bebas	Antibiotik	Apotek	Obat sisa	Dioles	Mengobati kutil	3x sehari (pagi, siang, sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
97	MW	47	Perempuan	SD/Sederajat	Petani	Inflason (Prednisone)	Obat keras	Kortikosteroid	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Gatal-gatal	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Lostacel (Cefadroxil)	Obat keras	Antibiotik	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Antibiotik	2xsehari, sesudah makan (tiap 12 jam)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
						Orphen (CTM)	Obat bebas terbatas	Antihistamin	Apotek	Obat sedang digunakan	Diminum dengan air putih	Flu	3xsehari, sesudah makan (pagi,siang,sore)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
98	MRN	34	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Antasida doen	Obat bebas	Antasida, Antirefluks, Antiulserasi	Puskesmas	Obat sisa	Dikunyah	Maag	2xsehari, sebelum makan (tiap 12 jam)	Diletakan di atas meja	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
99	N	32	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Ceteme (CTM)	Obat bebas terbatas	Antihistamin	Warung	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Flu	2xsehari, sesudah makan (pagi dan sore)	Dalam wadah asli tertutup rapat	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah
100	RHD	52	Perempuan	SMA/Sederajat	Petani	Wiros (Piroxicam)	Obat keras	Antiinflamasi	Apotek	Obat Persediaan	Diminum dengan air putih	Sakit kepala	saat sakit	Jauh dari jangkauan anak-anak	obat beserta kemasan dibuang langsung ke tempat sampah

Lampiran 9. Tabel Coding Data

No	Nama		JK	U	PD	PJ	P1				P2				P3				P4				P5				P6				P7				
	Responden						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	RW		1	3	4	3	2	6	5	13	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2	M		1	3	4	3	7	2			1	1			3	3			2	2			2	1			2	2			1	1			
3	R		1	3	4	3	7	10			3	2			2	2			2	2			1	1			2	2			1	1			
4	M		1	5	2	3	4	3	14	11	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	
5	A		1	6	4	3	11	2			3	1			2	3			2	2			1	1			2	2			1	1			
6	Y		1	3	5	4	2	7	3		1	1	3		3	3	3		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1		
7	S		1	5	4	3	6	13	3		3	1	3		2	2	2		2	2	2		1	2	1		2	2	2		1	1	1		
8	Y		1	2	4	3	2				3				2				2				2				2				1				
9	A		1	2	4	3	7	6	3		1	2	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1		
10	S		1	5	4	3	2				2				2				2				1				2				1				
11	L		1	7	4	3	3	11	11		3	3	3		3	3	3		2	2	2		2	1	1		2	2	2		1	1	1		
12	M		1	4	3	3	9	2			1	2			2	3			1	1			1	1			1	1			1	1			
13	RJ		1	4	4	3	7	9	2		1	1	3		3	2	3		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1		
14	SM		1	4	3	3	2	7	7		1	3	1		1	1	1		2	2	2		1	2	2		2	2	2		1	1	1		
15	F		1	3	4	3	2	13	7		1	1	1		3	3	3		2	2	2		1	2	1		2	2	2		1	1	1		
16	H		1	5	2	3	2	7			1	1			3	3			2	2			2	2			2	2			1	1			
17	E		1	4	4	3	3	8	11		3	3	3		2	2	2		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1		
18	R		1	2	4	3	2				1				3				2				1				2				1				
19	SD		1	5	2	3	11	5	2	2	3	3	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	
20	H		1	4	5	4	2				1				2				2				1				2				1				
21	E		1	3	5	4	3	3	7		3	3	1		2	3	3		2	2	2		1	1	2		2	2	2		1	1	1		
22	H		1	9	2	3	2	14	13		1	3	1		3	2	2		2	2	2		1	1	2		1	1	1		1	1	1		
23	L		1	2	4	3	2				3				3				2				1				2				1				

24	S	1	4	4	3	13	11	3	9	1	3	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
25	F	1	1	4	1	2	10			1	2			3	3			2	2			2	2			2	2			1	1		
26	L	1	4	4	3	8	8	15		3	3	1		2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
27	P	1	5	4	3	11	9	3		3	3	3		2	2	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
28	J	1	5	3	3	10	10	3		2	2	2		3	3	3		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
29	R	1	2	4	3	7	15	3		1	1	3		2	2	2		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
30	A	1	5	4	3	24	12	12		3	3	3		1	1	1		2	2	2		1	2	2		2	2	2		1	1	1	
31	D	1	3	4	3	2				1				3				2				1				2				1			
32	DN	1	7	5	5	10	2			2	1			3	3			2	2			1	1			2	2			2	2		
33	M	1	6	4	3	2	7			1	1			3	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
34	K	1	4	4	3	1	5			3	3			2	2			2	2			1	1			1	1			1	1		
35	R	1	3	4	3	10	10	5		2	3	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
36	Y	1	5	5	5	25				3				2				2				1				1				1			
37	A	1	6	3	3	2	3			1	3			3	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
38	M	1	6	4	3	16	3	13	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
39	S	1	3	2		7				1				3				2				1				2				1			
40	D	1	2	3	3	2				1				2				2				1				2				1			
41	E	1	2	5	4	10				2				2				2				1				1				1			
42	D	1	3	4	3	11	1			3	3			2	2			2	2			1	1			1	1			1	1		
43	H	1	2	4	3	9	5	6	5	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
44	Y	1	2	4	3	6				2				3				2				1				2				1			
45	S	1	6	4	3	2	18	5		1	1	2		3	3	3		1	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
46	M	1	5	4	3	6	2			2	2			3	2			2	2			1	1			2	2			1	1		
47	M	1	6	3	3	2				2				1				1				1				2				1			
48	R	1	6	4	3	2	14	17		3	3	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
49	LW	1	5	2	3	11	3			3	3			2	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
50	R	1	5	4	3	11	10	8		3	2	2		2	3	3		2	1	1		1	1	2		1	1	1		1	1	1	

24	S	1	4	4	3	13	11	3	9	1	3	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
25	F	1	1	4	1	2	10			1	2			3	3			2	2			2	2			2	2			1	1		
26	L	1	4	4	3	8	8	15		3	3	1		2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
27	P	1	5	4	3	11	9	3		3	3	3		2	2	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
28	J	1	5	3	3	10	10	3		2	2	2		3	3	3		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
29	R	1	2	4	3	7	15	3		1	1	3		2	2	2		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
30	A	1	5	4	3	24	12	12		3	3	3		1	1	1		2	2	2		1	2	2		2	2	2		1	1	1	
31	D	1	3	4	3	2				1				3				2				1				2				1			
32	DN	1	7	5	5	10	2			2	1			3	3			2	2			1	1			2	2			2	2		
33	M	1	6	4	3	2	7			1	1			3	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
34	K	1	4	4	3	1	5			3	3			2	2			2	2			1	1			1	1			1	1		
35	R	1	3	4	3	10	10	5		2	3	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
36	Y	1	5	5	5	25				3				2				2				1				1				1			
37	A	1	6	3	3	2	3			1	3			3	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
38	M	1	6	4	3	16	3	13	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
39	S	1	3	2		7				1				3				2				1				2				1			
40	D	1	2	3	3	2				1				2				2				1				2				1			
41	E	1	2	5	4	10				2				2				2				1				1				1			
42	D	1	3	4	3	11	1			3	3			2	2			2	2			1	1			1	1			1	1		
43	H	1	2	4	3	9	5	6	5	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
44	Y	1	2	4	3	6				2				3				2				1				2				1			
45	S	1	6	4	3	2	18	5		1	1	2		3	3	3		1	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
46	M	1	5	4	3	6	2			2	2			3	2			2	2			1	1			2	2			1	1		
47	M	1	6	3	3	2				2				1				1				1				2				1			
48	R	1	6	4	3	2	14	17		3	3	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
49	LW	1	5	2	3	11	3			3	3			2	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
50	R	1	5	4	3	11	10	8		3	2	2		2	3	3		2	1	1		1	1	2		1	1	1		1	1	1	

51	A	1	5	4	3	1	2	15		3	1	1		3	3	3		2	2	2		1	1	2		2	2	2		1	1	1	
52	RM	1	4	3	3	6				2				2				2				1				1				1			
53	E	1	6	3	3	11	7	11	3	3	1	3	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
54	AS	1	7	2	3	10	9			2	1			3	3			1	1			1	1			2	2			1	1		
55	MD	1	7	2	3	3	11			3	3			3	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
56	RN	1	8	2	3	7	14	7		1	3	1		3	2	3		2	2	2		2	2	2		2	2	2		1	1	1	
57	R	1	4	4	3	1	17	2		3	2	1		3	3	3		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
58	I	1	5	3	3	1	11	3		3	3	3		1	1	1		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
59	SR	1	7	2	3	1	2			3	3			2	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
60	YS	1	4	3	3	10	10			2	2			3	2			1	2			1	1			2	2			1	1		
61	AR	1	5	3	3	18				1				2				2				1				2				1			
62	AM	1	9	2	3	4				3				3				2				1				2				1			
63	SMN	1	7	2	3	4	5	10	13	3	3	2	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
64	ST	1	4	3	3	7	4	21		3	3	3		1	1	1		2	2	2		2	1	2		2	2	2		1	1	1	
65	TR	1	4	4	3	2	7	6		1	1	2		3	3	3		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
66	MW	1	4	4	3	3	2			2	1			3	3			1	1			1	1			2	2			1	1		
67	EY	1	7	3	3	10				2				3				1				1				1				1			
68	PS	1	4	3	3	10	2			2	1			3	3			2	2			1	1			1	1			1	1		
69	SMT	1	8	3	3	6				2				3				2				1				2				1			
70	RN	1	1	2	3	7				3				2				2				1				2				1			
71	ST	1	6	3	3	2				1				3				1				1				2				1			
72	SS	1	6	2	3	11	3			3	3			3	3			2	2			2	1			2	2			1	1		
73	JSR	1	4	4	3	1	5	6		3	3	3		2	2	2		2	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
74	RL	1	5	4	3	7	14			1	3			3	3			2	2			1	1			2	2			1	1		
75	LS	1	6	2	3	2				1				3				2				2				2				1			

76	RMN	1	6	4	3	1	1	5	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
77	KNT	1	3	4	3	2				1				3				2				1				2				1			
78	DL	1	3	5	3	2	3	11	13	1	3	3	1	3	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
79	SH	1	7	4	3	2	11			1	3			3	2			2	2			1	1			2	2			1	1		
80	SYT	1	5	2	3	7	13			3	1			3	2			2	2			2	2			2	2			1	1		
81	HLN	1	6	2	3	10	1	3		2	3	3		2	2	2		1	2	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1	
82	MR	1	3	4	3	2				1				3				2				2				1				1			
83	A	1	8	2	3	2				1				3				2				1				2				1			
84	MY	1	5	4	3	2	7	2	3	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
85	D	1	3	4	3	9				1				2				2				1				2				1			
86	MLY	1	5	2	3	19	10			3	2			3	3			2	2			1	1			2	2			2	2		
87	D	1	4	4	3	3	20	10		1	2	2		2	3	2		2	2	2		1	1	1		2	1	2		1	1	1	
88	RA	1	5	4	3	4	21			3	3			2	2			2	2			1	1			2	2			1	1		
89	NW	1	6	2	3	7				1				3				2				2				2				2			
90	IE	1	6	2	3	3	1			3	3			2	2			2	2			1	1			2	2			1	1		
91	NSW	1	7	4	3	10				2				3				1				1				2				1			
92	NL	1	3	4	3	7	7			1	1			3	3			2	2			2	2			2	2			1	1		
93	MA	1	3	4	3	13	22	3	13	1	2	3	1	3	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
94	ISN	1	5	4	3	2	11	3		1	3	3		3	2	2		2	2	2		2	1	2		2	2	2		1	1	1	
95	ASM	1	4	2	3	23	5	11	5	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
96	AS	1	3	4	3	1				1				2				2				1				2				1			
97	MW	1	6	2	3	11	1	5		3	3	2		1	1	1		2	2	2		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
98	MRN	1	3	4	3	7				1				2				2				1				1				1			
99	N	1	3	4	3	7				2				3				1				1				2				1			
100	RHD	1	7	4	3	2				3				3				2				1				2				1			

Keterangan:

- 1) Jenis kelamin
 1. = Perempuan
 2. = Laki-laki
- 2) Usia
 1. = 20-24 tahun
 2. = 25-29 tahun
 3. = 30-34 tahun
 4. = 35-39 tahun
 5. = 40-44 tahun
 6. = 45-49 tahun
 7. = 50-54 tahun
 8. = 55-59 tahun
 9. = 60-64 tahun
- 3) Pendidikan
 1. = Tidak lulus SD
 2. = SD
 3. = SMP
 4. = SMA
 5. = Diploma/ sarjana
- 4) Pekerjaan
 1. = Tidak bekerja
 2. = Buruh
 3. = Petani
 4. = Wiraswasta
 5. = PNS
- 5) P1 (Kelas terapi obat)
 1. = Antibiotik
 2. = Analgesik, antipiretik
 3. = Antiinflamasi
 4. = Antihipertensi
 5. = Antihistamin
 6. = Lainnya (sesuai data yang ada di lapangan)
- 6) P2 (Golongan obat)
 1. = Obat bebas
 2. = Obat bebas terbatas
 3. = Obat keras dengan resep dokter
 4. = Obat keras tanpa resep dokter
 5. = Obat psikotropika
 6. = Obat narkotika
- 7) P3 (Status obat)
 1. = Obat sedang dipakai
 2. = Obat sisa
 3. = Obat persediaan ketika sakit
- 8) P4 (Cara mendapatkan obat)
 1. = Tidak tepat
 2. = Tepat
- 9) P5 (Cara menggunakan obat)
 1. = Tidak tepat
 2. = Tepat
- 10) P6 (Cara menyimpan obat)
 1. = Tidak tepat
 2. = Tepat
- 11) P7 (Cara membuang obat)
 1. = Tidak tepat
 2. = Tepat

Lampiran 10. Pengambilan Data

1. Dusun 1 Kenali 1



2. Dusun 2 Kenali II





3. Dusun 3 Surabaya



4. Dusun 4 Sukadana





5. Dusun 5 Banjar Agung



Lampiran 11. Obat yang disimpan di rumah

1. Dusun 1 Kenali I



2. Dusun 2 Kenali II



3. Dusun 3 Surabaya



4. Dusun 4 Sukadana



5. Dusun 5 Banjar Agung



Lampiran 12. Lembar Konsultasi LTA Pembimbing Utama

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Lavita Marina Susela
 NIM : 2048401035
 DOSEN PEMBIMBING : Apt. Elma V Sembiring, S.Farm., M.Clin.Pharm.

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Rabu, 28-9-2022	Konsultasi Judul	Mencari data Pasien TBC di RS tempat Penelitian	<i>Ely</i>	<i>anf</i>
2.	Senin 3-10-2022	Konsultasi terkait data TBC di RS. Data sulit di dapatkan.	Ganti Judul	<i>Ely</i>	<i>anf</i>
3.	Selasa 4-10-2022	Pengajuan Judul baru	-ACC Judul -Menyusun Bab I	<i>Ely</i>	<i>anf</i>
4.	Selasa 11-10-2022	konsul Bab I	-Penulisan pada awal Paragraf dimulai dari SPasi ke-B (1 tab) -Menambahkan data Persentase masyarakat di desa yang membeli obat di Puskesmas setempat - Lanjut Menyusun Bab II	<i>Ely</i>	<i>anf</i>
5.	Selasa 1-11-2022	Konsul Bab I Revisi dan Bab II	-Penulisan bahasa asing harus italic. - Cara Penulisan literatur lihat lagi di Panduan LTA. -Literatur yang digunakan paling lama 10 tahun	<i>Ely</i>	<i>anf</i>
6.	Senin 7-11-2022	Pengumpulan Revisi Bab I dan II. Pada bab I (Latar belakang) Tambahkan data DAESIBU obat yang di Lampung Barat.	- Mencari data, Melakukan Prasurey. - Lanjut menyusun Bab III	<i>Ely</i>	<i>anf</i>

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
7.	Senin 14-11-2022	konsul Bab I, II, dan III	Revisi - Rumusan masalah di- Sesuaikan lagi dengan latar belakang - 1 Paragraf tidak boleh hanya 1 kalimat - Kriteria Inkusi dan eksusi diperbaiki - Baca lagi mengenai Skala ukur Ordinal, Nominal, metruval	<i>Ely</i>	<i>Alf</i>
8.	Selasa 6-12-2022	konsul Revisi Bab I, II, dan III	- Pada bab II ditam- bahkan Tabel Peneli- tian Terdahulu minimal 5. - Pada bab III tambahkan Uji Validitas dan Reliabilitas kuisioner - Penulisan Judul Gambar lihat lagi di Panduan LTA.	<i>Ely</i>	<i>Alf</i>
9.	Senin 12-12-2022	konsul Revisi Bab I, II, dan III	- Font halaman Time News Roman, 12 - Uji Validitas dan Reliabilitas kuisioner dihapus - Tambahkan Rumus Persentase hasil - Perataan hasil Penelitian terdahulu → Justify - Tambahkan Sumber gambar	<i>Ely</i>	<i>Alf</i>
10.	Kamis 15-12-2022		Acc.	<i>Ely</i>	<i>Alf</i>

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
11.	Kamis 29/12/2022	Konsul revisian Bab I, II, dan III Setelah Sempro	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan Mengambil Desa Kenali Sebagai tempat Penelitian dimasukkan ke latar belakang - Kriteria Eksusi dan Inklusif diperbaiki - Pada Profil Desa Kenali Bab II ditambahkan Poli apa saja yang ada di Puskesmas Sekembat. 		
12.	Rabu 4/1/2023	Konsul revisian Bab I, II, dan III	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Latar belakang ditambahkan Cerita tentang Puskesmas tempat di daerah Penelitian. - Tata tulis, Penomoran bab, sub bab diperbaiki lagi 		
13.	Semin 9/1/2023	Konsul Revisian Bab I, II dan III	ACC PROPOSAL Penelitian Setelah Sempro		
14.	Semin 8/5/2023	Konsul hasil Pengambilan data	- Mengolah data dan Membuat Pembahasan		
15.	Semin 22/5/2023	Konsul Bab IV hasil dan Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan dijabarkan lagi - Pada Pembahasan Karakteristik responden dijabarkan kenapa responden Perempuan Semua. 		
16.	Selasa 30/5/2023	Konsul revisian bab IV dan V	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase golongan Obat dan status obat ditulis Semua - Kelas terapi dibahas 5 terbanyak - Saran pada Point 2 di ubah Menjadi Pretest, Post-test. 		
17.	Selasa 6/6/2023		Acc		

Lampiran 13. Lembar Konsultasi LTA Pembimbing Pendamping

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Lavita Marina Susela

NIM : 2048401035

DOSEN PEMBIMBING : dr. Dwi May Indriyani, M.Si.

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Selasa 17/1/2023	Konsul Penulisan Proposal Penelitian	- Penulisan Kata Pengantar diperbaiki - Jarak spasi diperhatikan lagi		
2.	Rabu 18/1/2023	Konsul Penulisan Proposal Penelitian	- Penulisan kutipan Lihat Panduan LTA - Penulisan daftar Pustaka diperbaiki - Dalam Penulisan harus menggunakan kata buku		
3.	Kamis 19/1/2023		ACC Proposal Penelitian		
4.	Senin 10/6/2023	Konsultasi bab 1-5	- Perhatikan lagi Kebutuhan spasi untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. - Penulisan LTA harus diperhatikan lagi		
5.	Selasa 20/6/2023		ACC Semesta HAS-2.		
6.	Senin 17/7/2023	Konsultasi Penulisan LTA Setelah Semhas	Jarak spasi diperhatikan lagi		
7.	Kamis 20/7/2023		ACC Cetak		

Lampiran 14. Lembar Perbaikan Seminar Hasil Tugas Akhir

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

Hari / Tanggal : Senin / 06 Juni 2023
 Nama Mahasiswa : Lania Marlina Susena
 Judul Tugas Akhir : Gambaran Pelaksanaan DABUSIBU obat pada Masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Betalau Kabupaten Lampung Barat


HASIL MASUKAN :

Penguji 1 :
 - Pada teori bentuk Sediaan tablet tambahkan Contoh Obatnya
 - Rumus Perhitungan Persentase hasil diperbaiki
 - Saran Point 2 diubah kalimatnya

Penguji 2 :
 - Hasil kelas terapi obat Perhatikan lagi dan tulis Contohya

Penguji 3 :

Mengetahui

Penguji 1  Dra. Puji Ratnyu, Apt., MKE 05 0801 1951 01 2001	Penguji 2  dr. Dwi May Indiyani, M.Si 1981 05 03 2010 12 2002	Penguji 3,  Apt. Etna Vicitarna Sanbingy S Farm, M. Cita, Pharm 1996 05 08 2022 03 2004
---	---	---