

Bila datang dalam keadaan kejang, obat yang paling cepat menghentikan kejang adalah diazepam intravena 0,3-0,5 mg/kgBB (Arief, 2020)

#### **E. Evaluasi**

Tahap ini penulis mengevaluasi seluruh diagnosa keperawatan yang ditegakan. Adapun kondisi umum klien setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3 hari adalah :

1. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, masalah teratasi dibuktikan dengan tidak kejang, suhu tubuh  $36,7^{\circ}\text{C}$ , kulit tidak terasa hangat lagi.

2. Resiko defisit nutrisi

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, masalah teratasi dibuktikan dengan keluarga klien mengatakan nafsu makan klien meningkat, keluarga klien mengatakan waktu makan klien teratur, BB:10,4Kg, makanan klien dihabiskan

3. Resiko cedera

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, masalah teratasi dibuktikan dengan keluarga klien mengatakan selama di rumah sakit klien tidak mengalami kejang, tidak ada cedera, tidak ada luka lecet.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan tugas akhir ini memberikan gambaran tentang asuhan keperawatan dengan Gangguan Termoregulasi Pada Kasus Kejang Demam Terhadap An.n Diruangan Edelwis RS Handayani Kotabumi pada tanggal 15Maret-17 Maret 2023 melalui tahap pengkajian sampai evaluasi, penulis menarik membuat kesimpulan terhadap kasus An.N sebagai berikut:

##### **1. Pengkajian**

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan pada kasus kejang demam terhadap An. N dengan beberapa cara meliputi, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan tumbuh kembang, didapatkan data yaitu, klien memiliki riwayat kejang di umur 9 bulan, suhu  $39^{\circ}\text{C}$ , keluarga mengatakan suhu tubuh naik turun, keluarga mengatakan nafsu makan klien menurun, klien nampak rewel, N:102X/menit, S:39,1 $^{\circ}\text{C}$ , RR:23x/menit, TB:87CM, BB sebelum sakit:10,5Kg BB saat sakit:10,2Kg, kulit klien teraba hangat. klien mendapatkan pengobatan berupa paracetamol inj 120 mg/8jam IV, Diazepam inj 5mg IV.

##### **2. Diagnosa Keperawatan**

Diagnosa keperawatan yang telah memenuhi data karakteristik pada kasus kejang demam terhadap An.N yaitu: hipertermia berhubungan dengan proses penyakit, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis (keengganan untuk makan), resiko cedera berhubungan dengan proses kejang.

##### **3. Rencana Keperawatan**

Penulis membuat rencana keperawatan sesuai standar yang disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Rencana asuhan keperawatan disusun menyesuaikan kondisi pasien saat pengkajian dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Rencana keperawatan yang muncul sesuai dengan diagnosa keperawatan yaitu: hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dengan SLKI Termoregulasi (L.14134) dan SIKI

Manajemen Hipertermia (I.15506) dan Regulasi Temperatur (I.14578), Resiko Defisit Nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis (keengganan untuk makan) dengan SLKI Status Nutrisi (L.03030) dan SIKI Manajemen Nutrisi (I.03119), Resiko Cedera berhubungan dengan proses kejang dengan SLKI Tingkat Cedera (L.14136) dan SIKI Pencegahan Cedera SIKI (I.14537).

4. Implementasi Keperawatan

Dalam melaksanakan rencana intervensi penulis melakukan tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi serta pendidikan kesehatan dengan keluarga agar kejang tidak berulang, implementasi dilaksanakan selama 3 hari perawatan.

5. Evaluasi keperawatan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari ketiga diagnosa yang ditegakkan teratasi.

## **B. Saran**

1. Bagi Praktisi Keperawatan dan RS Handayani Kotabumi

Diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan khususnya di ruang anak dengan menyediakan manset tensi meter untuk anak, penggunaan alat disposable untuk tetap satu kali pakai. Pemberian rasa aman nyaman seperti memberi ruangan yang bersih dan nyaman sesuai kebutuhan klien.

2. Prodi Keperawatan Kotabumi

Hendaknya institusi dapat menyediakan referensi yang lebih lengkap dan terbaru, mengenai ilmu keperawatan khususnya keperawatan anak dengan kasus kejang demam seperti buku penatalaksanaan kejang demam.