BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penderita DBD yang mengalami anemia berdasarkan usia pada kelompok usia 1-6 tahun sebanyak 20 penderita (62,5%), usia 6-18 tahun sebanyak 10 penderita (31,3%), usia 18-45 tahun sebanyak 2 penderita (6,2%).
- 2. Penderita DBD yang mengalami anemia berdasarkan jenis kelamin paling banyak terjadi pada laki-laki yaitu 17 penderita (53,1%) dan pada perempuan sebanyak 15 orang (48,9%).
- 3. Penderita DBD sebanyak 32 penderita mengalami anemia normokromik normositik (100%).
- 4. Penderita DBD yang mengalami derajat anemia ringan sekali sebanyak 29 penderita (90,6%), anemia ringan sebanyak 2 penderita (6,3%), anemia sedang 1 penderita (3,1%), dan tidak ditemukan penderita DBD yang mengalami anemia berat.

B. Saran

Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan pemeriksaan konfirmasi jenis anemia, dengan menilai morfologi eritrosit pada Sediaan Apusan Darah Tepi (SADT) yang dilakukan pemeriksaan langsung kepada penderita DBD.