

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabulasi Kadar HbA1c Pada Pasien Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Tahun 2021-2022

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin		Kadar HbA1c	Kriteria DM		
			L	P		Baik	Sedang	Buruk
1.	HTT	54		P	5.1	V		
2.	DSK	66	L		10.5			V
3.	WHS	49	L		9			V
4.	LDW	78		P	11.8			V
5.	RFS	59		P	8.5			V
6.	RRE	66	L		7.4		V	
7.	APZ	72	L		7.8		V	
8.	SYK	45		P	8.9			V
9.	JGS	59	L		10.2			V
10.	UMB	51	L		6.5		V	
11.	ZLL	53		P	6.5		V	
12.	ZBD	61		P	8.1			V
13.	BBK	68	L		10			V
14.	FDS	62	L		13.5			V
15.	ANM	46		P	7.5		V	
16.	STS	64	L		11.1			V
17.	ALA	44		P	8.8			V
18.	SHL	49	L		9			V
19.	FRU	55		P	10.6			V
20.	KRH	50		P	5.6	V		
21.	YHS	56	L		14.2			V
22.	EYI	41		P	12			V
23.	RDI	61	L		11.5			V
24.	RMI	50		P	7.6		V	
25.	HDW	57	L		7.5		V	
26.	MLS	61		P	13.6			V
27.	BTM	59		P	9			V
28.	JRI	52		P	10.6			V
29.	PNH	51		P	6	V		
30.	MYK	68		P	7.9		V	
31.	HLS	64	L		9.4			V
32.	SMJ	50	L		6.1	V		
33.	BNY	65		P	10.9			V
34.	CDA	57	L		9.5			V
35.	SWY	60		P	13			V
36.	FAA	47	L		7.7		V	

37.	DRY	45	L		7.8		V	
38.	KFG	64		P	4.3	V		
39.	BDH	43	L		10.1			V
40.	NGM	66		P	4.9	V		
41.	MSD	64		P	5.9	V		
42.	DSY	59	L		9.3			V
43.	SLY	65		P	12.8			V
44.	RWN	60		P	5.8	V		
45.	HRW	59		P	12.5			V
46.	SGH	68	L		6	V		
47.	STI	70		P	11.3			V
48.	SED	60		P	13			V
49.	NPA	63		P	5.9	V		
50.	ELZ	62		P	4.9	V		
51.	PNG	54		P	7.1		V	
52.	FMS	66	L		7.7		V	
53.	LTS	59	L		8.2			V
54.	SYN	63	L		8.4			V
55.	SNT	63		P	10.2			V
56.	NGT	62		P	6.2	V		
57.	LSS	68		P	7.4		V	
58.	NNW	63		P	9.6			V
59.	SKE	69		P	12.5			V
60.	SDA	61		P	10.4			V
61.	SRD	63		P	6.5		V	
62.	SYI	46		P	9.9			V
63.	RTE	59	L		7.1		V	
64.	NWV	74		P	6.9		V	
65.	SPH	29		P	9.2			V
66.	ASG	60	L		9.8			V
67.	SRN	23		P	9.1			V
68.	HWO	53	L		7.3		V	
69.	RSD	58	L		6.8		V	
70.	LDA	48		P	>15.0			V
71.	NGN	58	L		13.6			V
72.	RST	46	L		9			V
73.	MTH	66		P	7.5		V	
74.	ARL	59		P	7.9		V	
75.	MLC	48	L		8.3			V
76.	LHS	44		P	10.7			V
77.	ASH	39		P	7.1		V	
78.	PRT	48		P	7		V	
79.	SMP	78		P	7.3		V	

80.	NLS	78	L		10.8			V
81.	RMS	69		P	8.7			V
82.	SFR	54		P	9.6			V
83.	ENY	51		P	6.4	V		
84.	TTR	62		P	10.8			V
85.	SRT	42		P	5.9	V		
86.	STT	66		P	11.6			V
87.	SRM	61	L		9.5			V
88.	RSE	58	L		15			V
89.	KDS	42	L		9.2			V
90.	STR	68		P	8.6			V
91.	CTI	66		P	5.2	V		
92.	PHT	62	L		7.8		V	
93.	RSB	52		P	12.8			V
94.	DPL	51		P	8		V	
95.	NVD	48		P	6.2	V		
96.	FRY	25		P	13			V
97.	RNP	46		P	5	V		
98.	LNC	31	L		8		V	
99.	SSN	37		P	10.1			V
100.	DMY	58	L		>15.0			V
101.	NRK	71		P	10.8			V
102.	YLT	51		P	15			V
103.	SSA	56		P	8.5			V
104.	AMW	43		P	7.3		V	
105.	SYO	53	L		5.4	V		
106.	DDI	39	L		10.3			V
107.	SDS	53	L		5.6	V		
108.	TJN	61		P	11.6			V
109.	NTM	64		P	4.9	V		
110.	DDS	54	L		6.4	V		
111.	MRL	45		P	7.1		V	
112.	YMR	49		P	12.9			V
113.	TAH	64	L		6.5		V	
114.	PST	62		P	13.1			V
115.	EDC	64	L		9.1			V
116.	AMK	49		P	6	V		
117.	SUY	67		P	11.2			V
118.	PNK	66	L		7.1		V	
119.	HBS	62	L		10.4			V
120.	SHM	73		P	5.4	V		
121.	IHD	49		P	7.9		V	
122.	SHJ	64	L		6.2	V		

123.	JMN	44		P	13.7			V
124.	EDS	57		P	12.4			V
125.	GWT	61		P	7.7		V	
126.	RHY	57		P	7.6		V	
127.	MAR	58		P	6.4	V		
128.	JRH	51		P	10.6			V
129.	FST	52	L		13.9			V
130.	CDL	60	L		9.5			V
131.	ABD	65	L		4.6	V		
132.	YNT	64		P	11.1			V
133.	HZD	64	L		7.8		V	
134.	BDY	50	L		7.6		V	
135.	DMT	59		P	7.9		V	
136.	JHI	69	L		14.5			V
137.	SPI	70		P	12.5			V
138.	DJZ	58	L		11.8			V
139.	HNW	68		P	6.5		V	
140.	AMJ	46	L		9.8			V
141.	CSN	72		P	11.3			V
142.	DNR	67		P	9			V
143.	RNM	57		P	6.1	V		
144.	SKR	67	L		6.1	V		
145.	STJ	65	L		7.1		V	
146.	WLD	51		P	9.8			V
147.	NGY	79	L		6.2	V		
148.	TGR	42	L		4.6	V		
149.	BDR	57	L		14.8			V
150.	FFN	43	L		13.4			V
151.	DJM	43	L		9.4			V
152.	CYP	50		P	9.5			V
153.	RSP	61		P	8.4			V
154.	WYS	41		P	9.9			V
155.	MZD	66	L		6.5		V	
156.	MRS	52		P	8.7			V
157.	NDR	70		P	9.5			V
158.	ERN	73		P	9			V
159.	NRS	53		P	7.2		V	
160.	AMS	54		P	13.3			V
161.	NYS	68		P	7		V	
162.	LAT	93		P	5	V		
163.	LKD	43	L		8.5			V
164.	SRW	45	L		9.2			V
165.	DLP	53		P	11.8			V

166.	WHM	66		P	8.4			V
167.	RHN	68		P	5.4	V		
168.	MLY	60		P	10.2			V
169.	MGY	60		P	5.1	V		
170.	RKY	65		P	15			V
171.	DWA	48		P	7.9		V	
172.	EKM	53		P	10.7			V
173.	YLS	58		P	9.2			V
174.	ISM	63		P	8.4			V
175.	JKK	61	L		5.8	V		
176.	KRM	52	L		14.1			V
177.	GSM	62	L		13.8			V
178.	SRY	61		P	15			V
179.	SSR	59		P	4.9	V		
180.	IJA	57	L		7.5		V	
181.	WJL	58		P	9.5			V
182.	SHT	42	L		14.4			V
183.	ARS	47		P	9			V
184.	SER	73		P	4.8	V		
185.	EVY	49		P	5.1	V		
186.	SAR	63		P	8.3			V
187.	DBN	55		P	8.2			V
188.	SND	49		P	8.8			V
189.	WLT	56		P	8.5			V
190.	DWM	49		P	8.4			V
191.	RBH	44		P	10.1			V
192.	SKD	53		P	11.8			V
193.	RTS	71		P	8.9			V
194.	SYT	60		P	9.2			V
195.	MDS	62	L		7.5		V	
196.	EPY	63		P	15			V
197.	SMR	54		P	11.5			V
198.	MYS	45		P	14.7			V
199.	SSS	68		P	15			V
200.	ANZ	69	L		6.8		V	
201.	MML	64		P	7.2		V	
202.	TAS	78	L		8.2			V
203.	MZP	55	L		9.7			V
204.	PKC	80		P	4.4	V		
205.	SRH	53		P	12.6			V
206.	SRR	55	L		6.8		V	
207.	MRD	40		P	7.2		V	
208.	FNS	38	L		11.7			V

209.	SFI	53		P	8.4			V
210.	JKI	59	L		10.5			V
211.	JCS	54		P	7.4		V	
212.	NKS	70		P	6.5		V	
213.	HAA	66	L		6.8		V	
214.	SWD	62		P	5.1	V		
215.	RNY	59		P	9.3			V
216.	SMN	61		P	13.2			V
217.	LEC	73	L		5.1	V		
218.	MLK	51		P	6.9		V	
219.	LLK	55		P	8.1			V
220.	PKK	72	L		7.8		V	
221.	SFL	29		P	5.3	V		
222.	JLS	45		P	7.7		V	
223.	CRR	63		P	8.1			V
224.	AMR	59	L		10.8			V
225.	WWW	62		P	12.6			V
226.	JKI	70	L		14.5			V
227.	SWT	53		P	>15.0			V
228.	SLN	55		P	8.4			V
229.	NCS	32		P	11.9			V
230.	BNI	68	L		8.7			V
231.	BBS	48		P	>15.0			V
232.	SDR	59	L		9.5			V
233.	SPR	61	L		7		V	
234.	MNI	76	L		8.3			V
235.	ANR	52		P	12.8			V
236.	AJR	66	L		7.5		V	
237.	HAH	74		P	9.7			V
238.	YTE	71		P	11.1			V
239.	SNR	57		P	8		V	
240.	ASM	72	L		12.2			V
241.	ADJ	29	L		8.8			V
242.	PWN	57	L		12.8			V
243.	KHR	62	L		14.1			V
244.	DPN	47	L		11.6			V
245.	JDI	49	L		13			V
246.	FZK	76	L		9			V
247.	MMN	42		P	10.5			V
248.	RSL	64		P	12.2			V
249.	MRW	58		P	10.9			V
250.	YVB	33		P	14.1			V
251.	DMH	61		P	11.5			V

252.	YDI	54	L		11			V
253.	KTS	51		P	14.2			V
254.	ILV	66		P	7		V	
255.	SDH	61		P	5.8	V		
256.	SKT	67	L		6.9		V	
257.	NRM	49		P	7.5		V	
258.	UYN	44		P	5.9	V		
259.	JFR	55	L		6.4	V		
260.	DAS	56	L		12.5			V
261.	AMN	45		P	6.1	V		
262.	SLH	56		P	13.5			V
263.	PTW	18	L		12.3			V
264.	EML	48		P	11.3			V
265.	SDN	51	L		12.2			V
266.	SAT	67		P	11.6			V
267.	SHT	56		P	13.6			V
268.	ZKH	78		P	7.7		V	
269.	HRW	47	L		8.6			V
270.	MTR	71	L		6.7		V	
271.	SUM	67		P	11.4			V
272.	MHI	40	L		7.8		V	
273.	VTB	49		P	10.9			V
274.	KCH	46		P	12.6			V
275.	INY	62		P	10			V
276.	EJW	49	L		8.5			V
277.	PJP	52		P	11.5			V
278.	RTZ	31		P	6.1	V		
279.	MSW	51		P	4.6	V		
280.	PSD	59		P	11.9			V
281.	STY	69	L		9.2			V
282.	MST	68		P	11.7			V
283.	MSH	55		P	7.3		V	
284.	NJH	75		P	4	V		
285.	LLH	53		P	9.2			V
286.	DLM	65		P	9.9			V
287.	ABS	63	L		8.5			V
288.	EKS	41	L		5.2	V		
289.	SPY	56		P	8.3			V
290.	ANA	58		P	10.1			V
291.	SRT	51	L		5.8	V		
292.	LNI	52		P	8.6			V
293.	SYS	54		P	12.2			V
294.	SPO	53	L		9.2			V

295.	ASR	59	L		6.5		V	
296.	SMA	48		P	6.9		V	
297.	MAW	55	L		11.1			V
298.	FNI	34		P	9.6			V
299.	NDJ	68	L		7.4		V	
300.	SIM	55		P	11.8			V
301.	PRW	52		P	5.7	V		
302.	SPM	65	L		9.3			V
303.	JWN	56		P	6.5		V	
304.	NSW	56	L		7.8		V	
305.	AIN	50		P	6.4	V		
306.	SLY	59		P	8.6			V
307.	SDR	56	L		5.5	V		
308.	KSD	57	L		10.5			V
309.	HYS	33		P	7		V	
310.	WNR	45		P	10.1			V
311.	SKR	73		P	10			V
312.	PLN	61	L		11.8			V
313.	SGT	67	L		7.5		V	
314.	LOS	44		P	10.6			V
315.	SPD	62	L		8.3			V
316.	MTH	77	L		>14.0			V
317.	NRJ	60		P	12.4			V
318.	ELS	51		P	12.4			V
319.	JND	54	L		9.2			V
320.	SYD	63	L		7.9		V	
321.	MRH	56		P	6.4	V		
322.	EWB	62	L		6.7		V	
323.	MMJ	58	L		8.3			V
324.	DHM	67	L		8.3			V
325.	HPL	45		P	8.3			V
326.	BBS	58	L		9			V
327.	MHK	54	L		8.8			V
328.	EDS	51		P	6.9		V	
329.	SIN	63		P	10.7			V
330.	HSR	52	L		8.8			V
331.	LSS	47		P	7.6		V	
332.	LIS	69	L		11.4			V
333.	NNT	61		P	10.7			V
334.	DKS	57	L		8.3			V
335.	ISD	57		P	6.6		V	
336.	END	56		P	7.4		V	
337.	ENN	60		P	10			V

338.	AFM	69		P	12.6			V
339.	TTU	59		P	6.3	V		
340.	RST	63		P	7.5		V	
341.	JKT	73	L		8.2			V
342.	RTM	73		P	10.9			V
343.	FLA	36		P	9.4			V
344.	MRS	47		P	10.5			V
345.	AMN	57		P	10.4			V
346.	HRM	54		P	11.8			V
347.	KRN	77	L		9			V
348.	DDT	41	L		6.4	V		
349.	WLR	70	L		9.1			V
350.	KLM	52		P	9.1			V
351.	HRR	63		P	6.2	V		
352.	KSM	60		P	7.8		V	
353.	STM	61		P	6.6		V	
354.	SGY	46	L		10.6			V
355.	NGM	53	L		11.4			V
356.	JKA	41	L		12.5			V
357.	QAH	25	L		14			V
358.	NHD	84		P	4.3	V		
359.	STI	52		P	11.3			V
360.	SHY	41		P	13.5			V
361.	NRM	50		P	7.2		V	
362.	RSW	51		P	13.8			V
363.	RSM	52		P	8.8			V
364.	JOR	32	L		10.9			V
365.	RSH	61		P	6.1	V		
366.	KRH	49		P	5.4	V		
367.	ZRB	66		P	10			V
368.	SPN	61		P	5.8	V		
369.	MTY	77		P	8.6			V
370.	LNW	58		P	11.5			V
371.	RSN	69		P	6.2	V		
372.	LSM	68		P	7.9		V	
373.	BNE	55		P	11.5			V
374.	STN	44	L		12			V
375.	KWY	78	L		11.8			V
376.	EEL	39		P	7.5		V	
377.	FRD	46		P	8.6			V
378.	SNM	49		P	8.8			V
379.	SID	76	L		5.4	V		
380.	ALW	59	L		9.9			V

381.	MTL	68	L		10			V
382.	KNS	55		P	10.6			V
383.	EDM	54	L		11			V
384.	ZNG	76	L		7.7		V	
385.	HRY	55		P	10.2			V
386.	SFY	45	L		8.7			V
387.	SRS	57	L		8.6			V
388.	SFA	36	L		10.9			V
389.	YNA	54		P	>14.0			V
390.	JPY	64		P	11.1			V
391.	PRD	53	L		11.7			V
392.	MMD	68	L		10.4			V
393.	FDS	56	L		6.2	V		
394.	NRL	73		P	6.5		V	
395.	RLR	54	L		11.6			V
396.	LMS	66	L		7.2		V	
397.	MLS	49		P	11.5			V
398.	EFG	56	L		5	V		
399.	EFN	66	L		6.5		V	
400.	MMA	46	L		13.4			V
401.	IWI	59	L		9.8			V
402.	ILS	59	L		7.1		V	
403.	YYS	58	L		11.6			V
404.	RMZ	59		P	12.7			V
405.	SCP	51	L		6.7		V	
406.	SGP	59	L		9			V
407.	RNI	64	L		8.1			V
408.	SPH	60		P	10.1			V
409.	SFR	61	L		8.3			V
410.	PES	20		P	12.7			V
411.	SNG	69	L		11.1			V
412.	PNS	56	L		8.2			V
413.	KFR	28	L		7		V	
414.	UNR	58		P	7.5		V	
415.	KSI	65	L		7.9		V	
416.	JNR	55		P	>14.0			V
417.	LSA	68		P	8.2			V
418.	BED	65		P	>14.0			V
419.	FTH	50	L		8.8			V
420.	SMN	56	L		13.9			V
421.	EYK	51	L		12.1			V
422.	SYT	57		P	7.9		V	
423.	MSD	59	L		7.4		V	

424.	SPR	61	L		5.5	V		
425.	CLS	63	L		7.1		V	
426.	RNW	41		P	5	V		
427.	STR	51		P	13.5			V
428.	MMW	53	L		12.6			V
429.	BYM	78	L		11.3			V
430.	MNT	73	L		5.3	V		
431.	MFK	74		P	14			V
432.	ALX	50	L		7.1		V	
433.	NRH	64		P	8		V	
434.	MSR	60		P	7.9		V	
435.	SLR	51	L		8		V	
436.	KSJ	47		P	8.6			V
Jumlah			179	257				
Total			436					
$\bar{x}$					9.12	68	96	272
Min					4.0			
Max					15.0			

Menyetujui,
Kepala Laboratorium RSABL


Eriyanto Ginting, S.Tr.Kes

Penulis


Syifa Yolanda Dzahabiyyah

Lampiran 2

Prosedur Pemeriksaan HbA1c

Metode Pemeriksaan	: Immuno Turbidimetri
Reading Mode	: Endpoint
Tujuan	: 1. Untuk melihat kadar rata-rata glukosa 3 bulan terakhir 2. Melihat kepatuhan pengobatan penderita DM 3. Memantau resiko kerusakan jaringan yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa darah
Reaksi	: $\text{Hb A} + \text{Glucose} \rightleftharpoons \text{pre-Hb A}_{1\text{C}} \longrightarrow \text{Hb A}_{1\text{C}}$
Prinsip	: Pengikatan hemoglobin A1c oleh antibodi monoklonal sebagai antigen yang selanjutnya kompleks antigen-antibodi tersebut akan dideteksi oleh detektor fluoresens dan hasilnya setara dengan konsentrasi/kadar HbA1c dalam whole blood yang diperiksa
Alat	: 1. Mikropipet dan Tip 2. HbA1c Tes Card
Bahan	: Whole Blood
Cara Kerja	: 1. Buka kit dan masukkan test card ke dalam impor dan ekspor alat. 2. Ambil sebanyak 150ul-250ul whole blood dan tambahkan ke dalam lubang sampel test card. 3. Pilih jenis sampel yang sesuai pada layar di alat untuk pengujian. 4. Setelah pemeriksaan selesai, test card harus dikeluarkan dari alat dan diproses sesuai ketentuan.

Lampiran 3


DOKUMENTASI



Pemeriksaan HbA1c di Laboratorium RSABL



Alat Pemeriksaan HbA1c
(Fluorescent Immunoanalyzer AUTO
- HFIAS 1000)



HbA1c Tes Card

Lampiran 4



Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)

Jl. Teuku Umar No. 48, Bandar Lampung 35148, Telp. 081366396618

SURAT KELAIKAN ETIK (ETHICAL CLEARANCE)

Nomor : 007 KEPKRSABL/ III/2023

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG SETELAH
MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN DENGAN
MENYATAKAN BAHWA PENELITIAN DENGAN :

JUDUL : Gambaran Kadar HbA1C Pada Pasien Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rumah
Sakit Advent Bandar Lampung Tahun 2021-2022
NPM : 2013453016
NAMA : Syifa Yolanda Dzahabiyah
INSTITUSI : Poltekkes Tanjung Karang Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
LOKASI : RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG

DINYATAKAN LAIK ETIK

Bandar Lampung, 29 Maret 2023

Ketua KEPK-RSABL



Ns. Renny Sarah Asih N, S.Kep

Catatan :

Keterangan Laik etik ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Pada akhir Penelitian, Laporan Pelaksanaan harus diserahkan kepada Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dalam bentuk soft copy. Jika ada perubahan protokol atau perpanjangan Penelitian harus mengajukan kembali permohonan Kajian etik Penelitian.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. 0721-781852 Faxsimile 0721-773918



E-mail

Website

Nomor
Lampiran
Hal

PP.01.01/1.1/05/2023
Eks
Izin Penelitian

6 Februari 2023

Yang Terhormat, Direktur RS Advent Bandar Lampung
Di -
Bandar Lampung

Sehubungan dengan penyusunan Karya Tulis Ilmiah oleh mahasiswa Tingkat III Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Tanjungpuruning Tahun Akademik 2022/2023, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1	Syifa Yolanda Dzahabiyah NIM. 2013453016	Gambaran Kadar HbA1C Pada Pasien Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Tahun 2021-2022	RS Advent Bandar Lampung
2	Friska Dirata Bella NIM. 2013133005	Gambaran Kadar Asam Urat Pada Pasien Arthritis Gout Di RS Advent Bandar Lampung Tahun 2022	

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur

Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes
NIP. 196705271988012001

Tembusan:
1. Ka. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
2. Ka. Bid. Diklat

Lampiran 5

KARTU KONSULTASI KTI


Nama Mahasiswa : Syifa Yolanda Dzahabiyah

Judul KTI : Gambaran Kadar HbA1C Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Tahun 2021-2022.

Pembimbing Utama : Hartanti, M.Si

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Keterangan	Paraf
1.	09 Januari 2023	Bab I, II dan III	Bimbingan	A
2.	10 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Perbaikan	A
3.	11 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Perbaikan	A
4.	12 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Perbaikan	A
5.	13 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Acc sempro	A
6.	25 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Acc penelitian	A
7.	12 Mei 2023	Bab IV dan V	Bimbingan	A
8.	16 Mei 2023	Bab IV dan V	Perbaikan	A
9.	23 Mei 2023	Bab IV dan V	Perbaikan	A
10.	25 Mei 2023	Bab IV dan V	Acc semhas	A
11.	13 Juni 2023	Bab I sampai V	Perbaikan	A
12.	14 Juni 2023	Bab I sampai V	Acc cetak	A

Ketua Prodi TLM Program Diploma Tiga


MISBAHUL RUDA, S.Si., M.Kes

NIP.196912221997032001


Lampiran 6

KARTU KONSULTASI KTI

Nama Mahasiswa : Syifa Yolanda Dzahabiyah
 Judul KTI : Gambaran Kadar HbA1c Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Tahun 2021-2022
 Pembimbing Pendamping : Iwan Sariyanto, S.ST., M.Si

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Keterangan	Paraf
1.	09 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Bimbingan	
2.	10 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Perbaikan	
3.	11 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Perbaikan	
4.	12 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Perbaikan	
5.	13 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Acc sempu	
6.	25 Januari 2023	Bab I, II, dan III	Acc Penelitian	
7.	12 Mei 2023	Bab IV dan V	Bimbingan	
8.	16 Mei 2023	Bab IV dan V	Perbaikan	
9.	23 Mei 2023	Bab IV dan V	Perbaikan	
10.	25 Mei 2023	Bab IV dan V	Acc Lemhas	
11.	13 Juni 2023	Bab I sampai V	Perbaikan	
12.	14 Juni 2023	Bab I sampai V	Acc Catk.	

Ketua Prodi TLM Program Diploma Tiga



MISBAHUL HUDA, S.Si., M.Kes

NIP.196912221997032001

Lampiran 7

KTI SYIFA YOLANDA

ORIGINALITY REPORT

39%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pbperkeni.or.id

Internet Source

6%

2

eprints.poltekkesjogja.ac.id

Internet Source

4%

3

fik.um.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.ub.ac.id

Internet Source

2%

5

123dok.com

Internet Source

2%

6

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

7

erepo.unud.ac.id

Internet Source

1%

8

**Submitted to Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan**

Student Paper

1%

9

perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id

Internet Source

1%

10	text-id.123dok.com Internet Source	1%
11	id.scribd.com Internet Source	1%
12	olilya.blogspot.com Internet Source	1%
13	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
15	www.scribd.com Internet Source	1%
16	Rahma Jundinatra, Karneli Karneli, Refai Refai, Herry Hermansyah. "ANALISA BAKTERIURIA ASIMTOMATIK PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG", Jurnal Mitra Kesehatan, 2021 Publication	1%
17	headtopics.com Internet Source	1%
18	repository.poltekkesbengkulu.ac.id Internet Source	1%
19	Anati Purwakanthi, Nyimas Natasha Ayu Shafira, Huntari Harahap, Emy Kusdiyah.	1%

"GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT DIABETES MELLITUS PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2", JAMBI MEDICAL JOURNAL "Jurnal Kedokteran dan Kesehatan", 2020

Publication

20	repository.stikesdrsoebandi.ac.id Internet Source	1%
21	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
22	docobook.com Internet Source	1%
23	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
24	repo.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1%
26	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	<1%
27	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
28	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	<1%

29	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
32	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
33	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
34	es.scribd.com Internet Source	<1 %
35	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
36	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
37	waliluvindah.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	ucs.sulselib.net Internet Source	<1 %
39	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
40	Ernawati Siagian, Morri Perangin-angin. "Pengetahuan dan Sikap Perawat tentang	<1 %

Perawatan Paliatif di Rumah Sakit", Jurnal
Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, 2020
Publication

41	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.poltekkes-kdi.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
44	daisychie.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
47	vdocuments.site Internet Source	<1 %
48	Dita Indra Novitasari. "CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 THAT WAS HOSPITALIZED IN PATAR ASIH HOSPITAL DELI SERDANG REGENCY", Jambura Journal of Health Sciences and Research, 2022 Publication	<1 %
49	muhlis3.wordpress.com Internet Source	<1 %

50	Asma juita Syam. "COMPARISON STUDY OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS INCIDENT IN URBAN AREAS AND RURAL AREAS IN BANTEN", An Idea Health Journal, 2022 Publication	<1%
51	Syalfa Luthfira Nugroho, Wirawan Anggorotomo, Rakhmi Rafie. "LAMA MENDERITA DAN KONTROL GLIKEMIK BERHUBUNGAN DENGAN PENURUNAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2021 Publication	<1%
52	doku.pub Internet Source	<1%