

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Operasi Elektif Di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi frekuensi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di ruang rawat inap bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2023 yaitu berdasarkan usia, jumlah responden paling banyak adalah responden dengan usia dewasa (20-60 tahun) yaitu sebanyak 49 responden (47,1%), berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden yaitu berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 responden (55,8%), berdasarkan kebudayaan mayoritas responden yaitu bersuku Jawa sebanyak 31 responden (29,8%), berdasarkan pengalaman nyeri sebelumnya mayoritas responden pernah mengalami nyeri sebanyak 70 responden (67,3%), berdasarkan gaya coping mayoritas responden dengan gaya coping negatif yaitu sebanyak 55 responden (52,9%), berdasarkan dukungan keluarga mayoritas responden dengan ada dukungan keluarga sebanyak 58 responden (55,8%), berdasarkan ansietas mayoritas responden mengalami ansietas yaitu sebanyak 57 responden (54,8%) dan berdasarkan keletihan mayoritas responden mengalami keletihan yaitu sebanyak 59 responden (56,7%).
2. Distribusi frekuensi tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di ruang rawat inap bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2023 didominasi pasien yang mengalami nyeri sedang yaitu 52 responden atau sebanyak (50,0%).
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,012$.

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,001$.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebudayaan atau suku dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,142$.
6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman sebelumnya mengenai nyeri dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,119$.
7. Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya koping dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,001$.
8. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,000$.
9. Terdapat hubungan yang signifikan antara ansietas dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,000$.
10. Terdapat hubungan yang signifikan antara keletihan dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi elektif di di ruang rawat inap bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan $p\text{-value} = 0,002$.

B. Saran

1. Bagi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Diharapkan perawat di ruang rawat inap bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam penatalaksanaan nyeri agar memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, gaya koping, dukungan keluarga, ansietas dan kelelahan.

2. Bagi Institusi Pendidikan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan

Diharapkan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dapat membantu menyediakan sumber informasi atau referensi terkait instrumen pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan instrumen pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri.