

BAB III

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN

Tempat Pengkajian : TPMB Retno Indarti

Tanggal Pengkajian : 10-02-2021

Pengkaji : Cantika Salsabila

A. Kunjungan Awal

1. Data Subjektif

a. Identitas / Biodata

Nama	: Ny. S	Nama Suami	: Tn. N
Umur	: 28 tahun	Umur	: 28 tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Bandar Abung	Alamat	: Bandar Abung

b. Alasan Kunjungan Saat ini

Ibu mengatakan mulas-mulas dan nyeri pada bagian perut yang menjalar hingga kepongung.

c. Riwayat Menstruasi

HPHT	: 26 – 05 - 2020
TP	: 03 – 03 - 2021
Siklus	: 28 Hari
Masalah yang pernah dialami	: Tidak ada

d. Riwayat Perkawinan

Perkawinan ke : 1 (Satu)

Usia saat kawin : 20 Tahun

Lama perkawinan : 8 Tahun

e. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu :

Tahun	Uk	Tempat	Jenis	Penolong	Nifas	Jk/Bb	Keadaan
2014	39 Mg	PONED	Spontan	Bidan	T.A.K	Pr/ 2800g	Hidup

f. Riwayat Imunisasi

Ibu mengatakan sudah Imunisasi TT1, TT2, TT3, TT4, dan TT5

g. Riwayat penyakit yang diderita

Ibu mengatakan tidak memiliki penyakit menular, menurun, dan menahun.

h. Riwayat yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi

Ibu mengatakan tidak ada masalah kesehatan reproduksi.

i. Riwayat penyakit keluarga

Ibu mengatakan keluarga tidak memiliki penyakit menular, menurun dan menahun.

j. Riwayat KB

Ibu mengatakan pernah menggunakan KB suntik 3 bulan.

k. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Tidur 8 jam (Tidur malam hari), Tidur 1-2 jam (Siang hari), Makan 3 kali sehari dengan porsi nasi, lauk, sayur dan minum air putih 9- 10 gelas/hari.

1. Intensitas nyeri menggunakan skala penilaian numerik

Ibu mengatakan nyeri yang dirasakan berada pada skala 7 (Nyeri berat terkontrol).



2. Data Obyektif

a. Pemeriksaan Umum

Keadaan Umum : Baik

TD : 120/80mmHg

N : 78 x/menit

P : 20 x/menit

S : 36,7 °C

BB : 62 Kg

TB : 159 cm

LILA : 26 cm

b. Pemeriksaan Fisik

1) Kepala dan wajah : tidak ada nyeri tekan, tidak ada oedem, tidak pucat.

2) Mata : konjungtiva merah muda, sklera berwarna putih


3) Hidung : mukosa merah muda, tidak ada pernafasan cuping hidung

- 4) Leher : tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid
- 5) Payudara : areola bersih, puting menonjol, tidak ada benjolan massa
- 6) Abdomen : tidak ada bekas luka operasi dan striae.
- a) Leopold I : teraba bulat, lunak, tidak melenting berarti bokong.
- b) Leopold II : bagian kanan teraba bagian yang keras, panjang, datar seperti papan (punggung kanan) dibagian kiri perut ibu teraba bagian-bagian kecil (ekstermitas).
- c) Leopold III : teraba keras, melenting, sudah tidak bisa digoyangkan (kepala).
- d) Leopold IV : Divergen.
- TFU : 32 cm.
- DJJ : 142 x/menit.
- TBJ : $(TFU - N) \times 155 = (32 - 11) \times 155 = 3.255$ gr
- Penurunan : 3/5
- His : Frekuensi 3 x dalam 10 menit lamanya 45 detik
- 7) Ekstremitas : Tidak ada oedem, reflek patella +
- 8) Pemeriksaan Dalam (PD) pukul 09 : 00 WIB
- a) Pembukaan : 5 cm
- b) Ketuban : Utuh
- c) Presentasi : belakang kepala
- d) Portio : lunak

c. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Golongan Darah : A
- 2) Hemoglobin : 11.2 gr/dl
- 3) HbsAg : Non Reaktif
- 4) HIV : Non Reaktif
- 5) Sifilis : Non Reaktif
- 6) Glukosa Urine : Non Reaktif
- 7) Protein Urine : Non Reaktif

d. Intensitas nyeri menggunakan skala VAS

**Skala Nyeri**

Skala nyeri : 7 (Tujuh)

Tipe Nyeri

Tipe nyeri : Berat

3. Analisis Data

- a. Diagnosis : G₂ P₁ A₀, usia kehamilan 37 Minggu inpartu kala I fase aktif, janin tunggal, hidup, intra uterin.
- b. Masalah : Tidak ada masalah
- c. Kolaborasi : -

4. Penatalaksanaan (Tabel 1)

Tabel 1
Lembar Implementasi Kunjungan Awal

Perencanaan	PELAKSANAAN			EVALUASI		
	Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
1. Lakukan informed consent	10 Februari 2021/ 09:00 WIB	Melakukan informed consent pada ibu dan keluarga untuk tindakan menolong persalinan		10 Februari 2021/ 09:07 WIB	Ibu dan suami telah menyetujui	
2. Observasi kemajuan persalinan	10 Februari 2021/ 09:07 WIB	Mengobservasi kemajuan persalinan		10 Februari 2021/ 10:07 WIB	Observasi telah dilakukan	
3. Beri asuhan sayang ibu	10 Februari 2021/ 09:08 WIB	Memberikan asuhan sayang ibu.		10 Februari 2021/ 09:18 WIB	Ibu sudah kooperatif saat asuhan sayang ibu diberikan.	
4. Beri pijatan dengan Teknik <i>Counterpressure</i> untuk mengurangi nyeri pada persalinan kala I	10 Februari 2021/ 09:19 WIB	Memberi pijatan selama dua puluh menit setiap jam selama persalinan dengan teknik <i>Counterpressure</i> untuk mengurangi nyeri pada persalinan kala I.		10 Februari 2021/ 09:39 WIB	Ibu sudah kooperatif saat rasa nyeri diatasi dengan massage teknik teknik <i>counterpressur</i>	

B. Catatan Perkembangan Kala I

1. Data Subyektif

Mulas terasa makin sering, minum 1 botol air mineral (600 cc), kontraksi dan nyeri makin sering namun intensitas nyeri berkurang setelah diberikan massage dengan teknik *counterpressure* dan merasa lebih nyaman, ada dorongan meneran.

2. Data obyektif

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. TTV : N : 80 x/m
P : 20 x/m
S : 36,5 C
- d. DJJ : 145 x/m
- e. His : Frekuensi 4 x dalam 10 menit lamanya 45 detik

3. Analisis Data

- a. Diagnosis : Kala I fase aktif, kemajuan persalinan normal, kondisi ibu berusaha kuat menahan nyeri, janin hidup, DJJ dalam batas normal.
- b. Masalah : Tidak ada Masalah
- c. Kolaborasi : -

4. Penatalaksanaan (Tabel 2)

Tabel 2
Lembar Implementasi Catatan Perkembangan Kala I

Perencanaan	PELAKSANAAN			EVALUASI		
	Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
1. Beritahu ibu kondisinya saat ini	10 Februari 2021/ 09:50 WIB	Memberitahu ibu bahwa kemajuan persalinan sampai saat ini lancar		10 Februari 2021/ 10:00 WIB	Ibu mengetahui hasil pemeriksaan	
2. Beri asupan nutrisi	10 Februari 2021/	Memberi ibu asupan nutrisi yang cukup seperti makan		10 Februari 2021/	Ibu minum air putih 1 botol atau 600 ml dan	

	10:01 WIB	dan minum di sela kontraksi atau saat tidak kontraksi		10:05 WIB	roti satu bungkus atau 49 gr	
3. Beri ibu asupan nutrisi yang cukup dan beri massage dengan teknik <i>counterpressure</i>	10 Februari 2021/ 10:06 WIB	dan tetap memberikan massage dengan teknik <i>counterpressure</i>		10 Februari 2021/ 10 : 26 WIB	Ibu sudah kooperatif saat rasa nyeri diatasi dengan massage teknik <i>counterpressure</i>	
4. Siapkan peralatan	10 Februari 2021/ 09:27 WIB	Mempersiapkan alat seperti partus set, infus set, dan juga oksigen, obat essensial, kebutuhan ibu, persiapan penolong persalinan serta perhatikan teknik aseptic dan septik		10 Februari 2021/ 10:37 WIB	Alat telah disiapkan	
5. Catat hasil pemeriksaan	10 Februari 2021/ 10:38 WIB	Mencatat dan mendokumenta- sikan hasil pemeriksaan		10 Februari 2021/ 10:40 WIB	Hasil pemeriksaan telah dicatat.	

C. Catatan Perkembangan Kala II

1. Data Subyektif

Ibu mengatakan mulas makin sering dan rasa ingin meneran yang kuat

2. Data Obyektif

a. Keadaan umum : Baik

b. Kesadaran Composmentis

c. TTV : TD : 110/70 mmHg

N : 82 x/m

P : 21 x/m

S : 36,6 C

d. DJJ : 139 x/m

e. His : Frekuensi 4x dalam 10 menit lamanya 50 detik

f. Pemeriksaan Dalam (PD) pukul 12:00 WIB

1) Pembukaan : 10 cm

2) Portio : tidak teraba

3) Persentasi : belakang kepala

4) Petunjuk : UUK kiri depan

5) Ketuban : Jernih

3. Analisis Data

a. Diagnosis : Kala II, kemajuan persalinan normal, kondisi ibu ingin meneran, janin hidup, DJJ dalam batas normal

b. Masalah : Tidak ada masalah

c. Kolaborasi : -

4. Penatalaksanaan (Tabel 3)

Tabel 3
Lembar Implementasi Catatan Perkembangan Kala II

Perencanaan	PELAKSANAAN			EVALUASI		
	Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
1. Beritahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan	10 Februari 2021/ 12:00 WIB	Memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan bahwa ibu sudah saatnya untuk melahirkan		10 Februari 2021/ 12:01 WIB	Ibu dan keluarga telah mengetahui hasil pemeriksaan saat ini	

2. Amati tanda dan gejala kala 2	10 Februari 2021/ 12:02 WIB	Mengamati tanda dan gejala kala 2 1. Apakah Adanya dorongan kuat untuk meneran? 2. Apakah Adanya tekanan kuat pada anus? 3. Apakah Perineum menonjol? 4. Apakah Vulva dan sfingter ani membuka		10 Februari 2021/ 12:03 WIB	Sudah ada tanda dan gejala kala II yaitu : 1. Adanya dorongan kuat untuk meneran 2. Adanya tekanan kuat pada anus 3. Perineum menonjol 4. Vulva dan sfingter ani membuka	
3. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan essensial	10 Februari 2021/ 12:04 WIB	Memastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan essensial		10 Februari 2021/ 12:06 WIB	Obat dan alat telah siap	
4. Pakai APD dan lepaskan semua perhiasan	10 Februari 2021/ 12:07 WIB	Memakai APD dan melepaskan semua perhiasan		10 Februari 2021/ 12:08 WIB	APD telah dipakai	
5. Cuci tangan lalu pakai sarung tangan	10 Februari 2021/ 12:08 WIB	Mencuci tangan lalu memakai sarung tangan kanan		10 Februari 2021/ 12:09 WIB	Cuci tangan dengan 6 langkah efektif dan sarung tangan kanan telah dipakai	
6. Masukkan oksitosin 10 unit ketabung suntik dan memakai sarung tangan kanan	10 Februari 2021/ 12:10 WIB	Memasukkan oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik dan memakai sarung tangan kiri		10 Februari 2021/ 12:14 WIB	Oksitosin telah dimasukkan ke dalam tabung suntik dan sarung tangan kiri telah dipakai	
7. Bersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari	10 Februari 2021/ 12:15	Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke		10 Februari 2021/ 12:19	Vulva Hygiene telah dilakukan	

depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kassa yng dibasahi DTT	WIB	belakang dengan menggunakan kapas atau kassa yng dibasahi DTT		WIB		
8. Pastikan bukaan lengkap	10 Februari 2021/ 12:20 WIB	Memastikan bukaan lengkap		10 Februari 2021/ 12:21 WIB	Pembukaan lengkap (10 cm)	
9. Celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin	10 Februari 2021/ 12:21 WIB	Mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin dan melepaskannya		10 Februari 2021/ 12:22 WIB	Sarung tangan telah dicelupkan ke dalam larutan klorin dan melepaskannya	
10. Pantau DJJ	10 Februari 2021/ 12:22 WIB	Memantau Denyut Jantung Janin		10 Februari 2021/ 12:23 WIB	DJJ 130 X/menit	
11. Beritahu ibu dan keluarga bahwa ibu akan dipimpin untuk bersalin	10 Februari 2021/ 12:23 WIB	Memberitahu ibu dan keluarga bahwa ibu akan dipimpin untuk meneran		10 Februari 2021/ 12:25 WIB	Ibu dan Keluarga mengerti	
12. Atur posisi ibu untuk meneran yang nyaman sesuai dengan kemauan ibu	10 Februari 2021/ 12:25 WIB	Mengatur posisi ibu untuk meneran yang nyaman sesuai dengan kemajuan ibu		10 Februari 2021/ 12:27 WIB	Posisi telah diatur yaitu posisi setengah duduk	
13. Pimpin ibu meneran pada waktu ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran dan ajarkan teknik meneran yang benar	10 Februari 2021/ 12:27 WIB	Memimpin ibu meneran pada waktu ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran dan mengajarkan teknik meneran		10 Februari 2021/ 12:29 WIB	Ibu telah dipimpin meneran	

		yang benar			
14. Beri semangat pada ibu saat ada his jika tidak ada his beri ibu minum	10 Februari 2021/ 12:29 WIB	Memberi semangat pada ibu saat ada his jika tidak ada his beri ibu minum		10 Februari 2021/ 12:30 WIB	Ibu telah diberi semangat
15. Letakkan handuk diatas perut ibu dan meletakkan 1/3 alas bokong	10 Februari 2021/ 12:30 WIB	Meletakkan handuk diatas perut ibu dan meletakkan 1/3 alas bokong		10 Februari 2021/ 12:31 WIB	Telah diletakkan handuk diatas perut ibu dan meletakkan 1/3 alas bokong
16. Buka tutup partus set, mendekatkan dan melihat kelengkapan alat dan bahan	10 Februari 2021/ 12:31 WIB	Membuka tutup partus set, mendekatkan dan melihat kelengkapan alat dan bahan		10 Februari 2021/ 12:32 WIB	Alat dan bahan dalam patus set telah lengkap
17. Pakai sarung tangan steril	10 Februari 2021/ 12:32 WIB	Memakai sarung tangan steril		10 Februari 2021/ 12:33 WIB	Sarung tangan steril telah dipakai
18. Pimpin ibu meneran dengan teknik yang benar	10 Februari 2021/ 12:30 WIB	Memimpin ibu meneran dengan teknik yang benar		10 Februari 2021/ 12:33 WIB	Ibu telah dipimpin untuk meneran
19. Setelah kepala bayi tampak didepan vulva diameter 5 – 6 cm Lindungi perineum dengan satu tangan dilapisi kain, tangan yang lain berada di kepala bayi untuk menahan	10 Februari 2021/ 12:33 WIB	Setelah kepala bayi tampak didepan vulva diameter 5 – 6 cm melindungi perineum dengan satu tangan dilapisi kain, tangan yang lain berada di kepala bayi untuk menahan posisi defleksi		10 Februari 2021/ 12:34 WIB	Telah dilakukan

posisi defleksi						
20. Periksa adanya lilitan tali pusat	10 Februari 2021/ 12:34 WIB	Memeriksa adanya lilitan tali pusat		10 Februari 2021/ 12:35 WIB	Tidak ada lilitan tali pusat	
21. Tunggu hingga bayi melakukan putaran paksi luar	10 Februari 2021/ 12:35 WIB	Menunggu hingga bayi melakukan putaran paksi luar		10 Februari 2021/ 12:36 WIB	Bayi telah melakukan putaran paksi luar	
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan, pegang secara biparietal kearah bawah dan distal hingga bahu depan lahir, dan arahkan ke atas distal hingga bahu belakang lahir	10 Februari 2021/ 12:36 WIB	Setelah kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan, pegang secara biparietal kearah bawah dan distal hingga bahu depan lahir, dan arahkan ke atas distal hingga bahu belakang lahir		10 Februari 2021/ 12:38 WIB	Bahu depan dan belakang telah lahir	
23. Setelah tubuh dan lengan lahir lakukan sanggah susur seluruh badan bayi	10 Februari 2021/ 12:38 WIB	Setelah kepala dan lengan lahir lakukan sanggah susur seluruh badan bayi		10 Februari 2021/ 12:40 WIB	Bayi telah lahir	
24. Lakukan penilaian sepintas	10 Februari 2021/ 12:40 WIB	Melakukan penilaian sepintas 1. Apakah bayi cukup bulan? 2. Apakah bayi menangis kuat? 3. Apakah bayi bergerak aktif?		10 Februari 2021/ 12:41 WIB	Bayi cukup bulan, bayi menangis kuat, bayi bergerak aktif.	
25. Posisikan bayi diatas perut ibu dan mengeringkan seluruh badan	10 Februari 2021/ 12:40 WIB	Memposisikan bayi diatas perut ibu dan mengeringkan seluruh badan		10 Februari 2021/ 12:40 WIB	Bayi telah dikeringkan dan handuk telah diganti dengan handuk	

bayi kecuali telapak tangan tanpa membersihkan verniks lalu ganti handuk yang basah dengan handuk kering dan bersih	12:41 WIB	bayi kecuali telapak tangan tanpa membersihkan verniks lalu ganti handuk yang basah dengan handuk kering dan bersih		12:42 WIB	kering	
---	--------------	---	--	--------------	--------	--

D. Catatan Perkembangan Kala III

1. Data subyektif

Ibu terasa mulas namun merasa lega atas kelahiran bayinya.

2. Data obyektif

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. TTV :
 - N : 82 x/m
 - P : 21 x/m
 - S : 36,6 °C
- d. Keadaan uterus :
 - TFU : Sepusat
 - Kontraksi Uterus : Baik

3. Analisis data

- a. Diagnosis : P2A0, postpartum kala III keadaan umum baik.
- b. Masalah : Tidak ada masalah
- c. Kolaborasi : -

4. Penatalaksanaan (Tabel 4)

Tabel 4
Lembar Implementasi Catatan Perkembangan Kala III

Perencanaan	PELAKSANAAN			EVALUASI		
	Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
1. Jelaskan hasil pemeriksaan	10 Februari 2021/ 12:42 WIB	Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga bahwa ibu dan bayi dalam keadaan baik		10 Februari 2021/ 12:43 WIB	Ibu dan keluarga sudah mengetahui kondisi ibu dan bayi	
2. Cek fundus uteri untuk memeriksa adanya janin kedua atau tidak	10 Februari 2021/ 12:43 WIB	Memeriksa fundus uteri untuk memeriksa adanya janin kedua atau tidak		10 Februari 2021/ 12:44 WIB	Tidak ada janin kedua	
3. Beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin. Disuntikkan di 1 / 3 paha kanan bagian luar secara IM	10 Februari 2021/ 12:44 WIB	Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin. Disuntikkan di 1/3 paha kanan bagian luar secara IM		10 Februari 2021/ 12:45 WIB	Ibu telah disuntikkan oksitosin di 1/3 paha kanan bagian luar secara IM	
4. Jepit tali pusat, Potong tali pusat dan ikat tali pusat dengan menggunakan benang tali pusat	10 Februari 2021/ 12:45 WIB	Menjepit tali pusat, memotong tali pusat dan mengikat tali pusat dengan menggunakan benang tali pusat		10 Februari 2021/ 12:46 WIB	Telah dilakukan	
5. Lakukan IMD	10 Februari 2021/ 12:46 WIB	Meletakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi didada ibu luruskan bahu bayi sehingga menempel di dada, mengusahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari		10 Februari 2021/ 12:47 WIB	Telah dilakukan	

		puting susu ibu untuk memudahkan bayi mencari puting susu untuk melakukan IMD dan kepala ditutup dengan topi.				
6. Pindahkan klem tali pusat hingga bergerak 5 -10 cm dari vulva	10 Februari 2021/ 12 : 47 WIB	Memindahkan klem tali pusat hingga bergerak 5 -10 cm dari vulva		10 Februari 2021/ 12 : 48 WIB	Klem telah dipindahkan 5 cm dari vulva	
7. Lihat tanda-tanda pelepasan plasenta	10 Februari 2021/ 48 WIB	Melihat tanda-tanda pelepasan plasenta 1. Apakah Bentuk uterus globuler? 2. Apakah Tali pusat bertambah panjang? 3. Apakah adanya Semburan darah tiba-tiba?		10 Februari 2021/ 12 : 51 WIB	Sudah ada tanda tanda pelepasan plasenta. Bentuk uterus globuler, tali pusat bertambah panjang dan adanya semburan darah tiba-tiba.	
8. Lakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT)	10 Februari 2021/ 12 : 51 WIB	Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT)		10 Februari 2021/ 12 : 55 WIB	Penegangan tali pusat terkendali telah dilakukan	
9. Lakukan masase uterus selama 15 kali dalam 15 detik	10 Februari 2021/ 12 : 55 WIB	Melakukan masase uterus selama 15 kali dalam 15 detik		10 Februari 2021/ 12 : 56 WIB	Masase uterus telah dilakukan selama 15 kali dalam 15 detik	
10. Cek kelengkapan plasenta	10 Februari 2021/	Memeriksa kelengkapan plasenta.		10 Februari 2021/ 12 : 57	Plasenta lahir lengkap (selaput utuh, kotiledon	

	12 : 56 WIB			WIB	lengkap)	
11. Nilai perdarahan dan kemungkinan terjadinya robekkan jalan lahir dengan cara melipat kassa di dua jari penolong lalu di deb untuk melihat apakah ada perdarahan aktif dan terdapat laserasi	10 Februari 2021/ 12 : 57 WIB	Menilai perdarahan dan kemungkinan terjadinya robekkan jalan lahir dengan cara melipat kassa di dua jari penolong lalu di deb untuk melihat apakah ada perdarahan aktif dan terdapat laserasi		10 Februari 2021 12 : 58 WIB	Tidak ada perdarahan aktif	
12. Berikan kenyamanan pada ibu	10 Februari 2021/ 12 : 58 WIB	Memberikan kenyamanan pada ibu dengan membersihkan ibu dengan air DTT, mengganti pakaian ibu dengan pakaian bersih dan kering, membersihkan darah disekitar ibu dengan air klorin membersihkan alat bekas pakai dan merendam alat yang terkontaminasi pada larutan klorin 0,5% selama 10 menit		10 Februari 2021/ 13 : 00 WIB	Telah dilakukan	

E. Catatan Perkembangan Kala IV

1. Data subyektif

Ibu mengatakan perutnya masih terasa mulas.

2. Data obyektif

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran Composmentis
- c. TTV : TD : 120/70 mmHg
 N : 78 x/m
 P : 20 x/m
 S : 36,6 C
- d. Keadaan uterus :
- Kontraksi uterus baik
- TFU : 1 jari dibawah pusat

3. Analisis Data

- a. Diagnosis : P2A0, postpartum kala IV keadaan umum baik.
- b. Masalah : Tidak ada masalah
- c. Kolaborasi: -

4. Penatalaksanaan Tabel 5

Tabel 5
Lembar Implementasi Catatan Perkembangan Kala IV

Perencanaan	PELAKSANAAN			EVALUASI		
	Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
1. Informasikan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu pada ibu dan keluarga	10 Februari 2021/ 13 : 00 WIB	Menginformasikan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu pada ibu dan keluarga		10 Februari 2021/ 13 : 02 WIB	Ibu dan keluarga sudah mengetahui kondisinya saat ini	
2. Ajarkan ibu cara menilai kontraksi uterus	10 Februari 2021/ 13 : 02	Mengajarkan ibu cara menilai kontraksi uterus sendiri yaitu masase uterus searah jarum		10 Februari 2021/ 13 : 03	Uterus berkontraksi dengan baik	

	WIB	jam, jika teraba keras berarti uterus berkontraksi dengan baik		WIB		
3. Buka APD dan Cuci tangan 6 langkah efektif lalu keringkan dengan handuk	10 Februari 2021/ 13 : 03 WIB	Membuka APD dan mencuci tangan 6 langkah efektif lalu keringkan dengan handuk		10 Februari 2021/ 13 : 04 WIB	APD telah dibuka dan cuci tangan 6 langkah efektif telah dilakukan	
4. Observasi TTV, TFU, kontraksi uteru, kandung kemih dan perdarahan, setiap 15 menit sekali pada jam pertama pasca persalinan dan 30 menit sekali pada jam ke 2 persalinan	10 Februari 2021/ 13: 04 WIB	Mengobservasi TTV, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih dan perdarahan, setiap 15 menit sekali pada jam pertama pasca persalinan dan 30 menit sekali pada jam ke 2 persalinan		10 Februari 2021/ 13 : 04 – 15 : 04 WIB	Telah diobservasi dan dilakukan pencatatan melalui partograf	
5. Penuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi ibu, seperti memberi makan dan minum	10 Februari 2021/ 13 : 04 WIB	Memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi ibu, seperti memberi makan dan minum		10 Februari 2021/ 13 : 10 WIB	Ibu telah makan nasi dengan sayur bayam dan dengan lauk tempe telur dan minum air putih 600 ml	
6. Catat hasil pemeriksaan dan semua tindakan dalam format pengkajian, lembar observasi dan partograf	10 Februari 2021/ 13 : 10 WIB	Mencatat hasil pemeriksaan dan semua tindakan dalam format pengkajian, lembar observasi dan partograf		10 Februari 2021/ 13 : 12 WIB	Telah dicatat dalam partograf	
7. Pakai sarung tangan bersih untuk memberikan vitamin K1 (1mg) disuntikkan IM	10 Februari 2021/ 13 : 12	Memakai sarung tangan bersih untuk memberikan vitamin K1 disuntikkan IM di paha kiri		10 Februari 2021/ 13 : 15	Telah dilakukan dan bayi telah diberikan vitamin K1 phytomendion	

di paha kiri bawah lateral dan salep mata profilaksis infeksi filaycetin chloramphenicol dalam 1 jam pertama kelahiran	WIB	bawah lateral dan salep mata profilaksis infeksi filaycetin chloramphenicol dalam 1 jam pertama kelahiran		WIB	disuntikkan IM di paha kiri bawah lateral dan salep mata profilaksis infeksi filaycetin chloramphenicol telah diberikan	
8. Lakukan pemeriksaan fisik lanjutan setelah 1 jam kelahiran bayi	10 Februari 2021/ 13 : 40 WIB	Melakukan pemeriksaan fisik lanjutan setelah 1 jam kelahiran bayi		10 Februari 2021/ 13 : 50 WIB	Telah dilakukan pemeriksaan fisik	
9. Lakukan suntikkan hb 0 setelah 1 jam pemberian vit K di paha kanan bawah lateral secara IM	10 Februari 2021/ 14 : 15 WIB	Melakukan suntikkan hb 0 setelah 1 jam pemberian vit K di paha kanan bawah lateral secara IM		10 Februari 2021/ 14 : 17 WIB	Bayi telah diberikan Imunisasi HB-0 di paha kanan bawah lateral secara IM	
10. Lepas sarung tangan dalam larutan klorin cadangan	10 Februari 2021/ 14 : 17 WIB	Melepas sarung tangan dalam larutan klorin cadangan		10 Februari 2021/ 14 : 18 WIB	Sarung tangan telah dilepas dan direndam dalam larutan klorin.	