BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 44 responden Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Mobilisasi Dini Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan baik sebanyak 18 (40,9%) responden dan tingkat pengetahuan buruk sebanyak 26 (59,1%) responden pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024
- 2. Distribusi frekuensi dukungan keluarga baik sebanyak 20 (45,5%) responden dan dukungan keluarga buruk sebanyak 24 (54,5%) responden pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024
- 3. Distribusi frekuensi mobilisasi dini mandiri sebanyak 21 (47,7%) responden dan mobilisasi dini tidak mandiri sebanyak 23 (52,3%) responden pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024
- 4. Adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan mobilisasi dini pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan hasil analisis *Chi Square P-Value*: 0,000
- Adanya hubungan dukungan keluarga dengan mobilisasi dini pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan hasil analisis *Chi Square P-Value*: 0,000

B. Saran

1. Bagi responden

Disarankan kepada seluruh responden untuk menerapkan Tindakan mobilisasi dini untuk mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan motivasi diri dalam melaksanakan mobilisasi untuk proses penyembuhan dan pendampingan keluarga juga sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan pasien.

2. Bagi tempat penelitian

Disarankan untuk lebih banyak mengedukasi, memberikan pedidikan Kesehatan, serta mengawasi mengenai pelaksanaan mobilisasi dini

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan desain dan variabel yang berbeda serta menggunakan media untuk mempermudah responden mengerti tentang mobilisasi dini.