

**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TANJUNG KARANG
Laporan Tugas Akhir, Maret 2024**

**Tri Sapitri
2115401037**

Penerapan Pemberian Gel Lidah Buaya (*Aloevera*) Terhadap Luka Perenium Derajat II Terhadap Ny.N Di Klinik Bunda Tika Pamulihan Lampung Selatan

xvii + 56 Halaman, 2 Tabel, 14 Gambar, 8 Lampiran

RINGKASAN

Periode masa nifas masa kembalinya organ reproduksi seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 6 minggu (42 hari) setelah melahirkan. Beberapa hal dapat terjadi selama masa nifas, salah satunya yaitu infeksi luka perenium. pemberian lidah buaya dapat membantu dalam percepatan penyembuhan luka dan mempercepat proses penggantian dan perbaikan fungsi jaringan yang rusak.

Tujuan pemberian asuhan ini yaitu diberikan dalam pengambilan studi kasus yaitu dengan melakukan perawatan luka perenium dengan pemberian gel lidah buaya (*aloevera*) terhadap luka perenium kepada Ny.N P1A0 di PMB Retika Wahyuni. Pamulihan, Lampung Selatan.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data studi kasus ini dengan pengaplikasian 7 langkah varney selanjutnya menentukan subjek laporan, yaitu Ny.N P1A0 usia 26 tahun, dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada pasien yang sesuai format asuhan kebidanan, lembar observasi dengan skala REEDA, selanjutnya dokumentasi menggunakan manajemen kebidanan SOAP.

Hasil asuhan yang dilakukan terhadap Ny. N didapatkan adanya penyembuhan pada luka jahitan perenium antara sebelum dan setelah intervensi pemberian gel lidah buaya (*aloevera*) selama 8 hari. Simpulan hasil asuhan kebidanan terhadap Ny.N ini didapat dengan melakukan asuhan kebidanan secara mandiri dan kolaborasi serta penanganan secara dini, dan saran yang akan disampaikan penulis yaitu diharapkan setelah dilaksanakan studi kasus ini mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai penerapan pemberian gel *aloevera* terhadap luka perenium, serta dapat di terapkan dan dilakukan terutama bagi ibu nifas.

Kata Kunci :Gel lidah buaya (*Aloevera*), Luka perenium
Daftar bacaan :18 (2018-2022)

**TANJUNG KARANG HEALTH POLYTECHNIC
TANJUNG KARANG MIDWIFERY DIII STUDY PROGRAM
Final Project Report, March 2024**

**Tri Sapitri
2115401037**

**Application of Aloe Vera Gel (Aloevera) to Grade II Perenium Lesions
To Mrs.N at Bunda Tika Pamulihan Clinic South Lampung**

xvii + 56 Pages, 2 Tables, 14 Figures, 8 Appendices

ABSTRACT

The puerperium period is the return of reproductive organs as they were before pregnancy within 6 weeks (42 days) after giving birth. Several things can happen during the puerperium, one of which is perenium wound infection. Giving aloe vera can help in accelerating wound healing and speeding up the process of replacing and repairing damaged tissue function.

The purpose of this care is given in taking case studies, namely by treating perenium wounds by giving aloe vera gel (aloevera) to perenium wounds to Mrs.N P1A0 at PMB Retika Wahyuni. Pamulihan, South Lampung.

The method carried out in collecting this case study data with the application of 7 steps varney then determined the subject of the report, namely Mrs.N P1A0 aged 26 years, and collected data through interviews with patients according to the format of obstetric care, observation sheets with REEDA scale, then documentation using SOAP midwifery management.

The results of the care carried out on Mrs. N found healing in the perenium suture wound between before and after the intervention of giving aloe vera gel (aloevera) for 8 days. The conclusion of the results of midwifery care for Mrs.N was obtained by conducting midwifery care independently and collaboration and early treatment, and the advice that will be conveyed by the author is that it is hoped that after this case study will get new knowledge about the application of aloe vera gel administration to perenium wounds, and can be applied and carried out, especially for postpartum mothers.

Keywords :Aloe vera gel (*Aloevera*), Perenium wound
Reading list :18 (2018-2022)