

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kejadian preeklampsia berat pada ibu hamil sebanyak (37,7%)
2. Distribusi frekuensi ibu hamil dengan kejadian preeklampsia berdasarkan usia 20 – 35 tahun sebanyak (58,7%)
3. Distribusi frekuensi ibu hamil dengan kejadian preeklampsia berdasarkan paritas pada primipara sebanyak (98,7%)
4. Distribusi frekuensi ibu hamil dengan kejadian preeklampsia berdasarkan jarak kehamilan 2 – 5 tahun sebanyak (73,3%)
5. Distribusi frekuensi ibu hamil dengan kejadian preeklampsia berdasarkan usia kehamilan beresiko (>28 minggu) sebanyak (90,7%)

B. SARAN

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Ibu Hamil
Bisa menambah wawasan pada ibu tentang apa saja gambaran faktor resiko dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil.
2. Bagi Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya
Bisa sebagai tambahan bahan untuk melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan mendeteksi dini, pencegahan dan penanganan awal.
3. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang
Bisa menjadi referensi terkait faktor resiko preeklampsia dalam kehamilan, sehingga memudahkan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari referensi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai tambahan bahan referensi dan selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan variabel penelitian yang lebih banyak.