BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan sesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan tingkat nyeri sebelum pemberian tindakan intervensi, semua responden memiliki tingkat nyeri 1-3 atau nyeri ringan sebanyak 31 orang (100%).
- 2) Rata-rata tingkat nyeri setelah pemberian tindakan atau intervensi terdapat pada tingkat nyeri ringan yang artinya setelah mendengarkan Surat Ar-Rahman, tingkat nyeri responden turun dari nyeri berat ke ringan.
- 3) Hasil analisis statistik non parametrik menghasilkan nilai P Value = 0,00 (<0,05) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pemberian tindakan intervensi yaitu pemberian terapi murotal kepada pasien terhadap penurunan intensitas nyeri pasien post operasi laparatomi di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

B. Saran

1. Bagi RSUD Abdul Moeloek

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi terkait khususnya bagi perawat untuk lebih meningkatkan dan menerapkan teknik non farmakologi sebagai tindakan pendamping farmakologi salah satunya pemberian terapi murottal surat ar-rahman untuk menurunkan nyeri pada pasien post operasi.

2. Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Dr. Abdul Moeloek

Diharapkan agar tenaga kesehatan dapat melakukan pemberian pemberian Terapi Murottal Surat Ar-Rahman pada pasien post operasi. guna menurunkan tingkat nyeri pada pasien post operasi laparatomi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan data bagi mahasiwa dalam pembelajaran atau pembuatan penelitan lain serta diharapkan bagi mahasiswa keperawatan dapat menambah wawasan agar dapat diterapkan dalam praktik keperawatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.