

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di ruang rekam medis RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang telah dilakukan pada 05 Mei sampai 19 Mei tahun 2023. Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Dapat diketahui bahwa umur ibu perdarahan post partum yakni pada umur ibu yang beresiko yakni <20 tahun dan >35 tahun pada perdarahan post partum sebanyak 67,6% (69 orang).
2. Dapat diketahui bahwa paritas beresiko yakni Primipara dan ≥ 4 pada perdarahan post partum sebanyak 41,2% (42 orang).
3. Dapat diketahui bahwa ibu yang mengalami anemia yakni Hb <11 gr% pada perdarahan post partum yakni sebanyak 91,2% (93 orang).
4. Dapat diketahui bahwa kejadian retensio plasenta pada perdarahan post partum sebanyak 47,1% (48 orang).
5. Terdapat hubungan antara umur dengan kejadian retensio plasenta berdasarkan hasil analisis chi square diperoleh nilai p value = $0,001 < 0,05$ dengan OR 18.750.
6. Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian retensio plasenta berdasarkan hasil analisis *chi square* diperoleh nilai p value = $0,001 < 0,05$ dengan OR 4.814
7. Terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian retensio plasenta berdasarkan hasil analisis *chi square* diperoleh nilai p value = $0,024 < 0,05$ dengan OR 8.174
8. Terdapat hubungan antara umur, paritas dan anemia dengan kejadian retensio plasenta pada perdarahan post partum di RSUD Dr, H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2021-2023.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang menyatakan bahwa ada umur, paritas dan anemia dengan kejadian retensio plasenta pada perdarahan post partum.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tentang hubungan umur, paritas dan anemia dengan kejadian retensio plasenta pada perdarahan post partum.
3. Bagi Institusi
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dijadikan materi tambahan bagi institusi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang khususnya di jurusan Kebidanan Tanjungkarang mengenai hubungan umur, paritas dan anemia dengan kejadian retensio plasenta pada perdarahan post partum.
4. Bagi Tempat Penelitian Dan Tenaga Kesehatan Lainnya
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan asuhan kebidanan pada ibu dengan retensio plasenta sehingga dapat mencegah perdarahan post partum.
5. Bagi Penelitian Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menggali lagi variabel yang mempengaruhi kejadian retensio plasenta pada perdarahan post partum sehingga dapat memperluas wawasan para pembaca.