

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran kadar ureum dan kreatinin pada penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil presentase pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang (2,0%) dan perempuan sebanyak 48 orang (98%). Berdasarkan kelompok usia paling banyak berada pada rentang usia 30-49 (91,9%) dan paling sedikit pada rentang usia 20-29 (2,0%).
2. Kadar ureum sebelum kemoterapi didapatkan rata-rata 20,16 mg/dl, kadar terendah 10 mg/dl dan tertinggi 35 mg/dl. Kadar kreatinin sebelum kemoterapi dengan rata-rata 0,74 mg/dl, kadar terendah 0,4 mg/dl dan tertinggi 1,2 mg/dl.
3. Kadar ureum sesudah kemoterapi didapatkan rata-rata 22,44 mg/dl, kadar terendah 11 mg/dl dan kadar tertinggi 38 mg/dl. Kadar kreatinin sesudah kemoterapi dengan rata-rata 0,76 mg/dl, kadar terendah 0,5 mg/dl dan tertinggi 1,4 mg/dl.
4. Hasil presentase normal kadar ureum sebelum kemoterapi sebanyak (69,4%), tidak normal (30,6%). Setelah dilakukan kemoterapi didapatkan presentase normal (79,5%), tidak normal (20,5%). Kemudian diperoleh hasil presentase normal kadar kreatinin sebelum kemoterapi (93,9%), tidak normal (6,1%). Setelah dilakukan kemoterapi didapatkan presentase normal (87,8%) dan tidak normal (12,2%).

B. Saran

Bagi para penderita kanker payudara disarankan untuk tidak takut menjalani kemoterapi, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil masih dalam batas normal sehingga, kemoterapi tidak merusak fungsi ginjal.