

### **BAB III**

#### **TINJAUAN KASUS**

#### **A. Kunjungan Awal**

Tempat pengkajian : PMB Silki Maisah, A.Md.Keb

Tanggal pengkajian : 28 Maret 2024

Jam pengkajian : 01.00 WIB

Pengkaji : Ariva Sugiarti

#### **1. Data Subyektif**

##### **a. Identitas / Biodata**

Nama bayi : By Ny.S

Jenis kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 28 Maret 2024

Anak ke : 1

Nama ibu : Ny. S

Nama Suami : Tn. A

Umur : 22 tahun

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : IRT

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tri Darma

Alamat : Tri Darma

##### **b. Riwayat kehamilan sekarang**

TM I : 2x ANC

Keluhan : Mual Muntah

TM II : 2x ANC

Keluhan : Tidak ada

TM III : 4x ANC

Keluhan : Tidak ada

##### **c. Riwayat Persalinan**

Jenis persalinan : Normal

Usia kehamilan : 39 minggu

Keadaan ketuban : Jernih

Waktu bayi lahir : 01.00 WIB

Lilitan tali pusat : Tidak ada

Lama persalinan, Kala I : 10 jam

Kala II : 30 menit

Kala III : 15 menit

Kala IV : 2 jam

## **2. Data Obyektif**

### **a. Pemeriksaan umum**

Penilaian spintas : Bayi cukup bulan

Bayi menangis kuat

Bergerak aktif

Warna kulit kemerahan

## **3. Analisis**

Diagnosis : By. Ny.S bayi baru lahir normal cukup bulan

## **4. Penatalaksanaan**

Pelaksanaan kunjungan awal ditulis pada tabel 1 berikut

## 5. Penatalaksanaan

**Tabel 1**  
**Implementasi Kunjungan Awal**

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/jam)	Evaluasi Tindakan	Paraf
1. Jaga kehangatan bayi	28-3-2024 01.01 WIB	Setelah melakukan penilaian spintas, baringkan bayi tengkurap dan keringkan dengan handuk bersih. Dimulai dari kepala, wajah, dan bagian tubuh lainnya, kecuali tangan, tanpa mengelap verniks dan ganti kain basah dengan handuk kering dan hangat.	 Ariva	28-3-2024 01.02 WIB	Bayi telah dikeringkan dan diganti dengan kain bersih	 Ariva
2. Pemotongan dan pengikatan tali pusat	01.02 WIB	Mengurut tali pusat sepanjang 2 cm ke arah bayi lalu klem, dan klem kedua berjarak 2-3 cm dari klem pertama, lalu potong diantara kedua klem dan mengikat dengan benang tali pusat	 Ariva	01.03 WIB	Pemotongan dan pengikatan tali pusat telah dilakukan	 Ariva
3. Perawatan tali pusat	01.03 WIB	Melakukan perawatan tali pusat : a. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan b. Membungkus tali pusat dengan kassa kering dan bersih, jangan mengoleskan cairan/bahan apapun ke puntung tali pusat c. Melipat popok dibawah puntung tali pusat d. Luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas e. Bila tali pusat kotor, bersihkan dengan air DTT dan sabun, kemudian keringkan dengan kain bersih	 Ariva	01.05 WIB	Bayi sudah dilakukan perawatan tali pusat	 Ariva

4. Inisiasi menyusui dini	01.05 WIB	Memberitahu ibu bahwa akan dilakukan IMD, kemudian membuka baju ibu dan meletakkan bayi diantara kedua payudara ibu, biarkan bayi mencari puting susu ibu, lakukan IMD selama 1 jam. Menyelimuti bayi dan memakaikan topi bayi, mengevaluasi keadaan bayi tiap 15 menit untuk memastikan jalan nafas tidak tertutup.	 Ariva	01.50 WIB	IMD dilakukan, bayi berhasil menemukan puting susu ibu pada menit ke-45 pukul 01.50 WIB	 Ariva
5. Menjaga kehangatan bayi	01.50 WIB	Menjaga kehangatan bayi berupa : a. Menjaga bayi tetap hangat dengan meletakkan bayi dekat lampu dengan jarak 60 cm b. Memakaikan pakaian bayi yang tebal dan hangat c. Mengganti popok dan baju jika basah d. Jangan tidurkan bayi ditempat dingin atau banyak angin e. Menjaga kehangatan bayi dengan menggunakan topi, sarung tangan, kaos kaki dan pakaian yang hangat pada saat tidak dalam dekapan	 Ariva	01.52 WIB	Bayi sudah dipakaikan bedong dan diberi topi. Kehangatan bayi sudah terjaga dengan baik.	 Ariva
6. Pemberian identitas	01.52 WIB	Memasang identitas bayi yang dituliskan dengan memberi nama ibu dan ayah, tanggal dan jam lahir bayi pada tangan bayi.	 Ariva	01.54 WIB	Pemasangan identitas telah dilakukan	 Ariva
7. Pemberian injeksi vitamin K1	01.54 WIB	Menyuntikkan vitamin K1, karena semua bayi beresiko mengalami perdarahan, berupa perdarahan pada kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun perdarahan intrakranial. Oleh karena itu, dilakukan penyuntikkan vitamin K1 ( <i>phytomenadion</i> ) dengan dosis 1 mg dosis tunggal secara intramuskular (IM) di paha kiri bagian luar, aspirasi kemudian masukkan vit K	 Ariva	01.56 WIB	Vitamin K1 disuntikkan pada paha kiri bayi.	 Ariva
8. Pemberian salep mata	01.56 WIB	Memberikan salep mata antibiotik tetrasiklin 1% untuk pencegahan infeksi mata menggunakan salep mata	 Ariva	01.58 WIB	Salep mata diberikan pada bayi	 Ariva

## B. Catatan Perkembangan I

Catatan perkembangan I dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 03.00

WIB, dengan asuhan dibawah ini :

### 1. Data Subyektif

- a. Ibu mengatakan senang atas kelahiran bayinya, bayinya dilahirkan tadi malam pukul 01.00 WIB, mau menyusu walaupun pengeluaran ASI masih sedikit
- b. Ibu mengatakan bayinya sudah BAK 1x, BAB 1x

### 2. Data Obyektif

- a. Pemeriksaan umum
  - Keadaan umum : Baik
  - RR : 50x/menit
  - Denyut Jantung : 134x/menit
  - Suhu : 36.7<sup>0</sup>C
- b. Pemeriksaan antropometri
  - BB : 2.900 gram
  - PB : 50 cm
  - LD : 32 cm
  - LK : 34 cm
- c. Pemeriksaan fisik
  - Kepala dan wajah : Bentuk kepala simetris, tidak terdapat moulage, dan ubun-ubun datar
  - Mata : Simetris kanan dan kiri, tidak ada pengeluaran, sklera putih, konjungtiva merah muda, reflek kedip (+)
  - Hidung : Bentuk hidung simetris, terdapat dua lubang hidung, tidak ada pernapasan cuping hidung
  - Mulut : Bentuk simetris, warna bibir merah muda, reflek *rooting* (+), reflek *sucking* (+), reflek *swallowing* (+), tidak terdapat *labioskizis* dan *palatokizis*

Telinga	: Simetris kanan dan kiri, terdapat daun telinga, lubang telinga, tidak ada kelainan, tidak ada pengeluaran.
Leher	: Tidak ada keterbatasan gerak, tidak terdapat pembesaran kelenjar dan vena, reflek <i>tonicneck</i> (+)
Dada	: Simetris, terdapat puting susu, suara nafas dan jantung normal
Tangan	: Tangan simetris kanan dan kiri, jari-jari lengkap, pergerakan aktif, reflek <i>grasping</i> (+), reflek <i>moro</i> (+)
Abdomen	: Bentuk simetris, tidak ada cekung, mengeras bila bayi menangis, tidak tanda-tanda infeksi tali pusat
Kaki	: Simetris kanan dan kiri, jari-jari lengkap, pergerakan aktif, reflek <i>babinski</i> (+)
Genetalia	: Simetris, labia minora menutupi labia mayora
Punggung	: Tidak ada kelainan tulang belakang, reflek lengkung (+)
Anus	: Bersih, terdapat lubang pada anus, tidak ada kelainan
Kulit	: Normal, kemerahan, tidak ada bercak kehitaman, tidak ada tanda lahir

### 3. Analisis

Diagnosis : By Ny.S bayi baru lahir normal cukup bulan berusia 2 jam

### 4. Penatalaksanaan

Pelaksanaan catatan perkembangan I ditulis pada tabel 2 berikut ini

#### 4. Penatalaksanaan

**Tabel 2**  
**Implementasi Catatan Perkembangan I**

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/jam)	Evaluasi Tindakan	Paraf
1. Beritahu kondisi bayi kepada ibu dan keluarga	28-3-2024 03.05 WIB	Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya dalam keadaan sehat	 Ariva	28-3-2024 03.06 WIB	Suhu : 36,7°C DJ : 134x/menit RR : 50x/menit	 Ariva
2. Berikan Imunisasi Hb0	03.06 WIB	Memberitahu ibu manfaat Hb0 adalah untuk mencegah tertular penyakit hepatitis B, kemudian melakukan penyuntikkan Hb0 dengan dosis 0,5 ml secara IM di paha kanan bagian luar	 Ariva	03.08 WIB	Imunisasi Hb0 sudah diberikan	 Ariva
3. Informasi tentang sumber makanan yang memperbanyak ASI	03.08 WIB	Menginformasikan pada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein dan zat besi seperti sayuran hijau, seperti bayam, katu, dan protein seperti telur, ikan, tahu, tempe, dan susu, untuk meningkatkan produksi ASI	 Ariva	03.10 WIB	Ibu mengerti dan bersedia mengikutinya	 Ariva
4. Berikan bayi kepada ibu	03.10 WIB	Memberikan bayi kepada ibu untuk disusui, memberitahu ibu untuk mengawasi bayinya, pastikan jalan nafas bayi tidak tertutup dan bayi tetap hangat	 Ariva	03.13 WIB	Ibu dan keluarga mengerti dan akan mengawasi bayinya	 Ariva
5. Lakukan evaluasi tiap 2 jam	03.13 WIB	Mengevaluasi keadaan bayi tiap 2 jam, untuk memastikan kehangatan bayi dengan memeriksa suhu tubuh bayi, serta mengevaluasi kekuatan bayi menyusu.	 Ariva	03.15 WIB	Mengevaluasi keadan dan suhu tubuh bayi tiap 2 jam 03.15 WIB : 36,7°C 05.15 WIB : 37,8°C 07.15 WIB : 37,9°C 09.15 WIB : 37,7°C	 Ariva

### C. Catatan Perkembangan II

Catatan perkembangan II dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 15.00

WIB, dengan asuhan dibawah ini :

#### 1. Data Subyektif

- a. Ibu mengatakan bayinya menyusui walaupun pengeluaran ASI masih sedikit dan bayi tidak rewel
- b. Ibu mengatakan bayinya sudah BAB sebanyak 2 kali, lembek berwarna hijau kehitaman dan BAK sebanyak 4x

#### 2. Data Obyektif

Keadaan umum	: Baik
RR	: 50x/menit
Denyut Jantung	: 128x/menit
Suhu	: 36.7 <sup>0</sup> C
Warna Kulit	: kemerahan
Pergerakan	: Aktif
Pernapasan	: pernapasan teratur, tidak terdapat pernapasan cuping hidung
Abdomen	: tidak kembung, tali pusat bersih dan kering, tidak ada tanda-tanda infeksi

#### 3. Analisis

Diagnosis : By Ny.S bayi baru lahir normal cukup bulan berusia 14 jam

#### 4. Penatalaksanaan

Pelaksanaan catatan perkembangan II ditulis pada tabel 3 berikut ini

#### 4. Penatalaksanaan

**Tabel 3**  
**Implementasi Catatan Perkembangan II**

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/jam)	Evaluasi Tindakan	Paraf
1. Beritahu kondisi anak kepada ibu dan keluarga	29-3-2024 15.02 WIB	Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya dalam keadaan sehat	 Ariva	29-3-2024 15.03 WIB	Suhu : 36,7°C DJ : 128x/menit RR : 50x/menit	 Ariva
2. Memandikan bayi	15.03 WIB	Memandikan bayi dengan air hangat, membersihkan bayi dari sisa lendir dan darah menggunakan sabun dengan lembut, bilas tubuh bayi. Kemudian mengeringkan tubuh bayi menggunakan handuk yang kering dan lembut, dilanjutkan dengan mengganti pakaian bayi dan tetap menjaga kehangatan bayi.	 Ariva	15.08 WIB	Bayi sudah dimandikan dan sudah ganti pakaian kering dan bersih	 Ariva
3. Ajarkan cara perawatan tali pusat	15.08 WIB	Mengajarkan ibu untuk merawat tali pusat, memberitahu ibu untuk selalu mencuci tangan saat sebelum dan sesudah merawat tali pusat. Melakukan perawatan dengan mengganti kassa steril setiap habis mandi dan jangan diberi apa-apa, biarkan tali pusat tetap bersih dan kering.	 Ariva	15.10 WIB	Ibu mengerti cara perawatan tali pusat	 Ariva
4. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar	15.10 WIB	Mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar sebelum dan sesudah menyusui, hal yang perlu dilakukan yaitu ibu mencuci tangan, kedua puting susu dibersihkan dengan kassa atau kain yang lembut yang direndam dengan menggunakan air hangat dan ASI dikeluarkan sedikit dan dioleskan keputing sampai aerola untuk mencegah lecetnya payudara ketika bayi sudah menyusui. Atur posisi nyaman, ibu bisa menyusui dengan posisi duduk, bayi dipangku dengan 3 jari di bawah aerola dan 2 jari di atas aerola, posisi mulut membuka lebar,		15.15 WIB	Ibu mengerti dengan apa yang diajarkan dan bersedia melakukan apa yang diajarkan	

		masukkan puting sampai ke dalam mulut, dekup bayi dengan penuh kasih sayang, bila bayi sudah selesai menyusui, untuk melepaskan menekan dagu bayi dengan ujung kelingking ke dalam mulut bayi, sebelum menyusui pada payudara sebelah lagi sendawakan dahulu bayi agar tidak muntah	 Ariva			 Ariva
5. Informasi asi eksklusif	16.15 WIB	Menginformasikan pada ibu untuk memberikan asi eksklusif selama 6 bulan, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin dan setelah 6 bulan boleh disambung dengan bubur atau makanan yg lunak dan aman untuk bayi	 Ariva	16.17 WIB	Ibu mengerti dan akan selalu menyusui bayinya	 Ariva
6. Jelaskan tanda bahaya bayi baru lahir	16.17 WIB	Menjelaskan kepada ibu tanda bahaya bayi baru lahir, yaitu bayi tidak mau menyusu atau memuntahkan yang sudah diminum, bayi kejang, bayi mengalami penurunan pergerakan otot, nafas bayi terlihat sesak, bayi menangis merintih, bayi demam, mata bayi bernanah, bayi diare, mata cekung dan tidak sadar. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk selalu mengawasi bayinya. Jika tanda bahaya tersebut terjadi pada bayi, segera ke fasilitas kesehatan terdekat	 Ariva	16.20 WIB	Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia mengawasi bayinya.	 Ariva
7. Beritahu ibu sudah diperbolehkan pulang	16.20 WIB	Memberitahu bahwa sudah diperbolehkan pulang, membekali ibu dengan memberi informasi tentang perawatan bayi baru lahir dengan selalu menjaga kehangatan bayi dan mengevaluasi tanda-tanda bahaya bayi baru lahir yang juga bisa ibu baca-baca dirumah dalam buku KIA mulai dari halaman 32	 Ariva	16.22 WIB	Ibu mengerti penjelasan dan bersedia melakukan perawatan bayi baru lahir dan bersedia untuk membaca buku KIA di rumah	 Ariva
8. Kunjungan ulang	16.22 WIB	Memberitahu ibu akan dilakukan kunjungan pada hari ke-3 atau jika bayi ibu memiliki masalah maka ibu harus memeriksakan bayi ibu ke fasilitas kesehatan atau ke tenaga kesehatan terdekat	 Ariva	16.23 WIB	Ibu mengerti dan bersedia kunjungan ulang	 Ariva

#### **D. Catatan Perkembangan III**

Catatan perkembangan III dilakukan pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 08.00 WIB, dengan asuhan dibawah ini :

##### **1. Data Subyektif**

Ibu mengatakan pengeluaran ASI sudah banyak, bayi menyusu dengan kuat dan tidak rewel pada malam hari

##### **2. Data Obyektif**

Keadaan umum : Baik  
RR : 45x/menit  
Denyut Jantung : 130x/menit  
Suhu : 36.8<sup>0</sup>C  
Warna kulit : kemerahan  
Pergerakan : Aktif  
Tali pusat : Bersih dan kering, tidak ada tanda-tanda infeksi tali pusat  
BAK : Bayi BAK sebanyak 7-8 kali/hari  
BAB : Bayi BAB sebanyak 2-3 kali/hari  
Pola menyusu : Bayi menyusu sebanyak 10 kali sehari

##### **3. Analisis**

Diagnosis : By Ny.S lahir normal cukup bulan berusia 3 hari

##### **4. Penatalaksanaan**

Pelaksanaan catatan perkembangan III ditulis pada tabel 4 berikut ini

#### 4. Penatalaksanaan

**Tabel 4**  
**Implementasi Catatan Perkembangan III**

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/jam)	Evaluasi Tindakan	Paraf
1. Beritahu kondisi anak kepada ibu dan keluarga	31-3-2024 08.02 WIB	Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya dalam keadaan sehat	 Ariva	31-3-2024 08.03 WIB	Suhu : 36,8°C DJ : 130x/menit RR : 45x/menit	 Ariva
2. Puji keberhasilan ibu	08.03 WIB	Memuji keberhasilan ibu karena telah melakukan perawatan tali pusat dengan baik sesuai dengan yang telah diajarkan, sehingga tali pusat tetap bersih dan kering serta tidak terdapat tanda-tanda infeksi	 Ariva	08.05 WIB	Ibu merasa senang atas pujian yang diberikan	 Ariva
3. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin	08.05 WIB	Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin agar ASI yang dikeluarkan lancar dan bayi dapat memperoleh nutrisi yang cukup	 Ariva	08.08 WIB	Ibu mengerti dan sudah menyusui bayinya sesering mungkin	 Ariva
4. Informasi ASI eksklusif	08.08 WIB	Menginformasikan kepada ibu untuk menyusunya bayinya selama 6 bulan tanpa makanan tambahan, dan anjurkan untuk menyusui bayinya sesering mungkin	 Ariva	08.11 WIB	Ibu mengerti dan bersedia menyusui bayinya	 Ariva
5. Beritahu ibu dan keluarga untuk menjaga keamanan bayinya	08.11 WIB	Memberitahu ibu dan suami untuk menjaga keamanan bayinya yaitu jangan sekali-kali meninggalkan bayi tanpa ada yang menunggu, hindari pemberian apapun kedalam mulut bayi selain ASI	 Ariva	08.13 WIB	Ibu mengerti dengan apa yang dijelaskan	 Ariva
6. Jaga kehangatan bayi	08.13 WIB	Menganjurkan kepada ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayi, dengan selalu memakaikan topi bayi, dan memberi selimut, kontak fisik ibu dan bayi, jangan biarkan bayi diruangan yang ber AC.	 Ariva	08.15 WIB	Ibu mengerti dan akan selalu menjaga kehangatan bayi	 Ariva

7. Kunjungan ulang	08.15 WIB	Memberitahu ibu untuk datang pada hari ke-7 atau jika bayi ibu memiliki masalah maka ibu harus memeriksakan bayi ibu ke fasilitas kesehatan atau ke tenaga kesehatan terdekat	 Ariva	08.17 WIB	Ibu mengerti dan bersedia kunjungan ulang	 Ariva
--------------------	-----------	---	--	-----------	---	--