

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Perbedaan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Pasien Tuberkulosis Paru setelah penggunaan Kalender STOP TB di wilayah kerja puskesmas rawat inap Kedaton Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik Sosiodemografi

- a) Jumlah pasien tuberkulosis paru berdasarkan usia yang paling banyak yaitu usia 56-65 tahun sebanyak 5 responden (23,8%).
- b) Jumlah pasien tuberkulosis paru berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak yaitu laki-laki sebanyak 13 responden (61,9%).
- c) Jumlah pasien tuberkulosis paru berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak yaitu SMA sebanyak 11 responden (52,4%).
- d) Jumlah pasien tuberkulosis paru berdasarkan pekerjaan yang paling banyak yaitu tidak bekerja sebesar sebanyak 7 responden (33,3%)
- e) Jumlah pasien tuberkulosis paru berdasarkan pendapatan yang paling banyak yaitu pasien dengan pendapatan < 2.990.000 sebanyak 19 responden (90,5%)

2. Karakteristik Klinis

- a) Pasien tuberkulosis yang mendapatkan obat anti tuberkulosis berdasarkan kategori pengobatan yang paling banyak yaitu kategori sebanyak 20 responden (95,2%).
- b) Pasien tuberkulosis yang mendapatkan obat berdasarkan fase pengobatan yang paling banyak yaitu fase lanjutan sebanyak 16 responden (76,2%).
- c) Pasien tuberkulosis yang mendapatkan obat berdasarkan Jumlah dosis harian yang paling banyak yaitu dosis 3 tablet 2KDT RH (150/75) sebanyak 12 responden (57,1%)
- d) Pasien tuberkulosis yang mendapatkan obat berdasarkan jenis obat selain obat TB yang paling banyak yaitu tidak mendapat obat non-tb sebanyak 17 responden (81%)

- e) Pasien tuberkulosis yang mendapatkan obat berdasarkan efek samping obat yang paling banyak yaitu tidak merasakan efek samping sebanyak 8 responden (38,1%).
 - f) Pasien tuberkulosis yang mendapatkan obat berdasarkan penyakit penyerta yang paling banyak yaitu tidak ada penyakit penyerta sebanyak 17 responden (81%)
 - g) Pasien tuberkulosis yang mendapatkan obat berdasarkan status pembiayaan yang paling banyak yaitu JKN sebanyak 21 responden (100%).
3. Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Pasien
- a) Tingkat pengetahuan pasien paling banyak dengan pengetahuan baik sebanyak sebelum intervensi 11 responden (52,4%) dan setelah intervensi 20 responden (95,2%)
 - b) Terdapat perbedaan yang signifikan *p value* 0,000 ($p < 0,05$) antara nilai sebelum dan sesudah intervensi kalender STOP TB terhadap pengetahuan pengobatan pada penderita Tuberculosis paru.
 - c) Persentase tingkat kepatuhan berdasarkan metode Proportion of Days Covered paling banyak yaitu patuh sebanyak 21 responden (100%).

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan metode dalam pengukuran kepatuhan setelah intervensi pada pasien tuberkulosis ataupun pasien dengan penyakit kronis lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diperhitungkan jarak dalam melihat perubahan perilaku setelah intervensi.
3. Penelitian selanjutnya lebih memperkaya sumber informasi untuk edukasi dalam media promosi kesehatan.