


LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Politeknik Kesehatan TanjungKarang



Kemenkes

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Tanjungkarang

Jalan Soekarno Hatta No.6 Bandar Lampung
Lampung 35145
(0721) 783852
<https://poltekkes-tjk.ac.id>

Nomor : PP.03.04/F.XLIII/3382/2024
Lampiran : 1 eks
Hal : Izin Penelitian

22 Mei 2024


Yth, Direktur RSUD.Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Di- Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2023/2024, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	Muhammad Khadafi NIM:2148401026	Gambaran Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) di Poli Rawat Jalan RSUD.Menggala Tulang Bawang	RSUD.Menggala

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan TanjungKarang,



Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes

Tembusan:
1.Ka.Jurusan Farmasi
2.Ka.Bid.Diklat

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://vbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://ite.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian RSUD Menggala



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA

Jalan Negara Lintas Timur Sumatera KM 112 Tiuh Tohou
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Kode Pos. 34596 Telp. (0726) 21131 - 21522
Email : rsudmenggala@yahoo.co.id Website : rsudm.tulangbawangkab.go.id

Menggala, 20 Juni 2024

Nomer : B/800.2.2/483 /VII/TB/VI/2024 Kepada Yth:
Lampiran : - Direktur Politeknik Kesehatan
Hal : Izin Penelitian Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
Di _____
Tempat _____

Menindaklanjuti surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang nomor: PP.03.04/F.XLIII/ tan3382/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

NAMA	NPM	JUDUL SKRIPSI
Muhammad Khadafi	2148401026	Gambaran Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) Di Poli Rawat Jalan RSUD Menggala Tulang Bawang

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin atas kegiatan Penelitian tersebut di atas, selama yang bersangkutan taat dengan peraturan yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dan mematuhi Protokol Kesehatan.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



DIREKTUR RSUD MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG
dr. ELLYS MERITUSI, Sp.PA
NIP. 19750825 200501 2 007

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian RSUD Menggala



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA

Jalan Negara Lintas Timur Sumatera KM. 112 TlUH Tohou
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Kode Pos 34596 Telp. (0726) 21131 - 21522
Email : rsudmenggala@yahoo.co.id Website : rsudm.tulangbawangkab.go.id

Menggala, 31 Juli 2024

Nomer : B/800.2.2/561.6/VII/TB/VII/2024 Kepada Yth:
Lampiran : - Direktur Politeknik Kesehatan
Hal : Surat Keterangan Penelitian Di
Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang, menyatakan bahwa mahasisiwa :

NAMA	NPM	JUDUL SKRIPSI
Muhammad Khadafi	2148401026	Gambaran Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) Di Poli Rawat Jalan RSUD Menggala Tulang Bawang

Telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang terhitung mulai 12 Juni s.d 28 Juni 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

DIREKTUR RSUD MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG

dr. ELLYS MERITUSI, Sp.PA
Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200501 2 007

Lampiran 4. Lembar Pengumpulan Data

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		10 Juli	17 Juli		11 Agt	16 Agt		13 Sep	16 Sep	20 Sep
1	<p>Nama: Ny. Sumiati (225)</p> <p>No.RM: 210295</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 60 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Essential (primary) hypertension, i10 - Anemia, d64</p>	<p>Resep Poli Penyakit Dalam</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli</p>	<p>Resep Poli Penyakit Dalam</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli</p>	<p>Resep Poli Penyakit Dalam</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1.Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3.Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Calos tab, 90, 3x1</p>			<p>1.Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3.Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Diclofenak potassium 50 mg, 20, 2x1</p>			<p>1.Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3.Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>4.Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Natrium diclofenak 500 mg, 14, 2x1</p> <p>7.Lansoprazole, 7, 1x1</p>		

No	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		18 Sep	21 Sep	27 Sep	3 Oct	4 Oct	10 Oct	16 Nov	18 Nov	23 Nov
2	<p>Nama: Tn. Samin Nuryaman (293)</p> <p>No.RM: 211956</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 55 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 - Hiperkalemia, e87.6</p>	<p>Resep Poli Penyakit Dalam</p> <p>1.Amlodipin 10 mg, 15, 1x1 2.Candesartan 16 mg, 15, 1x1 3. Furosemide 40 mg, 30, 2x1 4. Bicnat 500 mg, 45, 3x1 5. Calos tab, 45, 3x1 6. Starfolat 400 mcg, 45, 3x1 7.Lansoprazole 30 mg, 15, 1x1</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3.Furosemide 40 mg, 60, 2x1 4.Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5.Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1 6. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 7.Lansoprazole 30 mg, 7, 1x1 8. Flask Renxamin 200 ml, 1, Inj Intra Hd</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1.Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3.Furosemide 40 mg, 30, 1x1 4.Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5.Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1 6. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 7. Cetirizine 10 mg, 10, 1x1 8.Flask Renxamin 200 ml, 1, Inj Intra Hd</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
3	<p>Nama: Tn. Sarbini (56)</p> <p>No.RM: 208488</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 60 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Wiraswasta</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0</p> <p>- Anemia, d64</p> <p>- Dyspepsia, k30</p>	<p>6 Juli</p> <p>Resep Poli Penyakit Dalam</p> <p>1. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p> <p>2. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p>	<p>13 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>20 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>8 Agt</p> <p>Resep Poli Penyakit Dalam</p> <p>1. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Furosemide 40 mg, 15, 1x1</p> <p>5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p>	<p>Poli</p>	<p>Poli</p>	<p>7 Sep</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Flask Renxamin 200 ml, 1, Inj Intra Hd</p> <p>5. Calos tab 90, 3x1</p>	<p>8 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>18 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		6 Sep	13 Sep	16 Sep	17 Oct	18 Oct	19 Oct	13 Nov	15 Nov	18 Nov
4	Nama: Tn. Heri yanto (1)	Resep Poli Penyakit Dalam	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Resep Poli Bedah	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
	No.RM: 211606									
	JK: L Usia: 64 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Secondary hypertension, i10 - Anemia, d64	1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 90, 3x1 6. Flask Renxamin 200 ml, 1, Inj Intra Hd 7. Vial Omeprazole inj 40 mg			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1 5. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 6. Vial Hemapo 3000 IU, 1, SC		1. Mefenamid Acid 500 mg, 15, 3x1 2. Cefixime 100 mg, 10, 2x1	1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
5	Nama: Ny. Neng Karsih (145) No.RM: 211392 JK: P Usia: 64 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64	28 Agt			6 Sep	9 Sep	11 Sep	10 Oct	14 Oct	18 Oct
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli	Poli	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Ruang Mawar	Resep Poli Penyakit Dalam	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 90, 3x1 6. Vial Hemapo 3000 IU, 1, SC					1. Amlodipin 1x10 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. Asam Folat 1x400 mcg, po 4. Calos 3x1 tab 5. Bicnat 3x 500 mg, po	1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		24 Oct	25 Oct	30 Oct	14 Nov	15 Nov	24 Nov	27 Dec	28 Dec	
6	<p>Nama: Tn. Joko Wiyono (27)</p> <p>No.RM: 213929</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 55 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Karyawan Swasta</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 - Diabetes Melitus, e11.9</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli</p>
		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Furosemide 40 mg, 30, 2x1</p> <p>4. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>5. Folac tab, 90, 3x1</p> <p>6. Glimepiride 2 mg, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Furosemide 40 mg, 30, 2x1</p> <p>4. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>5. Folac tab, 90, 3x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Folac tab, 90, 3x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		23 Oct	24 Oct	30 Oct	17 Nov	20 Nov	29 Nov	11 Dec	18 Dec	
7	<p>Nama: Ny. Suyatun (161)</p> <p>No.RM: 213656</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 60 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p> <p>- Diabetes Melitus, e11.9</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli</p>
		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 30, 1x1</p> <p>4. Folac tab, 90, 3x1</p> <p>5. Flask Renxamin 200 ml, 1, inj intra Hd</p> <p>6. Pen Sansulin 2, 1x10, ui</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Folac tab, 90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>5. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
8	<p>Nama: Tn. Lamidi (185)</p> <p>No.RM: 213164</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 68 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 	31 Oct			8 Nov	11 Nov	20 Nov	6 Dec	9 Dec	19 Dec
		Resep Ruang Geriatri	Poli	Poli	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi
		<p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x8 mg, po</p> <p>3. Calos 3x500 mg, po</p> <p>4. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>5. Bicnat 3x500, po</p>					<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Cetirizine 10 mg, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		4 Oct	9 Oct	9 Oct	3 Nov	7 Nov	12 Nov	1 Dec	5 Dec	8 Dec
9	<p>Nama: Ny. Tini Andriani (334)</p> <p>No.RM: 212562</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 59 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: D3</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia renal, d63.8 - Calcium metabolism disorders, e83.5</p>	<p>Resep R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Resep R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>
		<p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. Calos 3x500 mg, po</p> <p>4. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>5. Bicnat 3x500, po</p> <p>6. Furosemide 40 mg iv</p> <p>7. Omeprazole 1x40 mg iv</p>		<p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Calos 3x500 mg, po</p> <p>3. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>4. Bicnat 3x500, po</p> <p>5. Channa 2x1 cap, po</p> <p>6. Paracetamol 3x500 mg</p> <p>7. Aspilet 1x80 mg</p> <p>8. Cefixime 2x 200 mg</p>			<p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Calos 3x500 mg, po</p> <p>3. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>4. Bicnat 3x500, po</p> <p>5. Aspilet 1x80 mg</p> <p>6. Cefixime 2x 200 mg</p> <p>7. Asam Mefenamat 3x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
10	Nama: Tn. Agus Wahyudi (404) No.RM: 208168 JK: L Usia: 41 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMP Penyakit Penyerta: - Anemia, d64	13 Apr	14 Apr	17 Apr	18 Mei	22 Mei	25 Mei	15 Juni	26 Juni	30 Juni
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Bisoprolol 2,5 mg, 30, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bisoprolol 2,5 mg, 30, 1x1 4. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 7. Lansoprazole 30 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
11	Nama: Putu Kartika (178) No.RM: 202256 JK: P Usia: 52 Tahun Pekerjaan: Tidak bekerja Pendidikan: s1 Penyakit Penyerta: - Anemia, d64 - Secondary hypertension, i10	8 Agt Resep Poli Ginjal Hipertensi	9 Agt Ruang Mawar	12 Agt Poli Hemodialisa	26 Sep Resep Poli Ginjal Hipertensi	27 Sep Resep Ruang Anggrek	Poli	24 Oct Resep Poli Ginjal Hipertensi	25 Oct Poli Hemo dialisa	28 Oct Poli Hemodial isa
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1			1. Flask Renxamin 200 ml, inj intra Hd	1.Amlodipin 1x10 mg, po 2. Candesartan 1x8 mg 3. Calos 3x500 mg, po 4. Asam folat 1x400 mcg, po 5. Bicnat 3x500, po 6. Furosemide 1x40 mg 7. Omeprazole 1x20 mg		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Hemapo 3000 iu, 1, inj sc 4. Folac tab, 90, 1x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1 6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 7. Calcifar tab, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
12	<p>Nama: Tn. Sutrisno (244)</p> <p>No.RM: 160224</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 56 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 - Diabetes Melitus, e11.9 	<p>16 Agt</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>22 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>30 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>13 Sep</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>18 Sep</p> <p>Ruang Anggrek</p>	<p>26 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>20 Oct</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli</p>	<p>Poli</p>
		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Hemapo 3000 iu, 1, inj sc</p> <p>4. Starfolat 400 mcg,30,1x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>7. Trifacalc 500 mg kaps</p> <p>8. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calcium Lactate 500 mg,90, 3x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg,30,1x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>7. Flask Renxamin 200 ml, 1 , inj intra Hd</p> <p>8. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Calcium Lactate 500 mg,90, 3x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg,30,1x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>7. Hemapo 3000 iu, 1, sc</p> <p>8. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		31 Juli			1 Agt	4 Agt	30 Agt	25 Sep	26 Sep	29 Sep
13	Nama: Ny. Laila Asmara (261) No.RM: 209605 JK: P Usia: 48 Tahun Pekerjaan: Karyawan Swasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli	Poli	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodi alisa	Poli Hemodi alisa
		1. Vial Hemapo 3000 iu, 1, inj sc					1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1	1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		
		2. Starfolat 400 mcg,30,1x1					2. Starfolat tab 400 mcg,30,1x1	2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1		
						3. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1	3. Hemapo 3000 iu, 1, inj sc			
						4. Lansoprazol 10, 1x1	4. Starfolat 400 mcg,30,1x1			
						4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1	5. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1			
							6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1			

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
14	<p>Nama: Ny. Nanik Sudian Dari (344)</p> <p>No.RM: 212243</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 56 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 - Diabetes Melitus, e11.9</p>	<p>25 Sep</p> <p>Resep R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p> <p>1. Novorapid 3x6 unit, sc</p> <p>2. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>3. Bicnat 3x500, po</p> <p>4. Furosemide 3x20 mg iv</p> <p>5. Omeprazole 1x40 mg iv</p>	<p>Poli</p> <p>Poli</p>	<p>18 Oct</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Vial Hemapo 3000 iu, 1, inj sc</p> <p>4. Folac tab 30,1x1</p> <p>5. Cefixime tab 200 mg, 10, 2x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>7. Calos tab 90, 3x1</p>	<p>19 Oct</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>26 Oct</p> <p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>9 Nov</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg,30,1x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>	<p>16 Nov</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli</p>	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
15	<p>Nama: Ny. Amanah (418)</p> <p>No.RM: 210486</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 42 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Wiraswasta</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>25 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>26 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>28 Juli</p> <p>Poli Bedah</p>	<p>16 Agt</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>18 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>25 Agt</p> <p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>12 Sep</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>15 Sep</p> <p>Poli Hemodi alisa</p>	<p>26 Sep</p> <p>Poli Hemodi alisa</p>
		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p> <p>4. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Paracetamol, 10, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Vial Hemapo 3000 iu, 1, inj sc</p> <p>4. Folac tab 30,1x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 30, 1x1</p> <p>7. Calos tab 90, 3x1</p> <p>8. Flask laxadine 30 ml, 1, 3,5 cc</p>			<p>1. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Folac tab 30,1x1</p> <p>3. Bicnat 500 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Calos tab 90, 3x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
16	<p>Nama: Ny. Marsih (118)</p> <p>No.RM: 210641</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 66 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p> <p>- Anemia, d64</p> <p>- Diabetes Melitus, e11.9</p>	<p>24 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>25 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>29 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>26 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>28 Agt</p> <p>Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>29 Agt</p> <p>Resep Ruang Geriatri</p>	<p>26 Sep</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>27 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>30 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Folac tab, 90, 3x1</p> <p>4. Paracetamol, 10, 3x1</p>					<p>1. Amlodipin 1x5 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>4. Bicnat 3x500 mg</p> <p>5. Callos 3x500 mg</p>	<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Flask Renxamin 200 ml, 1, inj</p> <p>4. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p> <p>5. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
17	<p>Nama: Tn. Zainal Abidin (208)</p> <p>No.RM: 212768</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 41 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMP</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0</p> <p>- Anemia, d64</p>	11 Oct	18 Oct	20 Oct	15 Nov	17 Nov	24 Nov	13 Dec	15 Dec	22 Dec
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p> <p>5. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1</p>	<p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>4. Bicnat 3x500 mg</p> <p>5. Callos 3x500 mg</p> <p>6. Furosemide 1x40 mg</p>		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Flask Renxamin 200 ml, 1, inj</p> <p>4. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Calos tab, 90, 3x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Calos tab, 90, 3x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
18	Nama: Tn. Soiran (213) No.RM: 212185 JK: L Usia: 80 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64	22 Sep Resep Ruang Geriatri	27 Sep Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli	11 Oct Poli Ginjal Hipertensi	11 Oct Resep Ruang Geriatri	18 Oct Resep Ruang Geriatri	2 Nov Poli Hemodialisa	6 Nov Poli Hemo dialisa	15 Nov Resep Poli Ginjal Hipertensi
		1. Amlodipin 1x10 mg, po 2. Candesartan 1x8 mg, po 3. Furosemide 3x40 mg, iv 4. Asam folat 1x400 mcg, po 5. Bicnat 3x500, po 6. Lansoprazole, 1x30 mg, iv 7. Sucralfate syr 3x10 ml, po	1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicarbonas Natricus (MEF), 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Lansoprazole 30 mg, 10, 1x1			1. Amlodipin 1x10 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. Asam folat 1x1, po 4. Bicnat 3x1 tab 5. Callos 3x1 tab 6. Inj Omeprazole 1x40 mg 7. Inj furosemide 2x20 mg 8. Paracetamol 3x1 tab	1. Amlodipin 1x5 mg 2. Candesartan 1x8 mg 3. Bicnat 3x1 tab 4. Calos 3x1 tab 5. Asam folat 1x1 tab		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
19	<p>Nama: Ny. Giyanti (353)</p> <p>No.RM: 211803</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 51 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64</p>	<p>6 Sep</p> <p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>11 Sep</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>16 Sep</p> <p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>4 Oct</p> <p>Poli Hemodi alisa</p>	<p>7 Oct</p> <p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>11 Oct</p> <p>Poli Hemodial isa</p>	<p>6 Nov</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>10 Nov</p> <p>Poli Hemodi alisa</p>	
		<p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. Furosemide 1x40 mg, po</p> <p>4. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>5. Bicnat 3x500, po</p> <p>6. Callos tab 3x500 mg, po</p> <p>7. Lansoprazole, 1x30 mg, po</p> <p>8. Sucralfate syr 3x2, c</p>	<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>5. Flask Renxamin 200 ml</p>			<p>1. Amlodipin 1x5 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. Asam folat 1x400 mg, po</p> <p>4. Bicnat tab 3x500 mg</p> <p>5. Callos tab 3x500 tab</p> <p>6. Omeprazole 1x40 mg, iv</p> <p>7. Ceftriaxone 2x1 gr, iv</p>		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>5. Flask Renxamin 200 ml</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		26 Juni	30 Juni		4 Juli	10 Juli	25 Juli	1 Agt	7 Agt	24 Agt
20	Nama: Ny. Tn. Sarjiyo (414)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi
	No.RM: 206573									
	JK: L	1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1					1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1.Amlodipin 10 mg, 30, 1x1
Usia: 60 Tahun	2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1					2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1			2.Candesartan 16 mg, 30, 1x1	
Pekerjaan: Petani	3. Callos tab, 90, 3x1					3. Callos tab, 90, 3x1			3. Callos tab, 90, 3x1	
Pendidikan: SMA	4. Bicarbonas natricus (MEF) 90, 3x1					4.Bicarbonas natricus (MEF) 90, 3x1			4.Bicarbonas natricus (MEF) 90, 3x1	
Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	5. Lansoprazole, 30 mg, 10, 1x1					5.Lansoprazole, 30 mg, 10, 1x1			5.Lansoprazole, 30 mg, 10, 1x1	
- Anemia, d64										

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
21	Nama: Tn. Edi Andrianto (394) No.RM: 154693 JK: L Usia: 35 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	4 Mei	11 Mei	19 Mei	5 Juni	12 Juni	19 Juni	3 Juli	10 Juli	17 Juli
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodi alisa
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 7. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 7. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
22	Nama: Ny. Tarti (38) No.RM: 203968 JK: P Usia: 51 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64	7 Agt	14 Agt	21 Agt	4 Sep	11 Sep	18 Sep	3 Oct	10 Oct	17 Oct
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Lansoprazole 30 mg, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 7. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Lansoprazole 30 mg, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 7. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Lansoprazole 30 mg, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 7. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		23 Oct	27 Oct	30 Oct	3 Nov	7 Nov	17 Nov	6 Dec	8 Dec	12 Dec
23	<p>Nama: Ny. Nurmah (116)</p> <p>No.RM: 213007</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 56 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SMP</p> <p>Penyakit Penyerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 - Ascites, r18 	<p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p> <p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>4. Bicnat 3x1 tab, po</p> <p>5. Callos 3x1 tab, po</p> <p>6. Furosemide 3x40 mg, iv</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. vial hemapo 3000 iu</p> <p>6. calos tab, 90, 3x1</p>	<p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p> <p>1. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. Asamfolat 1x400 mcg, po</p> <p>4. Bicnat 3x1 tab, po</p> <p>5. Callos 3x1 tab, po</p> <p>6. Furosemide 3x40 mg, iv</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Flask renxamin 200 ml. 1, intra hd</p> <p>6. calos tab, 90, 3x1</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
24	<p>Nama: Ny. Kastijah (72)</p> <p>No.RM: 213415</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 57 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>9 Oct</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>14 Oct</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>18 Oct</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>10 Nov</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>15 Nov</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>21 Nov</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>14 Dec</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>15 Dec</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>29 Dec</p> <p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>6. calos tab, 90, 3x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>6. calos tab, 90, 3x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. folac tab, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>6. calos tab, 90, 3x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
25	Nama: Tn. Rakiman (93) No.RM: 210989 JK: L Usia: 58 Tahun Pekerjaan: Pedagang Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	31 Juli			2 Agt	8 Agt	10 Agt	1 Sep	5 Sep	8 Sep
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli	Poli	Resep Ruang Anggrek	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemo dialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi
		1.Candesartan 8 mg, 30, 1x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3.Bicarbonas natricus, 90, 3x1 4.Starfolat, 90, 3x1			1. Cefixime 2x200 mg 2. Aspilet 1x80 mg 3. Paracetamol 3x500 mg		1.Candesartan 8 mg, 30, 1x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3.Bicarbonas natricus, 90, 3x1 4.Starfolat, 90, 3x1 5.Lansoprazole, 10, 1x1 6. Curcuma tab, 20, 2x1			1.Candesartan 8 mg, 30, 1x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3.Bicarbonas natricus, 90, 3x1 4.Starfolat, 90, 3x1

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		31 Juli	27 Juli	31 Juli	1 Agt	8 Agt	15 Agt	5 Sep	8 Sep	12 Sep
26	Nama: Tn. Syahimin (74)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Bedah	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Resep Poli Bedah	Poli Hemodialisa
	No.RM: 209991									
	JK: L Usia: 60 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	1. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. folac, 90, 3x1 4. Lansoprazole, 10, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1						1. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. folac, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		1.Cetirizine 10 mg, 10, 2x1 2.Ketoprofen 100 mg, 15, 3x1

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		2 Oct	3 Oct	10 Oct	3 Nov	7 Nov	14 Nov	4 Dec	8 Dec	19 Dec
27	Nama: Ny. Suyati (124) No.RM: 212025 JK: P Usia: 53 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 - Diabetes Melitus, e11.9	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		1. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Flask Renxamin 200 m, 1, intra Hd 4. folac, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 2. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1 3. Vial Hemapo 3000 iu, 1, sc 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1.Candesartan 16 mg, 30, 1x1 2. Calcium Lactate 500 mg, 90, 3x1 3. curcuma tab, 10, 1x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5.Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		20 Oct	25 Oct		1 Nov	15 Nov	20 Nov	5 Dec	6 Dec	21 Dec
28	Nama: Ela Ilyawati (120) No.RM: 212950 JK: P Usia: 52 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64 - Diabetes Melitus, e11.9	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		1. Pen novorapid flexpen 2, 2x15 ui					1. Pen novorapid flexpen 2, 2x15 ui	1. Canderin 8 mg, 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. folac, 90, 3x1 5. Cetirizine 10 mg, 10, 1x1 6. Lansoprazole, 10, 1x1 7. Pen novorapid 2, 2x15 ui		
		2. Vial Hemapo 3000 iu, 1, sc					2. Vial Hemapo 3000 iu, 1, sc			

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		11 Sep	12 Sep	12 Sep	10 Oct	12 Oct	19 Oct	3 Nov	9 Nov	16 Nov
29	Nama: Ny. Susani (132)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Bedah	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
	No.RM: 211590									
	JK: P Usia: 48 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64	1. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. folac, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1		1. Cefixime 2x200 mg 2.Paracetamol 3x500 mg 3. Aspilet 1x80 mg	1. Omeprazole 20 mg, 30, 1x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 6. Curcuma tab, 30, 3x1				1. Cefixime 2x200 mg 2.Mefenamit Acid 500 mg, 15, 3x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
30	<p>Nama: Tn. Suparmin (141)</p> <p>No.RM: 209312</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 61 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0</p> <p>- Anemia, d64</p>	<p>24 Mei</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>26 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>29 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>13 Juni</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>14 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>21 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>18 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>23 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>30 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Bicarbonas natricus, 30, 1x1</p> <p>4. candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Bicarbonas natricus, 30, 1x1</p> <p>4. Vitamin B kompleks, 60, 2x1</p> <p>5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Bicat 500 mg, 30, 1x1</p> <p>4.candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p> <p>6. Vitamin B kompleks, 14, 2x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		3 Oct	6 Oct	13 Oct	6 Nov	8 Nov	17 Nov	4 Dec	7 Dec	15 Dec
31	<p>Nama: Ny. Yusritawati (299)</p> <p>No.RM: 210485</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 48 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Bedah</p>
		<p>1. Asam folat 1x400 mcg, po 2. Calos tab, 3x 500 mg, po 3. Bicnat 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. Furosemide 2x40 mg, po 6. Candesartan 1x8 mg, po 7. NAC 2x200 mg, po 8. As. Mefenamat 3x1, po 9. Cefixime 2x1, po</p>			<p>1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1</p>			<p>1. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
32	Nama: T n. Suratno (153) No.RM: 213054 JK: L Usia: 48 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Essential (primary) hypertension, i10	25 Oct			15 Nov	27 Nov	29 Nov	6 Dec	13 Dec	
		Resep Poli Ginjal Hipertensi			Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	
		1. Furosemide 40 mg, 10 1x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 4. Furosemide 40 mg, 10, 1x1 5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 6.Lansoprazole, 10, 1x1				1. Furosemide 40 mg, 10 1x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		6 Mei	7 Mei	20 Mei	6 Juni	7 Juni	14 Juni	3 Juli	8 Juli	22 Juli
33	Nama: Tn. Bedi Saputra (365) No.RM: 203882 JK: L Usia: 46 Tahun Pekerjaan: PNS Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Bedah
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Furosemide 40 mg, 30, 2x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 90, 3x1			1. Amlodipin 1x10 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. Bicnat 3x500 mg, po 4. Calos 3x500 mg, po 5. Asam folat 400 mcg, po 6. omz 1x30 mg, iv			1. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1 6. Flask renxamin 200 ml, 1, intra Hd		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
34	Nama: Ny. Sri Lestari (358) No.RM: 167006 JK: P Usia: 43 Tahun Pekerjaan: Pedagang Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	6 Juli	20 Juli		8 Agt	9 Agt	18 Agt	7 Sep	15 Sep	
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa		Resep Poli Penyakit Dalam	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. asam folat 400 mcg, 30, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1 2. Furosemid 40 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. asam folat 400 mcg, 30, 1x1 6. furosemide 40 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
35	Nama: Ny. Asnida (150) No.RM: 71644 JK: P Usia: 48 Tahun Pekerjaan: PNS Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	30 Juni			4 Juli	10 Juli	25 Juli	1 Agt	11 Agt	
		Resep Poli Ginjal Hipertensi			Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
		1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicarbonas natricus, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Lansoprazol 30 mg, 10, 1x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. Folac tab, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
36	<p>Nama: Tn. Mulyantoni (165)</p> <p>No.RM: 210898</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 58 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Karyawan Swasta</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>26 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>28 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>		<p>1 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>18 Agt</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>23 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>12 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>19 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>21 Sep</p> <p>Resep Poli Bedah</p>
		<p>1. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. folac tab, 90, 3x1</p>				<p>1. Calcium lactate 500 mg, po</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p>				<p>1. Cefixime 100 mg, 10, 2x1</p> <p>2. Mefenamid acid 500 mg, 15, 3x1</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		30 Oct			1 Nov	5 Nov	15 Nov	9 Dec	10 Dec	16 Dec
37	Nama: Ny. Wahyuni (199) No.RM: 213141 JK: P Usia: 53 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SMP Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64 - Diabetes Melitus, e11.9	Resep Poli Ginjal Hipertensi			Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Bedah	Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa
		1. Furosemide 40 mg, 30, 1x1				1. Omz 1x30 mg, iv 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. Bicnat 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. callos 3x500 mg, po 6. asam folat 1x400 mcg, po			1. Furosemide 1x40 mg , po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. Bicnat 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. callos 3x500 mg, po 6. asam folat 1x400 mcg, po	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
38	<p>Nama: Tn. Abdul Rauf (215)</p> <p>No.RM: 210993</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 67 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Karyawan Swasta</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	7 Agt	8 Agt	15 Agt	3 Sep	12 Sep	26 Sep	3 Oct	10 Oct	13 Oct
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Bedah	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Ruang Geriatri
		<p>1. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Folac tab, 90, 3x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 g, 30, 1x1</p>			<p>1. Furoseide 1x20 mg</p> <p>2. Omz 2x20mg</p> <p>3. Calos 3x1 tab, po</p> <p>4. Bicnat 3x500 mg, po</p> <p>5. Asam folat 1x400 mcg</p> <p>6. Amlodipin 1x10 mg</p> <p>7. Candesartan 1x16 mg, po</p>					<p>1. Furosemide 2x40 mg , iv</p> <p>2. omeprazole 1x40 mg, iv</p> <p>3. Bicnat 3x500 mg, po</p> <p>4. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>5. callos 3x500 mg, po</p> <p>6. asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>7. NAC 2x200 mg</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		10 Oct	15 Oct	18 Oct	2 Nov	6 Nov	12 Nov	16 Dec	20 Dec	27 Dec
39	<p>Nama: Tn. Agus Purwanto (233)</p> <p>No.RM: 213414</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 48 Tahun</p> <p>Pekerjaan: PNS</p> <p>Pendidikan: S1</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive heart disease, i11.9</p> <p>- Anemia, d64</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Ruang Mawar</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Vial Hemapo 3000 iu, 1, inj, sc</p>					<p>1. Furosemide 3x40 mg, iv</p> <p>2. Omz 1x40 mg, iv</p> <p>3. Calos 3x500 mg, po</p> <p>4. Bicnat 3x500 mg, po</p> <p>5. Asam folat 1x400 mcg</p> <p>6. Amlodipin 1x10 mg</p> <p>7. Candesartan 1x16 mg, po</p>	<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Vial Hemapo 3000 iu, 1, inj, sc</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
40	<p>Nama: Tn. Adip (247)</p> <p>No.RM: 201723</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 42 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>6 Mar</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>8 Mar</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>20 Mar</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>7 Apr</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>10 Apr</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>17 Apr</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>3 Mei</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>8 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>15 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
41	<p>Nama: Tn. Daniel B. (272)</p> <p>No.RM: 155164</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 33 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Karyawan Swasta</p> <p>Pendidikan: D3</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>5 Juni</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>6 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>14 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>2 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>5 Juli</p> <p>Poli Bedah</p>	<p>12 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>5 Agt</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>7 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>19 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Bicarbonas natricus, 30, 1x1</p> <p>2. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p> <p>3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Bicnat 500 mg, 30, 1x1</p> <p>2. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1</p> <p>3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Vitamin B kompleks, 14, 2x1</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Omeprazole 20 mg, 10, 1x1</p> <p>5. Furosemide, 60, 2x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III			
		14 Agt	18 Agt	20 Mar	4 Sep	6 Sep	15 Sep	2 Oct	5 Oct	13 Oct	
42	Nama: Tn. Mugiono (283) No.RM: 202024 JK: L Usia: 57 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMP Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	
		1. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 2. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Curcuma tab, 10, 1x1		1. Cefixime 2x200 mg 2.Paracetamol 3x500 mg 3. Aspilet 1x80 mg	1. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 2. Bicnat 500 mg , 90, 3x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Furosemid 3x40mg, iv 2. Bicnat 3x1 tab, po 3. Calos 3x1 tab, po 4. Candesartan 1x16 mg, po 5. Amlodipin 1x10 mg, po 6. asam folat 1x400 mcg, po			

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
44	Nama: Tn. Sukaji (217) No.RM: 205417 JK: L Usia: 72 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	22 Mei Resep Poli Ginjal Hipertensi	24 Mei Poli Hemodialisa		7 Juni Resep Poli Ginjal Hipertensi	8 Juni Poli Hemodialisa	16 Juni Poli Hemodialisa	7 Juli Poli Hemodialisa	8 Juli Resep Poli Ginjal Hipertensi	
		1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. starfolat 400 mcg, 30, 1x1 3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6.Lansoprazole 30 mg, 10, 1x1 7. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5.Lansoprazole 30 mg, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1				1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3.Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5.Folac tab, 90, 3x1 6.Furosemide 40 mg, 30, 1x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
45	Nama: Tn. Sujiman (220) No.RM: 205443 JK: L Usia: 68 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0	6 Juli Resep Poli Ginjal Hipertensi	10 Juli Poli Hemodialisa	21 Juli Poli Hemodialisa	3 Agt Poli Hemo dialisa	7 Agt Resep Poli Ginjal Hipertensi	9 Agt Poli Hemodialisa	4 Sep Resep Poli Ginjal Hipertensi	6 Sep Poli Hemodialisa	
		1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd 7. Furosemide 40 mg, 30, 1x1				1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd 7. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 8. Lansoprazole, 7, 1x1		1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
46	<p>Nama: Ny. Supiyah (229)</p> <p>No.RM: 128888</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 57 Tahun</p> <p>Pekerjaan: PNS</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>4 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>5 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>14 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>7 Agt</p> <p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>9 Agt</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>16 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>5 Sep</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>8 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>3. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p>				<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>3. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>		<p>1. folac tab, 30, 1x1</p> <p>2. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
47	Nama: Ny. Maryati Musli (218) No.RM: 211799 JK: P Usia: 53 Tahun Pekerjaan: Tidak bekerja Pendidikan: SMP Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	3 Apr Resep Poli Penyakit Dalam	13 Apr Poli Hemodialisa	17 Apr Poli Hemodialisa	4 Mei Poli Hemodialisa	8 Mei Poli Hemodialisa	15 Mei Resep Poli Ginjal Hipertensi	8 Juni Poli Hemodialisa	15 Juni Resep Poli Ginjal Hipertensi	
		1. Bicnat 500 mg, 20, 3x1 2. starfolat 400 mcg, 10, 1x1 3. Calcium lactate 500 mg, 20, 3x1 4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 5. Amlodipin 5 mg, 30, 1x1					1. folac tab 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5. flask renxamin 200 ml,1 , intra hd		1. folac tab 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5. flask renxamin 200 ml,1 , intra hd	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
48	<p>Nama: Ny. Paini</p> <p>No.RM: 209863</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 39 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	14 Agt	21 Agt		18 Sep	19 Sep	27 Sep	11 Oct	13 Oct	
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
		<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. folac tab, 90, 3x1</p> <p>3. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Star folat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>2. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>			<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. flask renxamin 200 ml,1 , intra hd</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		17 Juli	18 Juli	21 Juli	21 Agt	23 Agt		11 Sep	12 Sep	22 Sep
49	<p>Nama: Tn. Kuat</p> <p>No.RM: 203545</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 66 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>Resep Poli Penyakit Dalam</p> <p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. Calos tab, 45, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 15, 1x1 5. Lansoprazole 30 mg, 15, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 2x1 7. Starfolat 400 mcg, 45, 3x1</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Star folat 400 mcg, 90, 3x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 60, 2x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 7. Lansoprazole, 7, 1x1 8. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>		<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p> <p>1. Star folat 400 mcg, 90, 3x1 2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 60, 2x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 7. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		11 Oct	12 Oct	20 Oct	10 Nov	13 Nov	24 Nov	4 Dec	8 Dec	
50	<p>Nama: Ny. Siti Uminatun</p> <p>No.RM: 089848</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 61 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	
		<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Calciu lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. flask renxamin 200 ml,1 , intra hd</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>7. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p>			<p>1. Star folat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>				<p>1. Star folat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>2. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
51	Nama: Tn. Abror Rudin (381) No.RM: 207369 JK: L Usia: 80 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	4 Sep	6 Sep	11 Sep	9 Oct	10 Oct	16 Oct	6 Nov	10 Nov	
		R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	
		1. Bicnat 3x500 mg, po 2. Omz 1x40, iv 3. Candesartan 1x16 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. callos 3x500 mg, po 6. Furosemide 3x40 mg, iv 7. Asam folat 1x400 mg, po			1. folac tab, 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1	1. Bicnat 3x1, po 2. Cefixime 2x1, po 3. Candesartan 1x16 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. callos 3x1, po 6. Asam folat 1x400 mg, po 7. Asam mefenamat, 3x1		1. folac tab, 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		13 Mar	14 Mar	17 Mar	3 Apr	5 Apr	10 Apr	4 Mei	8 Mei	
52	<p>Nama: Tn. Fiqri Aldiansyah (370)</p> <p>No.RM: 201041</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 22 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Pelajar</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Bedah</p>	<p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>4. flask renxamin 200 ml,1 , intra hd</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1</p> <p>6. folac tab, 90, 3x1</p>		<p>1. Mefenamid acid 500 mg, 15, 3x1</p> <p>2. Cefixime 100 mg, 10, 2x1</p>	<p>1. Bicnat 3x500 mg, po</p> <p>2. Omz 1x40, iv</p> <p>3. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>4. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>5. callos 3x500 mg, po</p> <p>6. Furosemide 3x40 mg, iv</p> <p>7. Asam folat 1x400 mg, po</p>				<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>4. folac tab, 90, 3x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1</p>	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		5 Juli	10 Juli		7 Agt	9 Agt	14 Agt	11 Sep	14 Sep	18 Sep
53	Nama: Tn. Edison (354) No.RM: 211948 JK: L Usia: 50 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Resep Poli Ginjal Hipertensi		Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		1. Bicnat 3x1, po 2. Paracetamol 3x500 mg, po 3. Cefixime 2x200 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. callos 3x1, po 6. Aspilet 1x80 mg 7. Asam folat 1x400 mg, po	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 4. folac tab, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1 6. Bicnat 500 mg, 90, 3x1			1. Bicnat 3x1, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. Cefixime 2x200 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. callos 3x1, po 6. Asam Mefenamamat 3x1, po 7. Asam folat 1x400 mg, po		1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. Curcuma tab, 10, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		25 Mei	29 Mei		19 Juni	23 Juni	26 Juni	3 Juli	24 Juli	
54	Nama: Ny. Eni Rohaniah (277)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa		Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	
	No.RM: 167517									
	JK: P Usia: 38 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 4. asam folat 400 mcg, 90, 3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 6. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd					1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5. folac tab, 90, 3x1 6. Furosemide, 30, 1x1		1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 5. folac tab, 90, 3x1 6. Furosemide, 30, 1x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		9 Oct	11 Oct		6 Nov	9 Nov	13 Nov	14 Dec	18 Dec	
55	<p>Nama: Ny. Toyibah (380)</p> <p>No.RM: 208182</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 51 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Diabetes melitus,e11.9</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>		<p>Resep Ruang Mawar</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>Resep Ruang Mawar</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. pen novorapid 2, 2x15, ui 4. folac tab, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg, 90, 3x1 6. cetirizine 10 mg, 10,1x1 7. Lansoprazole, 10, 1x1</p>			<p>1. Bicnat 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. calos 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. asam folat 1x400 mcg, po 6. Furosemide, 3x40 mg, iv 7. Omeprazole 1x40 mg, iv</p>	<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. calos tab, 90, 3x1 4. pen novorapid 2, 2x15 ui 5. folac tab, 90, 3x1</p>		<p>1. Bicnat 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. calos 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. asam folat 1x400 mcg, po 6. Furosemide, 3x40 mg, iv 7. Omeprazole 1x40 mg, iv</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		17 Juli	18 Juli	27 Juli	14 Agt	15 Agt	21 Agt	11 Sep	15 Sep	
56	<p>Nama: Ny. Nusi (396)</p> <p>No.RM: 204611</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 59 Tahun</p> <p>Pekerjaan: PNS</p> <p>Pendidikan: S1</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Bedah</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. flask renxamin 200 ml, inj, intra hd</p> <p>4. folac tab, 90, 3x1</p> <p>5. bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>7. Vial Omeprazole inj 40 mg</p>			<p>1. Cetirizine 10 mg, 10, 2x1</p> <p>2. Ketoprofen 100 mg, 15, 3x1</p>	<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. folac tab, 30, 1x1</p>			<p>1. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. calos tab, 90, 3x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. folac tab, 30, 1x1</p>	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		13 Mar	14 Mar	17 Mar	17 April	19 Apr	20 Apr	8 Mei	12 Mei	
57	Nama: Tn. Khotip M (387) No.RM: 204911 JK: L Usia: 53 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Resep Poli Bedah	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	
		1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg, 90, 3x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg, 90, 3x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1	1. Mefenamid Acid, 500 mg, 15, 3x1 2. Cefixime 100 mg, 10, 2x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg, 90, 3x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
58	<p>Nama: Tn. Suyanto (373)</p> <p>No.RM: 146739</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 48 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0</p> <p>- Anemia, d64</p>	<p>15 Mei</p> <p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>17 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>22 Mei</p> <p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>12 Juni</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>15 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>17 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>20 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>25 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Paracetamol 3x500 mg, po</p> <p>2. Cefixime 2x200 mg</p> <p>3. Aspilet 1x80 mg</p> <p>4. asam folat 1x400 mg, po</p> <p>5. bicnat 3x1, po</p> <p>6. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>7. callos 3x1, po</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Cetirizine 10 mg, 1x1</p> <p>4. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p>		<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p> <p>6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>7. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd</p>			

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		6 Mar	8 Mar		3 Apr	4 Apr	14 Apr	8 Mei	10 Mei	15 Mei
59	Nama: Ny. Suparti (355)	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Bedah	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa
	No.RM: 210228									
	JK: P Usia: 43 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0	1. Furosemide 3x40 mg, iv 2. Omz 1x40 iv 3. candesartan 1x16 mg, po 4. asam folat 1x400 mg, po 5. bicnat 3x500 mg, po 6. Amlodipin 1x10 mg, po 7. callos 3x500 mg, po			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Vial Hemapo 3000 iu, sc 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg, 90, 3x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Mefenamid Acid 500 mg, 15, 3x1 2. Cefixime 100 mg, 10, 2x1	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. folac tab, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		7 Agt	8 Agt	14 Agt	4 Sep	6 Sep		9 Oct	10 Oct	20 Oct
60	Nama: Ny. Ana Yulita (376)	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa	Resep Poli Penyakit Dalam	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
	No.RM: 203332									
	JK: P	1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1			1. Calos tab, 90, 3x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1		
Usia: 50 Tahun	2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1			2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1			2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1			
Pekerjaan: PNS	3. Vial Hemapo 3000 iu, sc			3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1			
Pendidikan: S1	4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1			4. bicnat 500 mg, 90, 3x1			4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1			
Penyakit Penyerta:	5. bicnat 500 mg, 90, 3x1			5. furosemide 40 mg, 30, 1x1			5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			
- Hipertensi, i10	6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1									
- Anemia, d64										

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		7 Juli	10 Juli	13 Juli	4 Agt	7 Agt	10 Agt	4 Sep	6 Sep	
61	Nama: Ny. Warsinem (203)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodi alisa	Poli Bedah	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
	No.RM: 210531									
	JK: P Usia: 55 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. furosemide 40 mg, 30, 2x1 4. Folac tab, 90, 3x1 5. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Furosemide 3x40 mg, iv 2. Omz 1x40 iv 3. candesartan 1x16 mg, po 4. asam folat 1x400 mg, po 5. bicnat 3x500 mg, po 6. Amlodipin 1x10 mg, po 7. callos 3x500 mg, po		1.Mefena mit Acid 500 mg, 15, 3x1	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. furosemide 40 mg, 30, 1x1 4. folac tab, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		13 Oct	16 Oct	20 Oct	6 Nov	9 Nov	13 Nov	11 Dec	13 Dec	
62	<p>Nama: Tn. Sukram (112)</p> <p>No.RM: 201566</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 27 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Wiraswasta</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Cefixime 2x200 mg</p> <p>2. Paracetamol 3x500 mg</p> <p>3. Aspilet 1x80 mg</p>		<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>6. Curcuma tab, 10, 1x1</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. furosemide 40 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p>	<p>1. Calos 3x1 tab</p> <p>2. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>3. furosemide 3x40 mg, iv</p> <p>4. Bicnat 3x1 tab, po</p> <p>5. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>6. Asam folat 1x400 mcg, po</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		17 Juli	21 Juli		14 Agt	16 Agt	22 Agt	18 Sep	20 Sep	25 Sep
63	Nama: Tn. Suryadi (112)	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Bedah	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa
	No.RM: 157012									
	JK: L Usia: 53 Tahun Pekerjaan: Nelayan Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	1. Calos 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. furosemide 3x40 mg, iv 4. Bicnat 3x1 tab, po 5. Amlodipin 1x10 mg, po 6. Asam folat 1x400 mcg, po 7. Omz 1x40, iv			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Vial Hemapo 3000 iu, sc,1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1			1. Mefenamid acid 500 mg, 15, 3x1 2. Cefixime 100 mg, 10, 2x1	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. flask renxamin 200 ml, 1, inj 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. folac tab, 90, 3x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		11 Oct	13 Oct		13 Nov	15 Nov	17 Nov	18 Dec	22 Dec	
64	Nama: Tn. Khoiri, S.Pd, M.M (151)									
	No.RM: 213239	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa		Resep Ruang Mawar	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Resep Ruang Mawar	Poli Hemodialisa	
	JK: L Usia: 58 Tahun Pekerjaan: Pensiunan PNS Pendidikan: S2 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Diabetes melitus,e11.9	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Pen Novorapid 2, 2x15 ui 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Lansoprazole, 10, 1x1 6. Folac tab, 30, 1x1			1. Calos 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. furosemide 3x40 mg, iv 4. Bicnat 3x500 mg, po 5. Amlodipin 1x10 mg, po 6. Asam folat 1x400 mcg, po 7. Omz 1x40, iv	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Pen Novorapid 2, 2x15 ui 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1		1. Calos 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. furosemide 3x40 mg, iv 4. Bicnat 3x500 mg, po 5. Amlodipin 1x10 mg, po 6. Asam folat 1x400 mcg, po 7. Omz 1x40, iv		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
65	Nama: Tn. Ghufran Hamzah (128) No.RM: 157861 JK: L Usia: 67 Tahun Pekerjaan: Pensiunan PNS Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia	21 Agt Resep Poli Ginjal Hipertensi	23 Agt Poli Hemodialisa	28 Agt Poli Hemodialisa	18 Sep Resep Poli Ginjal Hipertensi	20 Sep Poli Hemodialisa	25 Sep Poli Bedah	23 Oct Resep Poli Ginjal Hipertensi	25 Oct Poli Hemodialisa	30 Oct Poli Hemodialisa
		1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. flask renxamin 200 ml, inj 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Vial omeprazole inj, 40 mg 6. Folac tab, 90, 3x1 7. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Vial Hemapo 3000 iu, 1, sc 5. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		1. Mefenamid acid 500 mg, 15, 3x1 2. Cefixime 100 mg, 10, 2x1	1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
66	Nama: Tn. Edward Ady Sastra (97) No.RM: 150014 JK: L Usia: 32 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMP Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia - Diabetes melitus,e11.9	2 Oct Resep Poli Ginjal Hipertensi	5 Oct Poli Hemodialisa		7 Nov Resep Poli Ginjal Hipertensi	10 Nov Poli Hemodialisa	15 Nov Poli Ginjal Hipertensi	5 Dec Resep Poli Ginjal Hipertensi	11 Dec Poli Hemodialisa	18 Dec Poli Hemodialisa
		1. Pen novorapid 2, 2x15 ui 2 . Vial Hemapo 3000 iu, 1, sc			1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. pen novorapid 2, 2x15 ui 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5.Lansoprazole, 10, 1x1			1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. pen novorapid 2, 2x15 ui 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Lansoprazole, 10, 1x1 6. Folac tab, 30, 1x1 7. Cetirizine 10 mg, 10, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
67	<p>Nama: Tn. Wahyudi Saputra (126)</p> <p>No.RM: 211660</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 26 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Tidak bekerja</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>22 Mei</p> <p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>25 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>30 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>19 Juni</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>21 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>26 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>18 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>21 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>27 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Aspilet 1x80 mg</p> <p>3. Amlodipin 1x10 mg</p> <p>4. Bicnat 3x1, po</p> <p>5. Paracetamol 3x500 mg</p> <p>6. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>7. Cefixime 2x200 mg</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>6. Cetirizine 10 mg, 10, 1x1</p>			<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd</p> <p>4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>6. starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>7. Furosemide 40 mg, 60, 2x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		3 Mar	6 Mar	8 Mar	4 Apr	6 Apr	10 Apr	2 Mei	8 Mei	
68	Nama: Ny. Rosita (223)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
	No.RM: 142767									
	JK: P									
	Usia: 58 Tahun	1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1	1. Calos 3x500mg, po		1. Calos tab, 90, 3x1			1. Calos tab, 90, 3x1		
	Pekerjaan: PNS	2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1	2. Furosemide 1x40 mg		2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1			2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1		
	Pendidikan: S1	3. Candesartan 8 mg, 30, 1x1	3. Amlodipin 1x10 mg		3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			3. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		
	Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1	4. Bicnat 3x500 mg, po		4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1			4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1		
		5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1	5. Asam folat 1x400 mcg, po		5. Folac tab, 30, 1x1			5. Folac tab, 30, 1x1		
			6. Candesartan 1x16 mg, po		6. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd			6. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		3 Juli	5 Juli	14 Juli	7 Agt	9 Agt		11 Sep	14 Sep	20 Sep
69	Nama: Ny. Supriyatun (405)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
	No.RM: 206927									
	JK: P Usia: 50 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64	1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Calos 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. Amlodipin 1x10 mg, po 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Asam folat 1x400 mcg, po 6. furosemide 3x40 mg, iv 7. Omz 1x40 iv			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
70	Nama: Tn. Karman (398) No.RM: 160352 JK: L Usia: 55 Tahun Pekerjaan: PNS Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	4 Apr Resep Poli Ginjal Hipertensi	6 Apr Poli Hemodialisa	12 Apr Poli Hemodialisa	3 Mei Resep Poli Bedah	5 Mei Resep Poli Ginjal Hipertensi	8 Mei Poli Hemodialisa	7 Juni Resep Poli Ginjal Hipertensi		
		1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. folac tab, 90, 3x1 6. flask renxamin 200 ml, inj			1. Cetirizine 10 mg, 10, 2x1 2. Ketoprofen 100 mg, 15, 3x1	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. folac tab, 30, 1x1		1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 5. folac tab, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		13 Oct	16 Oct	19 Oct	6 Nov	9 Nov	17 Nov	8 Dec	11 Dec	
71	Nama: Tn. Suwardi (152) No.RM: 213660 JK: L Usia: 47 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Bedah	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
		1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Furosemide 40 mg, 30, 1x1 5. Starfolat 400 mcg, 30, 1x1 6. paracetamol 10, 3x1			1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 5. Folac tab 30, 1x1 6. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd 7. Bicnat 500 mg, 30, 1x1			1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Furosemide 40 mg, 60, 2x1 5. Folac tab 30, 1x1 6. flask renxamin 200 ml, 1, intra hd 7. Bicnat 500 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
72	<p>Nama: Ny. Regita Sandi Halim (140)</p> <p>No.RM: 151720</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 25 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Wiraswasta</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>21 Agt</p> <p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>23 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>28 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>18 Sep</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>20 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>25 Sep</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>23 Oct</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>27 Oct</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Calos 3x1, po</p> <p>2. Amlodipin 1x10 mg, po</p> <p>3. Candesartan 1x16 mg, po</p> <p>4. Bicnat 3x1, po</p> <p>5. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>6. Asam Mefanamat 3x1</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Folac tab 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Folac tab 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
73	Nama: Tn. Wagiyu (94) No.RM: 205670 JK: L Usia: 49 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	8 Mei Resep Poli Ginjal Hipertensi	11 Mei Poli Hemodialisa	17 Mei Poli Hemodialisa	14 Juni Resep Poli Ginjal Hipertensi	19 Juni Poli Hemodialisa	23 Juni Poli Hemodialisa	10 Juli Resep Poli Ginjal Hipertensi	13 Juli Dec Poli Hemodialisa	18 Juli Poli Hemodialisa
		1. Calos tab 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. folac tab, 90, 3x1 5. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd 6. Furosemide 40 mg, 30, 2x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Vial Hemapo 3000 iu, 1, sc 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Curcuma tab, 10, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
74	<p>Nama: Ny. Sarti (113)</p> <p>No.RM: 66260</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 54 Tahun</p> <p>Pekerjaan: PNS</p> <p>Pendidikan: S1</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64</p>	<p>10 Mei</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>12 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>17 Mei</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>12 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>14 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>19 Juni</p> <p>Resep Ruang Mawar</p>	<p>13 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>17 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	
		<p>1. Calos tab 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Vial Hemapo 3000, iu, 1, sc, inj</p>					<p>1. Calos 3x500</p> <p>2. Amlodipin 1x10 mg</p> <p>3. Candesartan 1x16 mg</p> <p>4. Asam folat 1x400 mcg</p> <p>5. Omeprazole 1x40 mg, iv</p> <p>6. Furosemide 3x40 mg, iv</p> <p>7. Bicnat 3x500</p>		<p>1. Calos tab 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Vial Hemapo 3000, iu, 1, sc, inj</p>	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		10 Mei	12 Mei	17 Mei	12 Juni	14 Juni	19 Juni	13 Juli	17 Juli	
75	<p>Nama: Ny. Suhartatik (101)</p> <p>No.RM: 165056</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 58 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Bedah</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Calcium lactate 500 mg, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg,90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Calcium lactate 500 mg, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Starfolat 400 mcg,90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Mefenamid acid 500 mg, 15, 3x1</p> <p>2. cefixime 100 mg, 10, 2x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		4 Agt	7 Agt	10 Agt	6 Sep	8 Sep	12 Sep	2 Oct	4 Oct	
76	<p>Nama: Ny. Sutarti (122)</p> <p>No.RM: 212737</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 49 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Bedah</p>	<p>R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Folac tab 90, 3x1</p> <p>5. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>		<p>1.Mefenamic acid 500 mg, 15, 3x1</p> <p>2. cefixime 100 mg, 10, 2x1</p>	<p>1. Callos 3x500 mg</p> <p>2. Amlodipin 1x10 mg</p> <p>3. Candesartan 1x16 mg</p> <p>4. Asam folat 1x400 mcg, po</p> <p>5. Bicnat 3x500 mg</p> <p>6. Furosemide 3x40 mg, iv</p> <p>7. Omz 1x40 mg, iv</p>				<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Folac tab 90, 3x1</p> <p>5. Furosemide 40 mg, 30, 2x1</p>	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		9 Juni	12 Juni	15 Juni	7 Juli	10 Juli	13 Juli	7 Agt	10 Agt	
77	<p>Nama: Ny. Mustakimah (158)</p> <p>No.RM: 212977</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 44 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SMP</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. Asam folat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>5. Flask renxamin 200 ml, 1, intra hd</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg,30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg,30,1x1</p> <p>4. folac tab, 90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 3x1</p>				<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg,30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg,30,1x1</p> <p>4. folac tab, 90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 3x1</p>	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
78	<p>Nama: Ny. Sumarni (129)</p> <p>No.RM: 213160</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 58 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Mengurus rumah tangga</p> <p>Pendidikan: SD</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>12 Juni</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>14 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>19 Juni</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>10 Juli</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>12 Juli</p> <p>Poli Hemodialisa</p>		<p>14 Agt</p> <p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>16 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>	<p>21 Agt</p> <p>Poli Hemodialisa</p>
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p>			<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg,30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg,30,1x1</p> <p>4. folac tab, 90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		15 Mei	17 Mei	22 Mei	12 Juni	15 Juni	20 Juni	17 Juli	21 Juli	
79	<p>Nama: Ny. Kasniyati (137)</p> <p>No.RM: 212633</p> <p>JK: P</p> <p>Usia: 59 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Tidak bekerja</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Resep Poli Bedah</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>	<p>1. Mefenamid acid 500 mg, 15, 3x1</p> <p>2. cefixime 100 mg, 10, 2x1</p>		<p>1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1</p> <p>2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1</p> <p>5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1</p> <p>6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		5 Juli	10 Juli	14 Juli	7 Agt	9 Agt	15 Agt	4 Sep	8 Sep	
80	Nama: Ny. Kruyuni (431) No.RM: 152863 JK: P Usia: 59 Tahun Pekerjaan: PNS Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	
		1. Calos 3x500 mg 2. Amlodipin 1x10 mg 3. Candesartan 1x16 mg 4. Asam folat 1x400 mcg, po 5. Bicnat 3x500 mg 6. Furosemide 3x40 mg, iv 7. Omz 1x40 mg, iv			1. Calos 3x1, po 2. Amlodipin 1x10 mg 3. paracetamol 3x500 mg 4. Asam folat 1x400 mcg, po 5. Bicnat 3x1, po 6. cefixime 2x200 mg			1. Calos 3x500 mg 2. Amlodipin 1x10 mg 3. Asam mefenamat 3x1 4. Asam folat 1x400 mcg, po 5. Bicnat 3x500 mg 6. candesartan 1x16 mg		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		10 Apr	11 Apr	14 Apr	8 Mei	11 Mei	16 Mei	7 Juni	9 Juni	
81	Nama: Tn. Lita Susanto (159)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	
	No.RM: 211658									
	JK: L Usia: 38 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. Asam folat 400 mcg, 90, 3x1 5. flask renxamin 200 ml,1, intra hd 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90,3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. folac tab, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg,90,3x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1				1. Calcium lactate 500 mg, 90,3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. folac tab, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg,90,3x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1	

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		13 Feb	15 Feb	20 Feb	17 Mar	20 Mar		17 Apr	20 Apr	28 Apr
82	Nama: Tn. Putu Mantra (133) No.RM: 210608 JK: L Usia: 68 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Penyakit Dalam	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa
		1. Calcium lactate 500 mg,90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Bicnat 500 mg, 90, 3x1 6. vial hemapo 3000 iu,1, sc			1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. Furosemide 40 mg, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90,3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg,90,3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		23 Agt	25 Agt	30 Agt	19 Sep	22 Sep		24 Oct	27 Oct	31 Oct
83	Nama: Tn. Eman (98)	R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
	No.RM: 214027									
	JK: L Usia: 65 Tahun Pekerjaan: Petani Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Anemia, d64	1. Calcium 3x1, po 2. Amlodipin 1x10 mg 3. Cefixime 2x200 mg 4. Asam folat 1x400 mcg, po 5. Bicnat 3x1, po 6. Paracetamol 3x500 mg			1. Calos tab, 90, 3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. folac tab, 30, 1x1 6. cetirizine 10 mg, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90,3x1 2. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. bicnat 500 mg,90,3x1 6. Furosemide 40 mg,60, 2x1 7. flask renxamin 200 ml,1, intra hd		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		14 Sep	19 Sep		16 Oct	18 Oct	23 Oct	20 Nov	24 Nov	
84	Nama: Tn. Faridi (95) No.RM: 166304 JK: L Usia: 49 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Diabetes melitus,e11.9	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa		Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
		1. Calos tab, 90, 3x1 2. pen novorapid 2, 2x15 ui 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. folac tab, 30, 1x1 6. lansoprazole, 10, 1x1					1. Calos tab, 90, 3x1 2. pen novorapid 2, 2x15 ui 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. folac tab, 30, 1x1 6.lansoprazole, 10, 1x1 7. cetirizine 10 mg,1x1	1. Calos tab, 90, 3x1 2. pen novorapid 2, 2x15 ui 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. folac tab, 30, 1x1 6. cetirizine 10 mg,1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		23 Oct	26 Oct		20 Nov	22 Nov	27 Nov	18 Dec	21 Dec	
85	Nama: Ny. May Ratnawati (127) No.RM: 202077 JK: P Usia: 27 Tahun Pekerjaan: PNS Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Diabetes melitus,e11.9	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa		Resep Ruang Mawar	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Resep Ruang Mawar	Poli Hemodialisa	
		1. Calos tab, 90, 3x1 2. cetirizine 10 mg, 1x1 3. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. folac tab, 30, 1x1 6. lansoprazole, 10, 1x1			1. Calos 3x500 mg, po 2. Omeprazole 1x40 mg, iv 3. Candesartan 1x16 mg, po 4. bicnat 3x500 mg, po 5. asam folat 1x400 mcg, po 6. furosemide 3x40 mg, iv 7. Amlodipin 1x10 mg, po		1. Calos tab, 90, 3x1 2. pen novorapid 2, 2x15 ui 3. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. folac tab, 30, 1x1	1. Calos 3x500 mg, po 2. Omeprazole 1x40 mg, iv 3. Candesartan 1x16 mg, po 4. bicnat 3x500 mg, po 5. Amlodipin 1x10 mg, po 6. Furosemide 3x40 mg, iv		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		25 Oct	26 Oct	31 Oct	22 Nov	24 Nov	29 Nov	4 Sep	8 Sep	
86	Nama: Tn. Muzzani (103) No.RM: 212707 JK: L Usia: 46 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Resep Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Bedah	Poli Hemodialisa	
		1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. furosemide 40 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. furosemide 40 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 6. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Mefenamid acid 500 mg, 15, 3x1 2. cefixime 100 mg, 10, 2x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
87	Nama: Tn. Wahid (390) No.RM: 205380 JK: L Usia: 60 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0 - Anemia, d64	18 Sep	20 Sep	25 Sep	9 Oct	12 Oct		13 Nov	16 Nov	22 Nov
		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Penyakit Dalam	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa
		1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg,90,3x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Calos tab, 90, 3x1 2. furosemide 40 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg,90,3x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		14 Sep	15 Sep	20 Sep	9 Oct	10 Oct	13 Oct	10 Nov	14 Nov	
88	<p>Nama: Tn. Parwanto (409)</p> <p>No.RM: 205630</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 50 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Wiraswasta</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p> <p>- Anemia, d64</p>	<p>Resep R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)</p>	<p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>		<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Calos 3x1 2. Candesartan 1x16 3. bicnat 3x1, po 4. Asam folat 1x400 mcg, po 5. Amlodipin 1x10 mg,po 6. Asam mefenamat, 3x1 7. cefixime 2x1</p>			<p>1. Calos tab, 90, 3x1 2. furosemide 40 mg, 30, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p>			<p>1. Calos tab, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg,90,3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 30, 1x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III			
		10 Juli	12 Juli	17 Juli	7 Agt	9 Agt		11 Sep	13 Sep	18 Sep	
89	Nama: Ny. Daliyem (125) No.RM: 213786 JK: P Usia: 55 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SD Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	Resep R. Flamboyant (Penyakit Dalam + Bedah)	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa		Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa	
		1. Calos 3x1 2. bicnat 3x1, po 3. Asam folat 1x400 mcg, po 4. Amlodipin 1x10 mg,po 5. Aspilet 1x80 mg 6. cefixime 2x200 mg			1. Calos tab, 90, 3x1 2. Cetirizine 10 mg, 10, 1x1 3. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 4. bicnat 500 mg,90,3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Folac tab, 30, 1x1				1. Calcium lactate 500 mg, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg,90,3x1 4. Starfolat 400 mcg, 90, 3x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. Furosemide 40 mg, 60, 2x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		18 Sep	20 Sep	25 Sep	23 Oct	25 Oct	30 Oct	20 Nov	23 Nov	
90	<p>Nama: Tn. Darno (123)</p> <p>No.RM: 141110</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 50 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Wiraswasta</p> <p>Pendidikan: SMA</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Bedah</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Bedah</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	
		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. bicnat 500 mg,90,3x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Folac tab, 30, 1x1</p>			<p>1. Cetirizine 10mg, 10, 2x1</p> <p>2. Ketoprofen 100 mg, 15, 3x1</p>	<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1</p> <p>3. bicnat 500 mg,90,3x1</p> <p>4. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1</p> <p>5. Folac tab, 30, 1x1</p>		<p>1. Mefenamit acid 500 mg, 15, 3x1</p> <p>2. cefixime 100 mg, 10, 2x1</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		15 Jun	16 Jun	22 Jun	7 Jul	11 Jul		11 Agt	18Agt	22 Agt
91	Nama: Ny. Malika (142)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemo dialisa
	No.RM: 206403									
	JK: P									
	Usia: 53 Tahun	1. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1			1. Candesartan 16mg, 30, 1x1			1. Furosemide 40mg, 30, 1x1		
	Pekerjaan: Mengurus rumah tangga	2. Candesartan 16mg, 30, 1x1			2. Amlodipin 10mg, 30, 1x1			2. Amlodipin 10mg, 30, 1x1		
	Pendidikan: SMA	3. Calos tab 90, 1x1			3. Calos tab, 30, 3x1			3. Calos tab, 90, 3x1		
	Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	4. Folac tab 30, 1x1			4. Folac tab, 30, 1x1			4. Folac tab, 30, 1x1		
		5. Bicnat 300mg, 90, 3x1			5. Bicnat 500mg, 90, 3x1			5. Candesartan 16mg, 30, 1x1		
								6. Bicnat 500mg, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		8 Mei	10 Mei	12 Mei	6 Juni	8 Juni	12 Juni	3 Juli	5 Juli	
92	Nama: Tn. Heri P. Wartoro (371) No.RM: 143521 JK: L Usia: 41 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: S1 Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	Resep Ruang Flamboyant	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	
		1. Asam Folat 1x400mcg, PO 2. Bicnat, 3x1 PO 3. Callos, 3x1 PO 4. Amlodipin, 1x10mg 5. Candesartan, 1x16mg 6. Asam Mefenamat, 3x1 7. Cefixime, 2x1			1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16mg, 30, 1x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Bicnat 500mg, 90, 3x1			1. Candesartan 16mg, 30, 1x1 2. Calos tab, 90, 3x1 3. Folac tab, 30, 1x1 4. Bicnat 500mg, 90, 3x1 5. Amlodipin 10mg, 30, 1x1 6. Furosemide 40mg, 30, 1x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		11 Sep	14 Sep	19 Sep	16 Okt	18 Okt	23 Okt	13 Nov	16 Nov	
93	<p>Nama: Tn. Akip (108)</p> <p>No.RM: 165472</p> <p>JK: L</p> <p>Usia: 59 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Petani</p> <p>Pendidikan: SMP</p> <p>Penyakit Penyerta: - Hypertensive renal disease with renal failure, I12.0</p> <p>- Anemia, d64</p>	<p>Resep Poli Ginjal Hipertensi</p>	<p>Poli Hemo dialisa</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Mawar</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Poli Hemodialisa</p>	<p>Resep Ruang Mawar</p>	<p>Poli Hemodialisa</p>	<p>Poli</p>
		<p>1. Calos tab,90, 3x1</p> <p>2. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>3. Bicnat 500mg, 90, 3x1</p> <p>4. Candesartan 8mg, 30, 1x1</p> <p>5. Lansoprazole 10, 1x1</p>			<p>1. Omeprazole 1x40mg, iv</p> <p>2. Furosemide 3x40mg, iv</p> <p>3. Candesartan 16mg, 1x16mg, PO</p> <p>4. Amlodipin 1x10mg</p> <p>5. Callos tab, 3x500mg, PO</p> <p>6. Bicnat tab, 3x500mg, PO</p> <p>7. Asam Folat, 1x400mcg, PO</p>		<p>1. Calos tab, 90, 3x1</p> <p>2. Bicnat 500mg, 90, 3x1</p> <p>3. Pen Novorapid 2,2x15 ui</p> <p>4. Folac tab, 30, 1x1</p> <p>5. Candesartan 8mg, 30, 1x1</p>	<p>1. OMZ 1x40mg, iv</p> <p>2. Furosemide 3x40mg, iv</p> <p>3. Candesartan 1x16mg, PO</p> <p>4. Amlodipin, 1x10mg, PO</p> <p>5. Callos, 3x500mg</p> <p>6. Bicnat, 3x500mg, PO</p>		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		8 Sep	11 Sep		3 Oct	5 Oct	9 Oct	3 Nov	6 Nov	
94	Nama: Tn. Sarwo Agung Prabowo No.RM: 150702 JK: L Usia: 39 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10 - Diabetes melitus,e11.9	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli	Resep Ruang Mawar	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Resep Ruang Mawar	Poli Hemodialisa	Poli
		1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg,90,3x1 4. Pen Novorapid 2,2x15 ui 5. Folac tab, 30, 1x1 6. Lansoprazole 10, 1x1 7. Cetirizine 10 mg, 10, 1x1			1. Calos 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. bicnat 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. Asam folat 1x400 mcg, po 6. Furosemide 3x40 mg, iv 7. Omeprazole 1x40 mg, iv	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 8 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg,90,3x1 4. Pen Novorapid 2,2x15 ui 5. Folac tab, 30, 1x1		1. Calos 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. bicnat 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. Furosemide 3x40 mg, iv 6. Omeprazole 1x40 mg, iv 7. Asam folat 1x400 mcg, po		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		16 Okt	19 Okt		13 Nov	13 Nov	24 Nov	18 Dec	21 Dec	
95	Nama: Tn. Ngateman (139)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Resep Poli Bedah	Poli Hemodial isa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli
	No.RM: 136750									
	JK: L									
	Usia: 72 Tahun	1. Flask rexamin 200ml, inj			1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1	1. Cetirizine 10mg, 10, 2x1		1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1		
	Pekerjaan: Petani	2. Candesartan 16mg, 30, 1x1			2. Candesartan 16mg, 30, 1x1	2. Ketoprofen 100mg, 15, 3x1		2. Candesartan 16mg, 30, 1x1		
	Pendidikan: SD	3. Amlodipin 10mg, 30, 1x1			3. Calos tab, 90, 3x1			3. Calos tab, 90, 3x1		
	Penyakit Penyerta: Hipertensi, i10	4. Calos tab, 90, 3x1			4. Folac tab, 30, 1x1			4. Folac tab, 30, 1x1		
		5. Folac tab, 90, 3x1			5. Bicnat 500mg, 90, 3x1			5. Bicnat 500mg, 90, 3x1		
		6. Bicnat 500mg, 90, 3x1								

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		20 Mar	24 Mar		3 Apr	5 Apr	10 Apr	8 Mei	12 Mei	
96	Nama: Tn. Billy Setiawan (115)	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Ruang Mawar	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli
	No.RM: 157679									
	JK: L									
	Usia: 29 Tahun	1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1					1.Furosemid, 3x40mg, iv	1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1		
	Pekerjaan: Wiraswasta	2. Vial Hemapo 3000 iv,1.					2. OMZ, 1x40mg, iv	2. Vial Hemapo 3000 iv,1.		
	Pendidikan: SMA	3. Candesartan 16mg, 30, 1x1					3. Candesartan, 1x16mg	3. Candesartan 16mg, 30, 1x1		
	Penyakit Penyerta: - Anemia, d64	4. Calos tab, 90, 3x1					4. Amlodipin, 1x10mg	4. Calos tab, 90, 3x1		
	- Hipertensi, i10	5. Folac tab, 30, 1x1					5. Callos, 3x500mg	5. Folac tab, 30, 1x1		
		6. Bicnat 500mg, 90, 3x1					6. Bicnat, 3x500mg	6. Bicnat 500mg, 90, 3x1		
							7. Asam Folat 1x400mcg			

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		16 Okt	18 Okt	23 Okt	13 Nov	15 Nov		18 Dec	21 Dec	
97	Nama: Ny.Hariyanti (121) No.RM: 201548 JK: P Usia: 61 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Anemia, d64 - Hipertensi, i10	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli	Poli Hemodialisa	Resep Poli Mawar	Poli	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli
		1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1 2. Vial Hemapo 3000 iv,1. 3. Candesartan 16mg, 30, 1x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1 6. Bicnat 500mg, 90, 3x1				1.Omeprazole, 1x40mg, iv 2. Furosemid, 3x40mg, iv 3. Candesartan, 1x16mg 4. Amlodipin, 1x10mg 5. Callos, 3x500mg 6. Bicnat, 3x500mg 7. Asam Folat 1x400mcg		1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1 2. Vial Hemapo 3000 iv,1. 3. Candesartan 16mg, 30, 1x1 4. Calos tab, 90, 3x1 5. Folac tab, 30, 1x1 6. Bicnat 500mg, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		31 Jul			2 Agt	4 Agt	8 Agt	18 Sep	21 Sep	
98	Nama: Tn. Rian Septriawan (136)	Resep Ruang Geriatri	Poli	Poli	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli
	No.RM: 204461									
	JK: L									
	Usia: 31 Tahun	1. As. Folat, 1x400mcg, PO				1. Candesartan, 16 mg, 30, 1x1		1. Candesartan, 16 mg, 30, 1x1		
	Pekerjaan: Tidak Bekerja	2. Callos tab, 3x500mg, PO				2. Amlodipin, 10mg, 30, 1x1		2. Amlodipin, 10mg, 30, 1x1		
	Pendidikan: S1	3. Bicnat, 3x500mg, PO				3. Folac tab, 30, 1x1		3. Folac tab, 30, 1x1		
	Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	4. Amlodipin, 1x10mg, PO				4. Callos tab, 90, 3x1		4. Callos tab, 90, 3x1		
		5. Candesartan, 1x8mg, PO				5. Bicnat 500 mg tab, 90, 3x1		5. Bicnat 500 mg tab, 90, 3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III		
		3 Apr	5 Apr	13 Apr	8 Mei	10 Mei	15 Mei	7 Juni	9 Juni	14 Juni
99	Nama: Ny. Lisa Imelda (130) No.RM: 099893 JK: P Usia: 50 Tahun Pekerjaan: Mengurus rumah tangga Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Hipertensi, i10	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa
		1. Amlodipin 10mg, 30, 1x1 2. Candesartan 16mg, 30, 1x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Bicnat 500mg, 90, 3x1			1. Candesartan 16mg, 30, 1x1 2. Amlodipin 10mg, 30, 1x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Bicnat 500mg, 90, 3x1.			1. Furoseide 40mg, 30, 1x1 2. Amlodipin 10mg, 30, 1x1 3. Calos tab, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Candesartan 16mg, 30, 1x1 6. Bicnat 500mg, 90,3x1		

No.	Data Demografi Pasien	I			II			III			
		11 Agt	15 Agt	21 Agt	4 Sep	7 Sep	8 Sep	2 Oct	5 Oct		
100	Nama: Tn. Agung Giat Wibowo (157) No.RM: 152713 JK: L Usia: 33 Tahun Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA Penyakit Penyerta: - Anemia, d64 - Hipertensi, i10	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemo dialisa	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Poli Hemodialisa	Resep Ruang Mawar	Resep Poli Ginjal Hipertensi	Poli Hemodialisa	Poli	
		1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. vial hemapo 3000 iu, 1						1. Calos 3x500 mg, po 2. Candesartan 1x16 mg, po 3. bicnat 3x500 mg, po 4. Amlodipin 1x10 mg, po 5. Asam folat 1x400 mcg, po 6. Furosemide 3x40 mg, iv 7. Omeprazole 1x40 mg, iv	1. Calos tab, 90, 3x1 2. Candesartan 16 mg, 30, 1x1 3. bicnat 500 mg, 90, 3x1 4. Folac tab, 30, 1x1 5. Amlodipin 10 mg, 30, 1x1 6. vial hemapo 3000 iu, 1		

Lampiran 5. Lembar Pengolahan Data Karakteristik Sosiodemografi

No.	Nama Pasien	Jenis Kelamin		Usia								Tingkat Pendidikan					Pekerjaan										
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ny. Sumiati	✓							✓					✓				✓									
2	Tn. Samin		✓						✓					✓						✓							
3	Tn. Sarbini		✓						✓					✓								✓					
4	Tn. Heri		✓					✓						✓						✓							
5	Ny. Neng Karsih	✓						✓						✓					✓								
6	Tn. Joko Wiyono		✓						✓					✓									✓				
7	Ny. Suyatun	✓							✓					✓					✓								
8	Tn. Lamidi		✓								✓									✓							
9	Ny. Tini Andriani	✓							✓						✓				✓								
10	Tn. Agus Wahyudi		✓				✓						✓									✓					
11	Ny. Putu Kartika	✓						✓								✓	✓										
12	Tn. Sutrisno		✓						✓						✓					✓							
13	Ny. Laila Asmara	✓						✓							✓									✓			
14	Ny. Nanik Sudian Dari	✓							✓						✓				✓								
15	Ny. Amanah	✓					✓					✓										✓					
16	Ny. Marsih	✓									✓									✓							
17	Tn. Zainal Arifin		✓				✓						✓							✓							

No.	Nama Pasien	Jenis Kelamin		Usia								Tingkat Pendidikan					Pekerjaan											
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Tn. Soiran		✓								✓			✓						✓								
19	Ny. Giyanti	✓						✓				✓						✓										
20	Tn. Sarjiyo		✓						✓					✓						✓								
21	Tn. Edi Andrianto		✓				✓							✓								✓						
22	Ny. Tarti	✓						✓				✓								✓								
23	Ny. Nurmah	✓							✓				✓					✓										
24	Ny. Kastijah	✓						✓				✓								✓								
25	Tn. Rakiman		✓						✓			✓							✓									
26	Tn. Syahimin		✓						✓					✓								✓						
27	Ny. Suyati	✓						✓						✓					✓									
28	Ny. Ela Ilyawati	✓						✓					✓					✓										
29	Ny. Susani	✓						✓				✓							✓									
30	Tn. Suparmin		✓						✓			✓								✓								
31	Ny. Yusritawati	✓						✓						✓					✓							✓		
32	Tn. Suratno		✓					✓					✓							✓								
33	Tn. Bedi Saputra		✓					✓							✓											✓		
34	Ny. Sri Lestari	✓					✓							✓					✓									
35	Ny. Asnida	✓						✓								✓											✓	
36	Tn. Mulyantoni		✓						✓					✓											✓			
37	Ny. Wahyuni	✓						✓					✓						✓									
38	Tn. Abdul Rauf		✓							✓		✓													✓			
39	Tn. Agus		✓					✓								✓											✓	

No.	Nama Pasien	Jenis Kelamin		Usia								Tingkat Pendidikan					Pekerjaan										
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Purwanto																										
40	Tn. Adip		✓				✓								✓					✓							
41	Tn. Daniel B		✓			✓										✓								✓			
42	Tn. Mugiono		✓						✓					✓						✓							
43	Ny. Chika Tiara Sari	✓			✓										✓			✓									
44	Tn. Sukaji		✓							✓			✓							✓							
45	Tn. Sujiman		✓							✓				✓						✓							
46	Ny. Supiyah	✓							✓						✓											✓	
47	Ny. Maryati Musli	✓						✓						✓				✓									
48	Ny. Paini	✓					✓						✓						✓								
49	Tn. Kuat		✓							✓				✓						✓							
50	Ny. Siti Uminatun	✓							✓				✓						✓								
51	Tn. Abror Rudin		✓								✓		✓							✓							
52	Tn. Fiqri Aldiansyah		✓		✓											✓						✓					
53	Tn. Edison		✓					✓							✓					✓							
54	Ny. Eni Rohaniah	✓					✓								✓									✓			
55	Ny. Toyibah	✓						✓					✓						✓								
56	Ny. Nusi	✓							✓							✓										✓	
57	Tn. Khotip M		✓					✓							✓					✓							
58	Tn. Suyanto		✓					✓					✓							✓							
59	Ny. Suparti	✓					✓							✓						✓							
60	Ny. Ana	✓						✓								✓										✓	

No.	Nama Pasien	Jenis Kelamin		Usia								Tingkat Pendidikan					Pekerjaan										
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Yulita																										
61	Ny. Warsinem	✓							✓									✓									
62	Tn. Sukram		✓			✓																	✓				
63	Tn. Suryadi		✓					✓				✓													✓		
64	Tn. H.Khoiri, S.Pd., MM		✓						✓							✓											✓
65	Tn. Ghufron Hamzah		✓							✓						✓											✓
66	Tn. Edward Ady Satria		✓			✓							✓										✓				
67	Tn. Wahyudi Saputra		✓			✓									✓			✓									
68	Ny. Rosita	✓							✓							✓										✓	
69	Ny. Supriyatun	✓						✓								✓							✓				
70	Tn. Karman	✓							✓							✓										✓	
71	Tn. Suwardi		✓					✓								✓							✓				
72	Ny. Regita Sandi Halim	✓				✓										✓							✓				
73	Tn. Wagiyo		✓					✓								✓					✓						
74	Ny. Sarti	✓						✓								✓										✓	
75	Ny. Suhartatik	✓							✓			✓						✓									
76	Ny. Sutarti	✓						✓							✓					✓							
77	Ny. Mustakimah	✓					✓						✓					✓									
78	Ny. Sumarni	✓							✓			✓						✓									
79	Ny. Kasniati	✓							✓						✓		✓										
80	Ny. Kruyuni	✓							✓							✓										✓	

No.	Nama Pasien	Jenis Kelamin		Usia								Tingkat Pendidikan					Pekerjaan										
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Tn. Lita Susanto		✓				✓							✓				✓				✓					
82	Tn. Putu Mantra		✓							✓				✓			✓					✓					
83	Tn. Eman		✓							✓			✓						✓								
84	Tn. Faridi		✓					✓						✓								✓					
85	Ny. May Ratna Wati	✓				✓										✓									✓		
86	Tn. Muzzani		✓					✓														✓					
87	Tn. Wahid		✓						✓													✓					
88	Tn. Parwanto		✓					✓														✓					
89	Ny. Daliyem	✓							✓				✓						✓								
90	Tn. Darno		✓					✓														✓					
91	Ny. Malika	✓						✓											✓								
92	Tn. Heri P Wantoro		✓				✓									✓						✓					
93	Tn. Akip		✓						✓					✓							✓						
94	Tn. Sarwo Agung Prabowo		✓				✓															✓					
95	Tn. Ngateman		✓							✓			✓								✓						
96	Tn. Billy Setiawan		✓			✓																✓					
97	Ny. Hariyanti	✓							✓										✓								
98	Tn. Rian Septriawan		✓			✓										✓	✓										
99	Ny. Lisa Imelda	✓						✓											✓								
100	Tn. Agung		✓			✓																✓					

Keterangan:

A. Jenis Kelamin:

1. Perempuan
2. Laki-laki

B. Usia

- 1 = 8-13 tahun
- 2 = 15-24 tahun
- 3 = 25-34 tahun
- 4 = 35-44 tahun
- 5 = 45-54 tahun
- 6 = 55-64 tahun
- 7 = 65-74 tahun
- 8 = ≥ 75 tahun

C. Tingkat Pendidikan

- 0 = Tidak Sekolah
- 1 = SD
- 2 = SMP
- 3 = SMA
- 4 = Diploma
- 5 = Sarjana

D. Pekerjaan

- 1= Tidak bekerja
- 2= Mengurus Rumah Tangga
- 3= Pedagang
- 4= Petani
- 5= Pelajar
- 6= Wiraswasta
- 7= Karyawan Swasta
- 8= Nelayan
- 9= PNS
- 10= Pensiunan PNS

Lampiran 6. Lembar Pengolahan Data Jumlah Item Obat & Penyakit Penyerta

No	Jumlah Item Obat Bulan Pertama									Jumlah Item Obat Bulan Kedua									Jumlah Item Obat Bulan Ketiga									Penyakit Penyerta														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1				✓									✓										✓				✓															
2						✓										✓								✓				✓							✓							
3				✓									✓									✓							✓													
4						✓							✓							✓							✓															
5					✓								✓								✓						✓															
6					✓								✓							✓						✓			✓													
7					✓								✓								✓					✓			✓													
8				✓									✓								✓					✓			✓													
9						✓										✓						✓															✓	✓				
10				✓									✓									✓				✓																
11				✓				✓														✓				✓																
12							✓																		✓																	
13				✓								✓											✓			✓																
14				✓												✓							✓				✓															
15					✓																	✓				✓	✓															
16				✓									✓										✓			✓	✓		✓													
17				✓									✓										✓			✓																
18						✓																	✓			✓																
19							✓																✓			✓																
20				✓									✓										✓			✓	✓															
21					✓																			✓			✓	✓														
22						✓																			✓																	
23					✓									✓										✓			✓														✓	
24					✓									✓										✓			✓	✓														
25				✓								✓												✓			✓	✓														

No	Jumlah Item Obat Bulan Pertama									Jumlah Item Obat Bulan Kedua									Jumlah Item Obat Bulan Ketiga									Penyakit Penyerta													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
76						✓									✓							✓							✓												
77						✓									✓								✓						✓												
78					✓										✓								✓						✓												
79						✓									✓								✓						✓												
80							✓								✓								✓						✓												
81						✓									✓								✓						✓												
82						✓									✓								✓					✓	✓												
83						✓									✓										✓			✓	✓												
84						✓										✓							✓					✓			✓										
85						✓										✓							✓					✓			✓										
86						✓									✓							✓						✓			✓										
87					✓										✓								✓					✓												✓	
88							✓								✓								✓					✓	✓												
89						✓									✓								✓					✓			✓										
90					✓						✓												✓					✓			✓										
91					✓										✓								✓					✓			✓										
92							✓								✓								✓					✓			✓										
93					✓											✓							✓					✓												✓	
94							✓									✓									✓			✓			✓										
95						✓									✓								✓					✓			✓										
96						✓										✓							✓					✓			✓										
97						✓										✓							✓					✓			✓										
98					✓										✓								✓					✓			✓										
99					✓										✓								✓					✓			✓										
100						✓										✓							✓					✓			✓										

Keterangan:

A. Jumlah Item Obat

1 = 1 item
2 = 2 item
3 = 3 item
4 = 4 item
5 = 5 item
6 = 6 item
7 = 7 item
8 = 8 item
9 = 9 item

B. Penyakit Penyerta

1` = Anemia
2 = Hipertensi
3 = Hypertensive Heart Disease
4 = Diabetes Melitus
5 = Essential (primary)
hypertension
6 = Dyspepsia

7 = Hypertensive renal disease with renal failure
8 = Secondary Hypertension
9 = Hiperkalemia
10 = Anemia renal
11 = Calcium metabolism disorders
12 = Ascites

Lampiran 7. Lembar Pengolahan Data Kelas Terapi Obat

No	Kelas Terapi Bulan Pertama												Kelas Terapi Bulan Kedua												Kelas Terapi Bulan Ketiga																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
1		✓	✓		✓		✓									✓															✓																			
2		✓	✓		✓		✓									✓																								✓										
3	✓	✓	✓		✓													✓																								✓								
4		✓	✓		✓													✓																									✓							
5		✓	✓		✓													✓																										✓						
6		✓	✓		✓													✓																											✓					
7		✓	✓		✓														✓																										✓					
8	✓			✓														✓																											✓					
9		✓			✓	✓	✓		✓	✓									✓																											✓				
10		✓	✓		✓														✓																									✓						
11		✓	✓		✓	✓			✓		✓								✓																										✓					
12		✓	✓		✓														✓																											✓				
13		✓	✓																✓																										✓					
14		✓	✓		✓														✓																												✓			
15		✓	✓		✓		✓													✓																											✓			
16		✓	✓		✓															✓																											✓			
17		✓																		✓																									✓					
18		✓	✓																	✓																										✓				
19	✓	✓	✓		✓															✓																											✓			
20		✓	✓		✓															✓																											✓			
21					✓															✓																										✓				
22				✓										✓						✓																										✓				
23						✓								✓						✓																										✓				
24					✓															✓																												✓		
25				✓						✓										✓																										✓				

No	Kelas Terapi Bulan Pertama												Kelas Terapi Bulan Kedua												Kelas Terapi Bulan Ketiga																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
26		✓	✓		✓													✓										✓																				
27		✓	✓		✓		✓											✓																				✓										
28		✓	✓		✓															✓																			✓									
29		✓	✓		✓		✓													✓																			✓									
30	✓	✓	✓		✓														✓					✓																								
31		✓	✓	✓																✓																				✓								
32		✓	✓	✓	✓																																				✓							
33		✓	✓		✓															✓																					✓							
34		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓																																✓						
35		✓	✓		✓																																			✓								
36		✓	✓																																							✓						
37	✓	✓	✓		✓		✓																																			✓						
38	✓		✓				✓													✓																					✓							
39		✓	✓	✓	✓		✓																																				✓					
40		✓	✓								✓																																✓					
41		✓	✓								✓																																	✓				
42		✓	✓		✓																																						✓					
43		✓	✓		✓		✓																																					✓				
44		✓	✓		✓		✓																																					✓				
45		✓	✓		✓		✓																																						✓			
46					✓																																									✓		
47				✓											✓																															✓		
48						✓																																								✓		
49					✓																																										✓	
50				✓							✓																																				✓	

Keterangan:

A. Kelas Terapi

1= Antianemia

2= Antihipertensi

3= Vitamin & Mineral

4= Antidiabetes

5= Elektrolit & Nutrisi

6= Anti Inflamasi

7= Antasida & Antiulkus

8= Antihistamin

9= Antibiotik

10= Analgesik – Antipiretik

11= Antidotum

12= Mukolitik

Lampiran 8. Lembar Pengolahan Data Zat Aktif Obat Bulan Pertama

No	Zat Aktif Obat Bulan Pertama																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1		✓	✓	✓	✓	✓																							
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓																				
3	✓	✓		✓		✓		✓																					
4	✓	✓	✓	✓		✓					✓											✓							
5	✓	✓	✓	✓		✓						✓																	
6	✓		✓	✓	✓	✓										✓													
7	✓		✓	✓		✓					✓						✓												
8	✓	✓	✓	✓		✓																							
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓			✓			✓	✓							
10	✓	✓	✓	✓		✓																							
11	✓		✓	✓	✓	✓																							
12	✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓										✓							
13	✓							✓	✓													✓							
14	✓	✓			✓																	✓	✓						
15	✓			✓	✓	✓		✓														✓							
16	✓			✓		✓																✓							
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																					
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓																				✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓																		✓
20		✓	✓	✓		✓			✓																				
21	✓	✓		✓	✓	✓																✓							
22	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																				
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
25	✓	✓				✓		✓																					

No	Zat Aktif Obat Bulan Pertama																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
26	✓	✓	✓	✓		✓																							
27	✓		✓	✓	✓	✓					✓																		
28												✓											✓						
29	✓	✓	✓		✓																✓								
30	✓	✓		✓		✓		✓																					
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓													✓	
32	✓	✓	✓		✓	✓																							
33	✓		✓	✓	✓	✓																							
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
35		✓	✓	✓		✓			✓																				
36	✓	✓	✓			✓																							
37					✓																								
38	✓		✓		✓	✓																							
39	✓	✓	✓	✓		✓						✓																	
40	✓	✓	✓	✓		✓																							
41	✓	✓		✓		✓		✓																					
42	✓			✓	✓	✓		✓																	✓				
43	✓	✓	✓	✓		✓																							
44	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																				
45	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓																		
46	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
47	✓	✓		✓		✓		✓																					
48	✓	✓		✓	✓	✓																							
49	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓																				
50	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓																		

No	Zat Aktif Obat Bulan Pertama																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
51	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
52	✓		✓	✓	✓	✓					✓																		
53	✓	✓	✓	✓											✓			✓		✓									
54	✓		✓	✓	✓						✓																		
55	✓	✓	✓			✓			✓	✓														✓					
56	✓	✓	✓	✓		✓					✓											✓							
57	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
58	✓	✓	✓	✓											✓			✓		✓									
59	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
60	✓	✓		✓		✓		✓				✓																	
61	✓		✓	✓	✓	✓					✓																		
62															✓			✓		✓									
63	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
64	✓	✓	✓			✓			✓															✓					
65	✓	✓	✓	✓		✓					✓											✓							
66												✓												✓					
67	✓	✓	✓	✓											✓			✓		✓									
68	✓	✓		✓		✓		✓																					
69	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
70	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
71	✓			✓	✓	✓		✓													✓								
72	✓	✓	✓	✓		✓									✓														
73	✓		✓	✓	✓	✓					✓																		
74	✓	✓	✓	✓		✓						✓																	
75	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					

No.	Zat Aktif Obat Bulan Pertama																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
76	✓		✓	✓	✓	✓					✓																		
77	✓		✓	✓	✓	✓					✓																		
78	✓	✓	✓	✓		✓																							
79	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
81	✓		✓	✓	✓	✓					✓																		
82	✓	✓		✓		✓		✓				✓																	
83	✓	✓	✓	✓											✓						✓								
84		✓	✓			✓			✓		✓													✓					
85		✓	✓			✓			✓	✓	✓																		
86	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
87	✓	✓		✓		✓		✓																					
88	✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓														
89	✓	✓	✓	✓											✓				✓										
90		✓	✓	✓		✓					✓																		
91		✓	✓	✓		✓					✓																		
92	✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓														
93		✓	✓			✓			✓		✓																		
94		✓	✓			✓			✓	✓	✓													✓					
95	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
96	✓	✓	✓	✓		✓						✓																	
97	✓	✓	✓	✓		✓						✓																	
98	✓	✓	✓	✓		✓																							
99	✓	✓	✓	✓		✓																							
100	✓	✓	✓	✓		✓						✓																	

Lampiran 9. Lembar Pengolahan Data Zat Aktif Obat Bulan Kedua

No	Zat Aktif Obat Bulan Kedua																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1		✓		✓	✓	✓	✓	✓																					
2	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓																		
3	✓	✓		✓	✓	✓																							
4	✓	✓		✓		✓		✓				✓		✓	✓														
5	✓	✓	✓	✓		✓																							
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
7	✓	✓	✓	✓		✓																							
8	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
9	✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓														
10	✓		✓	✓	✓	✓														✓									
11	✓	✓	✓	✓	✓						✓											✓							
12	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓											✓							
13	✓	✓		✓				✓																					
14	✓	✓	✓	✓		✓						✓			✓														
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓																	
16	✓	✓	✓	✓		✓																							
17	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
18		✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓							
19	✓	✓	✓	✓		✓							✓									✓							
20		✓	✓	✓		✓			✓																				
21	✓	✓		✓	✓	✓		✓														✓							
22	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																				
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
25															✓			✓		✓									

No	Zat Aktif Obat Bulan Kedua																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
26	✓	✓	✓	✓		✓																								
27	✓			✓	✓	✓		✓				✓																		
28												✓											✓							
29	✓	✓			✓			✓							✓			✓			✓	✓			✓					
30	✓	✓		✓				✓																			✓			
31	✓	✓	✓	✓		✓																								
32	✓	✓			✓	✓		✓	✓																					
33	✓	✓	✓	✓		✓																✓								
34	✓	✓		✓	✓			✓																						
35		✓	✓	✓	✓	✓																								
36	✓	✓				✓		✓																						
37	✓	✓	✓	✓																										
38	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
39	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
40	✓		✓		✓	✓																								
41	✓	✓		✓		✓		✓																						
42		✓	✓	✓	✓	✓																								
43	✓	✓	✓	✓		✓																								
44		✓		✓	✓	✓		✓	✓																					
45	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓																		
46	✓	✓		✓	✓	✓		✓																						
47	✓		✓	✓		✓						✓																		
48	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
49	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓																		
50	✓	✓		✓	✓	✓		✓																						

No	Zat Aktif Obat Bulan Kedua																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
51	✓	✓	✓	✓		✓																							
52	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
53	✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓														
54	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
55	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
56	✓	✓	✓	✓		✓				✓															✓				
57	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
58	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
59	✓	✓		✓		✓		✓				✓																	
60		✓	✓	✓	✓	✓																							
61	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
62		✓	✓	✓	✓	✓																							
63	✓	✓		✓		✓		✓				✓																	
64	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
65	✓	✓		✓		✓		✓				✓																	
66	✓	✓	✓			✓			✓															✓					
67	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
68	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
69	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
70										✓																✓			
71	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓																		
72	✓	✓	✓	✓		✓																							
73	✓			✓	✓	✓		✓				✓																	
74	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
75	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					

No	Zat Aktif Obat Bulan Kedua																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
76	✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓								
77	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
78	✓	✓	✓	✓		✓																							
79	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
80	✓	✓	✓	✓											✓						✓								
81	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
82		✓	✓	✓	✓	✓																							
83	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
84	✓	✓	✓			✓			✓	✓														✓					
85	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
86	✓	✓	✓	✓		✓																							
87	✓	✓	✓	✓		✓																							
88	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
89	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
90	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
91	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
93	✓	✓	✓	✓		✓																							
94	✓	✓	✓	✓		✓																							
95	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
96	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
97	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
98	✓	✓	✓	✓		✓																							
99	✓	✓	✓	✓		✓																							
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							

Lampiran 10. Lembar Pengolahan Data Zat Aktif Obat Bulan Ketiga

No	Zat Aktif Obat Bulan Ketiga																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
2	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓																		
3	✓		✓	✓		✓					✓																		
4	✓			✓		✓		✓																					
5	✓	✓	✓	✓		✓																							
6	✓		✓	✓		✓																							
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
8	✓	✓	✓	✓		✓																							
9	✓	✓	✓	✓		✓																							
10	✓			✓	✓	✓		✓	✓											✓									
11	✓	✓		✓	✓	✓						✓											✓						
12	✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓										✓							
13	✓	✓		✓		✓		✓				✓																	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
15	✓	✓	✓	✓		✓																							
16	✓			✓	✓	✓		✓			✓																		
17	✓	✓	✓	✓		✓																							
18	✓	✓		✓		✓		✓																					
19	✓		✓	✓		✓					✓																		
20		✓	✓	✓		✓			✓																				
21	✓	✓		✓	✓	✓		✓															✓						
22	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																				
23	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
25	✓	✓				✓		✓																					

No	Zat Aktif Obat Bulan Ketiga																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
26	✓	✓		✓	✓	✓		✓													✓								
27	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓																				
28	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
30	✓	✓				✓		✓																					
31										✓																✓			
32	✓			✓	✓	✓		✓																✓					
33	✓	✓	✓			✓			✓	✓													✓						
34														✓	✓														
35	✓	✓		✓		✓		✓																			✓		
36	✓	✓	✓	✓		✓																							
37	✓	✓	✓		✓	✓																							
38	✓	✓	✓	✓		✓				✓																			
39	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
41														✓	✓														
42	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
43	✓	✓	✓	✓	✓																	✓						✓	
44	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
45	✓	✓				✓		✓																					
46	✓		✓	✓		✓				✓																			
47	✓		✓	✓		✓				✓																			
48		✓	✓	✓		✓				✓																			
49	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓																			
50	✓	✓		✓		✓		✓																					

No	Zat Aktif Obat Bulan Ketiga																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
51	✓	✓	✓		✓																✓								
52	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
53										✓															✓				
54	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
55	✓	✓		✓		✓		✓																					
56	✓		✓	✓		✓					✓																		
57	✓		✓	✓		✓					✓																		
58		✓	✓	✓		✓					✓																		
59	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓																		
60	✓	✓		✓		✓		✓																					
61	✓	✓	✓	✓		✓																							
62	✓		✓	✓	✓	✓																							
63	✓			✓	✓	✓		✓																	✓				
64	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
65	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
66	✓	✓	✓	✓		✓																							
67	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
68	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓																		
69	✓	✓	✓	✓		✓					✓			✓	✓														
70	✓	✓		✓		✓		✓																					
71	✓		✓	✓	✓	✓																							
72	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																					
73	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
74	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																					
75	✓	✓	✓	✓		✓								✓															

No	Zat Aktif Obat Bulan Ketiga																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
76	✓		✓	✓	✓	✓																							
77	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
78	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
79	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓							
80	✓	✓		✓		✓		✓																					
81	✓	✓	✓			✓			✓	✓														✓					
82	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓																		
83	✓	✓	✓	✓		✓					✓																		
84	✓	✓		✓	✓	✓		✓																					
85	✓	✓	✓	✓		✓																							
86	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓																		
87	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
88	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						✓	
89	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓																	
90													✓	✓															
91	✓		✓	✓	✓	✓																							
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																					
93	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
94	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																					
95	✓	✓	✓	✓		✓								✓															
96	✓		✓	✓	✓	✓																							
97	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																					
98	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
99	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																					
100	✓	✓	✓	✓		✓																							

Keterangan:


A. Zat Aktif Obat

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1= Asam Folat | 13= Ceftriaxone | 24= Curcuma force (Ekstrak curcuma xanthorriza rhizoma dan Ekstrak piperin nigri fructus) |
| 2= Natrium Bicarbonat | 14= Asam Mefenamat | 25= Ketoprofen |
| 3= Calsium Carbonat | 15= Cefixime | 26= Vit B Complex (Vit B1, B2, B5, B3, B6, B7, B9, B12) |
| 4= Amlodipine | 16= Glimepiride | 27= N - acetylcysteine |
| 5= Furosemide | 17= Sansulin (Insulin Glargine) | 28= Sucralfate suspensi (sukrosa oktasulfat & polialuminium hidroksida) |
| 6= Candesartan | 18= Asam Asetilsalisilat (Aspilet) | 29= Natrium Diclofenak |
| 7= Diclofenak Potasium | 19= Bisoprolol | |
| 8= Calsium Lactate | 20= Paracetamol | |
| 9= Lansoprazole | 21= Omeprazole | |
| 10= Cetirizine | 22= Calsium fosfat | |
| 11= Flask Renxamin (Asam Amino 9%) | 23= Novorapid (Insulin Aspart) | |
| 12= Hemapo (Epoetin Alfa) | | |



Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian

RSUD Menggala, Tulang Bawang

Pengambilan Data Rekam Medis Pasien Melalui Aplikasi SIMRS



Aplikasi Elektronik Rekam Medis RSUD Menggala (Medify)



Lampiran 12. Lembar Bimbingan Pembimbing 1

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Muhammad Khadhafi

NIM : 2148401026

DOSEN PEMBIMBING : Isnenia, M.Sc., Apt



NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	5 September 2023	Konsultasi mengenai Judul "Gambaran pengetahuan masyarakat tentang dugusibu obat ditelurahan mengala Selatan Kecamatan mengala Kabupaten Tulang Bawang"	Menggambari Judul		
2.	24 September 2023	Konsultasi mengenai Judul "Gambaran tingkat kepatuhan penggunaan obat anti diabetik pada pasien Diabetes melitus tipe 2 di RSUD mengala tahun 2023"	Menggambari Judul		
3.	19 oktober 2023	"Gambaran Peresepan obat pada Pasien Gak di insa laci rawat jalan RSUD mengala"	Acc Judul		

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Muhammad Khadhafi

NIM : 2148401026

DOSEN PEMBIMBING : Isnenia, M.Sc., Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
4.	1 Desember 2023	Konsultasi - Bab I - Bab II - Bab III - Daftar Pustaka - Lampiran	Perbaikan bab II : - Tujuan Khusus - DO bab III : - Proses pengum- Puan data lebih digambark- an secara detail. - Ditambahkan daftar isi - Jarak paragraf antar kalimat dirapihkan	H	
5.	13 Desember 2023	Konsultasi - Bab I - Bab II - Bab III	Perbaikan : - Latar belakang - cara pengam- bilan sampai - kerangka teori - kerangka konsep	H	

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Muhammad Khadhafi

NIM : 2148401026

DOSEN PEMBIMBING : Isnenia, M.Sc., Apt

















NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
6.	28 Desember 2023	Konsultasi Bab 3: • Kriteria Sampel	Perbaikan Kriteria Sampel (inklusi & estimasi)	Is	Kh
7.	07 Februari 2024	Konsultasi 1. Bab 3: 2. Tujuan Penelitian	perbaikan: 1. Tujuan khusus 2. Teknik pengambilan sampel	Is	Kh
8.	12 Februari 2024	Konsultasi: 1. Tujuan Penelitian 2. Definisi operasional 3. Kerangka teori 4. Lampiran	Perbaikan: 1. Tujuan khusus 2. DO 3. Kerangka teori 4. Lampiran	Is	Kh
9.	13 Februari 2024	Review data	Revisi proposal	Is	Kh

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Muhammad Khadhafi

NIM : 2148401026

DOSEN PEMBIMBING : Isnenia, M.Sc., Apt





NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
10.	13 Mei 2024	Pengumpulan hasil revisi Proposal	Revisi lampiran Pengumpulan data		
11	14 Mei 2024	Pengumpulan revisi lampiran Pengumpulan data	ACC revisi Proposal		
12.	26 Juni 2024	Konsultasi 10 data	Melanjutkan Pengambilan 100 data		
13.	2 Juli 2024	Konsultasi 100 data	Melanjutkan Bab 4, Bab 5 dan lampiran		
14.	26 Juli 2024	Konsultasi Bab 4 dan Bab 5	Revisi tabel hasil, dan menambahkan Saran		
15.	29 Juli 2024	Konsultasi hasil revisi bab 4 dan bab 5	Revisi tabel hasil, dan Saran		
16.	30 Juli 2024	Konsultasi hasil revisi	Revisi hasil Penelitian dan Lampiran		
17.	31 Juli 2024	Konsultasi hasil revisi	ACC Semhas		

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Muhammad Khadhafi

NIM : 2148401026

DOSEN PEMBIMBING : Isnenia, M.Sc., Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
18.	26 Agustus 2024	Konsultasi hasil revisi Seminar hasil	ACC revisi Seminar hasil		
19.	6 September 2024		Acc. Cetak.		















Lampiran 13. Lembar Bimbingan Pembimbing 2

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Muhammad Khadhafi

NIM : 2148401026

DOSEN PEMBIMBING : Dra. Pudji Rahayu, Apt., M.Kes

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	16 Mei 2024	Konsultasi Revisi Seminar pro-Posal	Diperbaiki		
2.	17 Mei 2024	Konsultasi hasil revisi, Penulisan, dan Spasi	Diperbaiki		
			Acc revisi proposal		
3.	31 Juli 2024	Konsultasi Bab 1 - lam Pisan	Revisi penulisan		
4.	1 Agustus 2024	Konsultasi hasil revisi	Acc Spasi		
5.	4 September 2024	Konsultasi hasil revisi Setelah Seminar hasil	Acc revisi Setelah Seminar hasil		
6.			Acc cetak		

Lampiran 14. Lembar Perbaikan Seminar Hasil

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

Hari / Tanggal : Jumat, 2 Agustus 2024
 Nama Mahasiswa : Muhammad Khadhaifi
 Judul Tugas Akhir : Gambaran Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) Di Poli Rawat Jalan RSUD Menggala, Tulang Bawang

HASIL MASUKAN :

Penguji 1 :

1. Abstrak 2. Tujuan Penelitian, 3. Penambahan materi terkait PGK
 4. Kerangka teori 5. DO (Definisi operasional), 6. kriteria inklusi & eksklusi 7. Tabel 4.1 Jenis kelamin lebih dahulu dari usia 8. Penjelasan hasil di tabel 4.2 lebih disesuaikan 9. Pembahasan ditambah terkait karakteristik Sosiodemografi dan klinis 10. Kesimpulan, 11. Lampiran


Penguji 2 :

1. Latar belakang, 2. kerangka Teori, 3. kriteria inklusi & eksklusi
 4. Hasil Penelitian, 5. Pembahasan ditambah tentang penyakit ginjal kronik

Penguji 3 :

Mengetahui

Penguji 1,


 26/8/24
 3/9/24 HCL


Mafhotikora, S. Farm., M. Farm., Apt
 NIP. 198311262009042002

Penguji 2



Dra. Pudji Rahayu, Apt., M. Kes
 NIP. 196602071991012001

Penguji 3,


 26/8-24

Isnena, M. Sc., Apt
 NIP. 198601192012122001