

BAB III TINJAUAN KASUS

A. Kunjungan Awal

Tempat pengkajian : TPMB Marwani, S.Tr.Keb
Tanggal pengkajian : Sabtu, 27 Januari 2024
Pukul : 08.56 WIB
Pengkaji : Zahra Nazmi Azizah

1. Data Subjektif

a. Identitas/Biodata

1) Biodata anak

Nama Anak : An. F
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 27 September 2022
Usia : 16 bulan
Anak ke : 1 (satu)

2) Biodata orang tua

Nama Ibu	: Ny. A	Nama Suami	: Tn. A
Umur	: 24 Tahun	Umur	: 27 Tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Wiraswasta
Gol. Darah	: A+	Gol. Darah	: -
Alamat	: Bd.6	Alamat	: Bd.6

b. Keluhan Utama

Ibu mengatakan anaknya tidak nafsu makan.

c. Quick Question

Ibu mengatakan anaknya makan 2-3x/hari namun sedikit 2-3sdm.

d. Riwayat Imunisasi

Hb-0 : 01 Oktober 2022
BCG + Polio 1 : 25 Oktober 2022
DPT 1 + Polio 2 : 25 November 2022

DPT 2 + Polio 3	: 25 Desember 2022
DPT 3 + Polio 4	: 25 Januari 2023
IVP	: 25 Februari 2023
Campak	: 25 September 2023
DPT-HB-Hib Lanjutan	: 25 Januari 2024
Campak Lanjutan	: -
Mr. Rubela	: -

e. Riwayat penyakit kesehatan

Ibu mengatakan anaknya tidak mempunyai riwayat penyakit yang serius.

f. Riwayat penyakit keluarga

Ibu mengatakan keluarganya tidak mempunyai riwayat penyakit menular, menurun dan menahun

g. Pola kebutuhan dasar

Nutrisi : ibu mengatakan anaknya makan 2-3x/hari dengan porsi sedikit 2-3sdm sekitar $\frac{1}{2}$ centong nasi, 1 sendok sayur bening bayam, bening katu, bening wortel, bening jagung, sop ayam, tumis bakso, telur dadar kecap, lauk pauk berupa 1 potong tahu, 1 potong tempe, 1 butir telur, $\frac{1}{2}$ potong ikan dan 1 potong ayam. Minum 6-7 gelas/hari.

Eliminasi : BAB 1x sehari, BAK 7-8x/hari

Istirahat : siang 1-2 jam/hari 12.00 WIB – 14.00 WIB dan malam 8-9 jam/hari 21.00 WIB – 06.00 WIB

Aktivitas : anak aktif bermain dengan anak seusianya

Personal hygiene: mandi 2x/hari, gosok gigi 2x/hari

2. Data Objektif

a. Pemeriksaan Umum

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Compasmetis

TB : 74 cm

BB	: 9,2 kg
Lingkar kepala	: 47 cm
Pernafasan	: 30x/menit
Nadi	: 90x/menit
Suhu	: 36,3°c

b. Pemeriksaan Fisik

- 1) Kepala : normal, rambut hitam, bersih dan tidak ada benjolan
- 2) Wajah : normal, simetris, tidak pucat, tidak kuning dan tidak ada odema
- 3) Mata : simetris, konjungtiva merah muda, sclera putih dan tidak ada sekret
- 4) Hidung : bersih, tidak ada sekret dan tidak ada pernapasan cuping hidung
- 5) Gigi dan mulut : bersih, gigi tidak ada karies dan lidah bersih
- 6) Leher : tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar tiroid, vena jugularis dan tidak ada keterbatasan gerak
- 7) Abdomen : normal, tidak ada pembengkakan dan turgor kulit baik
- 8) Genetalia : normal, tidak ada kelainan, terdapat penis dan skrotum
- 9) Eks. Atas : tangan simetris, tidak ada kemerahan, tidak ada odem, warna kuku normal, akral teraba hangat, CRT kembali <2 detik dan tidak ada keterbatasan gerak
- 10) Eks. Bawah : kaki simetris, tidak ada kemerahan, tidak ada odem, warna kuku normal, akral teraba hangat, CRT kembali <2 detik dan tidak ada keterbatasan gerak

c. Perhitungan umur baduta

Tanggal Test : 27 Januari 2024

Tanggal Lahir : 27 September 2022

Perhitungan umur sebagai berikut : 2024 – 01 – 27

$$\begin{array}{r} 2024 - 01 - 27 \\ 2022 - 09 - 27 \quad _ \\ \hline 1 - 4 \end{array}$$

Jadi An. F berumur 16 bulan

d. Pemeriksaan (BB/PB, PB/U, LK)

1) Pemeriksaan standar Berat Badan terhadap Panjang Badan (BB/PB) bayi laki-laki 0-24 bulan : Normal

2) Pemeriksaan standar Panjang Badan terhadap Umur (PB/U) bayi laki-laki 0-24 bulan : Pendek

3) Pemeriksaan Lingkar Kepala (LK) bayi laki-laki umur 15 bulan : Normal

e. Pemeriksaan perkembangan KPSP

Hasil pemeriksaan menggunakan form KPSP 15 bulan didapatkan hasil jawaban “TIDAK” 2 dari 10 pertanyaan anak belum bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik/lebih dan belum bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung artinya perkembangan anak meragukan (M).

f. Tes daya dengar

Dari hasil pemeriksaan tidak ada jawaban “TIDAK” sehingga anak tersebut normal pendengarannya.

3. Analisis Data

Diagnosa : Baduta dengan stunting dan perkembangan motorik kasar meragukan.

Diagnosa potensial : Keterlambatan tumbuh kembang

Masalah potensial : Nutrisi tidak adekuat

4. Penatalaksanaan

Tabel 7
Lembar Implementasi Kunjungan Awal

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (Tgl/Jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (Tgl/Jam)	Evaluasi Tindakan	Paraf
1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan pada anaknya	Sabtu, 27 Januari 2024 08.56 – 09.05 WIB	Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa anak mengalami tinggi badan tidak sesuai umur	Zahra	09.05 – 09.15 WIB	Informasi keadaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 74 cm BB : 9,2 kg LK : 47 cm N : 90x/menit S : 36,3°C	Zahra
2. Beritahu hasil pemeriksaan KPSP	09.15 – 09.25 WIB	Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan KPSP 15 bulan di dapatkan hasil anak belum bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik/lebih dan belum bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung	Zahra	09.25 – 09.30 WIB	Ibu sudah diberitahu bahwa anaknya mengalami perkembangan meragukan	Zahra
3. Edukasi mengenai stunting pada ibu	09.30 – 09.45 WIB	Menjelaskan kepada ibu mengenai stunting, stunting adalah keadaan tubuh pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Penyebab stunting yaitu asupan makanan tidak seimbang, riwayat BBLR, faktor medis, praktik pengasuhan yang kurang baik, hanya diberi air susu ibu dan tidak ada makanan pendamping. Dampak stunting yaitu dapat menyebabkan	Zahra	09.45 – 09.47 WIB	Sudah diberikan edukasi mengenai stunting	Zahra

		penurunan skor IQ anak sebesar 10-15%, menurunkan kemampuan kognitif dan menghambat perkembangan motorik.				
4. Edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat	09.47 – 09.58 WIB	Menjelaskan dan mengajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada ibu seperti: 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Memberi bayi ASI eksklusif 3. Menimbang bayi dan balita 4. Menggunakan air bersih 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 6. Menggunakan jamban sehat 7. Memberantas jentik di rumah 8. Makan buah dan sayur setiap hari 9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari 10. Tidak merokok di dalam rumah	Zahra	09.58 – 10.00 WIB	Sudah diberikan edukasi mengenai PHBS	Zahra
5. Edukasi dan ajarkan tentang pijat Tui Na	10.00 – 10.25 WIB	Mengedukasi ibu tentang pijat Tui Na. Pijat Tui Na termasuk pijat khusus guna mengatasi rendahnya nafsu makan anak. Waktu pemijatan dapat dilakukan saat anak bermain atau bersantai dan tanpa paksaan. Pemijatan dapat dilakukan 1 jam sebelum atau setelah makan atau saat akan tidur di malam hari. Mengajarkan ibu teknik pijat Tui Na.	Zahra	10.25 – 10.27 WIB	Sudah diberikan edukasi mengenai pijat Tui Na dan ibu dapat melakukan teknik pijat Tui Na	Zahra
6. Pemberian makan tambahan (PMT)	10.27 – 10.37 WIB	Memberikan makanan tambahan (PMT) pada baduta berupa 1 kotak susu, 3 bungkus biskuit dan 1 kg buah	Zahra	10.37 – 10.40 WIB	PMT telah diberikan dan ibu akan memberikan pada anak	Zahra

		yang mengandung karbohidrat, protein mineral dan vitamin. Menganjurkan ibu untuk rutin memberikan 6 keping biskuit, susu 3x (1x=220 ml), dan buah 12 potong dadu (300 gram) setiap harinya.				
7. Jelaskan, ajarkan dan anjurkan ibu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak	10.40 – 10.53 WIB	Menjelaskan pada ibu tentang gizi seimbang yang berisi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin mineral. Menganjurkan ibu untuk memberikan makan 3x/hari	Zahra	10.53 – 10.55 WIB	Ibu mencukupi kebutuhan nutrisi anak	Zahra
8. Kunjungan ulang	10.55 – 10.58 WIB	Kunjungan ulang pada tanggal 03 Februari 2024	Zahra	10.58 – 11.00 WIB	Kunjungan ulang pada tanggal 03 Februari 2024	Zahra

Catatan Perkembangan

Tabel 8
Catatan Perkembangan

Data Subjektif	Data Objektif	Diagnosa	Perencanaan	Tindakan	Evaluasi
Kunjungan ke-2 03 Februari 2024 09.34 WIB					
Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur bening bayam, 1 potong tahu, 2 keping biskuit, dan 2 potong dadu buah melon. Minum 1 gelas air putih dan susu 1x=220 ml. Ibu telah memberikan 6 keping biskuit, susu 3x dan 12 potong dadu buah setiap harinya kepada anak.	Usia sekarang : 16 bulan 6 hari {(03-02-2024) – (27-09-2022)} BB : 9,3 kg TB : 74 cm TB normal : -2SD s/d +3SD (75 cm – 88 cm) KPSP 15 bulan : jawaban “YA” 8 dan “TIDAK” 2 anak belum bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik/lebih dan belum bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung	Diagnosa: Baduta dengan stunting dan perkembangan motorik kasar meragukan Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang Masalah Potensial: Nutrisi tidak adekuat	1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan anaknya 2. Lakukan stimulasi keterlambatan perkembangan anak 3. Anjurkan ibu untuk tetap melanjutkan stimulasi 4. Observasi dan lakukan pijat Tui Na 5. Pemberian makanan tambahan (PMT) 6. Kunjungan ulang	1. Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan anaknya 2. Melakukan stimulasi keterlambatan tumbuh kembang pada aspek motorik kasar yaitu berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik/lebih dan berjalan tanpa terhuyung-huyung 3. Menganjurkan ibu melakukan dengan membantu anak berdiri sendiri tanpa berpegangan dan berjalan tanpa terhuyung-huyung 4. Mengobservasi	1. Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 74 cm BB : 9,3 kg 2. Anak belum bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik/lebih dan belum bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung 3. Ibu akan melanjutkan stimulasi 4. Sudah dilakukan pijat Tui Na 5. Ibu telah menerima PMT dan akan memberikan pada anak 6. Kunjungan ulang pada tanggal 10 Februari 2024

				<p>apakah sudah dilakukan pijat Tui Na pada hari sebelumnya dan melakukan pijat Tui Na</p> <p>5. Memberikan makanan tambahan (PMT) berupa 1 kotak susu, 3 bungkus biskuit dan 1 kg buah.</p> <p>Menganjurkan ibu untuk rutin memberikan 6 keping biskuit, susu 3x (1x=220 ml), dan buah 12 potong dadu (300 gram) setiap harinya.</p> <p>6. Melakukan kunjungan ulang pada tanggal 10 Februari 2024</p>	
Kunjungan ke-3 10 Februari 2024 10.00 WIB					
Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur bening katu, 1 potong	Usia sekarang : 16 bulan 13 hari {(10-02-2024) – (27-09-2022)} BB : 9,4 kg TB : 74 cm	Baduta dengan stunting Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang	1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan anaknya 2. Lakukan stimulasi	1. Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan anaknya 2. Melakukan stimulasi	1. Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 74 cm BB : 9,4 kg 2. Anak belum bisa

<p>tempe, 3 keping biskuit, dan 1 potong dadu buah melon. Minum 2 gelas air putih dan susu 1x=220 ml. Ibu telah memberikan 6 keping biskuit, susu 3x dan 12 potong setiap harinya kepada anak.</p>	<p>TB normal : -2SD s/d +3SD (75 cm – 88 cm) KPSP 15 bulan : jawaban “YA” 9 dan “TIDAK” 1 anak belum bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung</p>	<p>Masalah Potensial: Nutrisi tidak adekuat</p>	<p>keterlambatan perkembangan anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Anjurkan ibu untuk tetap melanjutkan stimulasi 4. Observasi dan lakukan pijat Tui Na 5. Pemberian makanan tambahan (PMT) 6. Kunjungan ulang 	<p>keterlambatan tumbuh kembang pada aspek motorik kasar yaitu berjalan tanpa terhuyung-huyung</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menganjurkan ibu melakukan dengan membantu anak berjalan tanpa terhuyung-huyung 4. Mengobservasi apakah sudah dilakukan pijat Tui Na pada hari sebelumnya dan melakukan pijat Tui Na 5. Memberikan makanan tambahan (PMT) berupa 1 kotak susu, 2 bungkus biskuit dan 1 kg buah. Menganjurkan ibu untuk rutin memberikan 6 keping biskuit, susu 3x (1x=220 ml), dan buah 12 	<p>berjalan tanpa terhuyung-huyung</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ibu akan melanjutkan stimulasi 4. Sudah dilakukan pijat Tui Na 5. Ibu telah menerima PMT dan akan memberikan pada anak 6. Kunjungan ulang pada tanggal 17 Februari 2024
--	---	---	--	--	--

				potong dadu (300 gram) setiap harinya.	
				6. Melakukan kunjungan ulang pada tanggal 17 Februari 2024	
Kunjungan ke-4		17 Februari 2024	10.40 WIB		
Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur bening wortel, ½ potong ikan, 2 keping biskuit, dan 3 potong dadu buah melon. Minum 2 gelas air putih dan susu 1x=220 ml. Ibu telah memberikan 6 keping biskuit, susu 3x dan 12 potong setiap harinya kepada anak.	Usia sekarang : 16 bulan 20 hari {(17-02-2024) – (27-09-2022)} BB : 9,5 kg TB : 74,5 cm TB normal : -2SD s/d +3SD (75 cm – 88 cm) KPSP 15 bulan : jawaban “YA” 9 dan “TIDAK” 1 anak belum bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung	Diagnosa: Baduta dengan stunting Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang Masalah Potensial: Nutrisi tidak adekuat	1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan anaknya 2. Lakukan stimulasi keterlambatan perkembangan anak 3. Anjurkan ibu untuk tetap melanjutkan stimulasi 4. Observasi dan lakukan pijat Tui Na 5. Anjurkan ibu melanjutkan pemberian makanan tambahan (PMT) 6. Kunjungan ulang	1. Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan anaknya 2. Melakukan stimulasi keterlambatan tumbuh kembang pada aspek motorik kasar yaitu berjalan tanpa terhuyung-huyung 3. Menganjurkan ibu melakukan dengan membantu anak berjalan tanpa terhuyung-huyung 4. Mengobservasi apakah sudah dilakukan pijat Tui Na pada hari sebelumnya dan melakukan pijat	1. Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 74,5 cm BB : 9,5 kg 2. Anak belum bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung 3. Ibu akan melanjutkan stimulasi 4. Sudah dilakukan pijat Tui Na 5. Ibu akan melanjutkan PMT 6. Kunjungan ulang pada tanggal 24 Maret 2024

				<p>Tui Na</p> <p>5. Mengajukan ibu untuk melanjutkan pemberian makanan tambahan (PMT)</p> <p>6. Melakukan kunjungan ulang pada tanggal 24 Maret 2024</p>	
<p>Kunjungan ke-5 24 Maret 2024 09.40 WIB</p>					
<p>Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur bening jagung, 1 butir telur dadar, 3 keping biskuit, dan 2 potong dadu buah melon. Minum 2 gelas air putih dan susu 1x=220 ml. Ibu telah memberikan 6 keping biskuit, susu 3x dan 12 potong setiap harinya kepada anak.</p>	<p>Usia sekarang : 17 bulan 27 hari {(24-03-2024) – (27-09-2022)}</p> <p>BB : 10 kg</p> <p>TB : 75 cm</p> <p>TB normal : -2SD s/d +3SD (76 cm – 89,2 cm)</p> <p>KPSP 15 bulan : Jawaban YA 10 jawaban artinya perkembangan anak sesuai</p>	<p>Diagnosa: Baduta dengan stunting</p> <p>Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang</p> <p>Masalah Potensial: Nutrisi tidak adekuat</p>	<p>1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan anaknya</p> <p>2. Beri pujian pada ibu</p> <p>3. Observasi dan lakukan pijat Tui Na</p> <p>4. Pemberian makanan tambahan (PMT)</p> <p>5. Kunjungan ulang</p>	<p>1. Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan anaknya</p> <p>2. Memberikan pujian pada ibu karena telah melakukan stimulasi sehingga didapatkan hasil pemeriksaan KPSP sesuai</p> <p>3. Mengobservasi apakah sudah dilakukan pijat Tui Na pada hari sebelumnya dan melakukan pijat Tui Na</p> <p>4. Memberikan makanan</p>	<p>1. Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 75 cm BB : 10 kg</p> <p>2. Ibu senang hasil pemeriksaan KPSP anaknya sesuai</p> <p>3. Sudah dilakukan pijat Tui Na</p> <p>4. Ibu telah menerima PMT dan akan memberikan pada anak</p> <p>5. Kunjungan ulang pada tanggal 27 Maret 2024</p>

				<p>tambahan (PMT) berupa 1 kotak susu, 1 bungkus biskuit dan 1 kg buah.</p> <p>Menganjurkan ibu untuk rutin memberikan 6 keping biskuit, susu 3x (1x=220 ml), dan buah 12 potong dadu (300 gram) setiap harinya.</p> <p>5. Melakukan kunjungan ulang pada tanggal 27 Maret 2024</p>	
Kunjungan ke-6		27 Maret 2024	10.00 WIB		
<p>Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur sop ayam, 1 potong tahu, 3 keping biskuit, dan 3 potong dadu buah semangka.</p> <p>Minum 2 gelas air putih dan susu 1x=220 ml.</p> <p>Ibu telah memberikan 6 keping biskuit, susu</p>	<p>Usia sekarang : 18 bulan {(27-03-2024) – (27-09-2022)}</p> <p>BB : 10 kg TB : 75 cm</p> <p>TB normal : -2SD s/d +3SD (79,6 cm – 90,4 cm)</p> <p>KPSP 18 bulan : Jawaban YA 10 jawaban artinya perkembangan anak sesuai</p>	<p>Diagnosa: Baduta dengan stunting</p> <p>Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang</p> <p>Masalah Potensial: Nutrisi tidak adekuat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Beritahu ibu hasil pemeriksaan anaknya Beri pujian kepada ibu Observasi dan lakukan pijat Tui Na Pemberian makanan tambahan (PMT) Kunjungan 	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan anaknya Memberikan pujian kepada ibu karena sudah memberikan stimulasi sehingga hasil pemeriksaan KPSP 18 bulan normal Mengobservasi 	<ol style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 75 cm BB : 10 kg Ibu senang hasil pemeriksaan KPSP anaknya sesuai Sudah dilakukan pijat Tui Na Ibu telah menerima PMT dan akan memberikan pada anak Kunjungan ulang pada

3x dan 12 potong setiap harinya kepada anak.			ulang	<p>apakah sudah dilakukan pijat Tui Na pada hari sebelumnya dan melakukan pijat Tui Na</p> <p>4. Memberikan makanan tambahan (PMT) berupa 1 kotak susu, 2 bungkus biskuit dan 1 kg buah. Menganjurkan ibu untuk rutin memberikan 6 keping biskuit, susu 3x (1x=220 ml), dan buah 12 potong dadu (300 gram) setiap harinya.</p> <p>5. Kunjungan ulang pada tanggal 30 Maret 2024</p>	tanggal 30 Maret 2024
Kunjungan ke-7 30 Maret 2024 09.15 WIB					
Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur tumis bakso, 1 potong tempe, 2 keping	Usia sekarang : 18 bulan 3 hari {(30-03-2024) – (27-09-2022)} BB : 10,2 kg TB : 75 cm TB normal :	Diagnosa: Baduta dengan stunting Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang	1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan pada anaknya 2. Observasi dan lakukan pijat Tui Na	1. Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan anaknya 2. Mengobservasi apakah sudah dilakukan pijat	1. Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 75 cm BB : 10,2 kg 2. Sudah dilakukan pijat

<p>biskuit, dan 2 potong dadu buah semangka. Minum 2 gelas air putih dan susu 1x=220 ml. Ibu telah memberikan 6 keping biskuit, susu 3x dan 12 potong setiap harinya kepada anak.</p>	<p>-2SD s/d +3SD (79,6 cm – 90,4 cm)</p>	<p>Masalah Potensial: Nutrisi tidak adekuat</p>	<p>3. Pemberian makanan tambahan 4. Kunjungan ulang</p>	<p>Tui Na dan melakukan pijat Tui Na 3. Memberikan makanan tambahan (PMT) berupa 1 kotak susu, 1 bungkus biskuit dan 1 kg buah. Menganjurkan ibu untuk rutin memberikan 6 keping biskuit, susu 3x (1x=220 ml), dan 12 potong dau buah (300 gram) setiap harinya. 4. Kunjungan ulang pada tanggal 01 April 2024</p>	<p>Tui Na 3. Ibu telah menerima PMT dan akan memberikan pada anak 4. Kunjungan ulang pada tanggal 01 April 2024</p>
<p>Kunjungan ke-8 01 April 2024 09.00 WIB</p>					
<p>Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur bening bayam, ½ potong ikan, 3 keping biskuit, dan 2 potong dadu buah naga. Minum 2 gelas air</p>	<p>Usia sekarang : 18 bulan 4 hari {(01-04-2024) – (27-09-2022)} BB : 10,4 kg TB : 75 cm TB normal : -2SD s/d +3SD (79,6 cm – 90,4 cm)</p>	<p>Diagnosa: Baduta dengan stunting Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang Masalah Potensial: Nutrisi tidak</p>	<p>1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan pada anaknya 2. Observasi pijat Tui Na 3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)</p>	<p>1. Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan anaknya, tinggi badan dan berat badan 2. Mengobservasi apakah sudah dilakukan pijat Tui Na dan</p>	<p>1. Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 75 cm BB : 10,4 kg 2. Sudah dilakukan pijat Tui Na 3. Ibu telah menerima PMT dan akan</p>

putih dan susu 1x=220 ml. Ibu telah memberikan 6 keping biskuit, susu 3x dan 12 potong setiap harinya kepada anak.		adekuat	4. Kunjungan ulang	melakukan pijat Tui Na 3. Memberikan makanan tambahan (PMT) berupa 1 bungkus biskuit dan 1 kg buah. 4. Menganjurkan ibu untuk rutin memberikan 6 keping biskuit, susu 3x (1x=220 ml), dan buah 300 gram setiap harinya. 5. Kunjungan ulang pada tanggal 05 April 2024	memberikan pada anak 4. Akan dilakukan kunjungan ulang pada tanggal 05 April 2024
Kunjungan ke-9 05 April 2024 09.00 WIB					
Ibu mengatakan anaknya hari ini sudah makan 1 kali dengan porsi ½ centong nasi, 1 centong sayur bening jagung, 1 potong ayam, 3 keping biskuit, dan 3 potong dadu buah naga. Minum 2 gelas air putih dan susu 1x=220 ml. Ibu telah memberikan	Usia sekarang : 18 bulan 8 hari {(05-04-2024) – (27-09-2022)} BB : 10,65 kg TB : 75 cm TB normal : -2SD s/d +3SD (79,6 cm – 90,4 cm)	Diagnosa: Baduta dengan stunting Diagnosa potensial: Keterlambatan tumbuh kembang Masalah Potensial: Nutrisi tidak adekuat	1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan pada anaknya 2. Observasi dan lakukan pijat Tui Na 3. Anjurkan ibu melanjutkan PMT 4. Ingatkan ibu untuk mencukupi	1. Menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan anaknya, tinggi badan dan berat badan 2. Mengobservasi apakah sudah dilakukan pijat Tui Na dan melakukan pijat Tui Na 3. Menganjurkan ibu	1. Hasil pemeriksaan anak sudah disampaikan ke ibu TB : 75 cm BB : 10,65 kg 2. Ibu sudah melakukan pijat Tui Na 3. Ibu melanjutkan PMT pada anak 4. Anak hari ini sudah makan biskuit, buah dan susu

<p>6 keping biskuit, susu 3x dan 12 potong setiap harinya kepada anak.</p>			<p>kebutuhan nutrisi anak 5. Rujuk bila anak mengalami diare</p>	<p>untuk melanjutkan PMT pada anak 4. Mengingatnkan ibu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak seperti memberi makan 3x/hari menggunakan nasi, lauk pauk, sayur dan tambahan snack (biskuit) dan susu 5. Merujuk bila anak mengalami diare</p>	<p>5. Tidak dilakukan rujukan karena anak tidak mengalami diare</p>
--	--	--	--	--	---