

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Poltekkes Tanjung Karang untuk Dinas Penanaman Modal Satu Pintu



22 Februari 2021

Nomor : PP.03.01/1.1/1053/2021
 Lampiran : Eks
 Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat:
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Di -
 Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Amanda Etika Ayu NIM: 1848401066	Gambaran peresapan antihipertensi di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah pandemi covid-19	PKM Kedaton Bandar Lampung

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR,

WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes
 NIP. 196401281985021001

Tembusan :
 1. Ka. Jurusan Farmasi
 2. Ka. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
 3. Ka. UPT PKM Kedaton Bandar Lampung

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Poltekkes Tanjungkarang untuk Dinkes Kota Bandar Lampung

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918 Website : http://poltekkes-tjk.ac.id E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id								
		23 April 2021						
Nomor	: PP.03.01/I.1/2244/2021							
Lampiran	: Eks							
Hal	: <u>Izin Penelitian</u>							
Yang terhormat: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Di - Tempat Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Farmasi Jurusan Kesehatan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut ;								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>JUDUL PENELITIAN</th> <th>TEMPAT PENELITIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amanda Etika Ayu NIM: 1848401056</td> <td>Gambaran Peresepan Antihipertensi di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Covid19</td> <td>PKM Kedaton</td> </tr> </tbody> </table>			NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN	Amanda Etika Ayu NIM: 1848401056	Gambaran Peresepan Antihipertensi di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Covid19	PKM Kedaton
NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN						
Amanda Etika Ayu NIM: 1848401056	Gambaran Peresepan Antihipertensi di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Covid19	PKM Kedaton						
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  Warjadin Alhyanto, SKM, M.Kes NRP: 196401281985021001								
Tembusan : Ka Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Ka. Puskesmas Rawat Inap Kedaton								

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandar Lampung



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor : 1871/070/00258/SKP/III.16/IV/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/040/IV.05/2021 Tanggal 14 APRIL 2021, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama	: AMANDA ETIKA AYU
2. Alamat	: JL. BINTARA LINGKUNGAN V A 021/009 KEL./DESA YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR KAB/KOTA LAMPUNG TENGAH PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian	: GAMBARAN PERESEPAN ANTIHIPERTENSI DI PUSKESMAS RAWAT INAP KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
4. Tujuan Penelitian	: UNTUK MENGETAHUI GAMBARAN PERESEPAN ANTIHIPERTENSI DI PUSKESMAS RAWAT INAP KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
5. Lokasi Penelitian	: PADA PKM KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian	: 05 APRIL 2021
7. Bidang Penelitian	: FARMASI
8. Status Penelitian	: -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator	: WARJIDIN ALIYANTO, SKM., M.Kes
10. Anggota Penelitian	: AMANDA ETIKA AYU
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi	: POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota
2. Bappeda Kota Bandar Lampung
3. Peninggal



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 16 April 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dinkes Kota Bandar Lampung



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN
 Jl. Way Pengubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung Telp. (0721) - 472003

Bandar Lampung, 7 Mei 2021

Nomor : 070/ 022 /III.02/V/05/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth;
 Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang
 Di-
BANDAR LAMPUNG

Sehubungan dengan surat saudara nomor : PP.03.01/I.1/2325/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

NAMA/NIM	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
AMANDA ETIKA AYU NIM. 1848401066	"Gambaran Peresepan Antihipertensi Di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Covid-19".	- PKM. Kedaton

Perlu kami Informasikan beberapa hal sbb :

- Pengambilan data di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengacu kepada peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Dikarenakan Kondisi saat ini masih memasuki tatanan kebiasaan baru dalam rangka **pencegahan covid-19**, maka kegiatan pengambilan data mahasiswa diwajibkan menggunakan protokol kesehatan (menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan Face Shield, menjaga jarak, membawa handsanitizer dan tidak berkerumun).
- Izin Pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Kegiatan Pengambilan data dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An, KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA BANDAR LAMPUNG
 Sekretaris

DESTI MEGA PUTRI, SP, MT
 Nip. 19691202 199503 2 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Sdr. Kabid. Pelayanan Kesehatan
- Sdr. Kabid. Sumberdaya Kesehatan
- Sdr. Ka. Puskesmas Rawat Inap Kedaton
- Sdr. Ketua Jurusan Farmasi
- Sdr. Dosen Pembimbing
- Mahasiswa Yang bersangkutan
- Peninggalan -----

Lampiran 5 Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir Pembimbing Utama

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Amanda Etika Ayu
 NIM : 1848401066
 DOSEN PEMBIMBING : Dra. Dias Ardini, Apt., MTA

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Selasa, 4 Agustus 2020	Pengajuan judul LTA (online)	Judul LTA di ACC	UA	24
2.	Rabu, 19 Agustus 2020	Pembahasan kerangka konsep dan kerangka teori (online)	Melakukan revisi	UA	24
3.	Senin, 17 sep 2020	Pengajuan BAB I	Melakukan revisi BAB I	UA	24
4	Jum'at, 4 Oktober 2020	Revisi BAB I: 1. Susunan alinea 2. Ringkas informasi 3. Gunakan bahasa ilmiah 4. Ringkas halaman 3 sesuai kebutuhan 5. Harus ditambahkan hubungan antara covid-19 dan Hipertensi	Melakukan revisi BAB I	UA	24

Lampiran 5 Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir Pembimbing Utama

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
5.	Kamis, 19 Nov 2020	Bimbingan BAB II - BAB III	Melakukan revisi	Ut	At
6.	Rabu, 16 Des 2020	Bimbingan BAB I - III	Melakukan revisi	Ut	At
7.	Jumat, 8 Des 2020	Revisi BAB II (Bimbingan)	Melakukan revisi	Ut	At
8.	Senin, 21 Des 2020	Bimbingan revisi BAB II.	Melakukan revisi kerangka konsep, ditambah obat-obat an antihipertensi sesuai golongan dan perbaikan tulisan	Ut	At
9.	Rabu, 23 Des 2020	Bimbingan revisi BAB II	Revisi kesalahan	ACE SEMPLO	At
10.	Senin, 10 Mei 2021	Pengambilan data resep hari ke 1 satu	Melaksanakan pengambilan data	Ut	At
11.	Selasa, 11 Mei 2021	Pengambilan data resep hari ke-2	Melakukan peng- ambilan data	Ut	At
12.	Rabu, 7 Juni 2021	Bimbingan BAB IV - BAB V	Melakukan revisi	Ut	At


Lampiran 5 Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir Pembimbing Utama

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
13.	Senin, 21 Juni 2021	Bimbingan terkait revisi BAB IV dan BAB V	melakukan revisi	LA	A
14.	Selasa, 22 Juni 2021	Bimbingan revisi BAB 4	melakukan revisi	A Ade Jendras	A

Lampiran 6 Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir Pembimbing Pendamping

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Amanda Etika Ayu
 NIM : 1848401066
 DOSEN PEMBIMBING : Siti Julaiha, M.Farm., Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Kamis, 3 Juni 2021	Konsultasi BAB I - BAB I serta lampiran.	Revisi penulisan sesuai dengan Pedoman LTA, lengkapi abstrak, lampiran serta perbaiki tabel.		
2.	Kamis, 17 Juni 2021	Konsultasi per- baikan tabel, abstrak, serta lampiran	Revisi penulisan tabel, abstrak dan lampiran.		
3.	Rabu, 23 Juni 2021	Konsultasi per- baikan tabel dan lembar Pengesahan	Revisi penulisan tabel dan lembar Pengesahan.		
4.	Jum'at, 2 Juli 2021	Konsultasi hasil revisi setelah Seminar hasil.	Revisi judul, pe- nambahan obat penyerta, dosis Paracetamol dan aspirin menjadi 1000, Tabel 4.3 tabel amlopin saja.		

Lampiran 6 Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir Pembimbing Pendamping

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
5.	Rab., 7 Juli 2021	Konsultasi revisi kedua setelah sembas	Revisi tabel kepulauan doris dan aturan pakai		

Lampiran 7 Lembar Perbaikan Seminar Hasil Tugas Akhir

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR**

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
 Nama Mahasiswa : Amanda Erika Ayu
 Judul Tugas Akhir : Gambaran Persepsi Antihypertensi di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Pandemi COVID-19 Tahun 2021

HASIL MASUKAN :

Penguji I:

1. Cara pengambilan sampel belum menjelaskan gambaran alur kerja
2. Pada tabel 4.3. di $\oplus$ menggunakan kombinasi
3. $\oplus$ kan golongan obat penyalut $\rightarrow$ ditanggapi lebih detail
4. Interpretasi data $\rightarrow$ literatur apa saja yg digunakan
5. Adanya tabel tentang persepsi ~~antara~~ sebelum
6. Pada pembahasan $\oplus$ kan lihat hasil perbandingan

Penguji II:

1. GAMBARAN PERSEPSI PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS RAWAT INAP KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID
2. $\oplus$ kan obat penyalut terutama tentang NSAID
3. tidak sesuai dosis parasetamol $\rightarrow$ diganti S.P.N
4. Untuk obat tablet A.S $\rightarrow$ kalau cuma Amlodipin
5. Evlu cuma Amlodipin

Penguji III:

Mengetahui

Penguji 1. H²/3
Irenia, M.Sc., AN
 NIP. 1986 01192012122001

Penguji 2. 1/2/21
Siti Jutaha, M.Farm., AM.
 NIP. 198010102006042014

Penguji 3. W
Dra. Dinar Ardini, Apt., NTA
 NIP. 1966 01271993122001

Lampiran 8 Perhitungan Sampel

Perhitungan pengambilan sampel per bulannya menggunakan rumus alokasi proporsional sebagai berikut :

Rumus : Sampel per bulan = $\frac{\text{Populasi per Bulan}}{\text{Total seluruh populasi}}$ x total sampel

1. Bulan Januari 2021 : $ni = \frac{51}{140} \times 100 = 36$ resep

2. Bulan Februari 2021 : $ni = \frac{35}{140} \times 100 = 25$ resep

3. Bulan Maret 2021 : $ni = \frac{54}{140} \times 100 = 39$ resep

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian


Sebelum Pandemi
2020



Sesudah Pandemi
Januari 2021




Sebelum Pandemi
2020





Sesudah Pandemi
Februari 2021



Sebelum Pandemi
2020



Sesudah Pandemi
Maret 2021



Lampiran 10 Lembar Pengumpulan Data

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
1	108	Resep 1	76	7	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1 = 1	1 hp : 1 x 10 mg = 10mg	dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari (medscape)	1	1 hp = 1x1 tab	1 hp = 1x1 tab	1	-	2	2
2	139	Resep 2	74	7	L	2	amlodipin e hustab tab (bromhexine/difenhydramine/pectin)	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin : 1 hp = 5 mg hustab: 1 xp = (8/25/400) mg 1 hp = 3x (8/25/400) mg =24 mg/75 mg/1200 mg	amlodipin : dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari (medscape) hustab : 1 xp = 1 tab (8/25/400) mg 1 hp = 3x1 tab =24 mg/75 mg/1200 mg	1	amlodipin 1 hp = 1x1 tab hustab : 3x1 tab	amlodipin 1 hp : 1x1 tab hustab : 1-2 tab, 3x sehari	1	hustab tab	1	2
3	98	Resep 3	57	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	1 hp = 1 x 5 mg = 5 mg	dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari (medscape)	1	1 hp = 1x1 tab	1 hp = 1x1 tab	1	-	2	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
4	68	Resep 4	45	4	L	2	amlodipin Paraceta mol gentamici n tetes mata	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mg x1 = 5 mg paracetamol 1 xp : 500 mg, 1 hp : 500 mg x 3 = 1,5 gr gentamicin tetes mata 1 xp : 2 tts, 1 hp : 2 tts x 3 = 6 tts	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr gentamicin tetes mata 1 xp 1-2 tetes, 1 hp 1-2 tetes x 6-12x = (6-12 tts) atau (12-24 tts)	1	amlodipin : 1x1 tab paracetamol : 3x1 tab Gentamicin tetes mata : 3 kali sehari, 2 tetes	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN gentamicin eye drop : 1-2 tetes tiap 2-4 jam PRN	amlodipin : 1 paracetamol : 2 gentamicin eye drop : 2	paracetamol ol gentamici n tetes mata	1	2
5	89	Resep 5	55	5	L	2	amlodipin vit B kompleks paraceta mol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b kompleks : 1 hp = 1 tab pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab paracetamol : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter paracetamol : 6x1 tab PRN	amlodipin & vit b kompleks : 1 paracetamol : 2	vit b kompleks paracetamol ol	1	2
6	59	Resep 6	58	6	P	1	amlodipin vit B kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	2	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
7	117	Resep 7	67	7	L	2	amlodipin paracetamol caviplex	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr caviplex 1 hp : 1 tab x 1 = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab paracetamol : 3x1 tab PRN caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN caviplex : 1x1 tab	1	paracetamol caviplex	1	2
8	11	Resep 8	75	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
9	51	Resep 9	72	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
10	7	Resep 10	60	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
11	9	Resep 11	79	7	P	1	amlodipin paracetamol antasida syr GG	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp : 10 mg x1 = 10 mg paracetamol 1 xp : 500 mg, 1 hp : 500 mg x 3 = 1,5 gr antasida syr : 1 xp : 15 ml, 1 hp 15mlx3 = 45 ml GG 1 xp 100 mg, 1 hp 3x100 mg = 300 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, antasida syr 1 xp 10-20 ml, 1 hp 4x10-20 ml =40-80 ml GG 1 xp 200-400 mg, 1 hp 200-400 mg x 6 = 1,2 gr-2,4 gr	1	amlodipin : 1x1 tab malam paracetamol : 3x1 PRN Antasida syr : 3x1 C GG : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN antasida syr : 10-20 ml, 4x sehari. Maksimal 80ml/day GG : 200-400 mg tiap 4 jam. Max :2,4 gr/day	1	paracetamol antasida syr GG	1	2
12	21	Resep 12	47	5	P	1	amlodipin antasida tab vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin : 1 hp 10 mg antasida tab 1 xp 1 tab, 1 hp 1 tab x 3 = 3 tab vit b kompleks : 1 hp 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	Amlodipin : 1x1 tab antasida : 3x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	antasida tab vit b kompleks	1	2
13	4	Resep 13	64	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp = 1x10 mg = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
14	31	Resep 14	82	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
15	88	Resep 15	53	5	P	1	amlodipin piroxicam	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg piroxicam 1 xp = 20 mg, 1 hp = 20 mgx 2 = 40 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari piroxicam 1 hp 20 mg atau dibagi menjadi 2x sehari DM : 30-40 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab piroxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) piroxicam : 1 tab 20 mg 1x sehari atau 2x sehari	1	piroxicam	1	2
16	95	Resep 16	66	7	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
17	76	Resep 17	68	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
18	73	Resep 18	60	6	P	1	amlodipin meloxicam	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari	1	meloxicam	1	2
19	72	Resep 19	45	4	L	2	amlodipin paracetamol ctm	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg paracetamol 1 xp : 500 mg, 1 hp : 500 mg x 3 = 1,5 gr ctm 1 hp : 1 x 4 mg = 4 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr ctm 1 xp 4 mg, 1 hp : 4 mg x (4-6) = 16-24 mg	1	amlodipin : 1x1 tab paracetamol : 3x1 tab ctm : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN ctm : 1 tab (4mg) 4-6x sehari	1	paracetamol ctm	1	2
20	98	Resep 20	51	5	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
21	1	Resep 21	65	6	P	1	amlodipin omeprazole	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg omeprazole 1 hp : 1 x 20 mg = 20 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari omeprazole 1 hp : 20 mg x 1 = 20 mg	1	amlodipin : 1x1 tab malam omeprazole : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) omeprazole untuk GERD : 1 tab(20 mg) 1x sehari	1	omeprazole	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
22	92	Resep 22	53	5	P	1	amlodipin paracetamol	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg paracetamol 1 xp : 500 mg, 1 hp = 500 mg x 3= 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab paracetamol : 3 x 1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN	1	paracetamol	1	2
23	30	Resep 23	61	6	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp = 1x10 mg = 10 mg caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab	1	caviplex	1	2
24	62	Resep 24	52	5	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp = 1 x 5 mg = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	1	2
25	68	Resep 25	60	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
26	69	Resep 26	62	6	P	1	amlodipin paraceta mol vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b kompleks : 1 hp = 1 tab pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab pct : 3x1 prn vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
27	70	Resep 27	62	6	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
28	10	Resep 28	46	5	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
29	124	Resep 29	67	7	L	2	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp = 1x10 mg = 10 mg caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab	1	caviplex	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
30	73	Resep 30i	43	4	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
31	22	Resep 31	52	5	P	1	amlodipin hustab tab omeprazole	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp = 1x10 mg = 10 mg hustab 1 xp : 1 tab, 1 hp : 3 x 1 tab = 3 tab omeprazole 1 xp 20 mg, 1 hp : 20 mg x 2 = 40 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari hustab tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp : 3 x 1-2 tab= 3-6 tab omeprazole 1 hp : 20 mg x 1 = 20 mg	1	amlodipin : 1x1 tab malam hustab tab : 3x1 tab omeprazole : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) hustab : 1-2 tab, 3x sehari omeprazole untuk GERD : 1 tab(20 mg) 1x sehari. Untuk beberapa kasus 2 tab (20mg) 1x sehari	1	hustab tab omeprazole	1	2
32	109	Resep 32	56	6	L	2	amlodipin paracetamol gentamicin eye drop	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr gentamicin tetes mata 1 xp 1 tts, 1 hp : 3 x 1 tts = 3 tts	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr gentamicin tetes mata 1 xp 1-2 tetes, 1 hp 1-2 tetes x 6-12x = (6-12 tts) atau (12-24 tts)	1	amlodipin : 1x1 tab pct : 3x1 gentamicin eye drop : 3x1 tetes OS	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN gentamicin eye drop : 1-2 tetes tiap 2-4 jam PRN	1	paracetamol gentamicin eye drop	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
33	34	Resep 33	60	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
34	29	Resep 34	68	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 xp 1 tab, 1 hp : 2 x1 tab = 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b kompleks : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
35	24	Resep 35	70	7	L	2	amlodipin sukralfat tab	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg sukralfat tab 1 xp 500 mg, 1 hp : 3 x 500 mg = 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari sukralfat 1 xp 1 gram, 1 hp : 4 x 1 gram = 4 gram. Atau 1 xp 2 gram, 1 hp : 2 gram x (3-6x) : 6 gram-12 gram	1	amlodipin : 1x1 tab sukralfat : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) sukralfat : 1 tab (1 gr) 4x sehari. Atau 2 tab 2x sehari.	1	sukralfat tab	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
36	84	Resep 36	78	7	P	1	amlodipin caviplex piroxicam	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp = 1x10 mg = 10 mg caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab piroxicam 1 xp = 20 mg, 1 hp = 20 mgx 2 = 40 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab piroxicam 1 hp 20 mg atau dibagi menjadi 2x sehari DM : 30-40 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab piroxicam : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab piroxicam : 1 tab (20 mg) 1x sehari atau 2x sehari	1	caviplex piroxicam	1	2
37	19	Resep 37	63	6	P	1	amlodipin meloxicam vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10mgx1 = 10 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg vit b komp : 1 xp 1 tab, 1 hp : 2 x1 tab = 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab vit b komp : 2x1	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	meloxicam vit b kompleks	1	2
38	27	Resep 38	59	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
39	7	Resep 39	50	5	P	1	amlodipin Na diklofenak vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg na diklofenak 1 xp : 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg = 100 mg vit b kompleks 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab na diklo : 2x1 tab vit b kom : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	Na Diklofenak vit b kompleks	1	2
40	77	Resep 40	67	7	P	1	amlodipin vit b kompleks meloxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg vit b komp : 1 xp 1 tab, 1 hp : 2 x1 tab = 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 2x1 tab meloxicam : 2x1 tab (7,5 mg)	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks meloxicam	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
41	75	Resep 41	56	6	P	1	amlodipin vit b kompleks meloxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mg x 2 = 15 mg vit b komp : 1 hp 1 x 1 tab = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks meloxicam	1	2
42	98	Resep 42	51	5	P	1	amlodipin vit B kompleks paracetamol antasida tab	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b kompleks : 1 hp = 1 tab pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr antasida tab 1 xp 1 tab, 1 hp 1 tab x 3 = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab pct : 3x1 tab antasida tab :3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter paracetamol : 6x1 tab PRN antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	vit b kompleks paracetamol antasida tab	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
43	128	Resep 43	57	6	P	1	amlodipin paracetamol	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan : 1x1 tab malam n: 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab malam pct : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN	1	paracetamol	1	2
44	8	Resep 44	57	6	P	1	amlodipin meloxicam vit b kompleks vit b12	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg vit b komp : 1 hp 1 x 1 tab = 1 tab vit b 12 1 hp : 50 mcg	amlodipin dosis pemeliharaan : 1x1 tab malam n: 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab vit b 12 1 hp : 50-150 mcg	1	amlodipin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab vit b kompleks : 1x1 tab vit b12 : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter vit b12 : 1x1 tab	1	meloxicam vit b kompleks vit b12	1	2
45	74	Resep 45	71	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 1x1 tab malam vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b kompleks : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
46	72	Resep 46	72	7	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg caviplex 1 hp : 1 tab x 1 = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 1x1 tab malam caviplex : 1x1 tab pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab	1	caviplex	1	2
47	9	Resep 47	57	6	P	1	amlodipin paracetamol vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b kompleks : 1 hp = 1 tab pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	1x1 tab 3x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	paracetamol vit b kompleks	1	2
48	87	Resep 48	75	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 xp 1 tab, 1 hp : 2 x1 tab = 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
49	68	Resep 49	66	7	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg caviplex 1 hp : 1 tab x 1 = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr caviplex : 1 tab/hari	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab	1	caviplex	1	2
50	26	Resep 50	54	5	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
51	111	Resep 51	59	6	P	1	amlodipin meloxicam antasida tab	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg antasida tab 1 xp 1 tab, 1 hp 1 tab x 3 = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	1x1 tab 2x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	meloxicam antasida tab	1	2
52	45	Resep 52	50	5	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
53	97	Resep 53	61	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
54	63	Resep 54	59	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
55	88	Resep 55	68	7	L	2	amlodipin paracetamol	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3x500 mg = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	1x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN	1	paracetamol	1	2
56	15	Resep 56	70	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
57	42	Resep 57	52	5	P	1	amlodipin meloxicam antasida tab	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg (PC) antasida tab 1 xp 1 tab, 1 hp 1 tab x 3 = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	1x1 tab 2x1 tab pc 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	meloxicam antasida tab	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
58	38	Resep 58	58	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
59	7	Resep 59	61	6	P	1	amlodipin vit b kompleks na diklofenak	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg na diklofenak 1 xp : 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg = 100 mg vit b kompleks 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 1x1 tab 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg	1	vit b kompleks na diklofenak	1	2
60	97	Resep 60	55	5	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab malam 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
61	49	Resep 61	49	5	L	2	amlodipin paracetamol ctm	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg paracetamol 1 xp : 500 mg, 1 hp : 500 mg x 3 = 1,5 gr ctm 1 hp : 3 x 4 mg = 12 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr ctm 1 xp 4 mg, 1 hp : 4 mg x (4-6) = 16-24 mg	1	1x1 tab malam 3x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN ctm : 1 tab (4mg) 4-6x sehari	1	paracetamol ctm	1	2
62	37	Resep 62	73	7	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
63	80	Resep 63	64	6	L	2	amlodipin meloxicam vit b12 MP	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mg x 2 = 15 mg vit b 12 1 hp : 3 x 1 tab = 3 tab MP 1 xp 4 mg, 1 hp : 3 x 4 mg = 12 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b 12 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab MP 1 hp 2-60 mg : 1-4 dosis = 2-60 mg atau 0,5-15 mg per 1x pakai	1	1x1 tab 2x1 tab 3x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b12 : 1-3 tab/hari MP :2-60mg/hari 1-4x sehari	1	meloxicam vit b12 mp	1	1
64	107	Resep 64	76	7	L	2	amlodipin cetirizine	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg cetirizine 1 hp : 10 mg x 1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari cetirizine : 1 hp : 10 mg	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) cetirizine : 1 tab (5 mg/10 mg) 1 hp	1	cetirizine	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
65	16	Resep 65	56	6	P	1	amlodipin meloxicam vit b1	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg vit b1 1 hp : 50 mg x 1 = 50 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b1: 1 tab/hari	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari	1	meloxicam vit b1	1	2
66	84	Resep 66	49	5	P	1	amlodipin vit b kompleks betahistina	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab betahistina 1 xp 8 mg, 1 hp : 2 x 8 mg = 16 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab betahistina 1 xp 6-18 mg, 1 hp : 3 x 6-18 mg = 18-54 mg.	1	1x1 tab malam 1x1 tab 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter betahistina : 6-18 mg x 3 = 18 mg-54 mg	1	vit b kompleks betahistina	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
67	1	Resep 67	65	6	L	2	amlodipin cetirizine paracetamol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg cetirizin 1 hp : 10 mg x 1 = 10 mg paracetamol 1 xp : 500 mg, 1 hp : 500 mg x 3 = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari cetirizine : 1 hp : 10 mg pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	1x1 tab 1x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN cetirizin : 1 tab (5 mg/10 mg) 1x sehari	1	cetirizine paracetamol	1	2
68	48	Resep 68	71	7	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab pagi	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
69	4	Resep 69	66	7	P	1	amlodipin vit b12 na diklofenak	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b 12 1 xp 50 mcg, 1 hp : 2 x 50 mcg = 100 mcg na diklofenak 1 xp : 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg = 100 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b12 : 50-150 mcg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg	1	1x1 tab malam 2x1 tab 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b12 : 1-3 tab/hari na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg	1	vit b12 na diklofenak	1	2
70	107	Resep 70	50	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab malam 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
																dokter				
71	112	Resep 71	51	5	P	1	amlodipin omeprazole meloxicam salep 24	2	CCB	5	1=3 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg omeprazole 1 hp : 1 x 20 mg = 20 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg salep 2-4 : dioleskan di luar tubuh	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari omeprazole 1 hp : 20 mg x 2 = 40 mg meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari salep 2-4 : dioleskan dibagian yang sakit	1	1x1 tab 2x1 tab 2x1 tab UE	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari omeprazole untuk GERD : 1 tab(20 mg) 1x sehari. Untuk beberapa kasus 2 tab (20mg) 1x sehari Salep 24 : dioleskan dibagian yang sakit	1	omeprazole meloxicam salep 24	1	2
72	75	Resep 72	70	7	P	1	amlodipin vit b kompleks paracetamol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab paracetamol 1 xp : 500 mg, 1 hp : 500 mg x 3 = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	1x1 tab malam 1x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter paracetamol : 6x1 tab PRN	1	vit b kompleks paracetamol	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
73	74	Resep 73	65	6	P	1	amlodipin asam mefenamat	2	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg asam mefenamat : 1 xp 500 mg, 1 hp : 3 x 500 mg = 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari asmet : dosis awal 1 hp 500 mg. Lalu 1 xp 250 mg, 1 hp 4 x 250 mg = 1000 mg	1	1x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) asmet : dosis awal 1 tab (500 mg) 1x sehari, lalu 1/2 tab 500 mg tiap 6 jam	1	Asam mefenamat	1	2
74	28	Resep 74	69	7	L	2	amlodipin ibuprofen antasida	1	CCB	5	1=3	amlodipin : 1 hp 10 mg ibuprofen 1 xp 400 mg, 1 hp : 3 x 400 mg = 1200 mg antasida tab 1 xp 1 tab, 1 hp : 1 tab x 3 = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab ibuprofen 1 xp 200-400 mg, 1 hp : 200 mg x (4-6x) = 800-1200 mg atau 400 mg x (4-6x) = 1600 mg-2400 mg. DM :1,2 atau 3,2 g/hari	1	1x1 tab 3x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) ibuprofen :1 tab (400 mg) atau 1/2 tab (200 mg), 4-6x sehari antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	ibuprofen antasida tab	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
75	25	Resep 75	44	4	L	2	amlodipin vit b kompleks asam mefenamat	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab asam mefenamat : 1 xp 500 mg, 1 hp : 3 x 500 mg = 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab asmet : dosis awal 1 hp 500 mg. Lalu 1 xp 250 mg, 1 hp 4 x 250 mg = 1000 mg	1	1x1 tab 1x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter asmet : dosis awal 1 tab (500 mg) 1x sehari, lalu 1/2 tab 500 mg tiap 6 jam	1	vit b kompleks asam mefenamat	1	2
76	1	Resep 76	76	7	L	2	amlodipin meloxicam	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari	1	1x1 tab 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari	1	meloxicam	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
77	46	Resep 77	68	7	P	1	amlodipin vit b kompleks asam mefenamat	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab asam mefenamat : 1 xp 500 mg, 1 hp : 3 x 500 mg = 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab asmet : dosis awal 1 hp 500 mg. Lalu 1 xp 250 mg, 1 hp 4 x 250 mg = 1000 mg	1	1x1 tab 1x1 tab 3x1 tab PC	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter asmet : dosis awal 1 tab (500 mg) 1x sehari, lalu 1/2 tab 500 mg tiap 6 jam	1	vit b kompleks asam mefenamat	1	2
78	44	Resep 78	54	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1X1 tab malam 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
79	55	Resep 79	51	5	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
80	46	Resep 80	43	4	P	1	amlodipin paraceta mol vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp :5 mgx1 = 5 mg pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3 x 500 mg = 1,5 gr vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 3x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	paracetamol vit b kompleks	1	2
81	73	Resep 81	69	7	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg caviplex 1 hp : 1 tab x 1 = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab	1	caviplex	1	2
82	30	Resep 82	34	3	L	2	amlodipin vit b kompleks piroxicam MP	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp 1 hp : 1 tab piroxicam 1 xp = 20 mg, 1 hp = 20 mgx 3 = 60 mg MP 1 xp 4 mg, 1 hp : 4 mg x 2 = 8 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab piroxicam 1 hp 20 mg atau dibagi menjadi 2x sehari DM : 30-40 mg/hari MP 1 hp 2-60 mg : 1-4 dosis = 2-60 mg atau 0,5-15 mg per 1x pakai	amlodipin, vit b komp dan MP : 1 piroxicam : 2	1x1 tab 1x1 tab 3x1 tab 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter piroxicam : 1 tab (20 mg) 1x sehari atau 2x sehari MP :2-60mg/hari 1-4x sehari	amlodipin , vit b komp dan MP : 1 piroxicam : 2	vit b kompleks piroxicam MP	1	1

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
83	29	Resep 83	65	6	L	2	amlodipin antasida paraceta mol	1	CCB	5	1=3	amlodipin : 1 hp 10 mg antasida tab 1 hp : 1 tab pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3 x 500 mg = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaa n: 5-10 mg/hari antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	1x1 tab 1x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari paracetam ol : 6x1 tab PRN	1	antasida tab paracetam ol	1	2
84	70	Resep 84	64	6	L	2	amlodipin vit b kompleks cetirizin	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp 1 hp : 1 tab cetirizin 1 hp : 10 mg x 1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaa n: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab cetirizine : 1 hp : 10 mg	1	1x1 tab 1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter cetirizin : 1 tab (5 mg/10 mg) 1x sehari	1	vit b kompleks cetirizine	1	2
85	89	Resep 85	51	5	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaa n: 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
86	131	Resep 86	55	5	P	1	amlodipin paraceta mol vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp :5 mgx1 = 5 mg pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3 x 500 mg = 1,5 gr vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 3x1 tab PRN 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	paracetamol vit b kompleks	1	2
87	153	Resep 87	47	5	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg caviplex 1 hp : 1 tab x 1 = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab	1	caviplex	1	2
88	90	Resep 88	50	5	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari	1	1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
89	76	Resep 89	76	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
90	98	Resep 90	59	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan n: 5-10 mg/hari	1	1x1 tab siang	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
91	90	Resep 91	67	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg vit b komp 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	Vit b kompleks	1	2
92	84	Resep 92	61	6	P	1	amlodipin furosemid	1	Kombinasi CCB + Diuretik	6	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg furosemid 1 hp : 1/2 x 40 mg =20 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari furosemid 1 xp 10-40 mg, 1 hp : 10-40 mg x 2 = 20-80 mg	1	1x1 tab 1x1/2 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) furosemid : 1 hp 20-80 mg	1	-	2	2
93	129	Resep 93	60	6	L	2	amlodipin meloxicam vit b12	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg vit b 12 1 hp : 50 mcg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b12 1 hp 50-150 mcg	1	1x1 tab malam 2x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b12 : 1x1 tab	1	meloxicam vit b12	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
94	15	Resep 94	68	7	P	1	amlodipin oksitetrasiklin salep mata	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg oksitetrasiklin salep mata : pemakaian luar	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari oksitetrasiklin salep mata : oleskan sedikit di mata yang terinfeksi 2-4x sehari	1	1x1 tab UE	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) oksitetrasi klin salep mata : oleskan sedikit di mata yang terinfeksi 2-4x sehari	1	oksitetrasiklin salep mata	1	2
95	11	Resep 95	45	4	P	1	amlodipin hustab syr vit b1	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg hustab syr 1 xp 15 ml (12 mg), 1 hp 15 ml x 3 = 45 ml (36 mg) vit b1 1 hp : 50 mg x 1 = 50 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari hustab syr : 1 xp 8 mg (10 ml/ 2 cth), 1 hp : 3 x 8 = 24 mg (30 ml) vit b1 : 1 tab/hari	1	1x1 tab malam 3x1 C 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) hustab syr : 3x sehari 2 cth vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari	1	hustab syr vit b1	1	2
96	60	Resep 96	68	7	P	1	amlodipin paracetamol	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg pct 1 xp = 500 mg, 1 hp 3 x 500 mg = 1,5 gr	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	1x1 tab 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN	1	paracetamol	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
97	57	Resep 97	66	7	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
98	89	Resep 98	71	7	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mgx1 = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari	1	1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
99	108	Resep 99	71	7	P	1	amlodipin meloxicam vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp = 7,5 mgx 2 = 15 mg vit b komp : 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 2x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	meloxicam vit b kompleks	1	2
100	102	Resep 100	50	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mgx1 = 5 mg vit b komp 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan : 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	1x1 tab 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis Pada Resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
TOTAL				1= 0% 2=0% 3=1% 4=6% 5=25% 6=32% 7=36%	P= 61 L=39	1= 61% 2= 39%		1= 94% 2= 6%		1=0% 2=0% 3=0% 4=0% 5= 99% 6=1%	1= 210 (94,17%) 2= 13 (5,83%)			1= 222 (99,6%) 2= 1 (0,4%)			1= 222 (99,6%) 2= 1 (0,4%)		1= 79 resep (79%) 2= 21 resep (21%)	1= 2 resep (2%) 2= 98 resep (98%)

Lampiran 11 Lembar Pengumpulan Data Resep Sesudah Pandemi

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
1	108	Resep 1	76	7	L	2	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg caviplex 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
2	139	Resep 2	74	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
3	98	Resep 3	57	6	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
4	68	Resep 4	45	4	L	2	amlodipin paracetamol	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp: 5 mg paracetamol 1 xp 500 mg. 1 hp : 3 x 500 mg= 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab paracetamol : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN	1	paracetamol	1	2
5	89	Resep 5	55	5	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
6	59	Resep 6	58	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
7	117	Resep 7	67	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
8	11	Resep 8	75	7	P	1	amlodipin meloxicam antasida syr	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg. 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg antasida syr 1 xp 1 C (15 ml). 1 hp : 3x 1 C = 45 ml	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari antasida syr 1 xp 10-20 ml, 1 hp 4x10-20 ml =40-80 ml	1	amlodipin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab PC antasida syr : 3x1C	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari antasida syr : 10-20 ml, 4x sehari. Maksimal 80ml/day	1	meloxicam antasida syr	1	2
9	51	Resep 9	72	7	P	1	amlodipin vit b1 paracetamol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mg vit b1 1 xp : 50 mg, 1 hp : 50 mg x 2 =100 mg paracetamol 1 xp 500 mg. 1 hp : 3 x 500 mg= 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari pct 1 xp 500 mg. 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab vit b1 : 2x1 tab pct : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari paracetamol : 6x1 tab PRN	1	vit b1 paracetamol	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
10	7	Resep 10	60	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab siang Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
11	9	Resep 11	79	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
12	21	Resep 12	47	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
13	4	Resep 13	64	6	L	2	Amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex : 1x1 tab	1	caviplex	1	2
14	31	Resep 14	82	7	P	1	amlodipin vit b kompleks piroxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab piroxicam 1 xp 20 mg, 1 hp : 2 x 20 mg = 40 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab piroxicam 1 hp 20 mg atau dibagi menjadi 2x sehari DM : 30-40	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 2x1 tab piroxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter piroxicam : 1 tab 20 mg 1x sehari atau 2x sehari	1	vit b komp piroxicam	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
													mg/hari							
15	88	Resep 15	5	4	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
16	95	Resep 16	7	6	P	1	amlodipin meloxicam caviplex	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg, 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg caviplex 1 hp 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab PC caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	meloxicam	1	2
17	76	Resep 17	7	6	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab Vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
18	73	Resep 18	6	5	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
19	72	Resep 19	4	4	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
20	98	Resep 20	5	4	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 xp : 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
21	1	Resep 21	65	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 xp : 5 mg, 1 hp : 5 mg x 2=10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 2x1 tab (5 mg) vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
22	92	Resep 22	53	5	P	1	amlodipin vit b komp	1	CCB	5	1=2	amlodipin : 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	Vit B komp	1	2
23	30	Resep 23	61	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b komp 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
24	62	Resep 24	52	5	L	2	amlodipin omeprazole domperidone paracetamol	2	CCB	5	1=4	amlodipin : 1 hp = 5 mg omeprazole 1 hp = 20 mg domperidon 1 xp 10 mg, 1 hp : 3 x 10 mg =30 mg PC paracetamol 1 xp 500 mg, 1 hp : 3x500 mg =1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari omeprazole 1 hp : 20 mg x 1 = 20 mg domperidon 1 xp 10 mg, 1 hp : 3 x 10 mg =30 mg, DM = 30 mg pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab omeprazole : 1x1 tab domperidon : 3x1 tab PC Paracetamol : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) omeprazole untuk GERD : 1 tab(20 mg) 1x sehari domperidon : 1 tab (10 mg) tiap 3x sehari paracetamol : 6x1 tab PRN	1	omeprazole domperidon paracetamol	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
25	68	Resep 25	60	6	P	1	amlodipin piroxicam vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin : 1 hp = 5 mg piroxicam 1 xp 20 mg, 1 hp : 2 x 20 mg = 40 mg vit b kompleks 1 hp = 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari piroxicam 1 hp 20 mg atau dibagi menjadi 2x sehari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab piroxicam : 2x1 tab vit b komp : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) piroxicam : 1 tab (20 mg) 1x sehari atau dibagi 2x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	piroxicam vit b komp	1	2
26	69	Resep 26	62	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
27	70	Resep 27	62	6	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
28	10	Resep 28	46	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
29	124	Resep 29	67	7	L	2	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp = 5 mg Caviplex 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
30	73	Resep 30i	43	3	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp = 5 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
31	22	Resep 31	52	4	P	1	amlodipin na diklofenak vit b kompleks antasida tab	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp = 5 mg na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg =100 mg vit b kompleks 1 hp= 1 tab antasida tab 1 xp = 1 tab , 1 hp = 3 x 1 tab = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab na diklofenak : 2x1 tab vit b komp : 1x1 tab antasida tab : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	na diklofenak vit b komp antasida tab	1	2
32	109	Resep 32	56	5	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
33	34	Resep 33	60	6	L	2	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp = 5 mg Caviplex 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
34	29	Resep 34	68	6	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
35	24	Paryanto	Resep 35	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
36	84	Siti Aisyah	Resep 36	7	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp = 10 mg Caviplex 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
37	19	Sarpinah	Resep 37	6	P	1	amlodipin paracetamol vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg paracetamol 1 xp 500 mg, 1 hp : 3 x 500 mg = 1500 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab paracetamol : 3x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	paracetamol vit b kompleks	1	2
38	27	Agus Suwanto	Resep 38	6	L	2	amlodipin vit b1	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b1 1 hp = 50 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari	1	amlodipin : 1x1 tab vit b1 : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari	1	vit b1	1	2
39	7	Erniwati	Resep 39	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
40	77	Resep 40	67	7	P	1	amlodipin vit b kompleks antasida	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab antasida tab 1 xp = 1 tab, 1 hp : 3 x 1 tab = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab antasida tab : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	vit b komp antasida	1	2
41	75	Resep 41	56	6	P	1	amlodipin antasida syr vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp =1 tab antasida syr 1 xp 1 C (15 ml), 1 hp : 3 x 1 C = 45 ml	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab antasida syr 1 xp 10-20 ml, 1 hp 4x10-20 ml =40-80 ml	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab antasida syr : 3x1C	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter antasida syr : 10-20 ml, 4x sehari. Maksimal 80ml/day	1	antasida syr vit b komp	1	2
42	98	Resep 42	51	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
43	128	Resep 43	57	6	P	1	amlodipin vit b1	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp : 5 mg vit b1 1 hp = 50 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b1 : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari	1	vit b1	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
44	8	Resep 44	57	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2
45	74	Resep 45	71	7	L	2	amlodipin Na diklofenak vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 10 mg na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg = 100 mg vit b kompleks 1 hp= 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab na diklofenak : 2x1 tab vit b komp : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg	1	na diklofenak vit b komp	1	2
46	72	Resep 46	72	7	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mg caviplex 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam caviplex : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
47	9	Resep 47	57	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab siang vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
48	87	Resep 48	75	7	L	2	amlodipin vit b1 meloxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mg vit b1 1 hp = 50 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg. 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b1 : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari	1	vit b1 meloxicam	1	2
49	68	Resep 49	66	7	P	1	amlodipin meloxicam caviplex	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg. 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg caviplex 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam meloxicam : 2x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	meloxicam caviplex	1	2
50	26	Resep 50	54	5	P	1	amlodipin cetirizin antasida	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mg cetirizin 1 hp : 10 mg antasida tab 1 xp 1 tab. 1 hp : 3 x 1 tab = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari cetirizine : 1 hp : 10 mg antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam cetirizin : 1x1 tab antasida : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) cetirizin : 1 tab 1x sehari antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	cetirizin antasida	1	2
51	111	Resep 51	59	6	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
52	45	Resep 52	50	5	P	1	amlodipin meloxicam caviplex	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg. 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg caviplex 1 hp= 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam meloxicam : 2x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	meloxicam caviplex	1	2
53	97	Resep 53	61	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp : 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
54	63	Resep 54	59	6	L	2	amlodipin vit b kompleks paracetamol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 2 tab paracetamol 1 xp = 500 mg. 1 hp = 3 x 500 mg =1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab pct 1 xp 500 mg. 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 2x1 tab pct : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter paracetamol : 6x1 tab PRN	1	vit b komp paracetamol	1	2
55	88	Resep 55	68	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab siang vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b komp	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
56	15	Resep 56	70	7	P	1	amlodipin Na diklofenak vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg = 100 mg vit b kompleks 1 hp= 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab atau sesuai keinginan dokter	1	amlodipin : 1x1 tab na diklofenak : 2x1 tab vit b komp : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg	1	Na diklofenak vit b komp	1	2
57	42	Resep 57	52	5	P	1	amlodipin vit b kompleks antasida	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b kompleks 1 hp= 3 tab antasida tab 1 xp = 1 tab , 1 hp = 3 x 1 tab = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab atau sesuai keinginan dokter antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 3x1 tab antasida tab : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	na diklofenak vit b komp antasida tab	1	2
58	38	Resep 58	58	6	P	1	amlodipin ambroxol Na diklofenak vit b kompleks	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp = 10 mg ambroxol 1 xp : 30 mg. 1 hp= 30 mg x 3 = 90 mg na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg = 100 mg vit b kompleks 1 hp= 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari ambroxol 1 hp : 30 mg x (2-3x)= 60-90 mg, DM 120 mg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg	1	amlodipin : 1x1 tab ambroxol : 3x1 tab na diklofenak : 2x1 tab vit b komp : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) ambroxol : 1 tab tiap 2-3x sehari vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg	1	ambroxol Na diklofenak vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
													vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab atau sesuai keinginan dokter							
59	7	Resep 59	61	6	P	1	amlodipin vit b kompleks antasida	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b kompleks 1 hp= 1 tab antasida tab 1 xp = 1 tab , 1 hp = 3 x 1 tab = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab atau sesuai keinginan dokter antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab antasida tab : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	vit b kompleks antasida	1	2
60	97	Resep 60	55	5	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
61	49	Resep 61	49	5	L	2	amlodipin cetirizin paracetamol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mg cetirizin 1 hp : 10 mg paracetamol 1 xp : 500 mg. 1 hp : 3 x 500 mg= 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari cetirizine : 1 hp : 10 mg antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam cetirizin : 1x1 tab pct : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) cetirizin : 1 tab 1x sehari paracetamol : 6x1 tab PRN	1	cetirizin paracetamol	1	2
62	37	Resep 62	73	7	L	2	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg caviplex 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam caviplex : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
63	80	Resep 63	64	6	L	2	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg caviplex 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
64	107	Resep 64	76	7	L	2	amlodipin antasida paracetamol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 10 mg antasida 1 xp = 1 tab. 1 hp : 3 x 1 tab = 3 tab paracetamol 1 xp 500 mg, 1 hp : 3 x 500 mg = 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab antasida tab : 3x1 tab pct : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) antasida : 1-2 tab, 3-4x sehari paracetamol : 6x1 tab PRN	1	antasida paracetamol	1	2
65	16	Resep 65	56	6	P	1	amlodipin meloxicam vit b1	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 10 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg, 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg vit b1 1 hp= 50 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam meloxicam : 2x1 tab vit b1 : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari	1	meloxicam vit b1	1	2
66	84	Resep 66	49	5	P	1	amlodipin caviplex ketoconazole tab ketoconazole cream cetirizine	2	CCB	5	1=4 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mg caviplex 1 hp : 1 tab ketoconazole tab 1 xp 200 mg, 1 hp 2 x 200 mg= 400 mg ketoconazole cream : dioles 3x sehari cetirizin 1 hp = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari ketoconazole tab 1 hp = 200-400 mg ketoconazole cream : oleskan tiap 12 jam cetirizine : 1 hp : 10 mg	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab ketoconazole tab : 2x1 tab ketoconazole cr : oleskan 3x sehari cetirizin : 1x1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab ketoconazole tab : 1-2 tab/hari ketoconazole cr : 2x sehari cetirizin : 1 tab per hari	1	caviplex ketoconazole tab ketoconazole cream cetirizine	1	1

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
67	1	Resep 67	65	6	L	2	amlodipin cetirizin meloxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp : 5 mg cetirizin 1 hp : 10 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg. 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari cetirizine : 1 hp : 10 mg meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam cetirizin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) cetirizin : 1 tab 1x sehari meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari	1	cetirizin meloxicam	1	2
68	48	Resep 68	71	7	P	1	amlodipin meloxicam caviplex	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg meloxicam 1 xp 7,5 mg. 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg caviplex 1 hp 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	meloxicam caviplex	1	2
69	4	Resep 69	66	7	P	1	amlodipin vit b kompleks na diklofenak	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 2 x 50 mg = 100 mg vit b kompleks 1 hp= 2 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari na diklofenak 1 xp 50 mg, 1 hp : 50 mg x 3 = 150 mg atau 1 xp 75 mg, 1 hp : 2 x 75 mg = 150 mg vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab atau sesuai keinginan dokter	1	amlodipin : 1x1 tab malam na diklofenak : 2x1 tab vit b komp : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter na diklo : 3x1 tab 50 mg atau 2x1 tab 75 mg	1	Na diklofenak vit b komp	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
70	107	Resep 70	50	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
71	112	Resep 71	51	5	P	1	amlodipin omeprazole domperidone asam mefenamat	2	CCB	5	1=4	amlodipin : 1 hp = 10 mg omeprazole 1 xp = 20 mg, 1 hp : 2 x20 mg =40 mg domperidone 1 xp 10 mg, 1 hp : 2 x 10 mg =20 mg asmet 1 xp 500 mg, 1 hp : 3x500 mg =1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari omeprazole 1 hp : 20 mg x 1 = 20 mg domperidone 1 xp 10 mg, 1 hp : 3 x 10 mg =30 mg. DM = 30 mg asmet : dosis awal 1 hp 500 mg. Lalu 1 xp 250 mg, 1 hp 4 x 250 mg = 1000 mg	1	amlodipin : 1x1 tab omeprazole : 2x1 tab domperidone : 2x1 tab asmet : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) omeprazole untuk GERD : 1 tab(20 mg) 1x sehari domperidone : 1 tab (10 mg) tiap 3x sehari asmet : dosis awal 1 tab (500 mg) 1x sehari, lalu 1/2 tab 500 mg tiap 6 jam	1	omeprazole domperidone asam mefenamat	1	2
72	75	Resep 72	70	7	P	1	Amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
73	74	Resep 73	65	6	P	1	amlodipin ranitidin domperidone paracetamol	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp = 5 mg ranitidine 1 xp : 150 mg x 2 = 300 mg domperidone 1 xp : 10 mg, 1 hp : 10 mg x 2 = 20 mg paracetamol	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari ranitidin 1 xp : 150 mg, 1 hp : 2 x 150 mg = 300 mg domperidone 1 xp 10 mg, 1 hp : 3 x 10 mg =30 mg. DM = 30 mg	1	amlodipin : 1x1 tab malam ranitidin : 2x1 tab domperidone : 2x1 tab paracetamol : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) ranitidin untuk GERD : 1 tab(150 mg) tiap 12 jam domperidone : 1 tab (10 mg) tiap 3x sehari paracetamol : 6x1 tab PRN	1	ranitidin domperidone paracetamol	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
												1 xp : 500 mg, 1 hp : 500 mg x 3 = 1500 mg	pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr							
74	28	Resep 74	69	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
75	25	Resep 75	44	4	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
76	1	Resep 76	76	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
77	46	Resep 77	68	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
78	44	Resep 78	54	5	P	1	amlodipin vit b kompleks paracetamol	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab paracetamol 1 xp = 500 mg, 1 hp = 3 x 500 mg = 1500 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab pct : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter paracetamol : 6x1 tab PRN	1	vit b kompleks paracetamol	1	2
79	55	Resep 79	51	5	L	2	amlodipin furosemid	1	Kombinasi CCB dan Diuretik	6	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg furosemide 1 hp = 40 mg x 1/2 tab = 20 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari furosemide 1 xp 10-40 mg, 1 hp : 10-40 mg x 2 = 20-80 mg	1	amlodipin : 1x1 tab furosemide : 1 x 1/2 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) furosemid : 1 hp 20-80 mg	1	furosemid	1	2
80	46	Resep 80	43	4	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 5 mg caviplex 1 hp 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
81	73	Resep 81	69	7	P	1	amlodipin vit b kompleks meloxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 2 tab meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 2x1 tab meloxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg, 1x sehari	1	vit b kompleks meloxicam	1	2
82	30	Resep 82	34	3	L	2	amlodipin vit b kompleks piroxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 3 tab piroxicam 1 xp = 20 mg, 1 hp = 20 mg x 2 = 40 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab piroxicam 1 hp 20 mg atau dibagi	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 3x1 tab piroxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b komp : 3x1 tab piroxicam : 1 tab (20 mg) 1x sehari atau 2x sehari	1	vit b kompleks piroxicam	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
													menjadi 2x sehari DM : 30-40 mg/hari							
83	29	Resep 83	65	6	L	2	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg caviplex 1 hp : 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
84	70	Resep 84	64	6	L	2	amlodipin vit b kompleks meloxicam	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 2 tab meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 2x1 tab meloxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari	1	vit b kompleks meloxicam	1	2
85	89	Resep 85	51	5	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
86	131	Resep 86	55	5	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	amlodipin vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
87	153	Resep 87	47	5	P	1	amlodipin piroxicam MP caviplex	2	CCB	5	1=3 2=1	amlodipin 1 hp = 5 mg piroxicam 1 xp = 20 mg, 1 hp = 20 mgx 2 = 40 mg MP 1 xp = 4 mg, 1 hp : 2 x 4 mg = 8 mg caviplex 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari piroxicam 1 hp 20 mg atau dibagi menjadi 2x sehari DM : 30-40 mg/hari MP 1 hp 2-60 mg : 1-4 dosis = 2-60 mg atau 0,5-15 mg per 1x pakai caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab piroxicam : 2x1 tab MP : 2x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) piroxicam : 1 tab (20 mg) 1x sehari atau 2x sehari MP :2-60mg/hari. Dibagi dalam 1-4 dosis caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	piroxicam MP caviplex	1	1
88	90	Resep 88	50	5	P	1	bisoprolol candesartan amlodipin	1	Kombinasi	6	1=3	bisoprolol 1 hp = 5 mg candesartan 1 hp = 8 mg amlodipin 1 hp = 5 mg	bisoprolol : 2,5- 5 mg per hari. Candesartan : 16 mg per hari. Bisa dititrasi menjadi 8-32 mg tiap 24 jam atau tiap 12 jam amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	bisoprolol : 1x1 tab pagi hari candesartan : 1x1 tab siang hari amlodipin : 1x1 tab malam	bisoprolol : 1/2 - 1 tab (5 mg) per hari candesartan : 2 tab (8 mg) per hari. Atau dititrasi menjadi 8-32 mg 1x sehari atau 2x sehari amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	1
89	76	Resep 89	76	7	L	2	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
90	98	Resep 90	69	7	L	2	amlodipin asam mefenamat caviplex	1	CCB	5	1=2 2=1	amlodipin : 1 hp = 10 mg asmet 1 xp 500 mg, 1 hp : 3x500 mg =1500 mg caviplex 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari asmet : dosis awal 1 hp 500 mg. Lalu 1 xp 250 mg, 1 hp 4 x 250 mg = 1000 mg caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam asmet : 3x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) asmet : dosis awal 1 tab (500 mg) 1x sehari, lalu 1/2 tab 500 mg tiap 6 jam caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	asam mefenamat caviplex	1	2
91	90	Resep 91	63	6	P	1	amlodipin meloxicam vit b1 vit b12	2	CCB	5	1=4	amlodipin 1 hp = 10 mg meloxicam 1 xp = 7,5 mg. 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg vit b1 1 hp = 50 mg vit b12 1 hp= 50 mcg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg. Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari vit b12 : 50-150 mcg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab meloxicam : 2x1 tab vit b1 : 1x1 tab vit b12 : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg. 1x sehari vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari vit b12 : 1-3 tab/hari	1	meloxicam vit b1 vit b12	1	2
92	84	Resep 92	61	6	P	1	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam hari	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
93	129	Resep 93	60	6	L	2	amlodipin	1	CCB	5	1=1	amlodipin 1 hp = 10 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam hari	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg)	1	-	2	2
94	15	Resep 94	68	7	P	1	amlodipin ibuprofen	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg ibuprofen 1 xp = 200 mg. 1 hp = 200 mg x 2 = 400 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari ibuprofen 1 xp 200-400 mg, 1 hp : 200 mg x (4-6x) = 800-1200 mg atau 400 mg x (4-6x) = 1600 mg-2400 mg. DM :1,2 atau 3,2 g/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam hari ibuprofen : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) ibuprofen : 1 tab (400 mg) atau 1/2 tab (200 mg), 4-6x sehari	1	ibuprofen	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6= 56-65 7= > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
95	11	Resep 95	45	4	P	1	amlodipin paracetamol vit b 1	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg paracetamol 1 xp 500 mg, 1 hp : 3 x 500 mg = 1500 mg vit b1 1 hp = 50 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari pct 1 xp 500 mg, 1 hp : 500 mg x 6 = 3 gr vit b1 : 1 tab (50 mg)/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam pct : 3x1 tab vit b1 : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) paracetamol : 6x1 tab PRN vit b1: 1 tab (50 mg/100 mg) 1x sehari	1	paracetamol vit b 1	1	2
96	60	Resep 96	68	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
97	57	Resep 97	66	7	P	1	amlodipin caviplex	1	CCB	5	1=1 2=1	amlodipin 1 hp : 10 mg caviplex 1 hp 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari caviplex : 1 tab/hari	1	amlodipin : 1x1 tab caviplex : 1x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) caviplex 1 hp : 1 x 1 tab = 1 tab	1	caviplex	1	2
98	89	Resep 98	71	7	P	1	amlodipin vit b kompleks	1	CCB	5	1=2	amlodipin 1 hp = 10 mg vit b komp 1 hp = 1 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab	1	amlodipin : 1x1 tab vit b komp : 1x1 tab siang	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter	1	vit b kompleks	1	2
99	108	Resep 99	71	7	P	1	amlodipin meloxicam vit b kompleks	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 2 tab meloxicam 1 xp = 7,5 mg, 1 hp : 2 x 7,5 mg = 15 mg	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab meloxicam 1 hp = 7,5-15 mg, Tidak boleh lebih dari 15 mg/hari	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 2x1 tab meloxicam : 2x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter meloxicam : 1 tab 7,5 mg atau 1 tab 15 mg, 1x sehari	1	meloxicam vit b kompleks	1	2

No	No Resep	Nama Pasien	Usia (Tahun)	Usia (1= 12-16 2= 17-25 3= 26-35 4= 36-45 5= 46-55 6 = 56-65 7 = > 65)	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (1= perempuan 2= laki-laki)	Jumlah Item Obat	Jumlah Item obat (1 = ≤ 3 2 = > 3)	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja	Golongan Antihipertensi yang digunakan berdasarkan mekanisme kerja (1 = Diuretik 2 = Beta blocker 3 = ACE-i 4 = ARB 5 = CCB 6 = Kombinasi)	Jumlah obat generik yang diresepkan (1= generik 2 = non generik)	Dosis pada resep	Dosis pada literatur	Kesesuaian Dosis 1= sesuai 2= tidak sesuai	Aturan Pakai pada resep	Aturan pakai pada literatur	Kesesuaian aturan pakai (1=sesuai 2= tidak sesuai)	Obat Penyerta	Obat Penyerta (1= ada 2= tidak ada)	Interaksi Obat (1=ada 2 = tidak ada)
100	102	Resep 100	50	5	P	1	amlodipin antasida vit b komp	1	CCB	5	1=3	amlodipin 1 hp = 5 mg vit b komp 1 hp = 1 tab antasida tab 1 xp = 1 tab, 1 hp : 3 x 1 tab = 3 tab	amlodipin dosis pemeliharaan: 5-10 mg/hari vit b kompleks : 1 hp 1-2 tab antasida tab 1 xp 1-2 tab, 1 hp 3-6 tab atau 4-8 tab	1	amlodipin : 1x1 tab malam vit b komp : 1x1 tab antasida tab : 3x1 tab	amlodipin : 1x1 tab (5 mg/10 mg) vit b kompleks : 1-2 tab/day atau sesuai keinginan dokter antasida tab : 1-2 tab, 3-4x sehari	1	antasida vit b komp	1	2
Total				1= 0% 2=0% 3=1% 4=6% 5=25% 6=32% 7=36%	P= 61 L=39	1= 61% 2= 39%		1 = 92% 2 = 8%		1=0% 2=0% 3=0% 4=0% 5= 98% 6=2%	1 = 222 (92,5%) 2 = 18 (7,5%)			1 = 240 (100%) 2 =0 (0%)			1 = 240 (100%) 2 =0 (0%)	1 = 92% 2 = 8%	1 = 3% 2 = 97%	