

**BAB IV**  
**TINJAUAN KASUS**

Anamnesa oleh : Reksi Maria Sari  
Hari/Tanggal : Minggu, 11 April 2021  
Waktu : 06.30 WIB

**Hari Pertama Post Partum**

**SUBJEKTIF (S)**

**A. Identitas Bayi**

Nama : By. Ny. I  
Umur : 1 hari  
Tanggal/Jam Lahir : 10 April 2021  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Berat Badan : 3200 gram  
Panjang Badan : 50 cm  
Anak Ke : 1 (satu)

**Identitas Orang Tua**

	Ibu	Ayah
Nama	: Ny. I	Tn. A
Umur	: 25 tahun	26 tahun
Agama	: Islam	Islam
Suku/Bangsa	: Jawa/Indonesia	Lampung/Indonesia
Pendidikan	: SMA	SMA
Pekerjaan	: IRT	Wiraswasta
Alamat	:Natar, Lampung Selatan	

### OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan umum : keadaan umum baik, tonus otot baik, N : 140x/menit, S : 36,8°C, P : 42x/menit, LD : 33 cm, LK : 34 cm, BB : 3200 gram, PB : 50 cm, dan jenis kelamin perempuan, tali pusat belum terlepas, basah tidak ada infeksi.
2. Pemeriksaan fisik : wajah tidak ada odema dan tidak pucat, mata simetris, konjungtiva merah muda dan sclera sedikit kuning, hidung tidak ada pengeluaran, mulut bibir merah muda, tidak pucat, leher tidak ada pembengkakan, dada simetris, pernafasan normal, dan denyut jantung normal, abdomen tidak ada benjolan, tali pusat masih bersih dan kering tertutup kasa, dan tidak ada infeksi, ekstremitas atas dan bawah pergerakannya lemah, kulit warna kemerahan.

### ANALISA (A)

Diagnosa : Bayi baru lahir cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 1 hari

Masalah : Tidak ada

### PENATALAKSANAAN (P)

1. Menggunakan APD sebelum pemeriksaan sebagai salah satu upaya pencegahan covid19.
2. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bayinya dalam keadaan normal.
3. Melakukan dan menganjurkan cara perawatan tali pusat bayi dengan metode mandi kering (*washlap*) dan tetap menjaga kebersihan dan kekeringan tali pusat dengan cara dibalut dengan kasa steril setiap habis mandi atau pun saat terkena air kencing atau tinja bayi sampai tali pusat mengering dan lepas dengan sendirinya.
4. Memberikan bayi kepada ibunya untuk disusui atau rawat gabung setelah melakukan memandikan bayi
5. Menganjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai usia 6 bulan tanpa makanan tambahan (MPASI) dan ibu bersedia memberikan ASI Eksklusif pada bayi

6. Memberikan penjelasan kepada keluarga untuk menjaga kehangatan bayinya dengan memakaikan pakaian lengkap sarung tangan dan sarung kaki, topi, dibedong dan diselimuti terutama pada pagi hari dan malam hari.
7. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya, yaitu selalu mengelap dan mengeringkan alat genitalia sehabis BAK dan BAB dan menggantikan pakaian bayi jika basah karena keringat, BAK dan BAB.
8. Menjelaskan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu demam yang tinggi, mengalami kejang, nafas cepat  $>60x$ /menit atau lambat  $,30x$ /menit, merintih, nanah banyak dimata, pusat kemerahan meluas sampai ke dinding perut, diare, mata dan badan menguning, dan terjadi perdarahan tali pusat.

**CATATAN PERKEMBANGAN**

Nama : By. Ny. I

Alamat : Natar, Lampung Selatan

Table 4. Catatan perkembangan

No	Data Objektif	Bayi baru lahir	Hari ke-1
1.	Keadaan umum	Baik	Baik
2.	TTV : N	142x/menit	140x/menit
	R	45x/menit	42x/menit
	T	36,5°C	36,8°C
3.	Antropometri : BB	3200 gram	3200 gram
	PB	50 cm	50 cm
	LK	34 cm	34 cm
	LD	33 cm	33 cm
4.	Tali Pusat	Masih basah	Masih basah
5.	BAK : Frekuensi	3-4 kali sehari	5-6 kali sehari
	Warna	Kuning jernih	Kuning jernih
6.	BAB : Frekuensi	1-2 kali sehari	2-3 kali sehari
	Warna	Hujau kehitaman	Hijau kehitaman
7.	Nutrisi	Colostrum	Colostrum

## KUNJUNGAN II

Oleh : Reksi Maria Sari  
Tanggal : 12 April 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Rumah Ny. I

### SUBJEKTIF (S)

1. Ny. I mengatakan bahwa bayinya sudah menyusui dengan kuat dan ASI keluar dengan lancar dan banyak. Ny. I juga mengatakan bahwa bayinya tidak terlalu rewel.
2. Ny. I mengatakan bahwa sudah melakukan perawatan tali pusat yang disarankan yaitu dengan bersih kering dan ditutup dengan kassa steril. Ny. I juga mengatakan melakukan perawatan tali pusat dengan mandi kering (*washlap*) seperti yang telah dilakukan pada hari sebelumnya.

### OBJEKTIF (O)

Keadaan umum baik, N : 136x/menit, S : 36,6°C, P : 40x/menit, BB : 3200 gram, dan jenis kelamin perempuan, Tali pusat basah.

### ANALISA (A)

Diagnosa : Bayi baru lahir, usia 2 hari  
Masalah : Tidak ada

### PENATALAKSANAAN (P)

1. Menggunakan APD sebelum pemeriksaan sebagai salah satu upaya pencegahan covid19.

2. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bayinya dalam keadaan normal.
3. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga tali pusat yang masih basah dalam keadaan bersih dan kering.
4. Memastikan kepada ibu apakah bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula.
5. Ibu sudah menjaga kehangatan bayinya dengan cara, jangan membiarkan bayi bersentuhan langsung dengan benda dingin misalnya, lantai atau tangan yang dingin. Jangan meletakkan bayi didekat jendela atau kipas angin. Segera keringkan bayi setelah mandi atau saat bayi basah, atau mengurangi penguapan dan menjaga lingkungan sekitar bayi agar tetap hangat.
6. Mengajukan ibu untuk rajin menjemur anaknya di pagi hari mulai jam 07.00-08.00 WIB selama 30 menit.
7. Mengajukan ibu untuk tetap menjaga kebersihan bayi, yaitu mengganti popok bayi setiap kali BAK/BAB, mengganti baju bayi setiap kali kotor/basah, memandikan bayi 2 kali sehari dengan menggunakan metode mandi kering (*washlap*), dan membersihkan daerah pusar dengan kasa basah secara perlahan.

### **KUNJUNGAN III**

Oleh : Reksi Maria Sari

Tanggal : 13 April 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Rumah Ny. I

### **SUBJEKTIF (S)**

1. Ny. I mengatakan bahwa selalu menjaga kehangatan bayinya dengan cara tidak membiarkan bayinya bersentuhan langsung dengan benda dingin seperti lantai.
2. Ny. I mengatakan tali pusat sudah mulai mengering dengan, Ny. I melakukan perawatan tali pusat dengan mandi kering (*washlap*) seperti yang telah dilakukan pada hari sebelumnya.

### OBJEKTIF (O)

Keadaan umum baik, N : 136x/menit, S : 36,6°C, P : 42x/menit, dan jenis kelamin perempuan, Tali pusat belum terlalu kering.

### ANALISA (A)

Diagnosa : Bayi baru lahir, usia 3 hari

Masalah : Tidak ada

### PENATALAKSANAAN (P)

1. Menggunakan APD sebelum pemeriksaan sebagai salah satu upaya pencegahan covid19.
2. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga tali pusat yang belum puput dalam keadaan bersih dan kering.
3. Melakukan dan menganjurkan cara perawatan tali pusat bayi dengan metode mandi kering (*washlap*) dan tetap menjaga kebersihan dan kekeringan tali pusat dengan cara dibalut dengan kasa steril setiap habis mandi atau pun saat terkena air kencing atau tinja bayi sampai tali pusat mengering dan lepas dengan sendirinya.
4. Memastikan kepada ibu apakah bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula.
5. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi dan dianjurkan seger memeriksakan ke tenaga kesehatan. Tanda-tanda bahaya bayi baru lahir yaitu bayi malas menyusui, bayi kesulitan bernafas, bayi letargi (bayi terus menerus tidur tanpa bangun untuk menyusu), warna kulit sianosis/kebiruan atau bayi sangat kuning, suhu tubuh bayi panas atau terlalu dingin, bayi tidak BAB selama 3 hari, bayi muntah terus menerus, dan mata bayi merah/bengkak.

**KUNJUNGAN IV**

Oleh : Reksi Maria Sari  
Tanggal : 14 April 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Rumah Ny. I

**SUBJEKTIF (S)**

Ny. I mengatakan bahwa selalu menjemur bayinya setiap pagi

**OBJEKTIF (O)**

Keadaan umum baik, N : 136x/menit, S : 36,6°C, P : 42x/menit, LD : 33 cm, LK : 34 cm, BB : 3100 gram, PB : 50 cm, dan jenis kelamin perempuan, Tali pusat belum terlalu kering.

**ANALISA (A)**

Diagnosa : Bayi baru lahir, usia 4 hari  
Masalah : Tidak ada

**PENATALAKSANAAN (P)**

1. Menggunakan APD sebelum pemeriksaan sebagai salah satu upaya pencegahan covid19.
2. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bayinya dalam keadaan normal.
3. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga tali pusat yang belum putus dalam keadaan bersih dan kering.
4. Memastikan kepada ibu apakah bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula dan menganjurkan kepada ibu untuk menyusui sesering mungkin yakni sesuai keinginan bayi.

5. Melakukan dan menganjurkan cara perawatan tali pusat bayi dengan metode mandi kering (*washlap*) dan tetap menjaga kebersihan dan kekeringan tali pusat dengan cara dibalut dengan kasa steril setiap habis mandi atau pun saat terkena air kencing atau tinja bayi sampai tali pusat mengering dan lepas dengan sendirinya.

## **KUNJUNGAN V**

Oleh : Reksi Maria Sari  
Tanggal : 15 April 2021  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : PMB Nani Wijawati, S.ST

### **SUBJEKTIF (S)**

Ny. I mengatakan bahwa tali pusat bayinya sudah lepas dan bayi sudah semakin kuat untuk menyusui..

### **OBJEKTIF (O)**

Keadaan umum baik, N : 136x/menit, S : 36,6°C, P : 42x/menit, LD : 33 cm, LK : 34 cm, BB : 3100 gram, PB : 50 cm, dan jenis kelamin perempuan, tidak ada infeksi

### **ANALISA (A)**

Diagnosa : Bayi baru lahir, usia 5 hari  
Masalah : Tidak ada

### **PENATALAKSANAAN (P)**

1. Menggunakan APD sebelum pemeriksaan sebagai salah satu upaya pencegahan covid19.

2. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bayinya dalam keadaan normal.
3. Memastikan kepada ibu bahwa bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula
4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga kehangatan bayi dengan emakaikan pakaian lengkap dan dibedong terutama pada pagi hari dan malam hari, atau ketika hujan.
5. Mengingatkan kembali pada ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan tanpa makanan tambahan (MPASI)
6. Mengajukan ibu untuk rajin menjemur anaknya di pagi hari mulai jam 07.00-08.00 WIB selama 30 menit.
7. Menjelaskan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu demam yang tinggi, mengalami kejang, nafas cepat  $>60x$ /menit atau lambat  $<30x$ /menit, merintih, nanah banyak dimata, pusat kemerahan meluas sampai ke dinding perut, diare, mata dan badan menguning, dan terjadi perdarahan tali pusat.
8. Memberitahu ibu tentang imunisasi BCG.