

BAB IV
HASIL TINJAUAN KASUS

**ASUHAN KEBIDANAN PEMBERIAN MINYAK
ZAITUN TERHADAP RUAM POPOK PADA
BALITA USIA 0-36 BULAN TERHADAP BY.I
DI PMB LIA MARIA, S.ST BANDAR LAMPUNG**

KUNJUNGAN KE-1

Anamnesa Oleh : Okta Devika
Hari/Tanggal : Jum'at, 22 April 2022
Waktu : 10.00 WIB

SUBJEKTIF (S)

Identitas Bayi

Nama	: By.I
Umur	: 7 bulan
Tanggal/Jam Lahir	: 9 Oktober 2021/ 16.30 WIB
Jenis Kelamin	: Perempuan
Berat Badan Lahir	: 3500 gram
Panjang Badan	: 49 cm
Anak Ke	: 1 (Satu)
Usia Kehamilan	: 39 minggu 3 hari

1. Identitas Orang Tua

	Ibu	ayah
Nama	: Ny. E	Tn. B
Umur	: 27 tahun	30 tahun
Agama	: Islam	Islam
Suku/Bangsa	: Lampung /Indonesia	Jawa/Indonesia
Pendidikan	: SMA	SMA
Pekerjaan	: IRT	Karyawan
Alamat	: Sukabumi	

2. Anamnesa :

1. Alasan Kunjungan : Ibu datang membawa anaknya ingin memeriksa ruam popok anaknya untuk mengetahui keadaan anaknya tersebut.
2. Keluhan Utama : Ibu mengatakan saat ini anaknya rewel dan merasa gelisah karena munculnya kemerahan tersebut.

3. Riwayat Kesehatan

- a. Riwayat penyakit yang pernah diderita

Ibu mengatakan anaknya tidak pernah menderita penyakit berat ataupun menular.

- b. Riwayat Kesehatan Sekarang

Ibu mengatakan anaknya sekarang mengalami ruam popok.

- c. Riwayat Kesehatan Keluarga

Ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada atau tidak menderita penyakit berat, menular, ataupun keturunan.

4. Riwayat Imunisasi

No	Tanggal	Umur	Pemberian
1	09-10-2021	0 Hari	HB ₀
2	13-11-2021	1 Bulan	BCG ₁ dan Polio ₁
3	16-12-2021	2 Bulan	DPT ₁ dan Polio ₂
4	16-01-2022	3 Bulan	DPT ₂ dan Polio ₃
5	16-02-2022	4 Bulan	DPT ₃ dan Pol ₄ +IPV

5. Riwayat Kesehatan Anak

1. Ibu mengatakan rutin memeriksa kehamilannya dibidan bahkan dokter

2. Pada Masa Persalinan

Tempat Bersalin : PMB

Penolong : Bidan

Usia Kehamilan : 39 minggu 3 hari

Jenis Persalinan : Spontan Pervaginam

3. Pada saat menyusui

- Pemberian ASI : iya, saat ini anak diberi Asi.
 Pemberian susu formula : tidak
 Pemberian P.ASI : Iya,dimulai pada usia anak 6 bulan

4. Kegiatan Sehari-hari

a. Kebutuhan Nutrisi

Makanan yang diberikan : 3x sehari, nasi, lauk pauk, sayur, dan buah.

Jenis minuman : Air putih dan susu

b. Kebutuhan Eliminasi

BAK : 4-6 kali

BAB : 2x dalam sehari, konsistensi lembek, berwarna kecoklatan

c. Pola Istirahat

Siang tidur \pm 2 jam dan malam 9-10 jam, (terkadang sering menangis pada saat malam hari)

d. Kebersihan diri

Bayi mandi 2x dalam sehari pada pagi dan sore, berganti pakaian jika dirasa perlu.

5. Pengawasan Kesehatan

Bayi rutin mengikuti jadwal imunisasi dan memiliki buku KMS yang dimiliki bidan di tempat kelahirannya.

OBJEKTIF (O)

1. Keadaan Umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

Keadaan Emosional: Stabil

TTV : N : 134 \times /m S : 36,3⁰C R : 48 \times /m

2. Pemeriksaan Fisik

a. Mata : Simetris, Kungjungtiva merah muda, sklera putih

- b. Hidung : Simetris, tidak ada pengeluaran
- c. Mulut : Lidah bersih, gigi sudah mulai mau tumbuh
- d. Telinga : Simetris, tidak ada pengeluaran
- e. Leher : Tidak ada pembengkakan
- f. Dada : Jantung : Terdengar Lup-dup
Paru-paru : Tidak ada wheezing dan ronchi
- g. Ekstremitas : Tidak ada Oedema.

3. Pemeriksaan Khusus

a. Pertumbuhan

Berat Badan : 7,5 kg

Tinggi Badan : 85 cm

Lingkar dada : 40 cm

Lingkar Kepala : 42 cm

b. Perkembangan

Personal Sosial : bermain

Motorik Halus : menggerakkan jari jemari, tangan dan lengannya untuk gerakan menjemput barang.

Motorik Kasar : merangkak, yang membutuhkan kinerja otot lengan, kaki atau seluruh badan.

4. Aspek Psikologi

Status Emosional : Anak terlihat sangat aktif dan gembira saat dilakukan pemeriksaan.

Ekspresi Wajah : Anak Tampak Gembira

ANALISA

Diagnosa : Bayi Usia 7 bulan dengan kemerahan dibagian vagina.

Masalah : Bayi dengan Kemerahan pada kulit di daerah vagina.

PENATALAKSANAAN

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan ttv kepada ibu N : 134 ^x/m
S : 36,3⁰C R : 48 ^x/m
2. Mengenali situasi dan memberikan dukungan kecemasan ibu dan memberikan penkes kecemasan tentang proses pengobatan ruam popok yang dialami bayi.
3. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan yang dialami bayinya adalah keluhan yang banyak dialami oleh bayi yang terkena ruam popok juga.
4. Memberikan asuhan dan menjelaskan manfaat pemberian minyak zaitun untuk ruam popok kepada bayi yang bertujuan untuk mengurangi perih dan kemerahan akibat ruam popok, dengan mengoleskan minyak zaitun yang sudah diberi air bersih dengan takaran 15 ml, dan minyak zaitun dengan takaran 30 ml. Sebanyak dua kali sehari setelah mandi selama 4 hari.
5. Memberitahu ibu untuk tidak menggunakan popok sekali pakai kepada bayinya karena akan menyebabkan ruam tambah banyak.
6. Menganjurkan ibu untuk memakaikan bayinya pakaian yang menyerap keringat.
7. Membuat kesepakatan untuk melakukan kunjungan ulang rumah, yakni tanggal 23 April 2022 untuk mengevaluasi apakah bayi terdapat perubahan setelah menggunakan minyak zaitun.

CATATAN PERKEMBANGAN

Nama : Okta Devika

Alamat : Sukabumi

No	Data Objektif	Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4
1.	Keadaan Umum	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	TTV : N	134 ^x /m	138 ^x /m	140 ^x /m	134 ^x /m
	R	48 ^x /m	49 ^x /m	49 ^x /m	48 ^x /m
	T	36,3 ⁰ /m	36,5 ^x /m	36,5 ^x /m	36,3 ^x /m
3.	Antropometri :	7,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg
	BB				
	PB	85 Cm	85 Cm	85 Cm	85 Cm
	LK	42 Cm	42 Cm	42 Cm	42 Cm
	LD	40 Cm	40 Cm	40 Cm	40 Cm
4.	Ruam Popok - merah - Gatal - Pedih - Rewel - Tidak nyaman	Merah 	Sudah tidak terlalu merah 	Sudah tidak memerah 	Sudah menjadi lebih baik dan tidak semakin parah.
5.	BAK : Frekuensi	4-6 Kali	4-6 Kali	4-6 Kali	4-6 Kali
	Warna	Kuning Jernih	Kuning Jernih	Kuning Jernih	Kuning Jernih
6.	BAB : Frekuensi	1-2 Kali	1-2 Kali	1-2 Kali	1-2 Kali
	Warna	Kecoklatan	Kecoklatan	Kecoklatan	Kecoklatan
7.	Nutrisi	3x Sehari	3x Sehari	3x Sehari	3x Sehari

KUNJUNGAN KE-2 (HARI KE-2)

Anamnesa Oleh : Okta Devika
Hari/Tanggal : Sabtu, 23 April 2022
Waktu : 16.30 WIB

SUBJEKTIF (S)

Alasan Kunjungan :

Mengevaluasi tingkat ruam popok yang dialami By.I dan mengevaluasi apakah ibu memberikan minyak zaitun sesuai dengan yang dianjurkan. Ibu mengatakan merah-merah pada bagian vagina anaknya sudah mulai sedikit berkurang. Namun anaknya masih rewel dan sering menangis akibat tidak nyaman karena ruam popok tersebut.

OBJEKTIF (O)

a. **Pemeriksaan Umum** : Keadaan bayi baik, kesadaran composmentis, dan keadaan emosional stabil, dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, N: 138 ^x/m, R : 49^x/m, S : 36,5⁰C.

b. Pemeriksaan Khusus Kebidanan

Vagina

Terdapat Ruam Popok pada bagian vagina bayi yang berwarna merah-kemerahan yang disertai perih yang membuat bayi merasa tidak nyaman.

ANALISA DATA (A)

Diagnosa

Bayi : By.I umur 7 bulan dengan ruam popok
Masalah : masih rewel dan merasa tidak nyaman

PENATALAKSANAAN (P)

1. Menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan tanda-tanda vital bayinya dengan hasil N: 138^x/m, R: 49 ^x/m, S: 36,5⁰C.

2. Mengolesi ruam popok bayi dengan minyak zaitun yang sudah diberi air dengan takaran satu sendok makan air bersih, dan dua sendok makan minyak zaitun.
3. Melakukan evaluasi apakah kemerahan dan ruam popok yang dialami oleh bayi apakah semakin berkurang atau semakin bertambah setelah menggunakan minyak zaitun.
4. Memeberitahu ibu untuk sementara tidak menggunakan popok sekali pakai kepada bayinya.
5. Menganjurkan kepada ibu untuk memakaikan pakaian yang menyerap keringat.
6. Membuat kesepakatan untuk kunjungan rumah berikutnya pada tanggal 24 April 2022.

KUNJUNGAN KE-3 (HARI KE-3)

Anamnesa Oleh : Okta Devika
Hari/Tanggal : Minggu, 24 April 2022
Pukul : 14.00 WIB

SUBJEKTIF (S)

Alasan Kunjungan : mengevaluasi tingkat ruam popok yang dialami bayi dan mengevaluasi penggunaan minyak zaitun yang diberikan oleh ibu.

Ibu mengatakan vagina anaknya yang terdapat ruam popok sudah tidak memerah lagi dan anaknya sudah mulai tidak rewel lagi seperti sebelumnya.

OBJEKTIF (O)

a. Pemeriksaan Umum

Keadaan umum anak baik, kesadaran composmentis, dan keadaan emosional stabil dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, N: 140 ^x/m, R : 49^x/m, S : 36,5⁰C.

b. Pemeriksaan Khusus Kebidanan

Vagina : Terdapat ruam popok pada bagian vagina bayi yang berwarna kemerahan.

ANALISA DATA (A)

Diagnosa

Bayi : By.I Umur 7 bulan dengan ruam popok

Masalah : Ketidaknyamanan bayi terhadap ruam popok.

PENATALAKSANAAN (P)

1. Menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan tanda-tanda vital anaknya dengan hasil N: 140 ^x/m, R : 49^x/m, S : 36,5⁰C.
2. Melakukan evaluasi apakah ruam popok yang dialami oleh anak semakin berkurang atau semakin bertambah setelah menggunakan minyak zaitun.
3. Menganjurkan ibu untuk memakaikan anaknya dengan pakaian yang menyerap keringat.
4. Menganjurkan ibu untuk menjaga pola makan anaknya dengan tetap mengkonsumsi makanan gizi seimbang.
5. Membuat kesepakatan untuk kunjungan rumah berikutnya.

KUNJUNGAN KE-4 (HARI KE-4)

Anamnesa Oleh : Okta Devika
 Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2022
 Pukul : 11.05 WIB
 Tempat : PMB LIA MARIA, S.ST

SUBJEKTIF (S)

Alasan Kunjungan :

Mengevaluasi ruam popok yang dialami oleh bayi, dan ibu mengatakan dari hari ke hari menjadi lebih baik, kemerahan pada ruam popok sudah hilang dan bintik-bintik ruam popok pun tidak semakin parah dan sudah sedikit memudar.

OBJEKTIF (O)

a. Pemeriksaan Umum : Keadaan anak baik, kesadaran composmentis dan keadaan emosional stabil dengan pemeriksaan tanda-tanda vital nadi 134^x/m, suhu 36,3⁰C, pernafasan 48^x/m.

b. Pemeriksaan Khusus Kebidanan

Vagina : Ruam Popok pada vagina bayi sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, ruam popok sudah tidak terasa perih lagi dan tidak semakin parah sehingga anak sudah tidak rewel lagi.

ANALISA DATA (A)

Diagnosa

Bayi : By.I usia 7 bulan dengan ruam popok

Masalah : -

PENATALAKSANAAN (P)

1. Menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dengan hasil N : 134^x/m, S : 36,3⁰C, R : 48^x/m.
2. Memotivasi ibu untuk tetap menggunakan minyak zaitun untuk ruam popok sampai sembuh total untuk lebih meningkatkan efektivitasnya dan

mengurangi tingkat keparahan dari ruam popok tersebut.

3. Mengajarkan ibu untuk tetap tidak menggunakan ruam popok sekali pakai selagi bayi masih terkena ruam popok.
4. Mengevaluasi ibu tentang pengetahuan, pentingnya menjaga kebersihan popok sekali pakai. Contohnya seperti selalu mengganti popok pada bayi setiap 2-3 jam sekali, dan memperhatikan kelembapan popok tersebut.
5. Mengajarkan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika ada keluhan agar keadaan bayi terpantau .