

# LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Perintah Kerja (SPK)



**PRAKTEK DOKTER GIGI**  
**drg. HASTIN**  
Jl. Sudirman No. 21/41 Pringsewu Barat  
0852 6699 5559 0821 7960 1611

---

Tanggal : 16 Januari 2021

---

*R/*

Mohon dibuatkan BTSL PA & PB  
pada pasien :  
Nama : Tn. Rochmansyah  
Umur : 48 th.  
Warna Gigi : A3  
untuk dibuatkan dengan bahan  
akrilik .  
Terima kasih

  
  
drg. HASTIN

Pro :  
Umur :  
Alamat :

**Dilarang Mengganti Obat Tanpa Sepengetahuan Dokter**

## Lampiran 2

### Lembar Tahapan Pekerjaan laporan kasus

**LEMBAR TAHAPAN PEKERJAAN KARYA TULIS ILMIAH (STUDI MODEL) DI LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK GIGI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG TA. 2020/2021**

| NO | TAHAPAN PEKERJAAN    | JUMLAH PERTEMUAN |
|----|----------------------|------------------|
| 1  | Duplicate            | 1 hari           |
| 2  | Survey               |                  |
| 3  | Block Out            |                  |
| 4  | Transfer Desain      |                  |
| 5  | Pemasangan Okludator | 1 hari           |
| 6  | Pembuatan Cengkram   |                  |
| 7  | Pembuatan Bite Rim   | 2 hari           |
| 8  | Penyusunan Gigi      |                  |
| 9  | Flasking, Boiling    | 2 hari           |
| 10 | Packing, Curing      |                  |
| 11 | Finishing            |                  |
| 12 | Polishing            |                  |

PEMBIMBING I

**drg. Suryani Catur S. M.kes.**  
NIP. 19609131993112001

PEMBIMBING II

**drg. Rolis Anggi Wuriyanti, Sp.PM**  
NIP. 197909132009022002

**B. LEMBAR TAHAPAN PEKERJAAN STUDI MODEL**

| No | Tahap Pekerjaan                            | Pertemuan | Hari/Tgl      | Paraf Inst | Paraf Pemb.I | Paraf Pemb.II | KEY |
|----|--------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|-----|
| 1  | Duplicating dan Persiapan Model kerja.     |           | 27/2021<br>05 |            |              | /             |     |
| 2  | Surveying Model kerja & block out.         |           | 27/2021<br>05 |            |              | /             |     |
| 3  | Transfer desain & pembuatan cengkram.      |           | 28/2021<br>05 |            |              | /             |     |
| 4  | Pembuatan bite film & pemasangan okludator |           | 29/2021<br>05 |            |              | /             |     |
| 5  | Penyusunan elemen gigi                     |           | 04/2021<br>06 |            |              | /             |     |
| 6  | wax Counturing                             |           | 04/2021<br>06 |            |              | /             |     |
| 7  | flasking & boiling                         |           | 04/2021<br>06 |            |              | /             |     |
| 8  | Packing, curing, & deflasking.             |           | 04/2021<br>06 |            |              | /             |     |
| 9  | finishing & polishing.                     |           | 04/2021<br>06 |            |              | /             |     |
| 10 |                                            |           |               |            |              | /             |     |

### Lampiran 3

### Rubrik penilaian hasil/produk laporan tugas akhir

#### Rubrik Penilaian Hasil/Produk Laporan Tugas Akhir Jurusan Teknik Gigi Poltekkes Tanjungkarang

##### Kasus Gigi Tiruan Sebagian Lepas

| No | Kriteria / Indikator                                                                   | Nilai | Perolehan Nilai | Paraf |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1  | Pembuatan Basis sesuai SPK                                                             | 79-85 | 80              | f     |
| 2  | Ketebalan basis merata 1-1,5 mm                                                        |       |                 |       |
| 3  | Elemen gigi tiruan berkontak dengan gigi antagonis                                     |       |                 |       |
| 4  | Tidak merubah tinggi gigit                                                             |       |                 |       |
| 5  | Warna elemen gigi tiruan sesuai SPK                                                    |       |                 |       |
| 6  | Cengkram tidak cacat                                                                   |       |                 |       |
| 7  | Bahu cengkram terletak pada titik kontak                                               |       |                 |       |
| 8  | Ujung cengkram tidak tajam                                                             |       |                 |       |
| 9  | Lengan cengkram terletak di bawah kontur terbesar                                      |       |                 |       |
| 10 | Pembuatan cengkram sesuai SPK                                                          |       |                 |       |
| 11 | Prothesa tidak pecak/retak                                                             |       |                 |       |
| 12 | Basis prothesa tidak ada porus, tidak ada goresan / guratan, membulat, dan tidak tajam |       |                 |       |
| 1  | Pembuatan Basis sesuai SPK                                                             | 73-78 | 74              | f     |
| 2  | Ketebalan basis tidak merata 1-1,5 mm                                                  |       |                 |       |
| 3  | Elemen gigi tiruan berkontak dengan gigi antagonis                                     |       |                 |       |
| 4  | Tidak merubah tinggi gigit                                                             |       |                 |       |
| 5  | Warna elemen gigi tiruan sesuai SPK                                                    |       |                 |       |
| 6  | Cengkram cacat                                                                         |       |                 |       |
| 7  | Bahu cengkram terletak pada titik kontak                                               |       |                 |       |
| 8  | Ujung cengkram tajam                                                                   |       |                 |       |
| 9  | Lengan cengkram tidak terletak di bawah kontur terbesar                                |       |                 |       |
| 10 | Pembuatan cengkram sesuai SPK                                                          |       |                 |       |

|    |                                                                                        |       |    |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|
| 11 | Prothesa tidak pecak/retak                                                             | 68-72 | 70 | f |
| 12 | Basis prothesa tidak ada porus, tidak ada goresan / guratan, membulat, dan tidak tajam |       |    |   |
| 1  | Pembuatan Basis sesuai SPK                                                             |       |    |   |
| 2  | Ketebalan basis tidak merata 1-1,5 mm                                                  |       |    |   |
| 3  | Elemen gigi tiruan tidak berkontak dengan gigi antagonis                               |       |    |   |
| 4  | Merubah tinggi gigit                                                                   |       |    |   |
| 5  | Warna elemen gigi tiruan sesuai SPK                                                    |       |    |   |
| 6  | Cengkram cacat                                                                         |       |    |   |
| 7  | Bahu cengkram tidak terletak pada titik kontak                                         |       |    |   |
| 8  | Ujung cengkram tajam                                                                   |       |    |   |
| 9  | Lengan cengkram tidak terletak di bawah kontur terbesar                                |       |    |   |
| 10 | Pembuatan cengkram sesuai SPK                                                          |       |    |   |
| 11 | Prothesa tidak pecak/retak                                                             |       |    |   |
| 12 | Basis prothesa ada porus, ada goresan / guratan, tidak membulat, dan tajam             |       |    |   |

Bandar Lampung, 9 Juni 2021  
Mengetahui,

f  
drg. Hastin  
drg. HASTIN  
Poltekkes Tanjungkarang

## Lampiran 4

### Lembar quisioner dokter gigi

#### LEMBARAN QUISIONER UNTUK DOKTER GIGI

1. Apakah dokter gigi merasa puas dengan prothesa yang dibuat oleh tekniker gigi yang dinilai dari segi :

| No | Dinilai dari segi      | Baik | Cukup | Kurang |
|----|------------------------|------|-------|--------|
| 1  | Cengkram               |      | ✓     |        |
| 2  | Penyusunan Elemen Gigi | ✓    |       |        |
| 3  | Polishing              | ✓    |       |        |

2. Apakah dokter gigi merasa puas dengan tahap insersi prothesa yang dibuat oleh tekniker gigi yang dinilai dari segi :

| No | Dinilai dari segi       | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas |
|----|-------------------------|------|------------|-------------|
| 1  | Saat Insersi            |      | ✓          |             |
| 2  | Oklusi                  | ✓    |            |             |
| 3  | Retensi dan Stabilisasi |      | ✓          |             |

Bandar Lampung, 9 juni 2021

Mengetahui,

  
drg. Hastin

 **drg. HASTIN**  
SIP 301 00361 SIP-07/0.14/2020

## Lampiran 5

### lembar quisioner pasien

**LEMBAR QUISIONER UNTUK PASIEN SETELAH MENGGUNAKAN  
PROTHESA**

1. Bagaimana perasaan anda setelah menggunakan gigi tiruan sebagian lepas ?  
☒ a. Baik                      b. Cukup Baik                      c. Kurang Baik
2. Bagaimana perasaan anda pada saat melepas gigi tiruan sebagian lepasan ?  
☒ a. Mudah                      b. Cukup Mudah                      c. Sulit
3. Bagaimanakah gigi tiruan sebagian lepasan yang anda gunakan pada saat menggunakannya ?  
☒ a. Nyaman                      b. Kurang Nyaman                      c. Tidak Nyaman
4. Bagaimanakah gigi tiruan sebagian lepasan yang anda gunakan pada saat berbicara ?  
☒ a. Nyaman                      b. Kurang Nyaman                      c. Tidak Nyaman
5. Bagaimanakah gigi tiruan sebagian lepasan yang anda gunakan pada segi penampilan dari :
  - a) Warna  
☒ a. Baik                      b. Kurang Baik                      c. Kurang
  - b) Ukuran  
☒ a. Baik                      b. Kurang Baik                      c. Kurang
  - c) Pembuatan Cengkram  
☒ a. Baik                      b. Kurang Baik                      c. Kurang

Bandar Lampung, 9 Juni 2021

Mengetahui,

  
 drg. HASTIN  
drg. HASTIN, 10.14.2020

Lampiran 6

Lembar Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drg. HASTIN

Tempat praktik : Praktik Mandiri

Alamat : Jl. Sudirman No.21/41 Pringsewu barat

Menyatakan bahwa kasus *Gisl akrilik* yang di tangangani mahasiswa politeknik kesehatan tanjung karang, jurusan teknik gigi 2021,

Nama : Cika Luanda Putri

Nim : 1812401048

Adalah benar bahwa kasus tersebut diizinkan sebagai laporan kasus karya tulis ilmiah dan bersedia mendampingi sampai proses insersi dan perawatan kurang lebih selama 1 bulan apakah protesa tersebut berhasil atau tidak.

Demikian surat pernyataan ini, saya harap digunakan sebaik-baiknya.

Pringsewu, 19 januari 2021

Dokter gigi:



Drg. HASTIN.

## Lampiran 7

### lembar persetujuan pengerjaan studi kasus di laboratorium

LEMBAR TAHAPAN PEKERJAAN KARYA TULIS ILMIAH (STUDI MODEL)  
DI LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK GIGI  
POLITEKNIK KESEHATAN TANGKARANG  
TA. 2020/2021

#### A. BIODATA


1. Nama Mahasiswa : Cika Luanda Putri
2. NIM : 1812401048
3. Jenis Pekerjaan : Mahasiswi
4. Ruang Lab : Laboratorium D3 Teknik Gigi
5. Pembimbing I : drg. Suryani Catur S, M.kes
6. Pembimbing II : drg. Rolis Anggi Wuriyanti, Sp. PM
7. Instruktur Lab :

Pembimbing I



drg. Suryani Catur S, M.kes  
NIP. T9609T31993112001

Pembimbing II



drg. Rolis Anggi Wuriyanti, Sp.PM  
NIP. 197909132009022002....

Mengetahui,  
Penanggungjawab Laboratorium




Rani helmira SKM  
NIP. 198503202010122002



**BERITA ACARA REVISI KARYA TULIS ILMIAH  
PRODI DIII TEKNIK GIGI POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Karya tulis ilmiah ini telah disidangkan dihadapan dewan penguji pada hari Selasa, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021, dan telah melalui proses revisi serta mendapat persetujuan dari pembimbing dan penguji, pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober Tahun 2021.

**NAMA MAHASISWI** : CIKA LUANDA PUTRI  
**NIM** : 1812401048  
**JUDUL KTI** : PEMBUATAN GIGI TIRUAN  
 SEBAGIAN LEPASAN AKRIK  
 RAHANG ATAS DAN RAHANG  
 BAWAH UNTUK MENGGANTIKAN  
 GIGI TIRUAN LEPASAN  
 NONFORMAL  
**SKEMA** : LAPORAN KASUS

| NO | NAMA DOSEN                                                             | PEMBIMBING/PENGUJI    | TANDA TANGAN                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>drg. Suryani Catur S. M.kes</u><br>NIP. 19660913 199301 2 001       | Pembimbing Utama      |  |
| 2. | <u>drg. Rolis Anggi Wuriyanti, Sp. PM</u><br>NIP. 19790913200902 2 002 | Pembimbing Pendamping |  |
| 3. | <u>drg. Sri Wahyuni, M.pd</u><br>NIP. 1966092419903 2 001              | Penguji               |  |