

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
POLTEKKES TANJUNGPINANG

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.084/KEPK-TJK/II/2020

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Astrid Sabila Nissa
Principal In Investigator

Nama Institusi : Jurusan Kebidanan Poltekkes Tanjung
Karang
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Usia, Paritas dan Obesitas dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil di RSUD
Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2020"**

*"Relationship of Age, Parity and Obesity with the Occurrence of Preeclampsia in Pregnant Women at Dr.
H. Abdul Moeloek General Hospital Lampung Province in 2020"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.

This declaration of ethics applies during the period February 10, 2020 until February 10, 2021.

February 10, 2020
Professor and Chairperson,

Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO
Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918
Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id


03 Maret 2020

Nomor : PP.03.01/1/.....104...../2020
Lampiran :Exp
Hal : pengambilan data sekunder

Yang terhormat :
Direktur RSU Wisma Rini
Di
Pringsewu

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengambilan data sekunder bagi mahasiswa Program studi Kebidanan Tanjungpurworejo Program Sarjana Terapan Poltekkes Tanjungpurworejo Tahun Akademik 2019/2020 maka kami mengharapkan dapat memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk data melakukan pengambilan data sekunder di Institusi yang bapak/ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan nama mahasiswa dan institusi yang terkait dengan kegiatan yang dimaksud.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


DIREKTUR,

WARIIDIN ALIYANTO, SKM, MKes.
NIP ; 19640128185021001

Tembusan :
1. Ka. Jurusan Kebidanan
2. Kabid. Diklat



RUMAH SAKIT WISMA RINI

Jl. Wisma Rini No. 1 Pringsewu Kab. Pringsewu 35373

UGD / Perawatan ☎ (0729) 21096

Kebidanan ☎ (0729) 21582

Apolik ☎ (0729) 22769

Direksi/Administrasi Fax/☎ (0729) 22781

Nomor : 067/DIR/WR/IV/2020

Lamp. : -

Perihal : Jawaban Ijin pengambilan Data.

Kepada Yth,
Direktur Poltekkes Tanjung Karang
Di -
Bandar Lampung.

Menjawab surat dari Direktur Poltekkes Tanjung Karang Bandar Lampung dengan nomor surat : PP.03.01/L.1/104.1/2020 tertanggal 03 Maret 2020 perihal Pengambilan Data Sekunder Mahasiswa Prodi Kebidanan Tanjungkarang Program Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan atas nama dibawah ini :

Nama	NIM	Judul Data
ADELIA SARASGITA	1615301003	Karakteristik Ibu Post Partum yang Mengalami Preeklamsia di RS Wisma Rini Pringsewu
ASTRID SALSABILA NISAA	16153011007	Hubungan Usia, Paritas dan Obesitas Dengan Kejadian Preeklamsia di RS Wisma Rini Tahun 2020
LINDA SAPUTRI	1615301008	Hubungan Usia dan Paritas Dengan Kejadian Atonia Uteri di RS Wisma Rini Tahun 2020
TIN ENOVIT BELAWA	1615301008	Hubungan Berat Badan Ibu Hamil yang Bersalin Dengan Kejadian Preeklamsia di RS Wisma Rini Tahun 2020
HUTAMI LARASATI	1615301037	Hubungan Preeklamsia Terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RS Wisma Rini Tahun 2020

Dengan ini kami memberikan ijin mahasiswa tersebut diatas melakukan pengambilan data di Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu sejak hari ini sampai dengan selesai dengan ketentuan :

- Menyampaikan laporan hasil penelitian bagi RS Wisma Rini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pringsewu, 9 April 2020



dr. Priyo Widodo, M.Kes

Lampiran 3

	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PARITAS
1	Ny. A	0	2	1	0
2	Ny. E	1	4	2	0
3	Ny. A	1	3	1	0
4	Ny. H	1	2	1	0
5	Ny. N	1	4	3	1
6	Ny. A	1	3	1	0
7	Ny. K	0	1	1	1
8	Ny. L	1	1	1	0
9	Ny. D	1	3	1	1
10	Ny. E	1	2	1	1
11	Ny. F	1	3	1	1
12	Ny. S	0	1	1	0
13	Ny. A	0	1	1	0
14	Ny. E	1	2	1	1
15	Ny. M	1	1	1	1
16	Ny. I	1	3	1	1
17	Ny. R	1	4	3	0
18	Ny. L	1	1	1	0
19	Ny. S	0	2	1	1
20	Ny. W	1	3	4	0
21	Ny. U	1	2	1	0
22	Ny. A	0	2	1	0
23	Ny. A	0	1	1	1
24	Ny. C	1	1	1	1
25	Ny. K	0	3	1	0
26	Ny. T	1	2	1	0
27	Ny.R	1	4	3	1
28	Ny.I	0	2	1	0
29	Ny. A	1	1	1	1
30	Ny. E	1	2	1	1
31	Ny. R	0	1	1	0
32	Ny. P	1	3	1	1
33	Ny. F	1	3	2	0

STATUS OBESITAS SEBELUM KEHAMILAN	PREEKLAMPSIA
0	0
1	0
0	1
1	0
1	1
0	1
0	1
0	0
0	0
0	0
1	1
0	0
1	0
0	0
1	1
1	1
1	1
0	0
0	0
0	0
1	1
1	0
0	0
1	1
1	0
0	0
1	1
0	0
1	1
1	1
0	0
1	1
1	0

Lampiran 4

Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 atau > 35 Tahun	10	30,3	30,3	30,3
	20-35 Tahun	23	69,7	69,7	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	10	30,3	30,3	30,3
	SMP	10	30,3	30,3	60,6
	SMA	9	27,3	27,3	87,9
	PT	4	12,1	12,1	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	27	81,8	81,8	81,8
	Wiraswasta	2	6,1	6,1	87,9
	PNS	3	9,1	9,1	97,0
	Karyawan Swasta	1	3,0	3,0	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Multipara	18	54,5	54,5	54,5
	Primipara	15	45,5	45,5	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Status_Obesitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Obesitas	16	48,5	48,5	48,5
	Tidak Obesitas	17	51,5	51,5	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Preeklamsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Preeklamsia	19	57,6	57,6	57,6
	Tidak Preeklamsia	14	42,4	42,4	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Crosstabs

Umur * Preeklamsia

Crosstab

			Preeklamsia		
			Preeklamsia	Tidak Preeklamsia	Total
Umur	< 20 atau > 35 Tahun	Count	9	1	10
		Expected Count	5,8	4,2	10,0
		% within Umur	90,0%	10,0%	100,0%

20-35 Tahun	Count	10	13	23
	Expected Count	13,2	9,8	23,0
	% within Umur	43,5%	56,5%	100,0%
Total	Count	19	14	33
	Expected Count	19,0	14,0	33,0
	% within Umur	57,6%	42,4%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6,175 ^a	1	,013		
Continuity Correction ^b	4,418	1	,036		
Likelihood Ratio	6,993	1	,008		
Fisher's Exact Test				,021	,015
Linear-by-Linear Association	5,988	1	,014		
N of Valid Cases	33				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,24.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Umur (< 20 atau > 35 Tahun / 20-35 Tahun)	11,700	1,265	108,200
For cohort Preeklamsia = Preeklamsia	2,070	1,243	3,446
For cohort Preeklamsia = Tidak Preeklamsia	,177	,027	1,175

N of Valid Cases	33		
------------------	----	--	--

Paritas * Preeklamisa

Crosstab

			Preeklamisa		
			Preeklamsia	Tidak Preeklamsia	Total
Paritas	Multipara	Count	14	4	18
		Expected Count	10,4	7,6	18,0
		% within Paritas	77,8%	22,2%	100,0%
	Primipara	Count	5	10	15
		Expected Count	8,6	6,4	15,0
		% within Paritas	33,3%	66,7%	100,0%
Total	Count	19	14	33	
	Expected Count	19,0	14,0	33,0	
	% within Paritas	57,6%	42,4%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6,617 ^a	1	,010		
Continuity Correction ^b	4,922	1	,027		
Likelihood Ratio	6,822	1	,009		
Fisher's Exact Test				,015	,013
Linear-by-Linear Association	6,416	1	,011		
N of Valid Cases	33				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,36.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (Multipara / Primipara)	7,000	1,493	32,818
For cohort Preeklamsia = Preeklamsia	2,333	1,094	4,975
For cohort Preeklamsia = Tidak Preeklamsia	,333	,131	,849
N of Valid Cases	33		

Status_Obesitas * Preeklamsia

Crosstab

			Preeklamsia	
			Preeklamsia	Tidak Preeklamsia
Status_Obesitas	Obesitas	Count	13	3
		Expected Count	9,2	6,8
		% within Status_Obesitas	81,3%	18,8%
	Tidak Obesitas	Count	6	11
		Expected Count	9,8	7,2
		% within Status_Obesitas	35,3%	64,7%
	Total	Count	19	14
		Expected Count	19,0	14,0
		% within Status_Obesitas	57,6%	42,4%

Crosstab

			Total
Status_Obesitas	Obesitas	Count	16

		Expected Count	16,0
		% within Status_Obesitas	100,0%
Tidak Obesitas	Count	17	
	Expected Count	17,0	
	% within Status_Obesitas	100,0%	
Total	Count	33	
	Expected Count	33,0	
	% within Status_Obesitas	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7,127 ^a	1	,008		
Continuity Correction ^b	5,369	1	,020		
Likelihood Ratio	7,470	1	,006		
Fisher's Exact Test				,013	,009
Linear-by-Linear Association	6,911	1	,009		
N of Valid Cases	33				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,79.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Status_Obesitas (Obesitas / Tidak Obesitas)	7,944	1,601	39,416
For cohort Preeklamsia = Preeklamsia	2,302	1,160	4,568
For cohort Preeklamsia = Tidak Preeklamsia	,290	,099	,852
N of Valid Cases	33		