

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, H. S. (2020). *Upaya Mengurangi Nyeri Persalinan Dengan Metode Akupresur*. Media Sains Indonesia.
- Amita, D., Fernalia, & Yulendasari, R. (2018). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Holistik*, 12(1), 26–28. <http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/holistik/article/download/124/69>
- Andarmoyo, S. (2013). *Konsep & Proses Keperawatan Nyeri* (R. KR (ed.); iii). Ar-Ruzz Media.
- Anita, & Aprina. (2015). *Riset Keperawatan*. Riset Keperawatan Bandar Lampung.
- Anwar, M., Astuti, T., & Bangsawan, M. (2018). Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Paska Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 14(1), 84. <https://doi.org/10.26630/jkep.v14i1.1013>
- Aprina, A., Hartika, R., & Sunarsih, S. (2018). Latihan Slow Deep Breathing dan Aromaterapi Lavender terhadap Intensitas Nyeri pada Klien Post Seksio Sesaria. *Jurnal Kesehatan*, 9(2), 272. <https://doi.org/10.26630/jk.v9i2.982>
- Azizah, N., & Kusumawardani, P. A. (2020). Intensitas Nyeri Dismenorea Pada Remaja. *Proceeding Book Health National Conference*, 39–41.
- Bahrudin, M. (2018). Patofisiologi Nyeri (Pain). *Saintika Medika*, 13(1), 7. <https://doi.org/10.22219/sm.v13i1.5449>
- Berkanis, A. T., Nubatonis, D., & Lastari, A. A. I. F. (2020). Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien. *CHM-K Applied Scientifics Journal*, 3(1), 6–13.
- Fadilah, R. ., & Audina, M. (2021). Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penurunan Nyeri Pasien Post Operasi Bedah. *E-Jurnal.Stikesmitraadiguna.Ac.Id*, 4(2), 2622–2256. <http://e-jurnal.stikesmitraadiguna.ac.id/index.php/jkp/article/view/142>
- Farhan, Z. (2019). *Perioperatif*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Febrianty, S., & Anita. (2021). *Kombinasi Teknik Tarik Napas Dalam dan Aromaterapi Lemon Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesaria*. 2(1), 53–59.
- Fildzah, F. R., Nova Handayani, R., Studi Keperawatan Anestesiologi, P., Kesehatan, F., & Harapan Bangsa, U. (2021). *Efektivitas Aromaterapi*

Lavender dalam Menurunkan Intensitas Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea. 2013, 298–302.

Hamarno, R., Ciptaningtyas, M. D., & H, M. H. (2017). Deep Breathing Exercise (DBE) dan Tingkat Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Laparatomi. *Journal of Applied Nursing (Jurnal Keperawatan Terapan)*, 3(1), 31. [https://doi.org/10.31290/jkt.v\(3\)i\(1\)y\(2017\).page:31-41](https://doi.org/10.31290/jkt.v(3)i(1)y(2017).page:31-41)

Hawati, N. (2019). Pengalaman Penderita Gastritis Kronis Dalam Pada Penderita Gastritis Kronis Di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 10(19), 70–80.

Herlyssa, H., Jehanara, J., & Wahyuni, E. D. (2018). Aromaterapi Lavender Essensial Oil Berpengaruh Dominan terhadap Skala Nyeri 24 Jam Post Seksio Sesaria. *Jurnal Kesehatan*, 9(2), 192. <https://doi.org/10.26630/jk.v9i2.829>

Kusyati, E., Santi, N. K., & Hapsari, S. (2018). Kombinasi relaksasi napas dalam dan aroma terapi lavender efektif menurunkan tekanan darah. *Junal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 1, 76–81. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/41/41>

Listiana, D., Pawiliyah, & Hidayah, F. (2018). *Pengaruh Terapi Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Di Ruang Seruni RSUD dr. M. Yunus Bengkulu*. 25(3), 70–77.

Notoadmodjo, s. (2018). *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.

Pambudi, A. B., & Supriyanti, E. (2017). *Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Postpartum Normal di RSUD Kota Semarang*. 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>

Potter, A., & Perry, A. (2010). *Fundamental Keperawatan*. Salemba Medika.

Prasetyo, B. D. & B. S. (2020). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Nyeri Luka Ibu Post Sectio Caesarea di RST dr Malang. *Journal of Islamic Medicine*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.18860/jim.v4i1.9032>

Pratiwi, F., & Subarnas, A. (2020). Aromaterapi Sebagai Media Relaksasi. *Farmaka*, 18(1), 1–15.

Puspita, D., & Dwi, Y. (2020). *Lavender Aromaterapy Effect On Postpartum*

- Sectio Caesarea Pain At Panembahan Senopati Hospital Of Bantul*. 7(2), 140–147.
- Ramadhan, M. R., & Zettira, O. Z. (2017). Aromaterapi Bunga Lavender (*Lavandula angustifolia*) dalam Menurunkan Risiko Insomnia. *Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*, 6, 60–63.
- Retni, A., Handayani, F., & Mohamad, I. S. W. (2020). Literature Review: Pemberian Aromaterapi Essential Oil Lavender Terhadap Emesis Gravidarum Pada Kehamilan Trimester Pertama. *Journal of Borneo Holistic Health*, 3(2). <https://doi.org/10.35334/borticalth.v3i2.1687>
- Rosselini, R. (2022). *Literature Review Efektivitas Aromaterapi Lavender*. 12(23), 70–83.
- Saulata, H., Barus, J., & Surilena, S. (2019). Peranan Intensitas Nyeri Terhadap Aspek Psikologis Penderita Nyeri Neuromuskuloskeletal Kronis Non Kanker Rumah Sakit Atma Jaya. *Callosum Neurology*, 2(2), 52–59. <https://doi.org/10.29342/cnj.v2i2.23>
- Setiarini, S. (2018). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Sectio Cesaria di Ruang Rawat Inap Kebidanan RSUD Pariaman Sari. *Menara Ilmu*, XII(79), 144–149. <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/548/487>
- Siti, A. (2017). Manajemen Nyeri pada Lansia dengan Pendekatan Non-Farmakologi. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 2(1), 179–182.
- Siti Safaah, Iwan Purnawan, Y. S. (2019). Perbedaan Efektivitas Aromaterapi Lavender dan Aromaterapi Peppermint terhadap Nyeri pada Pasien Post - Sectio Caesarea. *Journal of Bionursing Vol 1 (1) 2019 Perbedaan*, 3(1), 1–9.
- Suriya, M. (2019). *Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Gangguan pada Sistem Muskuloskeletal*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Sutanto, A. V., & Fitriana, Y. (2017). *Kebutuhan Dasar Manusia*. Pustaka Baru Press.
- Vitani, R. A. I., Andrew, J., & Rochana, N. (2016). *Musik keroncong menurunkan nyeri pascaoperasi di ruang perawatan kritis*.
- Wahyu, H., Febriawati, H., Lina, L. F., Andari, F. N., & Wulandari, R. (2019). Pengaruh Terapi Kompres Hangat Dengan Aroma Lavender Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea Di Rs. Detasemen Kesehatan Tentara (Dkt) Bengkulu. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, 7(1), 18–26. <https://doi.org/10.36085/jkmu.v7i1.306>

Wiarto, G. (2017). *Nyeri Tulang dan Sendi*. Gosyen Publishing.

Widianti, S. (2020). Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur (Studi Literatur). *Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur (Studi Literatur)*, 12(23), 92–99.