

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Berdasarkan Data Hasil Responden

1. Umur

- a. 18-25 tahun $= \frac{12}{30} \times 100\% = 40\%$
- b. 26-35 tahun $= \frac{6}{30} \times 100\% = 20\%$
- c. 36-45 tahun $= \frac{9}{30} \times 100\% = 30\%$
- d. 46-55 tahun $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$
- e. 56-70 tahun $= \frac{2}{30} \times 100\% = 6,7\%$

2. Jenis Kelamin

- a. Laki-laki $= \frac{15}{30} \times 100\% = 50\%$
- b. Perempuan $= \frac{15}{30} \times 100\% = 50\%$

3. Pendidikan

- a. SMP $= \frac{8}{30} \times 100\% = 26,7\%$
- b. SMA $= \frac{20}{30} \times 100\% = 66,7\%$
- c. Sarjana $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$

4. Pekerjaan

- a. Petani $= \frac{6}{30} \times 100\% = 20\%$
- b. Wiraswasta $= \frac{6}{30} \times 100\% = 20\%$
- c. PNS $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$
- d. Ibu rumah tangga $= \frac{8}{30} \times 100\% = 26,7\%$
- e. Pedagang $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$
- f. Guru honor TK $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$
- g. Guru PAUD $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$
- h. Buruh pabrik $= \frac{3}{30} \times 100\% = 10\%$
- i. Pegawai bank $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$
- j. Wirausaha $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$
- k. Pelajar $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,3\%$

5. Obat yang dibeli/digunakan

a. Paracetamol	$= \frac{10}{60} \times 100\% = 16,7\%$
b. Paramex (sakit kepala)	$= \frac{8}{60} \times 100\% = 13,3\%$
c. Paramex (nyeri otot)	$= \frac{8}{30} \times 100\% = 13,3\%$
d. Bedak slicy	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
e. Promaag	$= \frac{4}{60} \times 100\% = 6,6\%$
f. Panadol extra	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
g. Bodrex extra	$= \frac{5}{60} \times 100\% = 8,3\%$
h. Carbidu 0,75	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
i. Methylprednisolon	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
j. Dulcolax sup	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
k. Bodrex flu dan batuk	$= \frac{2}{60} \times 100\% = 3,3\%$
l. Oskadon sp	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
m. Salep 88	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
n. Osagi	$= \frac{2}{60} \times 100\% = 3,3\%$
o. Ultraflu	$= \frac{4}{60} \times 100\% = 6,6\%$
p. Diapet tab	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
q. OBH sirup	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
r. Maag gel	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
s. Oskadon flu dan batuk	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
t. Antalgin	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
u. Amoxicilin	$= \frac{2}{60} \times 100\% = 3,3\%$
v. Feminax	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
w. Clotrimazol krim	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
x. Entrostop tab	$= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$

6. Penggolongan obat secara tingkat keamanan

- a. Obat Bebas $= \frac{12}{60} \times 100\% = 20\%$
- b. Obat Bebas Terbatas $= \frac{41}{60} \times 100\% = 68,3\%$
- c. Obat Keras $= \frac{5}{60} \times 100\% = 8,3\%$
- d. Obat Jamu $= \frac{2}{60} \times 100\% = 3,3\%$

7. Penggolongan obat farmakologi

- a. Ekspektoran $= \frac{3}{60} \times 100\% = 5\%$
- b. Antitusif $= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
- c. Antiinflamasi $= \frac{4}{60} \times 100\% = 6,6\%$
- d. Kortikosteroid $= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
- e. Antidiare $= \frac{3}{60} \times 100\% = 5\%$
- f. Antiiritasi $= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
- g. Analgesik antipiretik $= \frac{29}{60} \times 100\% = 48,3\%$
- h. Antasida $= \frac{6}{60} \times 100\% = 10\%$
- i. Antibiotik $= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
- j. Antifungi $= \frac{2}{60} \times 100\% = 3,3\%$
- k. Antiinfluenza $= \frac{4}{60} \times 100\% = 6,6\%$
- l. Pencahar $= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
- m. Suplemen $= \frac{2}{60} \times 100\% = 3,3\%$
- n. Antiseptik $= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$
- o. Analgesik non opinoid $= \frac{1}{60} \times 100\% = 1,6\%$

8. Penyakit yang diobati

- a. Batuk $= \frac{2}{54} \times 100\% = 3,7\%$
- b. Flu $= \frac{3}{54} \times 100\% = 5,5\%$
- c. Flu dan batuk $= \frac{2}{54} \times 100\% = 3,7\%$

- d. Nyeri $= \frac{28}{54} \times 100\% = 51,8\%$
- e. Demam $= \frac{7}{54} \times 100\% = 12,9\%$
- f. Maag $= \frac{4}{54} \times 100\% = 1,85\%$
- g. Diare $= \frac{2}{54} \times 100\% = 3,7\%$
- h. Biang keringat $= \frac{1}{54} \times 100\% = 1,85\%$
- i. Kadas, kurap, panu,
dan kudis $= \frac{2}{54} \times 100\% = 3,7\%$
- j. Sembelit $= \frac{2}{54} \times 100\% = 3,7\%$
- k. Gatal-gatal $= \frac{1}{54} \times 100\% = 1,85\%$
- 9. Tempat membeli obat
 - a. Warung $= \frac{19}{30} \times 100\% = 63,3\%$
 - b. Apotek $= \frac{7}{30} \times 100\% = 23,3\%$
 - c. Toko obat $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3,33\%$
 - d. Pedagang obat pasar $= \frac{3}{30} \times 100\% = 10\%$
- 10. Cara menggunakan obat
 - a. Ditelan $= \frac{45}{54} \times 100\% = 83,3\%$
 - b. Dikunyah $= \frac{4}{54} \times 100\% = 7,4\%$
 - c. Dioleskan $= \frac{3}{54} \times 100\% = 5,5\%$
 - d. Dimasukan dalam dubur $= \frac{1}{54} \times 100\% = 1,8\%$
 - e. diteteskan $= \frac{1}{54} \times 100\% = 1,8\%$
- 11. Tepat indikasi
 - a. Tepat $= \frac{39}{54} \times 100\% = 72,2\%$
 - b. Tidak tepat $= \frac{15}{54} \times 100\% = 27,7\%$
- 12. Tepat dosis
 - a. Tepat $= \frac{14}{54} \times 100\% = 25,9\%$
 - b. Tidak tepat $= \frac{40}{54} \times 100\% = 74,0\%$

13. Interval waktu obat

$$\text{a. Tepat} = \frac{19}{54} \times 100\% = 35,1\%$$

$$\text{b. Tidak tepat} = \frac{35}{54} \times 100\% = 64,8\%$$

14. Sumber informasi obat

$$\text{a. Media Papan} = \frac{27}{30} \times 100\% = 90\%$$

$$\text{b. Media elektronik} = \frac{3}{30} \times 100\% = 10\%$$

15. Alasan swamedikasi

$$\text{a. Hemat biaya} = \frac{20}{44} \times 100\% = 45,5\%$$

$$\text{b. Mudah mendapatkan obat} = \frac{9}{44} \times 100\% = 20,4\%$$

$$\text{c. Lebih cepat sembuh} = \frac{1}{44} \times 100\% = 2,3\%$$

$$\text{d. Penyakit ringan} = \frac{2}{44} \times 100\% = 4,5\%$$

$$\text{e. Tempat mendapatkan obat lebih terjangkau} = \frac{5}{44} \times 100\% = 11,4\%$$

$$\text{f. Bisa melakukan pengobatan sendiri} = \frac{3}{44} \times 100\% = 6,8\%$$

$$\text{g. Merasa lebih praktis} = \frac{4}{44} \times 100\% = 9,1\%$$

Lampiran 2. Lembar Kuesioner

LEMBAR KUESIONER

Nama :

No. Telpon :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Essay

1. Apakah anda suka mengobati diri sendiri bila ada keluhan penyakit?
2. Pengakit atau keluhan apa yang biasa diobati sendiri? (isi keluhan bisa lebih dari 1)
3. Obat apa saja yang digunakan untuk mengobati diri sendiri? (bisa lebih dari satu)
 - Keluhan apa....
 - Obatnya apa...
 - Keluhan apa...
 - Obatnya apa...
4. Bagaimana cara mendapatkan obatnya?
5. Bagaimana cara pemakaian obat yang dilakukan?
6. Bagaimana aturan pakai obat yang digunakan? (isi bisa lebih dari 1)
 - Obat Sehari berapa kali
 - Obat Sehari berapa kali
7. Bagaimana cara mengetahui informasi mengenai obat yang digunakan?
(Internet, teman, keluarga dll)
8. Alasan mengapa melakukan pengobatan sendiri? (swamedikasi)

Lampiran 3. Surat Pernyataan Bersedia Berpartisipasi Sebagai Responden Peneliti

Surat Pernyataan Bersedia Berpartisipasi Sebagai Responden Peneliti

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Saya telah membaca permohonan dan mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Khoirun Nisa, Mahasiswa Program Studi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dengan Judul “Gambaran Swamedikasi Masyarakat di Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022”.

Saya telah mengerti dan memahami tujuan, manfaat serta dampak yang mungkin terjadi dari penelitian yang akan dilakukan. Saya mengerti dan yakin bahwa penelitian ini akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan saya sebagai responden penelitian. Dengan pertimbangan diatas, maka dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Way Isem, Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Lampiran 4. Lembar Permohonan Kepada Responden

Lembar Permohonan Kepada Responden

Saya yang bernama Khoirun Nisa adalah Mahasiswa Program Studi DIII Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Saat ini sedang melakukan penelitian tentang “Gambaran Swamedikasi Masyarakat di Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022”. Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir di Program Studi DIII Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/Ibu Kakak/Adik untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya saya mohon agar Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dalam lembar kuesioner dengan memberikan jawaban yang bersifat jujur dan apa adanya. Jika bersedia, silahkan menandatangani lembar persetujuan ini sebagai tanda bukti kerelaan Bapak/Ibu Kakak/Adik.

Partisipasi Bapak/Ibu Kakak/Adik dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga bebas mengundurkan diri setiap saat tanpa sanksi apapun. Identitas pribadi Bapak/Ibu Kakak/Adik dan semua informasi yang Bapak/Ibu Kakak/Adik berikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini. Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu Kakak/Adik dalam penelitian ini.

Lampiran 5. Hasil jawaban kuesioner dari responden

LEMBAR KUISIONER

Nama : Wagiyem
 No. Telpn : -
 Alamat : Dusun 1 Lalang tengah
 Jenis kelamin : P
 Usia : 70 tahun
 Essay

P: ibu rumah tangga
 Pen: SD

1. Apakah anda suka mengobati diri sendiri bila ada keluhan penyakit?
 iya
2. Penyakit atau keluhan apa yang biasa diobati sendiri? (isi keluhan bisa lebih dari 1)
 Sakit kepala, nyeri sendi
3. Obat apa saja yang digunakan untuk mengobati diri sendiri? (bisa lebih dari 1)
 - keluhan apa...sakit kepala
 obatnya apa...Paramex
 - keluhan apa...nyeri sendi
 obatnya apa...Paramex nyeri otot
4. Bagaimana cara mendapatkan obatnya?
 Beli di warung
5. Bagaimana cara pemakaian obat yang dilakukan?
 diminum setelah makan
6. Bagaimana aturan pakai obat yang digunakan? (isian bisa lebih dari 1)
 - obat... sehari berapa kali 2 x sehari
 - obat... sehari berapa kali 1 x sehari
7. Bagaimana cara mengetahui informasi mengenai obat yang digunakan? (internet, keluarga, buku, dll)
 dari tetangga
8. Alasan mengapa melakukan pengobatan sendiri? (swamedikasi)
 hemat biaya

Lampiran 6. Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Khoirun Nisa

NIM : 1948401063

DOSEN PEMBIMBING : dr. Dwi May Indriyani., M.Si

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Senin, 30-08-2021	Pengajuan Judul LTA.	Mengajukan Judul Serta alasan mengapa memilih Judul tersebut		
2.	Selasa, 31-08-21	Pengajuan dan konsultasi terkait Judul LTA.	Mengajukan Judul dan konsultasi terkait Judul dan latar belakang		
3.	Selasa, 21-09-21	Pengajuan BAB I	Revisi BAB I - Perbaikan Penulisan - Perbaikan latar belakang - Penambahan literatur		
4.	Jumat, 19-10-21	Revisi BAB I- II	- Perbaikan tata Penulisan / bahasa - Penambahan tujuan Pustaka - Perbaikan latar belakang		
5.	Kamis, 18-11-21	Revisi BAB I, II dan Pengajuan BAB III	Revisi BAB I, II, III konsultasi terkait BAB III		
6.	Jumat, 19-11-21	Revisi BAB I, II, III konsultasi Penulisan (tabel).	- Perbaikan Penulisan tabel - Revisi BAB I, II, III		

Lampiran 7. Lembar Perbaikan Seminar Hasil Tugas Akhir

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
 Nama Mahasiswa : Khoirun Nisa
 Judul Tugas Akhir : GAMBARAN SWAMEDIKASI MASYARAKAT DI
 DESA WAY ISEM KECAMATAN JUNEKAI BARAT
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022

HASIL MASUKAN :

Penguji 1 :

1. Kerangka Konsep Ambil dari Kerangka Teori.
2. Definisi Operasional terkait Pendidikan. No. 1 lainnya dihapus / tidak
3. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi. Beresida menjadi responden penelitian dan tidak beresida menjadi responden penelitian dihapus.

Penguji 2 :

1. Perbaiki Penulisan kata bahasa

Penguji 3 :

- Kerangka teori yang diinstruksikan oleh Penguji I & Penguji II.

Mengetahui

Penguji 1,



Siti Julaiha, M. Farm., Apt.
 NIP. 198010102006092014

Penguji 2



Yuliyuswarni, S.Si, Apt., M. Kes.
 NIP. 197007102008122008

Penguji 3,



Dr. Dwi May Indriyani, M. Si.
 NIP. 198105082010112001

Lampiran 8. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANGJUNGKARANG
 Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
 Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918
 Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.c.id


Nomor : PP.03. 01 / I. 1 / 1600. 1 / 2022
 Lampiran : Eks
 Hal : Izin Penelitian

16 Maret 2022

Yth, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara
Di – Lampung Utara

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tangjungkarang Tahun Akademik 2021/2022, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/lbu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1	Dita Natasya Irawan NIM: 1948401079	Gambaran Dagusibu Obat Antibiotik Di Wilayah Kelurahan Tanjung Aman Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung	Kelurahan Tanjung Aman
2	Khoirun Nisa NIM: 1948401063	Gambaran Swamedikasi Masyarakat Di Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022	Desa Way Isem

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wardidin Aliyanto, SKM, M.Kes
NIP. 96401281985021001

Tembusan :

- 1.Ka. Jurusan Farmasi
- 2.Ka. Kelurahan Tanjung Aman
- 3.Ka. Desa Way Isem

Lampiran 9. Surat Balasan Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070 / 841 / 40-LU / 2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Lampung;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

4. Surat Permohonan Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Nomor: PP.03.01/L.1/1606.1/ 2022 Tanggal, 16 Maret 2022 Tentang: Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama / NIM : KHOIRUN NISA / 1948401063

Jabatan : Mahasiswa/i

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 6 Bandar Lampung

Lokasi : Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara

Lamanya : 1 (Satu) Bulan

Peserta : -

Penanggung jawab : Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang.

Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.

Judul penelitian : *"Gambaran Swamedikasi Masyarakat di Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022"*

Catatan : 1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;

2. Tidak dibenerkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;

3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;

4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi
Pada tanggal, 19 Mei 2022
KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
u.b SEKRETARIS,



AMRII, S.Sos., M.M
Penata Tk. I
19670421 200701 1 041

Tembusan : disampaikan kepada yth ;

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Camat Sungkai Barat Kab. LU
3. Ka. Desa Way Isem Kec. Sungkai Barat Kab.LU
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
5. Arsip

Lampiran 10. Surat Balasan Dari Desa

 **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
DESA WAY ISEM
KECAMATAN SUNGKAI BARAT
 Alamat Kantor : Jalan Desa Way Isem Sungkai Barat Lampung Utara Kode Post 34554

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 440/001/08/62-LU/2022

Dasar : 1. Surat Permohonan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Nomor : PP.03. 01/I. 1/1605.I/2022 tentang Izin Penelitian;
 2. Surat Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara Nomor : 070/841/40/LU/2022 tentang Rekomendasi Penelitian/ Survey.

Dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama/ NIM	KHOIRUN NISA / 1948401063
Jabatan	Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang
Alamat	JL. Soekarno Hatta No. 6 Bandar Lampung

Untuk melakukan Penelitian tentang Gambaran Swamedikasi Masyarakat di Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Way Isem, 01 Juli 2022
 Kepala Desa Way Isem,

HOLIQ BROHIM

Tembusan disampaikan kepada :

1. Badan Kesbangpol Kab. Lampung Utara
2. Arsip

Lampiran 11. Dokumentasi Responden
Dokumentasi dengan responden



Dokumentasi dengan responden



Dokumentasi dengan responden



Lampiran 12. Tempat penelitian



Lampiran 13. Data Hasil Responden

NO	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Indidikan terakhir	Pekerjaan	Alamat	Apakah responden sudah melakukan swamedikasi?	Obat Yang Diberikan / Digunakan	Kekuatan Sediaan	Penggunaan Obat		Penyakit yang Didapat	Tempat Membeli Obat	Cara Menggunakan Obat	Indikasi penggunaan obat		Penggunaan Dosis		Interval waktu penggunaan				Sumber Informasi Obat	Asas Melakukan Swamedikasi
										Logo Kemasan	Farmakologi				Tepat	Tidak Tepat	Yang Digunakan	Literatur	Tepat	Tidak Tepat	Yang Digunakan	Literatur		
1.	Andrian	37	L	SMA	Wiraswasta	Dusun 1 Talang Tengah	Iya	Parasetamol, Antalgin, Demam Paramex = Sakit kepala	Parasetamol 500mg, Antalgin 500mg dan Paramex Paracetamol 250, profenazon 150mg, kafen 50mg dan dexchlorpheniramine maleate 1mg	Parasetamol = B Antalgin = K Paramex = BT	Parasetamol 500mg, Antalgin 500mg, Demam, Sakit kepala/nyeri	Apotek	Parasetamol ditelan setelah makan, Antalgin ditelan setelah makan, paramex ditelan setelah makan	Parasetamol = T, Antalgin = T, Paramex = T	Obat antalgin 500mg dan parasetamol 500mg diminum 1x dalam sehari, Obat paramex diminum 1x dalam sehari	Parasetamol 3-4x, Antalgin 3-4x, Paramex 2-3x		Parasetamol = 24 jam dan Antalgin 24 jam, Paramex 24 jam	Parasetamol 8-12 jam, Antalgin 8-12 jam, Paramex 12-24 jam			Parasetamol dan Antalgin = TT, Paramex = TT	media papan (Dari Apotek)	Hemat biaya dan mudah didapatkan
2.	Dahlana	28	P	SMA	Ibu rumah tangga	Dusun 1 Talang Tengah	Iya	Bedak salicy = Gatal-gatal, Promag = Maag	Bedak salicy 60g + Asam Salisilat 2% dan Talek 68%, Promag = 200 mg hydrotolate, 150 mg magnesium hidroksida, dan 50 mg simethicone	Bedak salicy = B, Antalgin = K, Promag = B	Bedak salicy 60g, Antalgin 500mg, Demam, Sakit kepala/nyeri	Gatal-gatal, Maag	Dari bidan	Bedak salicy = Dioleskan/ditaburkan saat terasa gatal, Promag = Ditelan sebelum makan	Salicy Dioleskan/ditaburkan 3x pagi dan malam, Promag Ditelan sebelum makan 3x dalam 1 hari	Bedak Salicy 1-4x, Promag 1-3x	Bedak salicy = T, Promag = T	Bedak Salicy 8jam, Promag 8jam	Bedak Salicy 24-8 jam, Promag 24-8 jam	Bedak salicy = T, Promag = T			media papan (Dari bidan)	Supaya cepat sembuh
3.	Holis yanto	38	L	SMP	Petani	Dusun 1 Talang tengah	Iya	Panadol Extra = Sakit kepala	Panadol extra = Paracetamol 500 mg dan Caffeine 65 mg.	Panadol extra = B	Analgesik antipiretik	Sakit kepala/nyeri	Warung	Panadol = Ditelan sebelum makan	Panadol extra = T	Panadol extra 3-4x			Panadol extra = 24 jam	Panadol extra = 6 jam	Panadol extra = TT		Media papan (misal sendiri)	Mudah didapat dan hemat biaya
4.	Huryati	40	P	SMP	Ibu rumah tangga	Dusun 1 Talang tengah	Iya	Bodrex extra(M) = Sakit kepala	Bodrex extra = Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg, Caffeine 50 mg	Bodrex extra = BT	Analgesik antipiretik	Sakit kepala/nyeri	Pedagang obat dipasar	Bodrex extra = Ditelan sebelum makan	Bodrex extra diminum 1x dalam sehari saat sakit kepala	Bodrex extra = 3-4x	Bodrex extra = TT	Bodrex extra = 24jam	Bodrex extra = 6jam	Bodrex extra = TT		Media papan (misal sendiri)	Karena penyakitnya ringan	
5.	Bawon	44	P	SMP	Pedagang	Dusun 1 Talang tengah	Iya	Bodrex extra(M) = Sakit kepala	Bodrex extra = Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg, Caffeine 50 mg	Bodrex extra = BT	Analgesik antipiretik	Sakit kepala/nyeri	Warung	Ditelan setelah makan	Bodrex extra = T	Bodrex extra 3-4x			Bodrex extra = 24jam	Bodrex extra = 6jam	Bodrex extra = TT		Media papan (misal sendiri)	Karena lebih hemat biaya
6.	Sumarni	59	P	SMP	Ibu rumah tangga	Dusun 1 Talang Tengah	Iya	Bodrex extra(M) = Sakit kepala, Carbido 0,75 dan methylprednisolone = Nyeri otot	Bodrex extra = Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg, Caffeine 50 mg, Carbido 0,75 = dexametason 0,75 mg dan methylprednisolone = Methylprednisolone 8 mg	Bodrex extra = BT, Carbido 0,75 = K dan methylprednisolone = K	Bodrex extra = Analgesik antipiretik, Carbido 0,75 = K dan Methylprednisolone = Kortikosteroid	Sakit kepala/nyeri, Nyeri Otot	Jang obat	Bodrex extra = Ditelan sebelum makan, Carbido 0,75 dan methylprednisolone 4mg diminum 1x dalam sehari	Bodrex extra = T	Bodrex extra 3-4x, Carbido 0,75 dan methylprednisolone 1-4x	Bodrex extra = TT, Carbido 0,75 dan methylprednisolone = T	Bodrex extra = 24jam, Carbido 0,75 dan methylprednisolone = 24jam	Bodrex extra = 6jam, Carbido 0,75 dan methylprednisolone = 24-6jam	Methylprednisolone = TT, Carbido = TT		Media papan (Dari pedagang pasar)	Karena lebih hemat biaya dan lebih terjangkau	
7.	Antoni	43	L	SMP	Petani	Dusun 1 Talang tengah	Iya	Amoxicilin dan Promag = Sakit kepala	Amoxicilin 500mg, Promag = Hydrotolate 200 mg, Mg(OH)2 150 mg, simethicone 50 mg	Amoxicilin = K, Promag = B	Amoxicilin = Antibiotik, Promag = Antasida	Sakit kepala/nyeri	Warung	Amoxicilin = Ditelan sebelum makan, Promag = Ditelan sebelum makan	Amoxicilin = T	Amoxicilin 1x sehari saat ingin tidur	Amoxicilin = 2-3x, Promag = 1-3x	Amoxicilin dan Promag = TT	Amoxicilin = 24 jam	Amoxicilin = 1-2 jam, Promag = 2-4 jam	Amoxicilin dan Promag = TT		Media papan (Berobat dari bidan)	Lebih ringan
8.	Sumarni p	28	P	SMP	Ibu rumah tangga	Dusun 1 Talang Tengah	Iya	Paramex	Paramex = Paracetamol 250, profenazon 150mg, kafen 50mg dan dexchlorpheniramine maleate 1mg	Paramex = BT	Analgesik antipiretik	Sakit kepala/nyeri	Warung	Paramex = Ditelan Sebelum makan	Paramex = TT	Paramex diminum 1x dalam sehari saat sakit	Paramex = 2-3x	TT	Paramex = 24jam	12-8 jam	TT		Media papan (misal sendiri)	lebih dekat dan mudah didapat
9.	Wagiem	70	P	SD	Ibu rumah tangga	Dusun 1 Talang Tengah	Iya	Paramex = Sakit kepala, Paramex Nyeri Otot = Nyeri Sendi	Paramex = Paracetamol 250mg, profenazon 150mg, kafen 50mg dan dexchlorpheniramine maleate 1mg, Paramex nyeri otot = Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg	Paramex = BT, Paramex Nyeri Otot = BT	Analgesik antipiretik	Sakit kepala/nyeri, Nyeri sendi	Warung	Paramex = Ditelan setelah makan, Paramex nyeri otot = Ditelan setelah makan	T	Paramex diminum 2x dalam sehari, paramex nyeri otot 1x dalam sehari	Paramex = 2-3x, Paramex nyeri otot = 3-4x	TT	Paramex = 12 jam, Paramex nyeri otot = 24 jam	Paramex = 12-8 jam, Paramex nyeri otot = 6-8 jam	TT		Media papan (Dari tetangga)	Hemat biaya
10.	Suwandi	45	L	SMP	Petani	Dusun 1 Talang tengah	Iya	Bodrex extra(M) dan Amoxicilin = Sakit gigi	Bodrex extra = Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg, Caffeine 50 mg, Amoxicilin = Amoxicilin 500mg	Bodrex extra = BT, Amoxicilin = K	Analgesik antipiretik	Sakit gigi	warung	Ditelan setelah makan	T	Bodrex dan amoxicilin diminum 2x dalam sehari	Bodrex extra = 3-4x, Amoxicilin = 3x	TT	Bodrex = 12 jam	8-4 jam	TT		Media papan (Dari tetangga)	Lebih hemat biaya

Keterangan : - MMS
- ISO

T : Tepat
TT: Tidak Tepat

Lampiran 13. Data Hasil Responden

11.	Lemini	42	P	SMP	Ibu rumah tangga	Dusun 1 Talang Tengah	Iya	Promag® Maag, Antimo Partigo	Promag® 200 mg hydrotolite, 150 mg magnesium hidroksida, dan 50 mg simethicone, Antimo® Dimendinat 50 mg	Promag® B, Antimo® T	Antemetik	Maag, Partigo	tek pukes	Promag® dikunyah sebelum makan, antimo ditelan setelah makan	T		Promag® diminum 1x dalam sehari, Antimo 1-3x, Antimo® 1-3x	Promag® 24jam, Antimo 24jam	TT	24-8 jam	T		Media papan (Dan bidan)	Biasa melakukan pengobatan sendiri
12.	Anawati	45	L	SMA	Petani	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Clostrimazol kim	clostrimazole 1%	Clostrimazol kim +	Antifungi	Kadas, Kurip, Panu, Kudis	Apotek	Doleskan obagan yg gatal	T		Clostrimazol dioleskan 1x dalam sehari (saat terasa gatal)	Clostrimazol = 2-3x	TT	Clostrimazol = 24jam	12-8jam	TT	Media papan (Dan teman)	Hemat biaya
13.	Pebrol	24	L	SMA	Wiraswasta	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Dulcolax sup® Sembelit, Paracetamol 500 mg= Sakit kepala	Dulcolax sup® Bisacodyl 10 mg, Paracetamol 500mg	Dulcolax® B T, Paracetamol = B	Dulcolax® Pencabar, Paracetamol Analgesik Antipiretik	Sembelit, sakit kepala	Apotek	Dulcolax dimasukkan dalam dubur saat BAB, Paracetamol ditelan sesudah makan	T		Dulcolax 1x dalam sehari, paracetamol 1x dalam sehari	Dulcolax 3-4x, Paracetamol 3-4x	TT	Dulcolax 24jam, Paracetamol 24jam	Dulcolax 8-6jam, Paracetamol 8-6jam	TT	Media papan (Insaf sendiri)	Mudah didapat, hemat biaya
14.	Wijaya	23	L	SMA	Wiraswasta	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Promag® Maag, Paramex® Sakit kepala	Promag® 200 mg hydrotolite, 150 mg magnesium hidroksida, dan 50 mg simethicone, Paramex® Paracetamol 200, profenazon 150mg, kafen 50mg dan deschlorpheniramine maleate 1mg	Promag® B Paramex® B T	Analgesik antipiretik dan antasida	Maag, Nyeri	Warung	Promag® ditelan sebelum makan, Paramex® ditelan sesudah makan	T		Promag® diminum 1x dalam sehari setelah makan, Paramex® diminum 2x dalam sehari sebelum makan	Promag® 1-3x, Paramex® 2-3x	TT	Promag® 24jam, Paramex® 12jam	Promag® 24-8jam, Paramex® 12-8jam	T	Media papan (Dan tetangga)	Praktis mudah didapat
15.	Vita Damayanti	24	P	SMA	Ibu rumah tangga	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Paramex nyeri otot = Nyeri sendi, Paracetamol® Sakit kepala, Bodrex flu dan batuk = Flu dan batuk	Paramex nyeri otot Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg, Bodrex flu dan batuk = 500 mg paracetamol, 10 mg phenylephrine, dan 12 mg dextromethorphan Paracetamol® Paracetamol 500mg	Paramex nyeri otot = B, Paracetamol = B, Bodrex flu dan batuk = BT	Paramex nyeri otot = Antiflamasi Nonsteroid (AINS), Paracetamol® Analgesik antipiretik, Bodrex flu dan batuk = Ekspektoran	Nyeri sendi, sakit kepala, flu dan batuk	Warung	Paramex nyeri otot ditelan setelah makan, paracetamol ditelan setelah makan, bodrex flu dan batuk ditelan sesudah makan	T		Paramex nyeri otot diminum 2x dalam sehari sebelum makan, Paracetamol® diminum 2x dalam sehari, Bodrex diminum 2x dalam sehari sebelum makan	Paramex nyeri otot = 3-4x, Paracetamol 3-4x, Bodrex 3-4x	TT	Paramex nyeri otot = 12jam, Paracetamol = 12jam, Bodrex 12jam	Paramex nyeri otot 8-6jam, Paracetamol 8-6jam, Bodrex 8-6jam	TT	Media papan (Insaf sendiri)	Inisiatif sendiri, hemat biaya
16.	Ima Puhi	25	P	SMA	Guru Paud	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Femina tab = Nyeri haid, Paracetamol Demam	Femina® Paracetamol 500 mg, Hyocyanine 19 mg, Paracetamol 500mg	Femina® BT, Paracetamol = B	Femina® Analgesik antipiretik, Paracetamol® Analgesik antipiretik	Nyeri haid, Demam	Apotek	Femina ditelan setelah makan, paracetamol ditelan sesudah makan			Femina diminum 1x dalam sehari saat nyeri, Paracetamol diminum 1x dalam sehari	Femina 1-2x, Paracetamol 3-4x	Femina = TT	Femina 24jam, Paracetamol = 24jam	Femina 24-12jam, Paracetamol = 8-6jam	TT	Media papan (Dan apotek)	Lebih hemat, praktis, mudah didapat
17.	Mulkan	55	L	SMA	Petani	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Oskadon sp tabi = Pegal linu, Paracetamol Sakit kepala	Oskadon SP mengandung 350 mg paracetamol dan 200 mg ibuprofen, Paracetamol paracetamol 500mg	Oskadon sp = BT, paracetamol = B	Oskadon sp = Analgesik antipiretik, paracetamol Analgesik Antipiretik	Pegal linu, sakit kepala	Warung	Oskadon sp ditelan sesudah makan, paracetamol ditelan sesudah makan			Oskadon sp diminum 2x dalam sehari, paracetamol diminum 1x dalam sehari	Oskadon sp 3-4x, Paracetamol 3-4x	TT	12jam, 24jam	8-6jam	T	Media papan (Dan warung)	Lebih murah dan mudah didapat
18.	Prita Siregar	26	L	SMA	Wiraswasta	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Paramex® Sakit kepala, Salep 88= Panu	Paramex® Paracetamol 250, profenazon 150mg, kafen 50mg dan deschlorpheniramine maleate 1mg, Salep 88 = Acidum salicylicum 60 mg, Acidum benzoicum 65 mg, Sulfur precipitatum 60 mg, Camphore 30 mg, Mentholum 25 mg, Vaseline album ad 1000 mg	Paramex® BT, Salep 88 = B	Paramex® Analgesik antipiretik, Salep 88 = Antifungi	Sakit kepala, panu	Warung	Paramex ditelan sesudah makan, Salep 88 dioleskan dibagian panu langsung	Paramex		Paramex diminum 2x dalam sehari sebelum makan, Salep 88 dioleskan 3 kali dalam sehari langsung ke panu	Paramex 2-3x, Salep 88 = 2-3x	TT	12jam, 8jam	12-8jam, 12-8jam	T	Media papan (Rekomendasi sendiri)	Lebih mudah didapat
19.	Saput	25	L	SMA	Wiraswasta	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Paramex nyeri otot = Nyeri sendi, Osagi® Sakit gigi, Bodrex extra® Sakit kepala	Paramex nyeri otot Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg, Osagi® Euginol: 10%, Piper Betle L oil : 10%, Propolis : 25%, Nigella Sativa oil : 20%, Bahan herbal lain hingga : 100%, Bodrex extra® Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 350 mg, Caffeine 50 mg	Paramex nyeri otot = B, Osagi® = B	Paramex nyeri otot = Antiflamasi Nonsteroid (AINS), Osagi® Suplemen, Bodrex extra® Analgesik antipiretik	Nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala	Warung	Paramex ditelan setelah makan, Osagi ditelan sebelum makan, Bodrex extra ditelan sebelum makan	T		Paramex nyeri otot diminum 2x dalam sehari, Osagi diminum 1x dalam sehari, Bodrex extra diminum 1x dalam sehari	Paramex nyeri otot = 3-4x, Osagi 1-2x (2 kapsul), Bodrex extra 3-4x	TT	12jam	8 jam	TT	Media masa elektronik	Lebih hemat biaya
20.	Fita	20	P	SMA	Buruh pabrik	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Osagi® Sakit gigi	Osagi® Euginol : 10%, Piper Betle L oil : 10%, Propolis : 25%, Nigella Sativa oil : 20%, Bahan herbal lain hingga : 100%	Osagi® B	Osagi® Suplemen	Sakit gigi (nyeri)	Warung	Ditelan sebelum makan	TT		Osagi diminum 2x cap dalam sehari saat terasa sakit sebelum makan	Osagi 1-2x	T	12jam	24-12jam	T	Media papan (Rekomendasi sendiri)	Hemat biaya dan pada ke pelayanan rs

Keterangan : - MIMS
- ISO

T : Tepat
TT: Tidak Tepat

21.	Holq Ibrahim	45	L	SMA	PNS	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Utraflu Fu, Paracetamol Demam	Utraflu Paracetamol 600 mg, Dextromethorphan HBr 15 mg, Gyneryl guaicolate 100 mg, Chlorpheniramine maleate 2 mg, Phenylopropanolamine HCl 15 mg, Paracetamol 500mg	Utraflu+ BT Paracetamol + B	Utraflu+ Antifluor, Paracetamol Analgesik antipiretik	Flu, Demam	Warung	Utraflu dielan setelah makan, Paracetamol dielan setelah makan	Utraflu+ TT, Paracetamol+ T	Utraflu diminum 1x dalam sehari, Paracetamol diminum 2x dalam sehari sebelum makan	Utraflu+3x, Paracetamol on 3x4	TT	12 jam	8 jam, 8-9jam	T	Media elektronik (hometel)	Lebih hemat biaya	
22.	Julianto	30	L	SMA	Petani	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Parasetamol Demam, Boreflu Fu dan batuk+ Flu dan batuk	Parasetamol 500mg, Boreflu fu dan batuk+ phenylephrine, dan 12 mg dextromethorphan	Parasetamol +B, Boreflu Fu dan batuk+ BT	Parasetamol Analgesik antipiretik, Boreflu fu dan batuk+ Boreflu	Demam, Flu dan batuk	Warung	Parasetamol dielan setelah makan, Boreflu fu dan batuk dielan setelah makan	Parasetamol + T, Boreflu fu dan batuk +T	Parasetamol diminum 3x dalam sehari, Boreflu diminum 1x dalam sehari	Parasetamol on 3x4, Boreflu+3-4x	TT	12 jam	8-9 jam	TT	Media papan/Relemon dasi dari orangan)	Mudah terjangkau, praktis, hemat	
23.	Nur Aydi	35	P	SMA	Ibu rumah tangga	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Diapet tabir Sakti perut, Parameks nyeri otot Nyeri sendi	Diapet mengandung 240 mg dan jambu biji, 204 mg imipang kuryul, 84 mg buskopan, dan 72 mg kuit busk dalam dalam kapsulnya. Parameks nyeri otot Paracetamol 350 mg, Ibuprofen 200 mg	Diapet tabir Jambu, Parameks nyeri otot BT	Diapet tabir Antidare, Parameks nyeri otot berantusias + Nonsteroid (AINS)	Sembelit, Nyeri sendi	Warung	Diapet dielan sebelum makan, Parameks nyeri otot dielan sebelum makan	Diapet+ Parameks nyeri otot TT	Diapet diminum 2x 1x dalam sehari, Parameks nyeri otot 1x dalam sehari	Diapet+ 2x, Parameks on 3-4x	TT	12jam, 24jam	12jam, 8-6 jam	T	Media papan (Dari warung)	Diatet hemat biaya	
24.	Indah Putri	18	P	SMA	Pelajar	Dusun 2 Talang gabo	Iya	Utraflu tab = Flu, Diapet tab = Dare	Dextromethorphan HBr 15 mg, Gyneryl guaicolate 100 mg, Chlorpheniramine maleate 2 mg, Phenylopropanolamine HCl 15 mg, Diapet mengandung 240 mg dan jambu biji, 204 mg imipang kuryul, 84 mg buskopan, dan 72 mg kuit busk dalam kapsulnya	Utraflu tab + Flu, Diapet tab + Dare	Utraflu tab = Antidare, Diapet tab = Antidare	Flu, Diare	Warung	Utraflu dielan setelah makan, Diapet dielan setelah makan	Utraflu tab + T, Diapet tab + Dare	Utra fu diminum 1x dalam sehari, Diapet diminum 2x dalam sehari	Utraflu+3x, Diapet+ 2x	TT	24jam, 12jam	8jam, 12jam	T	Media mas elektronik (hometel)	Hemat biaya	
25.	Ris Anisa	21	P	SMA	Wirausaha	Dusun 2 talang gabo	Iya	OBH syrin+ Butak, Entostrop Butak	OBH combi mengandung Succos loquilinea extract 167 mg, ammonium Chloride 50 mg, acetic acid 0.66 mg, ammon iodide 7 microlier, menthyl crystal 4.44 mg, segment oil 3.16 mg, alcohol 2%, Entostrop 650 mg atapiagabe dan 50 mg pectin	OBH combi syrin+BT, Entostrop B	OBH combi Syri+Expektoran + Antidare	Butak, Diare	Toko obat	OBH combi syrin dielan sebelum makan, Entostrop tab dielan sebelum makan	OBH combi syrin TT, Entostrop p+ TT	OBH combi diminum 3x dalam sehari, Entostrop diminum 1x dalam sehari	OBH combi 3-4x, Entostrop 2-3x	OBH combi +T, Entostrop on 3-4x	TT	8jam, Entostrop 12-8jam	OBH combi 8-6jam, Entostrop 12-8jam	OBh combi +T, Entostrop on 3-4x	Media papan (Pengalman pengalman)	Biasa melakukan pengobatan sendi
26.	Aisyah Priyanti	28	P	SMA	Pegawai bank	Dusun 5 sumber senat	Iya	Paratulin + Batuk, Instok Sakti mata	Parasetamol 500 mg, chlorpheniramine maleate 2 mg, noscapiene 10 mg, phenylopropanolamine HCl 15 mg, guaifenesin 50 mg, into ketes mata tetrahydrozoline HCl 0,05% dan benzalkonium klorida 0,1%, Utraflu 100 mg, Dextromethorphan HBr 15 mg, Gyneryl guaicolate 100 mg, Chlorpheniramine maleate 2 mg, Phenylopropanolamine HCl 15 mg	Paratulin + BT, Instok B, Utraflu+BT	Paratulin+ Antidare, Instok Antidare	Batuk, sakit mata, flu	Apothek	Paratulin dielan sebelum makan, Instok dielan sebelum makan, Utraflu dielan sebelum makan	Paratulin +TT, Instok+TT, Utraflu TT	Paratulin diminum 2x dalam sehari, Instok dielan 12jam, Utraflu 12jam, Utraflu+3x	Paratulin+ 3x, Instok+ 3x, Utraflu+3x	Paratulin 12 jam, Instok 8jam, Instok 8-6jam, Utraflu 12jam	TT			Media papan/Relemon dasi dari orangan)	Lebih hemat biaya	
27.	Pandit	22	L	SMA	Buruh pabrik	Dusun 5 sumber senat	Iya	Maag gel+ Maag gel	Maag gel+ kalsium karbonat (500 mg), magnesium trisilat (250 mg), simetikon (4 mg)	Maag gel+ B	Maag gel+ Antidare	Maag	gang obat	Maag gel dielan sebelum makan	Maag gel+ T	Maag gel diminum 3x dalam sehari	Maag gel+ 3x	TT			Media papan (Dari pedagang pasar)	Mudah didapat		
28.	Arif muhamad	20	L	SMA	Buruh pabrik	Dusun 5 sumber senat	Iya	Paracetamol Tabir Demam, Oksadon Flu dan Batuk+ Flu dan batuk	Paracetamol 500mg, Oksadon flu dan batuk+ paracetamol 500 mg, Oksadon flu dan batuk+ paracetamol 500 mg, bromhexine HCl 8 mg, phenylopropanolamine HCl 15 mg, gyneryl guaicolate 100 mg bromhexine HCl 8 mg, phenylopropanolamine HCl 15 mg, gyneryl guaicolate 100 mg	Paracetamol + B, Oksadon flu dan batuk+BT	Paracetamol Analgesik antipiretik, Oksadon flu dan batuk+ Paracetamol	Demam, Flu dan batuk	Warung	Paracetamol dielan setelah makan, Oksadon flu dan batuk dielan setelah makan	Paracetamol +T, Oksadon on flu dan batuk+ T	Paracetamol on 3x4, Oksadon 3x dalam sehari, Oksadon 1x dalam sehari setelah makan	Paracetamol on 3x4, Oksadon 3x dalam sehari, Oksadon 1x dalam sehari setelah makan	T	Paracetamol 12jam, Oksadon 8jam	Paracetamol 8-6jam, Oksadon 8-6jam	TT	Media papan/Paracetamol man sendi)	Hemat dalam biaya, praktis mudah didapatkan	
29.	Dayat	22	L	Sejana	Wirasasta	Dusun 5 sumber senat	Iya	Utraflu+ Flu dan batuk, Paracetamol Demam	Utraflu Paracetamol 600 mg, Dextromethorphan HBr 15 mg, Gyneryl guaicolate 100 mg, Chlorpheniramine maleate 2 mg, Phenylopropanolamine HCl 15 mg, Paracetamol+ Paracetamol 500mg	Utraflu+ BT, Paracetamol + B	Utraflu+ Antidfluor, Paracetamol Analgesik antipiretik	Flu dan batuk, Demam	Warung	Utraflu dielan setelah makan, Paracetamol dielan setelah makan	Utraflu+ on T, Paracetamol+ T	Utraflu diminum 3x dalam sehari sebelum makan, Paracetamol diminum 3x dalam sehari sebelum makan	Utraflu+ 3x, Paracetamol on 3-4x	TT	Paracetamol 8jam	Utraflu+8jam, Paracetamol 8-6jam	T	Media papan/Relemon dasi sendi)	Lebih hemat biaya	
30.	Sinta	23	P	SMA	Guru honorat	Dusun 5 sumber senat	Iya	Parameks Sakti kepala, Paracetamol+ Promag+ Maag	Parameks Paracetamol 250, profenazon 150mg, katan 50mg dan dextchlorpheniramine maleate 1mg, Promag 200 mg hydroxalate, 150 mg magnesium hidroksida, dan 50 mg simethicone	Parameks+ T, T, Paracetamol + B, Promag+ B	Parameks Analgesik antipiretik, Paracetamol Analgesik antipiretik, Promag+ Antidare	Sakit kepala, Demam, Maag	Warung	Parameks dielan sebelum makan, Paracetamol dielan sebelum makan, Promag dielun sebelum makan	Parameks+TT, Paracetamol+ T	Parameks diminum 2x dalam sehari, Paracetamol 2x dalam sehari, Promag dielun 1x dalam sehari sebelum makan	Parameks 2-3jam, Paracetamol 2x dalam sehari, Promag 2-3jam	Parameks+TT, Promag+TT	Parameks 12 jam, Promag+2-4jam	Parameks+12 jam, Promag+ 8-6jam, Promag+2-4jam	TT	Media papan (Dari warung)	Lebih hemat biaya, terjangkau	

Keterangan : - MIMS
- ISO

T : Tepat
TT: Tidak Tepat