BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di ruang Bedah RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Karakteristik rentang umur pada kelompok intervensi terbanyak pada umur 56-65 (lansia akhir) 7 responden (31,8%), rentang umur kelompok kontrol terbanyak pada umur 46-55 tahun (lansia awal) 9 responden (40,9%). Pada tingkat kecemasan sebelum kelompok intervensi terbanyak pada kecemasan sedang 19 responden (86,4%), pada kelompok kontrol terbanyak pada kecemasan berat 17 responden (17,3%), sedangkan kecemasan sesudah pada kelompok intervensi terbanyak pada kecemasan ringan 12 responden (54,5) dan kelompok kontrol kecemasan sesudah terbanyak pada kecemasan berat 13 responden (59,1%).
- b. Rata –rata skor kecemasan sebelum kelompok intervensi adalah 11,82 dengan standar deviasi (SD) 2,130, sedangkan skor kecemasan sebelum kelompok kontrol adalah 15,91 dengan standar deviasi (SD) 2,389.
- c. Rata- rata skor kecemasan sesudah kelompok intervensi adalah 8,27 denga standar deviasi (SD) 1,638, sedangkan skor kecemasan sesudah kelompok kontrolo adalah 15,32 dengan standar deviasi (SD) 2,338.
- d. Hasil uji *t-test Independen* didapatkan hasil *p-value* sebesar 0,000 <(0,5), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh *foot massage* dengan *lemon essential oil* terhadap responden pre operasi dengan dibuktikan perubahan penurunan skor rata-rata kecemasan dengan responden kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan nilai rata-rata pada kelompok intervensi 8,27 dan kelompok kontrol 15,32 dengan nilai perbedaan 7,02.

2. Saran

a. Bagi Responden

Bagi responden setelah mengetahui adanya manfaat dari pengaruh *foot massage* dengan *lemon essential oil* untuk menurunkan tingkat kecemasan diharapkan responden dapat menggunakan *massage* tersebut jika mengalami kecemasan pre operasi dikemudian hari.

b. Bagi RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Bagi RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung supaya terapi *foot massage* dengan *lemon essential oil* dapat diterapkan sebagai terapi pendamping atau sebagai intervensi keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan khususnya pasien yang mengalami kecemasan pre operasi.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan keperawatan yang berhubungan dengan kecemasan pre operasi yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian yang lebih luas secara berkesinambungan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian yang serupa dengan durasi *foot massage* dengan *lemon eseential oil* yang lebih lama dan sering supaya lebih efektif, melanjutkan penelitian yang sifatnya lebih besar yaitu dengan jumlah sampel yang lebih banyak, atau variabel yang berbeda dan bermanfaat bagi kemajuan keperawatan.