

BAB III
ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN DENGAN ABORTUS
INSIPIENS TERHADAP NY. T DI KLINIK MITRA
KELUARGA MEDIKA MARGA KENCANA
TULANG BAWANG BARAT

Tempat pengkajian : Klinik Mitra Keluarga Medika
 Tanggal pengkajian : 04 Februari 2021
 Jam pengkajian : 19.00 WIB
 Pengkaji : Helia Safitri

A. Data Subjektif

1. Identitas/Biodata

Nama pasien	: Ny. T	Nama Suami	: Tn. J
Umur	: 25 tahun	Umur	: 35 tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga	Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Kagungan Ratu	Alamat	: Kagungan Ratu
No Hp	: 0857XXXX	No Hp	: 0857XXX
Gol darah	: O +	Status	: Kawin

2. Alasan Kunjungan / Keluhan Utama

Ibu mengatakan saat ini hamil anak kedua, mengeluh keluar darah dari jalan lahir disertai gumpalan serta mules dan nyeri sejak pukul 16:00 wib.

3. Riwayat Menstruasi

HPHT : 24-11-2020
 TP : 29-08-2021

Siklus : 28 hari

Masalah : tidak ada

4. Riwayat Perkawinan

Perkawinan : ke satu

Usia saat kawin : 22 tahun

Lama perkawinan : 3 tahun

5. Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Kehamilan Yang Lalu

Tabel 1
Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Kehamilan Yang Lalu

No	Tahun	UK	Tempat	Jenis Persalinan	Penolong	Nifas	JK/BB	Kondisi
1	2017	39 mg	BPM	Spontan	Bidan	-	L/3000 gr	Hidup

6. Riwayat Imunisasi

Ibu mengatakan belum imunisasi TT

7. Riwayat penyakit / Operasi yang Lalu

Tidak ada riwayat penyakit akut atau pun kronis

8. Riwayat Penyakit Keluarga

Tidak ada

9. Riwayat yang Berhubungan dengan Kespro

Tidak pernah ada gangguan

10. Riwayat KB

Ibu mengatakan sudah pernah menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan

11. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari

Pemenuhan Nutrisi : Makan 3x sehari porsi kecil, minum 8 gelas / hari, tidur 6 jam sehari, aktivitas sudah dikurangi

Data Psikososial : kehamilan yang direncanakan

Lainnya : sudah mempunyai BPJS

B. Data Objektif

1. Pemeriksaan Umum

Keadaan umum	: baik	Tanda-tanda Vital :
Kesadaran	: compos mentis	TD : 120/70 mmHg
BB		RR : 20 x/menit
Sebelum hamil	: 45 kg	Nadi : 80 x / menit
Sesudah hamil	: 49 kg	Suhu : 36,8°C
TB	: 150 cm	
IMT	: 20 kg/m ²	
Lila	: 24 cm	

2. Pemeriksaan Fisik yang Berhubungan dengan Kebidanan

Wajah : tidak terjadi oedema

Mata : kelopak mata tidak oedema, konjungtiva pucat, sclera tidak kuning

Hidung : mukosa merah muda, tidak ada pernafasan cuping hidung

Payudara	: aerola kotor, puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan
Abdomen	: TFU belum teraba, tidak ada luka bekas operasi, tidak ada striae, kontraksi uterus baik
Genitalia	: ada pengeluaran pervaginam berupa darah berwarna merah, pembukaan serviks 1cm, perdarahan sebanyak 50cc
Ekstremitas	: tidak oedema, reflek patella positif (+)

3. Pemeriksaan Penunjang

Hb	: 11,9 gr/ dl
Protein Urine	: (-) Negatif
Glukosa Urine	: (-) Negatif
HbSag	: Non reaktif
HIV	: Non Reaktif
Shipilis	: Non reaktif
USG	: Jaringan (+), PP test (+)

C. Assesment

Diagnosis	: Ny. T G2P1A0 hamil 10 minggu dengan abortus insipiens
Masalah	: Perdarahan disertai gumpalan jika tidak diatasi bisa menyebabkan syok hipovolemik

D. Penatalaksanaan

Tabel 2
Lembar Implementasi Penatalaksanaan

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/ jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/ jam)	Tindakan	Paraf
1. Lakukan penilaian keadaan umum pasien, TTV dan observasi perdarahan pervaginam	04-02-2021 pukul 21.00 WIB	Melakukan penilaian keadaan umum pasien, pemeriksaan TTV, dan observasi perdarahan pervaginam	Helia	04-02-2021 21.15 WIB	1. Ibu mengerti dengan kondisinya saat ini. hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, Tekanan darah: 100/70 mmHg, pernafasan: 20x/menit, Nadi: 80x/menit, suhu: 36,8°C, perdarahan disertai gumpalan sebanyak 50cc	Helia
2. Jelaskan kepada ibu tentang kondisinya saat ini	04-02-2021 pukul 21.15 WIB	Menjelaskan kepada ibu, suami dan keluarga tentang kondisi yang dialaminya, bahwa kehamilan sudah tidak dapat dipertahankan dan jika dipaksakan akan dapat membahayakan kesehatan ibu.	Helia	04-02-2021 pukul 21.20 WIB	2. Ibu dan keluarga mengerti tentang penjelasan dokter	Helia
3. Anjurkan ibu untuk melakukan <i>bed rest total</i>	04-02-2021 pukul 21.20 WIB	Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan <i>bed rest total</i>	Helia	04-02-2021 pukul 21..30 WIB	3. Ibu sudah <i>bed rest total</i> sejak pukul 20.45 wib	Helia
4. Laksanakan tindakan terapi yang diberikan oleh dokter	04-02-2021 pukul 21.30 WIB	Melakukan pemasangan infus RL menggunakan abocath 22 dengan tetesan 20 tetes per menit dengan drip oksitosin 10 IU	Helia	04-02-2021 pukul 21.50 WIB	4. Infus sudah terpasang	Helia
5. Meminta persetujuan ibu dan keluarga untuk dilakukan tindakan	04-02-2021 Pukul 21.50 WIB	Meminta persetujuan kepada ibu dan keluarga untuk dilakukan tindakan curettage	Helia	04-02-2021 Pukul 21.55 WIB	5. Ibu dan keluarga mengerti dan menyetujui tindakan dengan menandatangani	Helia

6. Melakukan persiapan kuretase	04-02-2021 Pukul 21.55 WIB	<p>a. Menyiapkan alat kuretase dan medika mentosa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarung tangan 2-4 pasang 2) Speculum sim 2 buah 3) Tenakulum 1 buah 4) Sonde uterus 1 buah lurus dan 1 bengkok 5) Sendok kuretase 1 set tajam dan 1 set tumpul (3 buah dengan 3 ukuran besar, sedang, kecil) 6) Abortus tangué 1 buah 7) Tampon tang 1 buah 8) Klem ovum 3 buah 9) Bougie bermacam ukuran (3 buah) 10) Bethadine, alcohol 11) Kasa, kapas DTT dalam tempat 12) Spuit 3 cc dan 5 cc 13) Waskom besar 2 buah 14) Perlak 1 buah, lampu sorot, bed ginekologi 15) APD lengkap 16) Oksitosin 1 amp 10 IU/IM, methergin 1 amp 0,5 ml/IM pronalges suppositoria 100 mg 	Helia	04-02-2021 pukul 22.00 WIB	<p>inform consent. Dan setuju dengan tindakan yang dilakukan dokter SpOg</p> <p>6. Alat dan obat-obatan sudah dipersiapkan dan sudah lengkap</p>	Helia
7. Membantu dokter dalam melakukan tindakan kuretase	04-02-2021 pukul 22.00 WIB	Melakukan kuretase oleh dokter SpOg dan bidan sebagai asisten sampai dengan selesai	Helia	04-02-2021 pukul 22.15 WIB	7. Sudah dilakukan tindakan kuretase oleh dokter SpOg hasil konsepsi 200 gr dan darah 75cc	Helia

8. Memantau perdarahan dan kontraksi uterus	04-02-2021 pukul 22.15 WIB	Melakukan pemantauan perdarahan dan kontraksi uterus	Helia	04-02-2021 pukul 22.30 WIB	kemudian disuntik oksitosin 10 IU/IM. 8. kontraksi uterus baik, perdarahan 30cc	Helia
9. Bersihkan tubuh ibu dan lakukan pemeriksaan TTV	04-02-2021 pukul 22.35 WIB	Membersihkan tubuh ibu dan melakukan pemeriksaan TTV	Helia	04-02-2021 pukul 22.45 WIB	9. tubuh ibu sudah dibersihkan, tekanan darah: 100/70 mmHg, pernafasan: 22x/menit, Nadi: 88x/menit, suhu: 36,8 °C	Heli

CATATAN PERKEMBANGAN I

Hari/tanggal : Jum'at, 05 Februari 2021

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang VIP 4

Pengkaji : Helia Safitri

1. Data Subjektif

Ibu mengatakan masih mengeluarkan flek-flek dengan jumlah darah 30cc, tetapi sudah tidak merasa mulas dan kram pada perut dan lemasnya berkurang.

2. Data Objektif

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum : Baik
- 2) Kesadaran : Compos mentis
- 3) Tanda-tanda vital
 - a) Tekanan darah : 100/80mmHg
 - b) Nadi : 80 x/menit

c) Suhu : 36,9⁰C

d) Respirasi : 22x/menit

b. Pemeriksaan fisik

1) Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tidak ada striae, tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik

2) Genitalia : Terdapat perdarahan pervaginam, berwarna merah, perdarahan 20cc

3. Asessment

Ny. T post curettage hari kedua

4. Planning

- a. Anjurkan ibu mobilisasi
- b. Observasi keadaan umum ibu, perdarahan pervaginam, kontraksi uterus, dan infus
- c. Anjurkan ibu untuk meminum tablet fe
- d. Anjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi
- e. Anjurkan ibu untuk melakukan personal *hygiene* dan vulva *hygiene*

Tabel 3
Lembar Implementasi Catatan Perkembangan I

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf
1. Anjurkan ibu untuk mobilisasi	05-02-2021 pukul 10.00 WIB	Menganjurkan ibu untuk mobilisasi yaitu dengan cara miring kanan, kiri, dan duduk dan apabila ingin BAB dan BAK dianjurkan untuk dikamar mandi dibantu oleh suami	Helia	05-02-2021 10.15 WIB	1. Ibu sudah melakukan mobilisasi yaitu miring kanan, kiri dan berdiri	Helia

2. Observasi keadaan umum ibu, observasi perdarahan ibu, kontraksi uterus dan infus	05-02-2021 pukul 10.15 WIB	Memantau keadaan ibu, memeriksa perdarahan, kontraksi uterus, dan infus	Helia	05-02-2021 pukul 10.20 WIB	2. Keadaan umum ibu baik, perdarahan dalam batas normal kurang lebih 20cc, kontraksi uterus baik, dan infus RL masih terpasang	Helia
3. Anjurkan ibu untuk meminum tablet fe	05-02-2021 pukul 10.20 WIB	Menganjurkan ibu untuk meminum tablet Fe yang telah diberikan oleh bidann yaitu inbion. Ibu akan meminum tablet Fe 1x1 tablet pada malam hari	Helia	05-02-2021 pukul 10.25 WIB	3. Ibu sudah meminum tablet fe sebanyak 2 tablet inbion	Helia
4. Anjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi	05-02-2021 pukul 10.25 WIB	Menganjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti seperti nasi dan roti, selain itu juga menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan tinggi protein seperti daging, telur maupun tahu tempe.	Helia	05-02-2021 pukul 10.35 WIB	4. Ibu sudah makan dan minum dari klinik berupa nasi, lauk dan sayur	Helia
5. Anjurkan ibu untuk melakukan <i>personal hygiene</i> dan <i>vulva hygiene</i>	05-02-2021 pukul 10.35 WIB	Menganjurkan ibu untuk melakukan personal hygiene dan vulva hygiene yaitu dengan cara menyibin ibu serta mengajari ibu menjaga kebersihan didaerah genitalia dengan cara cebok dengan air bersih mulai dari depan ke belakang	Helia	05-02-2021 pukul 10.45 WIB	5. Ibu sudah disibin dan dijaga kebersihan vulva <i>hygiene</i>	Helia

CATATAN PERKEMBANGAN II

Hari/tanggal : Sabtu, 06 Februari 2021

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Ruang VIP 4

Pengkaji : Helia Safitri

1. Data Subjektif

Ibu mengatakan masih mengeluarkan flek-flek dari jalan lahir tapi sedikit sekitar 10cc

2. Data Objektif

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum : Baik
- 2) Kesadaran : Compos mentis
- 3) Tanda-tanda vital
 - a) Tekanan darah: 110/80mmHg
 - b) Nadi : 80 x/menit
 - c) Suhu : 36,6⁰C
 - d) Respirasi : 22x/menit

b. Pemeriksaan fisik

- 1) Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tidak ada striae, tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik
- 2) Genitalia : Terdapat perdarahan pervaginam, berwarna darah, perdarahan 10cc

3. Asessment

Ny. T post curettage hari kedua

4. Planning

- a. Beritahu ibu hasil pemeriksaan
- b. Observasi keadaan umum dan perdarahan ibu
- c. Anjurkan ibu untuk meminum tablet Fe
- d. Melepaskan infus RL sesuai advis dokter
- e. Melakukan kolaborasi dengan dokter obsgyn
- f. KIE pasca abortus
- g. Ibu sudah diperbolehkan pulang

Tabel 4
Lembar Implementasi Catatan Perkembangan II

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf
1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan	06-02-2021 pukul 15.00 WIB	Melakukan pemeriksaan TTV kepada ibu. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu sudah mulai membaik karena darah sudah mulai berkurang dan mulasnya sudah mulai berkurang	Helia	06-02-2021 15.15 WIB	1. Ibu mengerti dengan kondisinya saat ini. Hasil pemeriksaan Tekanan darah: 110/80 mmHg, pernafasan: 22x/menit, Nadi: 80x/menit, suhu: 36,6°C	Helia
2. Observasi keadaan umum ibu, observasi perdarahan ibu	06-02-2021 pukul 15.15 WIB	Memantau keadaan ibu dan memeriksa perdarahan	Helia	06-02-2021 pukul 15.20 WIB	2. Keadaan umum ibu baik, perdarahan dalam batas normal kurang lebih 10cc	Helia

3. Anjurkan ibu untuk meminum tablet fe	06-02-2021 pukul 15.20 WIB	Menganjurkan ibu untuk meminum tablet Fe yang telah diberikan oleh bidan yaitu inbion. Ibu akan meminum tabletFe 1x1 tablet diminum pada malam hari	Helia	06-02-2021 pukul 15.25 WIB	3. Ibu sudah meminum tablet fe sebanyak 3 tablet inbion	Helia
4. Melepaskan infus RL	06-02-2021 pukul 15.25 WIB	Melakukan pelepasan infus RL 20 tetes permenit sesuai advis dokter	Helia	06-02-2021 pukul 15.30 WIB	4. Infus telah terlepas	Helia
5. lakukan kolaborasi dengan dokter obsgyn	06-02-2021 pukul 15.30 WIB	Melakukan kolaborasi dengan dokter obsgyn untuk melakukan USG	Helia	06-02-2021 pukul 15.45 WIB	5. hasil USG kondisi uterus kosong sudah tidak terdapat janin dan tidak ada kantong kehamilan	Helia
6. KIE pasca abortus	06-02-2021 pukul 15.45 WIB	Tunda berhubungan seksual selama 40 hari pasca kuretase dikarenakan dapat memicu kontraksi dan memunculkan perdarahan, tunda untuk hamil kembali Selma 3 bulan untuk proses pemulihan Rahim, anjurkan ibu untuk menggunakan kontrasepsi pasca abortus yaitu pil kombinasi	Helia	06-02-2021 pukul 15.55 WIB	6. ibu mengerti yang dianjurkan	Helia
7. ibu sudah diperbolehkan pulang	06-02-2021 pukul 15.55 WIB	Ibu sudah diperbolehkan pulang dan keadaan ibu sudah lebih baik	Helia	06-02-2021 pukul 16.05	7. ibu pulang pukul 16.05 WIB	Helia

CATATAN PERKEMBANGAN III

Hari/tanggal : Sabtu, 13 Februari 2021

Pukul : 17.00 WIB

Tempat : Rumah Ny.T

Pengkaji : Helia Safitri

1. Data Subjektif

Ibu mengatakan masih mengeluarkan flek-flek dari jalan lahir

2. Data Objektif

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum : Baik
- 2) Kesadaran : Compos mentis
- 3) Tanda-tanda vital
 - a) Tekanandarah : 120/80mmHg
 - b) Nadi : 80 x/menit
 - c) Suhu : 36,6 °C
 - d) Respirasi : 22x/menit

b. Pemeriksaan fisik

- 1) Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tidak ada striae
tidak ada nyeri tekan
- 2) Genitalia : ada pengeluaran darah berwarna coklat

3. Asessment

Ny. T post curettage hari kesembilan

4. Planning

- a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan
- b. Mengevaluasi pemberian tablet fe
- c. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Tabel 5
Lembar Implementasi Catatan Perkembangan III

Perencanaan	Pelaksanaan			Evaluasi		
	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf	Waktu (tgl/jam)	Tindakan	Paraf
1. Melakukan pemeriksaan ttv	13-02-2021 pukul 17.00 WIB	1. Melakukan pemeriksaan TTV kepada ibu. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu sudah mulai membaik karena darah sudah mulai berkurang dan mulasnya sudah mulai berkurang	Helia	06-02-2021 17.15 WIB	1. Ibu mengerti dengan kondisinya saat ini. Hasil pemeriksaan Tekanan darah: 110/80 mmHg, pernafasan: 22x/menit, Nadi: 80x/menit, suhu: 36,6°C	Helia
2. Mengevaluasi pemberian tablet fe	13-02-2021 pukul 17.15 WIB	2. Melakukan evaluasi pemberian tablet fe kepada ibu untuk pencegahan anemia	Helia	13-02-2021 pukul 17.20 WIB	2. Ibu sudah meminum tablet fe sebanyak 10 tablet	Helia
3. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang	13-02-2021 pukul 17.20 WIB	3. Menganjurkan ibu untuk makan-makanan sumber karbohidrat, protein, lemak vitamin dan mineral, supaya cepat pemulihan ibu harus mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, seperti: telur, ikan, daging dan kacang-kacangan, dan makan makanan yang	Helia	13-02-2021 pukul 17.25 WIB	3. Ibu paham dan mengerti, ibu bersedia mengikuti yang dianjurkan	Helia

		mengandung zat besi yaitu kacang-kacangan, bayam				
--	--	--	--	--	--	--