

**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR
JURUSAN KEPERAWATAN TANJUNGPUR
PRODI DIII KEPERAWATAN TANJUNGPUR**

Karya Tulis Ilmiah, 23 Mei 2023

Hanif Andalas Saputra

**ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN KEBUTUHAN NUTRISI
PADA PASIEN THYPOID DI RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG
TAHUN 2023**

xiv + 61 halaman + 8 tabel + 7 lampiran + 1 gambar

ABSTRAK

Demam thypoid merupakan penyakit infeksi akut saluran pencernaan yang disebabkan bakteri *salmonella typhi* dengan gejala demam satu minggu atau lebih disertai gangguan saluran pencernaan dan gangguan kesadaran. Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018 pasien thypoid usia (1-4 tahun) berjumlah 4.074 orang, pada dewasa usia 15-24 tahun berkisar 2.846. Data Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung didapatkan kasus thypoid rata-rata berkisar 9-10 pasien prebulan. tujuan asuhan keperawatan menggambarkan asuhan keperawatan pada pasien thypoid dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Metode Asuhan Keperawatan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang berfokus pada dua subyek thypoid. Waktu Asuhan Keperawatan 9-14 Januari 2023, hasil pengkajian didapatkan masalah utama keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan ketidak mampuan mencerna makanan dan mengabsorsi makanan. Rencana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yaitu memberikan makanan dengan kandungan cukup vitamin, protein, karbohidrat, lemak yang bertesktur lunak (bubur). Hasil Asuhan keperawatan pada pasien thypoid setelah 3 hari perawatan didapatkan berat badan meningkat, nafsu makan membaik, mampu menghabiskan porsi makan yang disajikan. Disarankan bagi pasien melalui edukasi di rumah sakit agar mampu memilih makanan yang hygenis dan tinggi serat dalam tekstur lunak (bubur) selama masa penyembuhan saluran pencernaan yang terinfeksi.

Kata kunci : Thypoid, gangguan kebutuhan nutrisi

Daftar Referensi : 22 (2013-2023)

**TANJUNGGARANG HEALTH POLYTECHNIC
DEPARTMENT OF NURSING TANJUNGGARANG
TANJUNGGARANG DIII NURSING PROGRAM**

Scientific papers, 23 May 2023

Hanif Andalas Saputra

NURSING CARE OF DISORDERS OF NUTRITIONAL NEEDS IN THYPOID
PATIENTS AT BHAYANGKARA HOSPITAL
POLDA LAMPUNG
YEAR 2023

xiv + 61 pages + 8 tables + 7 attachments + 1 image

ABSTRACT

Typhoid fever is an acute infectious disease of the digestive tract caused by the bacterium *Salmonella typhi* with symptoms of fever for one week or more accompanied by digestive tract disorders and impaired consciousness. Data from the Lampung Provincial Health Office for 2018 typhoid patients aged (1-4 years) totaled 4,074 people, in adults aged 15-24 years around 2,846. Data from the Bhayangkara Polda Lampung Hospital found that an average of typhoid cases ranged from 9-10 patients a month. The purpose of nursing care describes nursing care for typhoid patients with impaired nutritional needs. The Nursing Care Method uses a nursing process approach that focuses on two typhoid subjects. During Nursing Care 9-14 January 2023, the results of the study found that the main problem of nursing was nutritional deficits related to the inability to digest food and absorb food. Plans are made to meet nutritional needs, namely providing food with sufficient content of vitamins, proteins, carbohydrates, fats with a soft texture (porridge). The results of nursing care for typhoid patients after 3 days of treatment showed increased body weight, improved appetite, able to eat the portion of food served. It is recommended for patients through education at the hospital to be able to choose foods that are hygienic and high in fiber in a soft texture (porridge) during the healing period of the infected digestive tract.

Keywords : Thypoid , disordres of nutritional
Reference List : 22 (2013-2023)