

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien terhadap Tindakan ekstraksi gigi didapatkan hasil tabel tertinggi mengenai faktor fobia alat perawatan dengan persentase 30,1% dengan sampel sebanyak 16 orang, yang terdiri dari pasien cemas apabila melihat alat-alat ekstraksi gigi, pasien cemas apabila seseorang memasukan alat ekstraksi gigi kedalam mulutnya dan pasien cemas apabila dilakukan Tindakan anestesi infiltrasi menggunakan jarum suntik/ spet.

#### **B. Saran**

1. Dianjurkan tenaga kesehatan gigi dapat mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yang terjadi pada pasien anak maupun dewasa yang melakukan Tindakan ekstraksi gigi dengan memberikan suasana tempat perawatan gigi yang nyaman.
2. Dapat menjelaskan setiap penggunaan alat-alat perawatan gigi kepada pasien agar perawatan gigi yang akan dilakukan dapat berjalan lancar.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang menggunakan sampel lebih besar lagi sehingga hasil yang dicapai lebih akurat.