

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Rata-rata skor REEDA pasien sebelum (*pre intervention*) mobilisasi post *sectio caesarea* RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro tahun 2023 adalah 4,13.
2. Rata-rata skor REEDA pasien sesudah (*post intervention*) mobilisasi post *sectio caesarea* RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro tahun 2023 adalah 1,87.
3. Rata-rata skor REEDA pasien sebelum (*pre control*) mobilisasi *post sectio caesarea* RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro tahun 2023 adalah 4,47.
4. Rata-rata skor REEDA pasien sesudah (*post control*) mobilisasi *post sectio caesarea* RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro tahun 2023 adalah 2,87.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan proses kesembuhan luka setelah diberikan intervensi mobilisasi dan tidak diberikan intervensi mobilisasi pada pasien *post sectio caesarea* RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro tahun 2023 dengan hasil *p-value* $0,003 < \alpha (0,05)$.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro

Penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya bagi RSIA Anugerah Medical Center Provinsi Lampung di bidang pelayanan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan bermutu serta sebagai lahan pertimbangan dalam menyusun prosedur *preventif* berkaitan dengan meningkatkan pemenuhan proses penyembuhan luka dalam praktik keperawatan tentang penerapan mobilisasi.

2. Bagi Institusi Pendidikan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan

Pada penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai masukan Bagi institusi Pendidikan Poltekkes Tanjungkarang sebagai masukan dan informasi di bidang keperawatan dalam melakukan penelitian selanjutnya, pembelajaran berdasarkan teori yang ada, sehingga dapat mengoptimalkan pengetahuan di bidang keperawatan khususnya mobilisasi pada pasien post operasi *sectio caesarea*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya peneliti selanjutnya lebih memperluas karakteristik responden agar sumber informasi pada penelitian atau eksperimen tersebut dapat tertuju dengan tepat dan sesuai harapan. Karakteristik responden juga dapat digunakan sebagai bahan pengayaan dalam pembahasan penelitian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa meneliti tingkat kesembuhan luka dari fase *implammation* sampai pada fase penyembuhan luka *remodeling*.