

INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Orangtua/ Wali :

Alamat :

Setelah mendapat keterangan secukupnya serta mengetahui tentang manfaat penelitian yang berjudul **“Hubungan Stresor Lingkungan Di Ruang Rawat Inap Bedah Dengan Tingkat Kenyamanan Pasien Di RSUD Dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2023”**, saya menyatakan **(bersedia)** diikutsertakan dalam penelitian ini. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini dijamin kebenarannya.

Peneliti

Bandar Lampung,

2023

Responden

(Lailatul Khasanah)

(.....)

NIM 1914301040

KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN STRESOR LINGKUNGAN DI RUANG RAWAT BEDAH
DENGAN TINGKAT KENYAMANAN PASIEN
DI RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

A. Identitas

Nama (inisial) :
 Umur :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
 Lama dirawat :
 Pendidikan :
 Alamat :

Hari/Tanggal Mengisi Kuesioner :

Petunjuk pengisian

1. Daftar pertanyaan dibawah ini mengukur tingkat kenyamanan dan stresor lingkungan.
2. Isilah setiap item dengan memberi tanda checklist (✓) pada jawaban yang paling tepat menggambarkan anak Anda. Apabila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti.

B. Kuisiener terhadap Kenyamanan

1. Selama anda dirawat apakah mengalami tanda dan gejala berikut ini

	Pernyataan	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu
1	Sulit tidur				
2	Mudah terbangun				
3	Sering mengubah posisi tidur kekanan kekiri				
4	Kedinginan				
5	Kepanasan				
6	Merasa gelisah				
7	Banyak mengeluh				
8	Mudah marah				
9	Tidak selera makan				
10	Kebisingan				

A. Stresor Lingkungan

Pernyataan		Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu
1	Jendela dibuka pagi hari				
2	Ruangan terang terkena sinar matahari yang masuk di pagi hari				
3	Ruangan terasa pengap				
4	Merasa Kepanasan				
5	Lampu dihidupkan disiang hari				
6	Lantai kotor				
7	Dinding ruangan kotor				
8	Wc kotor				
9	Jendela kotor				
10	Suasana ruangan membuat tidak selera makan				
11	Banyak keluarga yang membesuk sehingga membuat kelelahan				
12	Merasa sesak karena debu yang masuk di ruangan				
13	Merasa lelah karena banyaknya suara yang didengar				
14	Mendengar suara alat bangunan yang mengganggu pendengaran				
15	Banyak petugas kesehatan hilir mudik				

Hasil Validitas Kuesioner

No	Nilai Signifikan	r tabel	Kesimpulan	No	Nilai Signifikan	r tabel	Kesimpulan
1	0,000	745	Valid	11	0,020	421	Valid
2	0,000	745	Valid	12	0,003	531	Valid
3	0,000	683	Valid	13	0,000	618	Valid
4	0,000	701	Valid	14	0,000	711	Valid
5	0,034	388	Valid	15	0,000	711	Valid
6	0,000	743	Valid	16	0,000	679	Valid
7	0,000	683	Valid	17	0,000	670	Valid
8	0,025	410	Valid	18	0,000	711	Valid
9	0,000	699	Valid	19	0,000	679	Valid
10	0,003	531	Valid	20	0,000	670	Valid

Hasil Uji Realibilitas

Kenyamanan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.624	10

Stresor Lingkungan


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.748	15


Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<15	11	24.4	24.4	24.4
	16-30	14	31.1	31.1	55.6
	31-45	9	20.0	20.0	75.6
	46-60	9	20.0	20.0	95.6
	61-75	2	4.4	4.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	22	48.9	48.9	48.9
	Laki-Laki	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Lama Di Rawat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	19	42.2	42.2	42.2
	3	19	42.2	42.2	84.4
	4	6	13.3	13.3	97.8
	5	1	2.2	2.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Riwayat Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Sekolah	8	17.8	17.8	17.8
	SD	9	20.0	20.0	37.8
	SMP	5	11.1	11.1	48.9
	SMA	17	37.8	37.8	86.7
	S1	6	13.3	13.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	





Statistics			
		Kenyamanan	Stresor Lingkungan
N	Valid	45	45
	Missing	0	0
Mean		22.71	27.33
Median		23.00	27.00
Mode		23	27
Std. Deviation		1.576	2.393
Minimum		20	22
Maximum		25	34
Percentiles	25	21.00	26.00
	50	23.00	27.00
	75	24.00	29.00

Kenyanamanan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Nyaman	18	40.0	40.0	40.0
	Tidak Nyaman	27	60.0	60.0	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Stresor Lingkungan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Stres	22	48.9	48.9	48.9
	Stres	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Kenyamanan * Stresor Lingkungan Crosstabulation					
			Stresor Lingkungan		Total
			Tidak Stres	Stres	
Kenyamanan	Nyaman	Count	13	5	18
		% of Total	28.9%	11.1%	40.0%
	Tidak Nyaman	Count	9	18	27
		% of Total	20.0%	40.0%	60.0%
Total		Count	22	23	45
		% of Total	48.9%	51.1%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6.537 ^a	1	.011		
Continuity Correction ^b	5.073	1	.024		
Likelihood Ratio	6.719	1	.010		
Fisher's Exact Test				.016	.012
Linear-by-Linear Association	6.391	1	.011		
N of Valid Cases	45				
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.80.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kenyamanan (Nyaman / Tidak Nyaman)	5.200	1.410	19.183
For cohort Stresor Lingkungan = Tidak Stres	2.167	1.183	3.970
For cohort Stresor Lingkungan = Stres	.417	.189	.919
N of Valid Cases	45		



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG
Jl. Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918
Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.191/KEPK-TJK/III/2023

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Lailatul Khasanah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Politeknik Kesehatan Tanjungpurang
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Stresor Lingkungan Di Ruang Rawat Bedah Dengan Tingkat Kenyamanan Pasien
di RSUD A.DadiTjorodipo Kota Bandar Lampung"**

*"Relationship between Environmental Stressors in the Surgical Inpatient Room and Patient Comfort Levels
at A.Dadi Tjorodipo Hospital, Bandar Lampung City"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024.

This declaration of ethics applies during the period March 16, 2023 until March 16, 2024.



March 16, 2023
Professor and Chairperson,

Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWANE**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773918



E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

Nomor : PP.03. 01 / I. 1 / 2021 / 2023
Lampiran : Eks
Hal : Izin Penelitian

11 April 2023

Yang Terhormat, Direktur RSUD.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung
Di – Bandar Lampung

Sehubungan dengan penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Tingkat IV Program Studi Keperawatan Tanjungkarang Program Sarjana Terapan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2022/2023, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1	Lailatul Khasanah NIM:19143010	Hubungan Stressor Lingkungan Di Ruang Rawat Bedah Dengan Tingkat Kenyamanan Pasien Di RSUD. A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2023	RSUD. A.Dadi Tjokrodipo

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes
NIP: 196705271988012001

Tembusan :
1.Ka.Jurusan Keperawatan
2.Ka.Bid.Diklat



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD)
Dr. A. DADI TJOKRODIPO



Jl. Basuki Rahmat No. 73 Telukbetung- B.Lampung Telepon : (0721) 471723 – 470177

Bandar Lampung, 13 April 2023

Nomor : II.03/ 967 /IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara PP.03.01/I.1/1395/2023 tanggal 27 Maret 2023 . Perihal Permohonan Izin Penelitian mahasiswa atas nama sbb:

Nama : Lailatul Khasanah
NPM : 1914301040
Program Study : DIV Keperawatan

Judul Penelitian :

"Hubungan Stressor lingkungan di ruang rawat bedah dengan tingkat kenyamanan pasien di RSD dr A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2023".

Perlu diketahui beberapa hal sbb:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui hal tersebut.
2. Izin digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Studi dan tidak akan di publikasikan tanpa izin tertulis dari Direktur RSD dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
3. Izin dalam wilayah Kerja RSD Kota Bandar Lampung mengacu kepada peraturan Direktur RSD dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
4. Kegiatan Penelitian dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.
5. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Direktur RSD dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

RSD dr.A.DADI TJOKRODIPO
KOTA BANDAR LAMPUNG



dr. TETI HERAWATI, MH
NIP. 19710403 200212 2 003

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPUR
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN

LEMBAR CATATAN KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Lailatul Khasanah
NIM : 1914301040
Judul : Hubungan Stresor Lingkungan Di Ruang Rawat Bedah Dengan Tingkat Kenyamanan Pasien Di RSUD Dr.A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung
Pembimbing I : Idawati Manurung, S.Kp., M.Kes

NO	TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	07 Oktober 2022	Acc judul skripsi	
2	18 Oktober 2022	Perbaikan latar belakang	
3	24 November 2022	Tambahkan teori dan perbaiki kerangka teori	
4	17 Desember 2022	Perbaikan BAB III	
5	24 Desember 2022	Acc untuk sidang proposal	
6	17 Mei 2023	Perbaikan hasil pembahasan	
7	25 Mei 2023	Perbaikan kesimpulan dan saran	
8	06 Juni 2023	Acc sidang hasil	
9	9 Juni 2023	Perbaikan Pembahasan	
10	19 Juni 2023	Acc cetak	

Mengetahui,
Ketua Prodi Sarjana Terapan Keperawatan
Tanjungpur


Dwi Agustanti, M.Kep., Sp.Kom
NIP. 197108111994022001

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGKARANG
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN**

LEMBAR CATATAN KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Lailatul Khasanah
NIM : 1914301040
Judul : Hubungan Stresor Lingkungan Di Ruang Rawat Bedah Dengan Tingkat Kenyamanan Pasien Di RSUD Dr.A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung
Pembimbing II : Kodri, S.Kp., M.Kes

NO	TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	14 Oktober 2022	Acc judul	
2	19 Desember 2022	Perbaiki teori	
3	25 Januari 2023	Acc seminar proposal	
4	15 Maret 2023	Perbaikan BAB III	
5	7 Juni 2023	Perbaiki cara penulisan dan abstrak	
6	8 Juni 2023	Acc seminar hasil	
7	23 Juni 2023	Perbaikan BAB IV	
8	26 Juni 2023	Acc cetak	

Mengetahui,
Ketua Prodi Sarjana Terapan Keperawatan
Tanjungkarang


Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom
NIP. 197108111994022001