

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi II Tahun 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kepadatan jentik nyamuk didapatkan 18 (28,6%) rumah yang positif jentik.
2. Tempat perkembangan jentik nyamuk yang terbanyak adalah di dalam rumah yang didapatkan 10 (25%) di dalam rumah.
3. Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 71,43% dari standar persyaratan $\geq 95\%$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang disampaikan penulis antara lain sebagai berikut :

1. Pada kepadatan jentik, berdasarkan *Density Figure* (DF) Angka 28,6% berada pada urutan 4 yang termasuk dalam kategori kepadatan sedang. Untuk mengurangi kepadatan jentik, sebaiknya pemilik rumah menguras bak mandi setiap satu minggu sekali dan memelihara ikan pemakan jentik.
2. Pada tempat perkembangbiakan jentik di dalam dan di luar rumah sebaiknya pemilik rumah menutup bak mandi di dalam maupun di luar rumah dan menaburkan bubuk abate pada tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.
3. Untuk memenuhi standar nasional Angka Bebas Jentik (ABJ), Sebaiknya pemilik rumah melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan mengadakan kerjasama antara kelurahan untuk melakukan fogging.