POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN METRO

Laporan Tugas Akhir, 2024

Atiqah Asma Raihanah: 2115471002

Asuhan Kebidanan Neonatus Dengan Ikterus Fisiologis Di TPMB Septi Yaningsih Karya

Makmur Lampung Timur

XVI + 60 hal + 7 tabel + 2 gambar + 6 lampiran

RINGKASAN

Neonatus merupakan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Ikterus neonatus merupakan suatu kondisi munculnya warna kuning di kulit bayi. Hasil pengkajian data subjektif ibu mengatakan bayinya terlihat kuning, data objektif keadaan umum latergi, BB 2900 gram, PB 49 cm, LK 34 cm, LD 33 cm, kulit bayi berwana kuning dari wajah sampai leher, reflek sucking kurang baik sehingga ditegakkan diagnosa bayi Ny. L usia 3 hari dengan ikterus fisiologis. Rencana asuhan yang akan diberikan yaitu edukasi ibu untuk memberikan ASI secara *on demand*, jemur bayi dibawah sinar matahari pagi, ajarkan ibu teknik menyusui dengan benar, edukasi personal hygiene bayi.

Pelaksanaan asuhan dilakukan 5 kali kunjungan. Kunjungan pertama mengedukasi ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin, mengedukasi ibu untuk menjemur bayi di bawah sinar matahari selama 15-30 menit pada pukul 7-9 pagi, mengedukasi ibu personal hygiene, mengajarkan ibu mengenai teknik menyusui dengan benar. Kunjungan kedua mengevaluasi teknik menyusui, menganjurkan ibu menyusui bayinya secara *on demand*, menganjurkan ibu tetap menjemur bayi, mengevaluasi personal hygiene bayi, edukasi perawatan tali pusat. Kunjungan ketiga memotivasi ibu untuk tetap menyusui secara *on demand*, melanjutkan penjemuran bayi, mengedukasi perawatan tali pusat yang baru lepas. Kunjungan keempat memberikan pujian pada ibu karena telah melakukan anjuran yang diberikan, memotivasi ibu tetap memberikan ASI secara *on demand*, mengingatkan ibu tetap melakukan teknik menyusui dengan benar, mengingatkan ibu tetap menjaga personal hygiene, mengevaluasi ibu dalam perawatan tali pusat yang baru lepas. Kunjungan kelima, memotivasi ibu tetap memberikan ASI secara *on demand*, mengedukasi ibu untuk memberikan ASI Esklusif selama 6 bulan, mengingatkan ibu tetap menjaga personal hygiene dan kehangatan bayi, mengedukasi ibu tanda bahaya neonatus, mengedukasi ibu untuk mengikuti posyandu bulan depan.

Evaluasi setelah dilakukan 5 kali kunjungan selama 6 hari. Didapatkan hasil pada kunjungan keempat By. Ny. L usia 6 hari warna kulit sudah berwarna kemerahan, bayi sudah menyusu 8-12 kali/hari, BAK 6-7x/hari warna kuning jernih dan BAB sebanyak 2-3x/hari warna kuning, ibu sudah dapat melakukan teknik menyusui dengan benar.

Simpulan yang diperoleh dari asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Bayi Ny. L kuning dapat teratasi. Saran bagi TPMB agar dapat memberikan KIE mengenai pentingnya ASI, menjemur bayi di pagi hari pukul 7-9 pagi selama 15-30 menit, memberikan ASI kepada bayinya secara *on demand* (sesuai keinginan bayi), memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan

Kata Kunci : Ikterus Fisiologis, Neonatus

Daftar Bacaan : 36 (2014-2024)